

S.C. ANSTELUX S.R.L.

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. 115
din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziție 21637798 / ocde-b3wdp1-MD-1782212981380 din <u>16.07.2026</u>						
Obiectul achiziției: Mobilier pentru instituțiile subordonate						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 2 Dulap pentru haine	<i>Dulap pentru haine</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: nu mai puțin de 900*450*1900mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100mm, 2 secții cu uși cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu poliță sus, în partea stângă 4 polițe, în partea dreaptă bară pentru umerase. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 38, buc-5 IET 47, buc-4 IET 129, buc-5 CEOS"Orfeu"(școala), buc-8 	Dimensiuni: nu mai puțin de 900*450*1900mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100mm, 2 secții cu uși cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu poliță sus, în partea stângă 4 polițe, în partea dreaptă bară pentru umerase. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 38, buc-5 IET 47, buc-4 IET 129, buc-5 CEOS"Orfeu"(școala), buc-8 	SM SR 770:2022
Lot 4 Dulap închis cu 4 uși pentru vestiar	<i>Dulapuri</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de 700*400*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu 4 despărțituri cu uși separate și lăcățică. Fiecare despărțitură să fie dotată cu bara pentru haine, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. Anexa 2 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT"G.Meniuc", buc-30	Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de 700*400*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu 4 despărțituri cu uși separate și lăcățică. Fiecare despărțitură să fie dotată cu bara pentru haine, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. Anexa 2 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT"G.Meniuc", buc-30	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Lot 5 Dulap închis cu 4 uși	<i>Dulapuri</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de 800*560*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu cant ABS de 2mm. Dotat cu 2 uși, 4 polițe, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CEÎS”Orfeu”(grădinița), buc-7	Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de 800*560*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu cant ABS de 2mm. Dotat cu 2 uși, 4 polițe, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CEÎS”Orfeu”(grădinița), buc-7	SM SR 770:2022
Lot 6 Dulap pentru haine cu 1 bara	<i>Dulap pentru haine</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: nu mai puțin de 800*400*1900mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100mm, cu 2 uși cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu bară pentru umerase. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Meniuc”, buc-6	Dimensiuni: nu mai puțin de 800*400*1900mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100mm, cu 2 uși cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu bară pentru umerase. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Meniuc”, buc-6	SM SR 770:2022
Lot 8 Dulap semideschis	<i>Dulapuri pentru birou</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat sus cu trei rafturi deschise și două rafturi închise în partea de jos. Piese să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției OBLIGATORIU IET 38, buc – 3 CEÎS”Orfeu”(grădinița), buc - 4 LT”M.Lomonosov”, buc-5 LT”L.Blaa”, buc-2 CEÎS”Orfeu”(școala), buc-10 	Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat sus cu trei rafturi deschise și două rafturi închise în partea de jos. Piese să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției OBLIGATORIU IET 38, buc – 3 CEÎS”Orfeu”(grădinița), buc - 4 LT”M.Lomonosov”, buc-5 LT”L.Blaa”, buc-2 CEÎS”Orfeu”(școala), buc-10 	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Lot 21 Dulap pentru copii cu 5 secții	<i>Dulap pentru copii cu 5 secții</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1300*300*1350mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Fațada încleiată cu cant din ABS de 1mm. Dupapul să fie cu 5 uși prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment să conțină 2 rafturi sus/jos și 2 cuiere cromate. Să dispună și banchetă pentru dezbrăcat. Piese dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor din contul Operatorului Economic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției – OBLIGATORIU Aproximativ: IET- 57, buc-10 IET- 146, buc-7 IET-160, buc-12 LT”V.Levschi, buc-3 	Dimensiuni aproximative: 1300*300*1350mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Fațada încleiată cu cant din ABS de 1mm. Dupapul să fie cu 5 uși prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment să conțină 2 rafturi sus/jos și 2 cuiere cromate. Să dispună și banchetă pentru dezbrăcat. Piese dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor din contul Operatorului Economic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției – OBLIGATORIU Aproximativ: IET- 57, buc-10 IET- 146, buc-7 IET-160, buc-12 LT”V.Levschi, buc-3 	SM SR 770:2022
Lot 24 Set dulap pu LT”A.Russo”	<i>Dulapuri</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 3400*400*H2000mm. Compus din 5 compartimente: 1 – Dulap-coloană ncu un raft și cu o mbara ovala cromata pentru umerase aproximativ 22x15mm. 2,3 și 4 – Dulap semideschis echipat cu trei rafturi deschise în partea de sus și două rafturi închise în partea de jos. 5 – Dulap-coloană cu 5 rafturi. Ușile dulapurilor dotate cu mânere cromate. Fabricat din PAL melaminat, grosimea 18mm, cant PVC de 2mm, peretele din spate fin PFL meleminat alb cu grosimea de 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Aproximativ: Anexa 14 LT”A.Russo”, buc-4	Dimensiuni aproximative: 3400*400*H2000mm. Compus din 5 compartimente: 1 – Dulap-coloană ncu un raft și cu o mbara ovala cromata pentru umerase aproximativ 22x15mm. 2,3 și 4 – Dulap semideschis echipat cu trei rafturi deschise în partea de sus și două rafturi închise în partea de jos. 5 – Dulap-coloană cu 5 rafturi. Ușile dulapurilor dotate cu mânere cromate. Fabricat din PAL melaminat, grosimea 18mm, cant PVC de 2mm, peretele din spate fin PFL meleminat alb cu grosimea de 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Aproximativ: Anexa 14 LT”A.Russo”, buc-4	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Lot 37 Pat pentru copii cu 4 nivele cu saltea	<i>Pat pentru copii cu 4 nivele cu saltea</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea confecționat din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: nu mai puțin de 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritonică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa detașabilă confrționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-64, buc-10	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea confecționat din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: nu mai puțin de 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritonică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa detașabilă confrționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-64, buc-10	SM SR 770:2022
Lotul 38 Pat pentru copii 3 nivele cu saltea	<i>Pat pentru copii 3 nivele cu saltea</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) fixat cu câte 4 șuruburi; Modulele PAL melaminat, grosimea de 18mm, iar pe canturi se aplica PVC color cu grosimea de 2mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale rotunjite; Suportul pentru saltea din pal melaminat 18mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior min 200mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8cm. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritonică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confrționată din stofă și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (ponă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-66, buc-8 IET-108, buc-51 IET-136, buc-10 IET-159, buc-9	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) fixat cu câte 4 șuruburi; Modulele PAL melaminat, grosimea de 18mm, iar pe canturi se aplica PVC color cu grosimea de 2mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale rotunjite; Suportul pentru saltea din pal melaminat 18mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior min 200mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8cm. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritonică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confrționată din stofă și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (ponă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-66, buc-8 IET-108, buc-51 IET-136, buc-10 IET-159, buc-9	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Lotul 39 Pat pentru copii 2 nivele cu saltea	<i>Pat pentru copii 2 nivele cu saltea</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Executat în 2 module, 1 mobil și unul fix, mișcarea modulului limitată cu câte 2 opritoare. Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) fixat cu câte 4 șuruburi; Modulele PAL melaminat, grosimea de 18mm, iar pe canturi se aplica PVC color cu grosimea de 2mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale rotunjite; Suportul pentru saltea din pal melaminat 18mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire. Dimensiuni de gabarit: 1240-1300x650-700x510-600 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8cm. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritonică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confrunțată din stofă și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-196, buc-13	Executat în 2 module, 1 mobil și unul fix, mișcarea modulului limitată cu câte 2 opritoare. Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) fixat cu câte 4 șuruburi; Modulele PAL melaminat, grosimea de 18mm, iar pe canturi se aplica PVC color cu grosimea de 2mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale rotunjite; Suportul pentru saltea din pal melaminat 18mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire. Dimensiuni de gabarit: 1240-1300x650-700x510-600 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8cm. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritonică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confrunțată din stofă și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-196, buc-13	SM SR 770:2022
Lot 40 Pat pentru copii cu 1 loc cu saltea	<i>Pat pentru copii cu 1 loc cu saltea</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1430x680mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1430x600mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din placaj cu grosimea de nu mai puțin de 7mm. Carcasul blatul din placaj cu grosimea de 12mm. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea nu mai puțin de 8 cm, pentru copii. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Partea de jos a cadrului cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-25, buc-26	Dimensiuni aproximative: 1430x680mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1430x600mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din placaj cu grosimea de nu mai puțin de 7mm. Carcasul blatul din placaj cu grosimea de 12mm. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea nu mai puțin de 8 cm, pentru copii. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Partea de jos a cadrului cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-25, buc-26	SM SR 770:2022
Lot 45 Masa pentru repartizarea hranei	<i>Mese pentru cantină</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1000x600xH800mm. Executata pal melaminat 18mm, cant PVC cel puțin 1 mm, pe picioare de inox, blatul cu grosimea nu mai puțin de 2,8cm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 159, buc – 11	Dimensiuni aproximative: 1000x600xH800mm. Executata pal melaminat 18mm, cant PVC cel puțin 1 mm, pe picioare de inox, blatul cu grosimea nu mai puțin de 2,8cm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 159, buc – 11	SM SR 770:2022
Lot 51 Bancă și scaun pentru elevi						

Specificații tehnice

Bancă individuală reglabilă tip 1	<i>Bancă individuală reglabilă tip 1</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Banca individuală, reglabilă. Dimensiuni aproximative: 550*500*H400-460-520 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teavă 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, cu colțuri rotunjite, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. – OBLIGATORIU IET 129, buc – 48 Gimnaziul 77 (Cricova), buc – 20	Banca individuală, reglabilă. Dimensiuni aproximative: 550*500*H400-460-520 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teavă 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, cu colțuri rotunjite, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. – OBLIGATORIU IET 129, buc – 48 Gimnaziul 77 (Cricova), buc – 20	SM SR 770:2022
Scaun reglabil pentru elevi tip 1	<i>Scaun reglabil pentru elevi tip 1</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaun reglabil pentru elevi – dimensiuni aproximative: șezut nu mai puțin de 365*335mm, spătar nu mai puțin de 365*185mm, înălțimea reglabilă 340-420-460 mm. Structura profil din oțel ovală nu mai puțin de 20*20*1,2 mm și 25*25*1,2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. – OBLIGATORIU Gimnaziul 77 (Cricova), buc – 70	Scaun reglabil pentru elevi – dimensiuni aproximative: șezut nu mai puțin de 365*335mm, spătar nu mai puțin de 365*185mm, înălțimea reglabilă 340-420-460 mm. Structura profil din oțel ovală nu mai puțin de 20*20*1,2 mm și 25*25*1,2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. – OBLIGATORIU Gimnaziul 77 (Cricova), buc – 70	SM SR 770:2022
Scaun nereglabil pentru elevi	<i>Scaun nereglabil pentru elevi</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaun - dimensiuni aproximative: 380*375*H860mm. Structura profil din oțel de 20*20*1,2 mm și 25*25*1,2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat nu mai puțin de 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”A.Russo”, buc-60	Scaun - dimensiuni aproximative: 380*375*H860mm. Structura profil din oțel de 20*20*1,2 mm și 25*25*1,2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat nu mai puțin de 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”A.Russo”, buc-60	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Bancă individuală reglabilă tip 2	<i>Bancă individuală reglabilă tip 2</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Banca individuală, reglabilă. Dimensiuni aproximative: 600-700*500-600*H640-760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare sură, grosime perete teavă 20*20*1,2 mm și 25*25*1,2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu poliță și cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”G.Meniuc”, buc – 120 LT”L.Blaga”, buc – 30 CEÎS”Orfeu” (școala), buc-20	Banca individuală, reglabilă. Dimensiuni aproximative: 600-700*500-600*H640-760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare sură, grosime perete teavă 20*20*1,2 mm și 25*25*1,2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu poliță și cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”G.Meniuc”, buc – 120 LT”L.Blaga”, buc – 30 CEÎS”Orfeu” (școala), buc-20	SM SR 770:2022
Bancă școlară nereglabilă pentru 2 persoane	<i>Bancă școlară neregabilă pentru 2 persoane</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teavă 20*20*1,2 mm și 25*25*1,2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu poliță și două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”Levski”, buc-15	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teavă 20*20*1,2 mm și 25*25*1,2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu poliță și două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”Levski”, buc-15	SM SR 770:2022
Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane tip 1	<i>Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane tip 1</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-700-760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teavă 20*20*1,2 mm și 25*25*1,2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu poliță și două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Călinescu”, buc – 160 LT”L.Blaga”, buc – 30	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-700-760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teavă 20*20*1,2 mm și 25*25*1,2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu poliță și două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Călinescu”, buc – 160 LT”L.Blaga”, buc – 30	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Scaun reglabil pentru elevi tip 2	<i>Scaun reglabil pentru elevi tip 2</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaun reglabil pentru elevi – dimensiuni aproximative: șezut nu mai puțin de 375*345mm, spătar nu mai puțin de 375*195mm, înălțimea reglabilă 380-420-460 mm. Structura profil din otel ovală nu mai puțin de 20*20*1,2 mm și 25*25*1,2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. – OBLIGATORIU LT”G.Călinescu”, buc – 320 LT”G.Meniuc”, buc – 160 LT”M.Lomonosov”, buc – 30 LT”V.Levki”, buc – 30 LT”N.Gheorghiu”, buc – 35 LT”L.Blaga”, buc – 90 CEIS”Orfeu” (școala), buc – 20	Scaun reglabil pentru elevi – dimensiuni aproximative: șezut nu mai puțin de 375*345mm, spătar nu mai puțin de 375*195mm, înălțimea reglabilă 380-420-460 mm. Structura profil din otel ovală nu mai puțin de 20*20*1,2 mm și 25*25*1,2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. – OBLIGATORIU LT”G.Călinescu”, buc – 320 LT”G.Meniuc”, buc – 160 LT”M.Lomonosov”, buc – 30 LT”V.Levki”, buc – 30 LT”N.Gheorghiu”, buc – 35 LT”L.Blaga”, buc – 90 CEIS”Orfeu” (școala), buc – 20	SM SR 770:2022
Lot 60 Scaun de lemn maturi	<i>Scaun de lemn maturi</i>	Republica Moldova	Evelin di Costacurta SRL	Scaun de lemn, dimensiuni aproximative: 450*470*990 mm, material: lemn, stofă. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 127, buc – 30 LT”M.Sadoveanu”, buc-10 	Scaun de lemn, dimensiuni aproximative: 450*470*990 mm, material: lemn, stofă. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 127, buc – 30 LT”M.Sadoveanu”, buc-10 	SM SR 770:2022
TOTAL						

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Directoare administrativă

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98