

Nr. _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: *Agregat fin (nisip cernut) 0-4 mm*
2. Tipul produsului: *Agregate pentru betoane*
3. Utilizarea preconizată: *Producerea betoanelor*
4. Fabricant: *LA HOTAR SRL., str. Mesterul Manole, 5, Chișinău, Republica Moldova.*
Locul fabricării: *cariera " Jora de Mijloc", s. Jora de Mijloc, rl Orhei.*
5. Sistem aplicabil: *4*
6. -
7. Performanța declarată:

<i>Caracteristici</i>	<i>Performanța</i>	<i>Specificație tehnică armonizată</i>
Granulozitate (Declarată), Categorie	G _f 85	SM SR EN 12620+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	f 3	
Calitatea părților fine (Albastru de metilen), g/kg	0,75	
Definirea părții grosiere sau fine ale agregatului fin	MP	
Masa volumetrică în stare uscată, Mg/m ³	2,62	
Substanțe periculoase - Emisii radioactive	Nu conține	RNI 06-5.3.35:2001 p. 2.2

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Numele, Prenumele, Funcția

LA HOTAR SRL Declarație de performanță

Nr. _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: *Agregat fin (nisip cernut) 0-4 mm*
2. Tipul produsului: *Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor.*
3. Utilizarea preconizată *construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic*
4. Fabricant: *LA HOTAR SRL., str. Mesterul Manole, 5, Chișinău, Republica Moldova.*
Locul fabricării: *cariera " Jora de Mijloc", s. Jora de Mijloc, rl Orhei.*
5. Sistem aplicabil: *4*
6. *-*
7. Performanța declarată:

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Granulozitate (Declarată), Categorie	G _f 85	SM SR EN 13043:2010
Conținut de părți fine, Categorie	f 3	
Calitatea părților fine (Albastru de metilen), g/kg	0,75	
Definirea părții grosiere sau fine ale agregatului fin	MP	
Masa volumetrică în stare uscată, Mg/m ³	2,62	
Substanțe periculoase - Emisii radioactive	Nu conține	RNI 06-5.3.35:2001 p. 2.2

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Numele, Prenumele, Funcția

Nr. _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: *Agregat grosier (pietriș) 8-16 mm*
2. Tipul produsului: *Agregate pentru betoane*
3. Utilizarea preconizată: *Producerea betoanelor*
4. Fabricant: *LA HOTAR SRL., str. Mesterul Manole, 5, Chișinău, Republica Moldova.*
Locul fabricării: *cariera " Jora de Mijloc", s. Jora de Mijloc, rl Orhei.*
5. Sistem aplicabil: *4*
6. *-*
7. Performanța declarată:

<i>Caracteristici</i>	<i>Performanța</i>	<i>Specificație tehnică armonizată</i>
Granulozitate (Declarată), Categorie	<i>G_C 90/15</i>	<i>SM SR EN 12620+A1:2010</i>
Conținut de părți fine, Categorie	<i>f 4</i>	
Rezistența la fragmentare, Categorie	<i>LA 25</i>	
Rezistența la uzură, Categorie	<i>M_{DE} 15</i>	
Conținutul de elemente cochilifere	<i>SC 10</i>	
Coeficientul de absorbție al apei, %	<i>1,65</i>	
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie	<i>F2</i>	
Masa volumetrică reală stare uscată, Mg/m ³	<i>2,722</i>	<i>RNI 06-5.3.35:2001 p. 2.2</i>
Substanțe periculoase - Emisii radioactive	<i>Nu conține</i>	

- 8 Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pră răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Numele, Prenumele, Funcția

Nr. _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: *Agregat grosier (pietriș) 8-16 mm*
2. Tipul produsului: *Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor.*
3. Utilizarea preconizată *construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic*
4. Fabricant: *LA HOTAR SRL., str. Mesterul Manole, 5, Chișinău, Republica Moldova.*
Locul fabricării: *cariera " Jora de Mijloc", s. Jora de Mijloc, rl Orhei.*
5. Sistem aplicabil: *4*
6. *-*
7. Performanța declarată:

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Granulozitate (Declarată), Categorie	G_C 90/15	SM SR EN 13043:2010
Conținut de părți fine, Categorie	f 2	
Rezistența la fragmentare, Categorie	LA 25	
Rezistența la uzură, Categorie	M_{DE} 15	
Conținutul de elemente cochilifere	SC 10	
Coefficientul de absorbție al apei, %	1,65	
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie	F2	
Masa volumetrică reală stare uscată, Mg/m^3	2,722	RNI 06-5.3.35:2001 p. 2.2
Substanțe periculoase - Emisii radioactive	Nu conține	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă per răspundere exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Numele, Prenumele, Funcția

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-228-2023

PAVELE ȘI BORDURI DE BETON
OBTINUTE PRIN METODA PRESĂRII

Utilizare:

Pavele: La exterior pentru pavări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor, piste de biciclete, parări, șosele, spații industriale, benzinării, stații de autobuz.

Borduri: pentru delimitarea zonelor pavate și asfaltate.



VERIFICA CERTIFICATUL



Avantaj

Produse de:

S.A. "AVANTAJ-AV",
str. Mihail Kogălniceanu, 47, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Loc de producție: **str. Petricani, 94, mun. Chișinău.**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință.

OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și confirmă corespunderea cu cerințele descrise în anexa ZA a standardelor:

SM SR EN 1338:2010 / SM SR EN 1338:2010/AC:2010
SM EN 1340:2010 / SM EN 1340:2010/AC:2010

Acest certificat a fost emis la data de 08.11.2023 și va rămâne valabil până la data de 07.11.2028 atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial și sunt confirmate în urma supravegherii de către OC Certmatcon.

Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.



Director General
Ion BUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-342-2023

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE BETON CU AGREGATE (FORTAN)



Avantaj



VERIFICA CERTIFICATUL

Produse de:
S.A. "AVANTAJ-AV",
str. Mihail Kogălniceanu, 47, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Loc de fabricare: : **str. Petricani, 94, mun. Chișinău.**

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM EN 771-3+A1:2016

după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	<u>08.11.2023</u>
Expirare	<u>07.11.2028</u>



Director General
Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul: CC-015-2023

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul

BETON,

Clase de rezistență: C8/10; C10/12; C12/15; C15/20; C20/25; C25/30; C30/37; C35/45



FOX-BETON

Fabricat în conform cerințelor
SM EN 206:2013+A2:2021, SM 324:2017 și CP H.04.04.2018

Produs de:

FOX-BETON SRL,

Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Vatra, str. Tinereții, 60.

Loc de fabricare: mun. Chișinău, or. Vatra, str. Tinereții, 60.

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Certificare inițială	01.06.2020
Recertificare	31.05.2023
Modificare	26.05.2025
Expirare	30.05.2028




Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Director General

Ion PUHA



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-358-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE DE BALASTIERĂ PENTRU BETOANE

Agregat grosier concasat din prundiș, sort: 4-8 mm, 8-22,4 mm, 22,4-63 mm;

Agregat fin concasat din prundiș sort: 0-4 mm, Agregat fin neconcasat din prundiș sort: 0-4 mm;

Agregat grosier neconcasat din prundiș, sort: 4-8 mm, 8-16 mm;

Amestec de agregate de balastieră, sort 0-63 mm.



VERIFICA CERTIFICATUL



PROBIOTERM

Fabricate de:

PROBIOTERM SRL,

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Columna, 121, ap.(of.) 56.

Loc de producție: s. Pîrîta, raionul Dubăsari.

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	<u>09.02.2021</u>
Recertificare	<u>09.02.2024</u>
Expirare	<u>08.02.2029</u>

Director General

Ion PUHA

de vizat
până în
februarie
2025

de vizat
până în
februarie
2026

de vizat
până în
februarie
2027

de vizat
până în
februarie
2028

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-359-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE DE BALASTIERĂ PENTRU LUCRĂRI DE INGINERIE CIVILĂ ȘI DRUMURI

Agregat grosier concasat din prundiș, sort: 4-8 mm, 8-22,4 mm, 22,4-63 mm;

Agregat fin concasat din prundiș sort: 0-4 mm, Agregat fin neconcasat din prundiș sort: 0-4 mm;

Agregat grosier neconcasat din prundiș, sort: 4-8 mm, 8-16 mm;

Amestec de agregate de balastieră, sort 0-63 mm.



VERIFICA CERTIFICATUL



PROBIOTERM

Fabricate de:

PROBIOTERM SRL,

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Columna, 121, ap.(of.) 56.

Loc de producție: s. Pîrîta, raionul Dubăsari.

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 13242+A1:2010

după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	<u>09.02.2021</u>
Recertificare	<u>09.02.2024</u>
Expirare	<u>08.02.2029</u>

Director General

Ion PUHA



de vizat
până în
februarie
2025

de vizat
până în
februarie
2026

de vizat
până în
februarie
2027

de vizat
până în
februarie
2028

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.