

**Lucrari de reparatie a blocului
administrativ al sectorului
Politiei de Frontiera Cuconestii
Noi din r-nul Edinet,s.Cuconestii
Noi.**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de reperatie

Valoarea de deviz 2 563 678,25 lei

Intocmit in prețuri curente 27.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Camera nr.1 3.75x5.7 h=3.0m				
		1.1.1. Pereti 111.15m2 existent				
1	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	65,0000	47,30 47,30	3 074,50 3 074,50
2	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	65,0000	56,51 42,57	3 672,83 2 767,05
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti inclusiv glaurile usilor si ferestrelor	m2	111,1500	24,63 23,35	2 737,29 2 595,57
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	111,1500	142,48 110,60	15 836,15 12 293,19
5	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=6,gr.+3cm)	m2	111,1500	115,29 71,16	12 814,48 7 909,43
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	111,5000	147,38	16 432,76

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. grosimea de 3mm			115,41	12 868,44
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 grosimea de 3	m2	-111,5000	58,22 45,41	-6 491,42 -5 062,99
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	122,2650	27,22 4,18	3 328,07 511,55
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	111,1500	5,49 2,40	609,93 266,76
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	111,1500	59,12 50,57	6 570,91 5 620,86
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	111,1500	5,49 2,40	609,93 266,76
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	111,1500	65,77 44,00	7 310,35 4 890,60
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,9000	39,74 39,74	75,50 75,50
14	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	15,9000	88,92 88,92	1 413,90 1 413,90
15	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9000	4 766,14 88,41	9 055,67 167,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti 111.15m2 existent Inclusiv salariu				77 050,85 49 659,10
		1.1.2. Perete despartitor din gips carton 17.1 m2				
16	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	17,1000	737,54 345,20	12 611,88 5 902,84
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,1000	5,49 2,40	93,83 41,04
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,1000	59,12 50,57	1 010,91 864,75
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,1000	5,49 2,40	93,83 41,04
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,1000	65,77 44,00	1 124,67 752,40
		Total Perete despartitor din gips carton 17.1 m2 Inclusiv salariu				14 935,12 7 602,07
		1.1.3. Podele 21.38 m2				
21	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	21,3800	20,57 19,21	439,81 410,62
22	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	21,3800	99,45 11,35	2 126,30 242,71
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat - Grund de profunzime CT17 Ceresit	m2	21,3800	32,06 13,24	685,38 283,16
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,3800	113,40 64,76	2 424,41 1 384,57
25	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din	m2	21,3800	184,46	3 943,77

1	2	3	4	5	6	7
		beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda			75,95	1 623,77
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Gresie portelanata ,LAPPATO dimensiuni 60x60 cm Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	21,3800	577,03 270,11	12 336,86 5 774,87
27	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,0000	83,91 45,84	1 594,31 870,96
		Total Podele 21.38 m2 Inclusiv salariu				23 550,84 10 590,66
		1.1.4. Tavane 21.38 Armstrong				
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,3800	383,10 205,93	8 190,78 4 402,78
		Total Tavane 21.38 Armstrong Inclusiv salariu				8 190,78 4 402,78
		1.1.5. Retele interioare de incalzire				
29	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,7500	15,14 15,14	56,76 56,76
30	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	16,0000	56,15 39,73	898,40 635,71
31	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PPR PN20 DN20mm	m	16,0000	40,74 28,38	651,84 454,08
32	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,0000	25,00 17,03	50,01 34,06

1	2	3	4	5	6	7
		(Cot PPR D25)				
33	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D25)	buc	2,0000	23,30 17,03	46,61 34,06
34	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D25)	buc	4,0000	64,75 24,59	259,02 98,38
35	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR d 25)	buc	2,0000	52,40 14,19	104,80 28,38
36	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=28x9 mm	m	16,0000	85,16 39,73	1 362,48 635,71
37	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m	16,0000	4,73 4,73	75,68 75,68
38	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m	16,0000	15,14 15,14	242,18 242,18
39	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator K33-500x800	buc	2,0000	2 949,84 47,30	5 899,67 94,60
		Total Rețele interioare de incalzire Inclusiv salariu				9 647,45 2 389,60
		Total Camera nr.1 3.75x5.7 h=3.0m Inclusiv salariu				133 375,04 74 644,21
		1.2. Camera nr.2 3.75x5.7 h=3.0m 1.2.1. Pereti 111.15m2 existent				

1	2	3	4	5	6	7
40	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	65,0000	47,30 47,30	3 074,50 3 074,50
41	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	65,0000	56,51 42,57	3 672,83 2 767,05
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti inclusiv glaurile usilor si ferestrelor	m2	111,1500	24,63 23,35	2 737,29 2 595,57
43	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	111,1500	142,48 110,60	15 836,15 12 293,19
44	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=6,gr.+3cm)	m2	111,1500	115,29 71,16	12 814,48 7 909,43
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. grosimea de 3mm	m2	111,5000	147,38 115,41	16 432,76 12 868,44
46	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 grosimea de 3	m2	-111,5000	58,22 45,41	-6 491,42 -5 062,99
47	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	122,2650	27,22 4,18	3 328,07 511,55
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	111,1500	5,49 2,40	609,93 266,76
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	111,1500	59,12 50,57	6 570,91 5 620,86

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	111,1500	5,49 2,40	609,93 266,76
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	111,1500	65,77 44,00	7 310,35 4 890,60
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,9000	39,74 39,74	75,50 75,50
53	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	15,9000	88,92 88,92	1 413,90 1 413,90
54	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9000	4 766,14 88,41	9 055,67 167,98
		Total Pereti 111.15m2 existent Inclusiv salariu				77 050,85 49 659,10
		1.2.2. Perete despartitor din gips carton 17.1 m2				
55	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	17,1000	737,54 345,20	12 611,88 5 902,84
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,2000	5,49 2,40	187,68 82,08
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,2000	59,12 50,57	2 021,81 1 729,49
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,2000	5,49 2,40	187,68 82,08
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	34,2000	65,77 44,00	2 249,34 1 504,80

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Perete despartitor din gips carton 17.1 m2 Inclusiv salariu				17 258,39 9 301,29
		1.2.3. Podele 21.38 m2				
60	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	21,3800	20,57 19,21	439,81 410,62
61	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	21,3800	99,45 11,35	2 126,30 242,71
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat - Grund de profunzime CT17 Ceresit	m2	21,3800	32,06 13,24	685,38 283,16
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,3800	113,40 64,76	2 424,41 1 384,57
64	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	21,3800	184,46 75,95	3 943,77 1 623,77
65	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Gresie portelanata ,LAPPATO dimensiuni 60x60 cm Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	21,3800	577,03 270,11	12 336,86 5 774,87
66	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,0000	83,91 45,84	1 594,31 870,96
		Total Podele 21.38 m2 Inclusiv salariu				23 550,84 10 590,66
		1.2.4. Tavane 21.38 Armstrong				
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,3800	383,10 205,93	8 190,78 4 402,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane 21.38 Armstrong Inclusiv salariu				8 190,78 4 402,78
		1.2.5. Retele interioare de incalzire				
68	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,7500	15,14 15,14	56,76 56,76
69	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	16,0000	56,15 39,73	898,40 635,71
70	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PPR PN20 DN20mm	m	16,0000	40,74 28,38	651,84 454,08
71	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D25)	buc	2,0000	25,00 17,03	50,01 34,06
72	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D25)	buc	2,0000	23,30 17,03	46,61 34,06
73	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D25)	buc	4,0000	64,75 24,59	259,02 98,38
74	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR d 25)	buc	2,0000	52,40 14,19	104,80 28,38
75	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul	m	16,0000	85,16 39,73	1 362,48 635,71

1	2	3	4	5	6	7
		D=28x9 mm				
76	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m	16,0000	4,73 4,73	75,68 75,68
77	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m	16,0000	15,14 15,14	242,18 242,18
78	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator K33-500x800	buc	2,0000	2 949,84 47,30	5 899,67 94,60
		Total Retele interioare de incalzire Inclusiv salariu				9 647,45 2 389,60
		Total Camera nr.2 3.75x5.7 h=3.0m Inclusiv salariu				135 698,31 76 343,43
		1.3. Camera nr.3 3.75x5.7 h=3.0m 1.3.1. Pereti 111.15m2 existent				
79	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	65,0000	47,30 47,30	3 074,50 3 074,50
80	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	65,0000	56,51 42,57	3 672,83 2 767,05
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti inclusiv glaurile usilor si ferestrelor	m2	111,1500	24,63 23,35	2 737,29 2 595,57
82	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	111,1500	142,48 110,60	15 836,15 12 293,19
83	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu	m2	111,1500	115,29 71,16	12 814,48 7 909,43

1	2	3	4	5	6	7
		mortar K=6,gr.+3cm)				
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. grosimea de 3mm	m2	111,5000	147,38 115,41	16 432,76 12 868,44
85	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 grosimea de 3	m2	-111,5000	58,22 45,41	-6 491,42 -5 062,99
86	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	122,2650	27,22 4,18	3 328,07 511,55
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	111,1500	5,49 2,40	609,93 266,76
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	111,1500	59,12 50,57	6 570,91 5 620,86
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	111,1500	5,49 2,40	609,93 266,76
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	111,1500	65,77 44,00	7 310,35 4 890,60
91	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	15,9000	88,92 88,92	1 413,90 1 413,90
92	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,9000	39,74 39,74	75,50 75,50
93	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	1,9000	4 766,14 88,41	9 055,67 167,98

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		Total Pereti 111.15m2 existent Inclusiv salariu				77 050,85 49 659,10
		1.3.2. Perete despartitor din gips carton 17.1 m2				
94	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	17,1000	737,54 345,20	12 611,88 5 902,84
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,2000	5,49 2,40	187,68 82,08
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,2000	59,12 50,57	2 021,81 1 729,49
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,2000	5,49 2,40	187,68 82,08
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,2000	65,77 44,00	2 249,34 1 504,80
		Total Perete despartitor din gips carton 17.1 m2 Inclusiv salariu				17 258,39 9 301,29
		1.3.3. Podele 21.38 m2				
99	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	21,3800	20,57 19,21	439,81 410,62
100	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	21,3800	99,45 11,35	2 126,30 242,71
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat - Grund de profunzime CT17 Ceresit	m2	21,3800	32,06 13,24	685,38 283,16
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	21,3800	113,40 64,76	2 424,41 1 384,57

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
103	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	21,3800	184,46 75,95	3 943,77 1 623,77
104	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Gresie portelanata ,LAPPATO dimensiuni 60x60 cm Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	21,3800	577,03 270,11	12 336,86 5 774,87
105	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,0000	83,91 45,84	1 594,31 870,96
		Total Podele 21.38 m2 Inclusiv salariu				23 550,84 10 590,66
		1.3.4. Tavane 21.38 Armstrong				
106	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,3800	383,10 205,93	8 190,78 4 402,78
		Total Tavane 21.38 Armstrong Inclusiv salariu				8 190,78 4 402,78
		1.3.5. Retele interioare de incalzire				
107	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,7500	15,14 15,14	56,76 56,76
108	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	16,0000	56,15 39,73	898,40 635,71
109	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PPR PN20 DN20mm	m	16,0000	40,74 28,38	651,84 454,08
110	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc	2,0000	25,00	50,01

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D25)			17,03	34,06
111	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D25)	buc	2,0000	23,30 17,03	46,61 34,06
112	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D25)	buc	4,0000	64,75 24,59	259,02 98,38
113	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR d 25)	buc	2,0000	52,40 14,19	104,80 28,38
114	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=28x9 mm	m	16,0000	85,16 39,73	1 362,48 635,71
115	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m	16,0000	4,73 4,73	75,68 75,68
116	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m	16,0000	15,14 15,14	242,18 242,18
117	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator K33-500x800	buc	2,0000	2 949,84 47,30	5 899,67 94,60
		Total Retele interioare de incalzire Inclusiv salariu				9 647,45 2 389,60
		Total Camera nr.3 3.75x5.7 h=3.0m Inclusiv salariu				135 698,31 76 343,43

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Camera nr.2 3.75x5.7 h=3.0m 1.4.1. Pereti 111.15m2 existent				
118	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	65,0000	47,30 47,30	3 074,50 3 074,50
119	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	65,0000	56,51 42,57	3 672,83 2 767,05
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti inclusiv glaurile usilor si ferestrelor	m2	111,1500	24,63 23,35	2 737,29 2 595,57
121	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	111,1500	142,48 110,60	15 836,15 12 293,19
122	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=6,gr.+3cm)	m2	111,1500	115,29 71,16	12 814,48 7 909,43
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. grosimea de 3mm	m2	111,5000	147,38 115,41	16 432,76 12 868,44
124	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 grosimea de 3	m2	-111,5000	58,22 45,41	-6 491,42 -5 062,99
125	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	122,2650	27,22 4,18	3 328,07 511,55
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	111,1500	5,49 2,40	609,93 266,76

1	2	3	4	5	6	7
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	111,1500	59,12 50,57	6 570,91 5 620,86
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	111,1500	5,49 2,40	609,93 266,76
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	111,1500	65,77 44,00	7 310,35 4 890,60
130	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,9000	39,74 39,74	75,50 75,50
131	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	15,9000	88,92 88,92	1 413,90 1 413,90
132	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9000	4 766,14 88,41	9 055,67 167,98
		Total Pereti 111.15m2 existent Inclusiv salariu				77 050,85 49 659,10
		1.4.2. Podele 21.38 m2				
133	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	21,3800	20,57 19,21	439,81 410,62
134	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	21,3800	99,45 11,35	2 126,30 242,71
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat - Grund de profunzime CT17 Ceresit	m2	21,3800	32,06 13,24	685,38 283,16
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,3800	113,40 64,76	2 424,41 1 384,57

1	2	3	4	5	6	7
137	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	21,3800	184,46 75,95	3 943,77 1 623,77
138	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Gresie portelanata ,LAPPATO dimensiuni 60x60 cm Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	21,3800	577,03 270,11	12 336,86 5 774,87
139	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,0000	83,91 45,84	1 594,31 870,96
		Total Podele 21.38 m2 Inclusiv salariu				23 550,84 10 590,66
		1.4.3. Tavane 21.38 Armstrong				
140	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,3800	383,10 205,93	8 190,78 4 402,78
		Total Tavane 21.38 Armstrong Inclusiv salariu				8 190,78 4 402,78
		1.4.4. Retele interioare de incalzire				
141	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,7500	15,14 15,14	56,76 56,76
142	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	16,0000	56,15 39,73	898,40 635,71
143	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PPR PN20 DN20mm	m	16,0000	40,74 28,38	651,84 454,08
144	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	2,0000	25,00 17,03	50,01 34,06

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D25)				
145	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D25)	buc	2,0000	23,30 17,03	46,61 34,06
146	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D25)	buc	4,0000	64,75 24,59	259,02 98,38
147	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR d 25)	buc	2,0000	52,40 14,19	104,80 28,38
148	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=28x9 mm	m	16,0000	85,16 39,73	1 362,48 635,71
149	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m	16,0000	4,73 4,73	75,68 75,68
150	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m	16,0000	15,14 15,14	242,18 242,18
151	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator K33-500x800	buc	2,0000	2 949,84 47,30	5 899,67 94,60
		Total Retele interioare de incalzire Inclusiv salariu				9 647,45 2 389,60
		Total Camera nr.2 3.75x5.7 h=3.0m Inclusiv salariu				118 439,92 67 042,14
		1.5. Holl 5.6x2.45xh=3m				
		1.5.1. Pereti 82.3m2 existent				

1	2	3	4	5	6	7
152	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	32,0000	47,30 47,30	1 513,60 1 513,60
153	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	32,0000	56,51 42,57	1 808,16 1 362,24
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti inclusiv glaurile usilor si ferestrelor	m2	82,3200	24,63 23,35	2 027,30 1 922,34
155	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	82,3200	142,48 110,60	11 728,58 9 104,59
156	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=6,gr.+3cm)	m2	82,3200	115,29 71,16	9 490,65 5 857,89
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. grosimea de 3mm	m2	82,3000	147,38 115,41	12 129,30 9 498,41
158	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 grosimea de 3	m2	-82,3000	58,22 45,41	-4 791,42 -3 737,08
159	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	90,5300	27,22 4,18	2 464,22 378,78
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,3200	5,49 2,40	451,73 197,57
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	82,3200	59,12	4 866,55

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			50,57	4 162,92
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,3200	5,49 2,40	451,73 197,57
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,3200	65,77 44,00	5 414,20 3 622,08
164	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	15,9000	88,92 88,92	1 413,90 1 413,90
165	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	185,0000	6,50 5,68	1 202,54 1 050,06
166	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	485,0000	4,61 3,78	2 234,97 1 835,24
167	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,5000	3 984,73 410,40	9 961,83 1 026,00
		Total Pereti 82.3m2 existent Inclusiv salariu				62 367,84 39 406,11
		1.5.2. Podele 13.72 m2				
168	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	13,7200	20,57 19,21	282,24 263,51
169	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	13,7200	99,45 11,35	1 364,49 155,75
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare - Grund de profunzime CT17 Ceresit	m2	13,7200	32,06 13,24	439,83 181,71
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	13,7200	113,39 64,76	1 555,77 888,51

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
172	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	13,7200	184,46 75,95	2 530,80 1 042,01
173	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Gresie portelanata ,LAPPATO dimensiuni 60x60 cm Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	13,7200	577,03 270,11	7 916,83 3 705,85
174	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	16,1000	83,91 45,84	1 350,96 738,02
		Total Podele 13.72 m2 Inclusiv salariu				15 440,92 6 975,36
		1.5.3. Tavane 13.72 Armstrong				
175	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,7200	383,10 205,93	5 256,20 2 825,36
		Total Tavane 13.72 Armstrong Inclusiv salariu				5 256,20 2 825,36
		1.5.4. Retele interioare de incalzire				
176	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,7500	15,14 15,14	56,76 56,76
177	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	8,0000	56,15 39,73	449,20 317,86
178	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PPR PN20 DN20mm	m	8,0000	40,74 28,38	325,92 227,04
179	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc	2,0000	25,00	50,01

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D25)			17,03	34,06
180	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D25)	buc	2,0000	23,30 17,03	46,61 34,06
181	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D25)	buc	4,0000	64,75 24,59	259,02 98,38
182	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR d 25)	buc	2,0000	52,40 14,19	104,80 28,38
183	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=28x9 mm	m	8,0000	85,16 39,73	681,24 317,86
184	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m	8,0000	4,73 4,73	37,84 37,84
185	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m	8,0000	15,14 15,14	121,09 121,09
186	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator K33-500x800	buc	1,0000	2 949,83 47,30	2 949,83 47,30
187	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor Ascuderea retelelor termice in	m2	12,0000	467,38 349,50	5 608,60 4 194,00

1	2	3	4	5	6	7
		gips				
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,0000	5,49 2,40	65,85 28,80
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,0000	59,12 50,57	709,41 606,84
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,0000	5,49 2,40	65,85 28,80
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,0000	65,77 44,00	789,24 528,00
		Total Retele interioare de incalzire Inclusiv salariu				12 321,27 6 707,07
		Total Holl 5.6x2.45xh=3m Inclusiv salariu				95 386,23 55 913,90
		1.6. Scara blocului administrativ (6.2x2.45xh=3m) x				
		1.6.1. Pereti 176.4 m2 existent				
192	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	150,0000	47,30 47,30	7 095,00 7 095,00
193	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	150,0000	56,50 42,57	8 475,74 6 385,50
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	176,4000	24,63 23,35	4 344,20 4 119,29
195	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	176,4000	142,48 110,60	25 132,67 19 509,84
196	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	176,4000	115,29 71,16	20 337,15 12 552,62

1	2	3	4	5	6	7
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. grosimea de 3mm	m2	176,4000	147,38 115,41	25 997,65 20 358,68
198	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 grosimea de 3	m2	-176,4000	58,22 45,41	-10 269,83 -8 009,97
199	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	194,0400	27,22 4,18	5 281,76 811,87
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	176,4000	5,49 2,40	967,99 423,36
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	176,4000	59,12 50,57	10 428,32 8 920,55
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	176,4000	5,49 2,40	967,99 423,36
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	176,4000	65,77 44,00	11 601,86 7 761,60
204	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	20,7600	88,92 88,92	1 846,06 1 846,06
205	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	185,0000	6,50 5,68	1 202,54 1 050,06
206	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	980,0000	4,61 3,78	4 516,04 3 708,32
207	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile	m2	5,0000	3 984,73 410,40	19 923,65 2 052,00

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
208	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta balustrada din inox	m	35,0000	1 721,55 113,52	60 254,35 3 973,20
		Total Pereti 176.4 m2 existent Inclusiv salariu				198 103,14 92 981,34
		1.6.2. Podele +trepte 60.76 m2				
209	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	60,7600	20,57 19,21	1 249,90 1 166,96
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare - Grund de profunzime CT17 Ceresit	m2	60,7600	32,06 13,24	1 947,80 804,71
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,7600	113,40 64,76	6 889,90 3 934,82
212	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	60,7600	184,46 75,95	11 207,82 4 614,60
213	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Gresie portelanata ,LAPPATO dimensiuni 60x60 cm Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	60,7600	577,03 270,11	35 060,26 16 411,64
214	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	69,2000	83,91 45,84	5 806,60 3 172,13
		Total Podele +trepte 60.76 m2 Inclusiv salariu				62 162,28 30 104,86
		1.6.3. Tavane 30.38 Armstrong				

1	2	3	4	5	6	7
215	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,3800	383,11 205,93	11 638,73 6 256,15
216	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	18,0000	298,45 180,69	5 372,08 3 252,35
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,0000	5,49 2,40	98,77 43,20
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	18,0000	59,12 50,57	1 064,12 910,26
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,0000	5,49 2,40	98,77 43,20
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,0000	65,77 44,00	1 183,87 792,00
		Total Tavane 30.38 Armstrong Inklusiv salariu				19 456,34 11 297,16
		1.6.4. Retele interioare de incalzire				
221	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,7500	15,14 15,14	56,76 56,76
222	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	32,0000	56,15 39,73	1 796,80 1 271,42
223	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PPR PN20 DN20mm	m	32,0000	40,74 28,38	1 303,68 908,16
224	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	4,0000	25,00 17,03	100,02 68,11

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D25)				
225	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D25)	buc	4,0000	23,30 17,03	93,22 68,11
226	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D25)	buc	8,0000	64,75 24,60	518,04 196,77
227	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR d 25)	buc	4,0000	52,40 14,19	209,59 56,76
228	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=28x9 mm	m	32,0000	85,16 39,73	2 724,96 1 271,42
229	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m	32,0000	4,73 4,73	151,36 151,36
230	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m	32,0000	15,14 15,14	484,35 484,35
231	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator K33-500x800	buc	2,0000	2 949,84 47,30	5 899,67 94,60
232	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor Ascuderea retelelor termice in gips	m2	24,0000	467,38 349,50	11 217,20 8 388,00
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	24,0000	5,49	131,70

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			2,40	57,60
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,0000	59,12 50,57	1 418,82 1 213,68
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,0000	5,49 2,40	131,70 57,60
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,0000	65,77 44,00	1 578,48 1 056,00
		Total Rețele interioare de incalzire Inclusiv salariu				27 816,35 15 400,70
		Total Scara blocului administrativ (6.2x2.45xh=3m) x Inclusiv salariu				307 538,11 149 784,06
		1.7. Camera pentru baie 2.5x5.6 h=3m				
		1.7.1. Pereti 84 m2				
237	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,1500	39,73 39,73	125,16 125,16
238	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	3,1500	2 394,75 106,99	7 543,45 337,03
239	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (maiak)	m	6,0000	233,56 9,31	1 401,38 55,88
240	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,0000	222,62 8,37	445,24 16,74
241	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (otliv)	m	2,0000	277,62 8,37	555,24 16,74
242	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	84,0000	291,35 173,59	24 473,67 14 581,64
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,0000	5,49 2,40	460,95 201,60
244	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	84,0000	469,72 228,85	39 456,82 19 223,40

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
245	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	216,94 46,86	433,87 93,72
246	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,9000	2 644,97 151,63	5 025,45 288,10
247	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m Inchiderea golului cu caramida	m3	0,2000	3 550,75 510,85	710,15 102,17
248	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,0000	142,47 110,60	997,32 774,20
249	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=6,gr.+3cm)	m2	7,0000	115,29 71,16	807,03 498,12
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,0000	147,38 115,41	1 031,65 807,88
251	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 grosimea de 3	m2	-7,0000	58,22 45,41	-407,54 -317,86

1	2	3	4	5	6	7
252	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	7,7000	27,22 4,18	209,58 32,22
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,0000	5,49 2,40	38,42 16,80
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,0000	59,12 50,57	413,81 353,99
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,0000	5,49 2,40	38,42 16,80
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,0000	65,77 44,00	460,40 308,00
		Total Pereti 84 m2 Inclusiv salariu				84 220,47 37 532,33
		1.7.2. Perete despartitor din gips carton 7.5 m2				
257	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC (rezistent la umezeala) cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4m	m2	7,5000	1 180,74 345,20	8 855,56 2 588,97
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,5000	5,49 2,40	41,15 18,00
259	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	7,5000	469,73 228,85	3 522,94 1 716,38
260	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(200x300mm)	buc	1,0000	216,93 46,86	216,93 46,86

1	2	3	4	5	6	7
		Total Perete despartitor din gips carton 7.5 m2 Inclusiv salariu				12 636,58 4 370,21
		1.7.3. Podele 14 m2				
261	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare - Grund de profunzime CT17 Ceresit	m2	14,0000	32,06 13,24	448,81 185,42
262	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,0000	113,39 64,76	1 587,53 906,64
263	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	14,0000	184,46 75,95	2 582,44 1 063,27
264	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Gresie portelanata ,LAPPATO dimensiuni 60x60 cm Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	14,0000	577,03 270,11	8 078,39 3 781,48
265	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	16,2000	83,91 45,84	1 359,36 742,61
		Total Podele 14 m2 Inclusiv salariu				14 056,53 6 679,42
		1.7.4. Tavane 14 m2				
266	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (rezistent la umezeala) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	14,0000	409,25 180,69	5 729,49 2 529,60
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,0000	5,49 2,40	76,83 33,60
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,0000	59,12 50,57	827,65 707,98
269	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	14,0000	65,77	920,78

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			44,00	616,00
		Total Tavane 14 m2 Inclusiv salariu				7 554,75 3 887,18
		1.7.5. Retele interioare de incalzire				
270	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,7500	15,14 15,14	56,76 56,76
271	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	16,0000	56,15 39,73	898,40 635,71
272	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PPR PN20 DN20mm	m	16,0000	40,74 28,38	651,84 454,08
273	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D25)	buc	2,0000	25,00 17,03	50,01 34,06
274	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D25)	buc	2,0000	23,30 17,03	46,61 34,06
275	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D25)	buc	4,0000	64,75 24,59	259,02 98,38
276	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR	buc	2,0000	52,40 14,19	104,80 28,38

1	2	3	4	5	6	7
		d 25)				
277	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=28x9 mm	m	16,0000	85,16 39,73	1 362,48 635,71
278	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m	16,0000	4,73 4,73	75,68 75,68
279	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m	16,0000	15,14 15,14	242,18 242,18
280	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator K33-500x800	buc	2,0000	2 949,84 47,30	5 899,67 94,60
		Total Retele interioare de incalzire Inclusiv salariu				9 647,45 2 389,60
		1.7.6. Tehnica sanitara				
281	SB24A	Sifon de pardoseala cu iesire orizontala,PP,grila inox,(трап с гориз.стоком,PP, нерж. реш.150*150*150mm b=50	buc	3,0000	305,62 78,52	916,87 235,55
282	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	674,20 189,20	1 348,40 378,40
283	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,0000	90,17 20,81	360,69 83,25
284	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	7,0000	123,38 34,06	863,63 238,39
285	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la	m	12,0000	119,84 70,95	1 438,05 851,40

1	2	3	4	5	6	7
		obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm				
286	RpSC34A	Montarea unui dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	2,0000	850,97 40,68	1 701,94 81,36
287	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	2,0000	2 600,44 501,38	5 200,88 1 002,76
288	RpSC21B1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	2,0000	1 686,92 260,15	3 373,85 520,30
289	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,8000	122,99 35,95	836,36 244,45
290	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	215,80 35,95	431,60 71,90
291	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,0000	76,03 56,76	608,21 454,08
292	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	72,09 32,16	288,36 128,66
293	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,0000	68,81 28,38	550,48 227,04
294	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din	buc	8,0000	61,62 46,35	492,96 370,83

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"				
		Total Tehnica sanitara Inclusiv salariu				18 412,28 4 888,37
		Total Camera pentru baie 2.5x5.6 h=3m Inclusiv salariu				146 528,06 59 747,11
		1.8. WC pentru baieti si pentru fete				
		1.8.1. Pereti 84 m2				
295	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)	m2	3,1500	55,87 55,87	176,00 176,00
296	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	3,1500	2 394,75 106,99	7 543,45 337,03
297	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (maiak)	m	6,0000	233,56 9,31	1 401,38 55,88
298	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,0000	222,62 8,37	445,24 16,74
299	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (otliv)	m	2,0000	277,62 8,37	555,24 16,74
300	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (rezistent la umezeala) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	84,0000	402,15 173,59	33 780,98 14 581,64
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,0000	5,49 2,40	460,95 201,60
302	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	84,0000	469,72 228,85	39 456,82 19 223,40
303	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	2,0000	216,94	433,87

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(200x300mm)			46,86	93,72
304	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,9000	2 644,97 151,63	5 025,45 288,10
305	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,2000	3 550,75 510,85	710,15 102,17
306	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,0000	142,47 110,60	997,32 774,20
307	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=6,gr.+3cm)	m2	7,0000	115,29 71,16	807,03 498,12
308	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. grosime 3 mm	m2	7,0000	147,38 115,41	1 031,65 807,88
309	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 grosimea de 3	m2	-7,0000	58,22 45,41	-407,54 -317,86
310	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	7,7000	27,22 4,18	209,58 32,22
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,0000	5,49 2,40	38,42 16,80
312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	7,0000	59,12 50,57	413,81 353,99

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,0000	5,49 2,40	38,42 16,80
314	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,0000	65,77 44,00	460,40 308,00
		Total Pereti 84 m2 Inclusiv salariu				93 578,62 37 583,17
		1.8.2. Perete despartitor din gips carton 7.5 m2				
315	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC (rezistent la umezeala) cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatia, cu inaltimea pina la 4m	m2	7,5000	1 180,74 345,20	8 855,56 2 588,97
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,5000	5,49 2,40	41,15 18,00
317	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	7,5000	469,73 228,85	3 522,94 1 716,38
318	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(200x300mm)	buc	1,0000	216,93 46,86	216,93 46,86
		Total Perete despartitor din gips carton 7.5 m2 Inclusiv salariu				12 636,58 4 370,21
		1.8.3. Podele 14 m2				
319	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare - Grund	m2	14,0000	32,06 13,24	448,81 185,42

1	2	3	4	5	6	7
		de profunzime CT17 Ceresit				
320	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,0000	113,39 64,76	1 587,53 906,64
321	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	14,0000	184,46 75,95	2 582,44 1 063,27
322	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Gresie portelanata ,LAPPATO dimensiuni 60x60 cm Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	14,0000	577,03 270,11	8 078,39 3 781,48
323	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	16,2000	83,91 45,84	1 359,36 742,61
		Total Podele 14 m2 Inclusiv salariu				14 056,53 6 679,42
		1.8.4. Tavane 14 m2				
324	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (rezistent la umezeala) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	14,0000	409,25 180,69	5 729,49 2 529,60
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,0000	5,49 2,40	76,83 33,60
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,0000	59,12 50,57	827,65 707,98
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,0000	65,77 44,00	920,78 616,00
		Total Tavane 14 m2 Inclusiv salariu				7 554,75 3 887,18
		1.8.5. Retele interioare de incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
328	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,7500	15,14 15,14	56,76 56,76
329	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	16,0000	56,15 39,73	898,40 635,71
330	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PPR PN20 DN20mm	m	16,0000	40,74 28,38	651,84 454,08
331	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D25)	buc	2,0000	25,00 17,03	50,01 34,06
332	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D25)	buc	2,0000	23,30 17,03	46,61 34,06
333	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D25)	buc	4,0000	64,75 24,59	259,02 98,38
334	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR d 25)	buc	2,0000	52,40 14,19	104,80 28,38
335	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=28x9 mm	m	16,0000	85,16 39,73	1 362,48 635,71
336	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul	m	16,0000	4,73 4,73	75,68 75,68

1	2	3	4	5	6	7
		de 20-50 mm				
337	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m	16,0000	15,14 15,14	242,18 242,18
338	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator K33-500x800	buc	2,0000	2 949,84 47,30	5 899,67 94,60
		Total Retele interioare de incalzire Inclusiv salariu				9 647,45 2 389,60
		1.8.6. Tehnica sanitara				
339	SB24A	Sifon de pardoseala cu iesire orizontala, PP, grila inox, (трап с гориз.стоком, PP, нерж. реш. 150*150*150mm b=50	buc	1,0000	305,63 78,52	305,63 78,52
340	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	674,20 189,20	674,20 189,20
341	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,0000	90,17 20,81	360,69 83,25
342	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	7,0000	123,38 34,06	863,63 238,39
343	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	28,0000	119,84 70,95	3 355,46 1 986,60
344	RpSC30A1	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	2,0000	774,71 80,41	1 549,42 160,82

1	2	3	4	5	6	7
345	RpSC26B	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din beton	buc	1,0000	2 053,84 255,42	2 053,84 255,42
346	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	2,0000	2 600,44 501,38	5 200,88 1 002,76
347	SB24A	Sifon de pardoseala cu iesire orizontala,PP,grila inox,(трап с гориз.стоком,PP, нерж. реш.150*150*150mm b=50	buc	3,0000	305,62 78,52	916,87 235,55
348	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	674,20 189,20	1 348,40 378,40
349	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	12,0000	90,17 20,81	1 082,06 249,74
350	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	12,0000	123,38 34,06	1 480,51 408,67
351	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	38,0000	119,84 70,95	4 553,84 2 696,10
352	RpSC21B1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	2,0000	1 686,92 260,15	3 373,85 520,30
353	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,8000	122,99 35,95	836,36 244,45
354	RpSB15E	Montarea piesei de legatura	buc	2,0000	215,80	431,60

1	2	3	4	5	6	7
		(Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			35,95	71,90
355	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,0000	76,03 56,76	608,21 454,08
356	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	72,09 32,16	288,36 128,66
357	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,0000	68,81 28,38	550,48 227,04
358	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,0000	61,62 46,35	492,96 370,83
		Total Tehnica sanitara Inclusiv salariu				30 327,25 9 980,68
		Total WC pentru baieti si pentru fete Inclusiv salariu				167 801,18 64 890,26
		1.9. Cazangeria				
359	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	85,0000	47,30 47,30	4 020,50 4 020,50
360	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	65,0000	56,51 42,57	3 672,83 2 767,05
361	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti inclusiv glaurile usilor si ferestrelor	m2	92,0000	24,63 23,35	2 265,68 2 148,38
362	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	92,0000	142,48 110,60	13 107,74 10 175,20

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
363	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=6,gr.+3cm)	m2	92,0000	115,29 71,16	10 606,68 6 546,72
364	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	92,0000	147,38 115,41	13 558,86 10 617,90
365	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 grosimea de 3	m2	-92,0000	58,22 45,41	-5 356,15 -4 177,54
366	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	101,2000	27,22 4,18	2 754,65 423,42
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	92,0000	5,49 2,40	504,85 220,80
368	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,0000	59,12 50,57	5 438,81 4 652,44
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,0000	5,49 2,40	504,85 220,80
370	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	92,0000	65,77 44,00	6 050,86 4 048,00
371	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	61,46 61,46	122,92 122,92

1	2	3	4	5	6	7
372	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	42,0000	588,38 325,42	24 711,98 13 667,81
373	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	216,94 46,86	433,87 93,72
374	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm (KLIMAFIX) sau echivalent dupa caracteristici	m2	42,0000	92,11 44,84	3 868,74 1 883,30
375	RCsP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	95,0000	7,92 7,10	752,32 674,03
376	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,5000	3 984,73 410,40	9 961,83 1 026,00
377	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din demontare 1 buc	m2	2,5000	3 984,73 410,40	9 961,83 1 026,00
		Total Cazangeria Inclusiv salariu				106 943,65 60 157,45
		1.10. Diverse				
378	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn) (Briu din pal-laminat L=200 mm cu prelucrarea marginilor cu abs) (30m.l.*0,2=6m.p.)	m2	6,0000	246,86 187,01	1 481,16 1 122,06

1	2	3	4	5	6	7
379	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (10buc*1,7m.l.*2,2m.l.=37,4m.p.)	m2	37,4000	243,79 75,68	9 117,79 2 830,43
380	TrB05A2-8	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m	t	16,0000	423,20 423,20	6 771,20 6 771,20
381	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	16,0000	28,00 28,00	448,00 448,00
382	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,0000	170,62 0,00	2 730,00 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				20 548,15 11 171,69
		1.11. Retele magistrale de incalzire				
383	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava PPR PN20 DN32mm	m	185,0000	69,77 37,84	12 907,45 7 000,40
384	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava PPR PN20 DN25mm	m	385,0000	53,71 33,11	20 678,35 12 747,35
385	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=28x9 mm	m	185,0000	85,15 39,73	15 753,67 7 350,42
386	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=32x9 mm	m	385,0000	91,64 39,73	35 282,94 15 296,82
387	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	570,0000	12,16 10,41	6 928,92 5 931,42

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
388	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	570,0000	9,46 9,46	5 392,20 5 392,20
		Total Retele magistrale de incalzire Inclusiv salariu				96 943,53 53 718,61
		<i>Total</i>	lei			1 464 900,49
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			179 941,51
		<i>Total</i>	100,00 +			1 644 842,00
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			49 167,24
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,50 %			3 511,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			1 697 521,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,50 %			144 289,31
		<i>Total</i>	100,00 +			1 841 810,50
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			73 672,42
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 915 482,92 749 756,29
		2. Lucrari de montare				
389	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	2,0000	248,90 212,85	497,80 425,70
390	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton	buc	4,0000	47,88 42,57	191,50 170,28
391	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,0000	551,72 402,99	551,72 402,99
392	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	28,0000	20,81 20,81	582,74 582,74
393	RpEE14D	Montarea intrerupator iluminat 1 clapa	buc	32,0000	101,35 41,62	3 243,18 1 331,97

1	2	3	4	5	6	7
394	10-08-005-03	Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "OHC": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: metalic si din beton	100 m	3,2000	3 811,44 3 216,40	12 196,61 10 292,48
395	pret de piata	Cablu de date CAT. 5	m	320,0000	8,60 0,00	2 752,00 0,00
396	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	5,8000	3 178,74 530,71	18 436,67 3 078,09
397	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	9,0000	7 264,84 2 251,48	65 383,60 20 263,32
398	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,2400	55 025,42 25 636,58	13 206,10 6 152,78
399	pret de piata	Corp de iluminat	buc	24,0000	450,00 0,00	10 800,00 0,00
400	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	5,8000	2 536,49 637,60	14 711,67 3 698,10
401	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	32,0000	84,98 29,33	2 719,40 938,43
402	RpEE03C	Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou Priza RJ45	buc	12,0000	183,69 120,14	2 204,30 1 441,70
403	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (VTK160)	buc	1,0000	600,73 325,42	600,73 325,42

1	2	3	4	5	6	7
404	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, având greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,0000	1 110,48 1 092,63	1 110,48 1 092,63
		<i>Total</i>	lei			149 188,50
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			12 047,19
		<i>Total</i>	100,00 +			161 235,69
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			3 810,86
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,50 %			272,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			165 318,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			30 117,98
		<i>Total</i>	100,00 +			195 436,73
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			7 817,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				203 254,20 50 196,63
		3. Utilaj				
405	pret de piata	Ventilator SILENTUB-100 L=50m3/h, "S&P" (B5) sau echivalent dupa caracteristici	buc	1,0000	1 020,00 0,00	1 020,00 0,00
406	pret de piata	Clapeta autoreglabila VTK160 , "Systemair" sau echivalent dupa caracteristici	buc	1,0000	900,00 0,00	900,00 0,00
407	pret de piata	Uscator de miini electric	buc	4,0000	958,00 0,00	3 832,00 0,00
408	pret de piata	Cada pentru dus	buc	2,0000	2 450,00 0,00	4 900,00 0,00
409	pret de piata	Incalzitor electric V=100l	buc	1,0000	6 800,00 0,00	6 800,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 452,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			209,42
		Total Utilaj Inclusiv salariu				17 661,42
		Total	lei			2 136 398,54
		TVA	20,00 %			427 279,71
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 563 678,25 799 952,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a blocului
administrativ al sectorului
Politiei de Frontiera Cuconestii
Noi din r-nul Edinet,s.Cuconestii
Noi.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Lucrari de reperatie**

Valoarea de deviz 2 563 678,25 lei

Intocmit in prețuri curente 27.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	459,6700	94,60	43 484,77
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,8000	94,60	170,28
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1 475,0224	94,60	139 537,06
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	439,5690	94,60	41 583,24
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	828,0680	94,60	78 335,23
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	35,6092	94,60	3 368,64
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,3750	94,60	319,29
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	489,2300	94,60	46 281,17
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	603,4800	94,60	57 089,21
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	17,6000	94,60	1 664,96
11.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	19,9080	94,60	1 883,30
12.	7134050013250	Izolator	h-om	6,9468	94,60	657,17
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	192,9380	94,60	18 251,97
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	395,2900	94,60	37 394,46
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	358,4400	94,60	33 908,40
16.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	159,4700	94,60	15 085,86
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	311,1200	94,60	29 431,95
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	600,5102	80,00	48 040,82

19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	26,3200	94,60	2 489,90
20.	7212030022700	Sudor	h-om	2,3750	94,60	224,66
21.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	94,60	99,33
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	50,7100	94,60	4 797,17
23.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	44,6750	94,60	4 226,26
24.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	42,0000	94,60	3 973,20
25.	7422010060100	Timplar	h-om	475,5687	94,60	44 988,83
26.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	90,2400	80,00	7 219,20
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	806,9936	80,00	64 559,48
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	97,6817	94,60	9 240,74
29.	9310060019930	Muncitor	h-om	651,6531	94,60	61 646,37
		Total manopera				799 952,92

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,0000	3,80	26,60
2.	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,0026	0,10	0,00
3.	1010329	Clei "88-CA"	kg	4,3008	35,00	150,53
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0189	26 000,00	491,40
5.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,1344	24 000,00	3 225,60
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0060	0,10	0,00
7.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	9,1440	69,00	630,94
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,4960	45,00	112,32
9.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	51,2000	3,50	179,20
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	124,2720	1,50	186,41
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	124,2720	5,00	621,36
12.	1019852	Vopsea	kg	0,9520	56,00	53,32
13.	11110001000220	Intrerupator dublu exterior	buc	32,0000	54,00	1 728,00
14.	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	43,2600	45,00	1 946,70
15.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,8000	62,00	111,60
16.	12345	Cablu VVG 3x2,5	m	580,0000	23,80	13 804,00
17.	12346	Cablu VVG 3x1,5	m	580,0000	16,25	9 425,00
18.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0625	295,00	18,45
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	27,3198	295,00	8 059,33
20.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2939	295,00	86,70
21.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	49,0610	6,00	294,35
22.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4,8110	40,00	192,44
23.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2940	25,00	7,35
24.	201-907001	Cablu de date CAT. 5	m	320,0000	8,60	2 752,00
25.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0002	5 604,00	1,12
26.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 640,3100	0,04	345,61
27.	2010237318750	Distantieri	buc	267,0690	0,65	173,58
28.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	6,3000	2 250,00	14 175,00
29.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	3,8000	2 450,00	9 310,00
30.	2051142950700	Dibluri	buc	72,1600	1,10	79,38
31.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	60,1134	0,60	36,08
32.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	99,9470	0,65	64,98
33.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	354,8655	0,85	301,63
34.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	37,4000	1,00	37,40
35.	20511429507160	Dibluri metalice	buc	8,1600	1,50	12,24
36.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,9960	15,00	59,94
37.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,6987	18,00	12,58
38.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,1920	11,00	2,12
39.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1273	19,00	2,42
40.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	18,1726	25,00	454,30
41.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	29,5402	24,00	708,97
42.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	150,4000	135,00	20 304,00
43.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,8000	100,00	380,00
44.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea	buc	1,3866	85,00	117,86

		imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l				
45.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	316,2960	18,50	5 851,50
46.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	59,00	0,59
47.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	58,00	5,80
48.	2430116103800	Vopsea Lavabila	kg	390,7280	45,00	17 582,76
49.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,6660	19,00	12,69
50.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,8750	46,00	40,25
51.	24302261000001	Fuga	kg	116,7900	41,00	4 788,39
52.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	8,7500	66,25	579,70
53.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,5090	66,25	33,72
54.	24302261010101	Grund de profunzime CT17 Ceresit	kg	78,0200	44,58	3 478,11
55.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	30,4792	35,00	1 066,76
56.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	20,3385	35,00	711,88
57.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,3300	355,00	472,16
58.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	122,9831	5,70	701,00
59.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,8280	20,00	16,56
60.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	2,4000	25,00	60,00
61.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	732,0000	3,55	2 598,60
62.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	71,1848	3,65	259,84
63.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,1560	0,10	0,02
64.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	6,4000	1,00	6,40
65.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	201,8935	2,00	403,78
66.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	162,9154	2,00	325,85
67.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,0800	35,00	142,80
68.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,0000	35,00	350,00
69.	2513736621482	Banda izolanta	m	23,2030	0,30	6,96
70.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	18,1350	8,00	145,08
71.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	4,9230	0,55	2,70
72.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,0800	25,00	102,00
73.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	4,0000	210,00	840,00
74.	25211067183931	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (otliv)	m	4,0000	265,00	1 060,00
75.	2521216710000- 20	Teava PPR PN20 DN20mm	m	140,0800	12,00	1 680,96
76.	2521216710000- 25	Teava PPR PN20 DN25mm	m	396,5500	20,00	7 931,00
77.	2521216710000- 32	Teava PPR PN20 DN32mm	m	190,5500	31,00	5 907,05
78.	2521216717050- 2	Teava din material plastic d20mm	m	79,5600	9,00	716,04
79.	2521216720160- 11	Teava din material plastic pentru canalizare dn110mm	m	14,0080	84,00	1 176,68
80.	2521216720160- 5	Teava din material plastic pentru canalizare dn50mm	m	16,4800	39,00	642,72
81.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	9,9960	13,00	129,96
82.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	68,6305	125,00	8 578,82
83.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	46,00	0,69
84.	2523156719430- 2	Cot din material plastic d20mm	buc	54,6000	2,00	109,20
85.	2523156719450- 2	Teu din material plastic d20mm	buc	35,1000	2,50	87,75
86.	2523156719460- 2	Reductie din material plastic d20mm	buc	7,8000	1,50	11,70
87.	2523156719530- 2	Racord drept M x Fe d20mm	buc	78,0000	26,00	2 028,00
88.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	586,7048	2,00	1 173,39
89.	2523156721015- 11	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	4,0000	178,00	712,00

90.	2523156721037-11	Cot 45 gr. pentru canalizare d110	buc	8,0000	39,00	312,00
91.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	2,0806	608,00	1 265,00
92.	2622102438000-8	Lavoar pe perete	buc	4,2016	830,00	3 487,32
93.	2622102446940-4	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	4,0800	1 280,00	5 222,40
94.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0302	1 435,00	1 478,34
95.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,0800	240,00	979,20
96.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	157,6000	6,45	1 016,52
97.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 956,8280	2,65	23 735,59
98.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	11,7285	2,65	31,08
99.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0507	3 200,00	162,24
100.	2652102100737	Var hidratat	kg	485,5920	5,72	2 777,58
101.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	169,2000	5,00	846,00
102.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 205,6632	5,07	6 112,71
103.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 469,7960	4,00	13 879,18
104.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 030,4474	8,05	8 295,10
105.	26611128007001	Gresie portelanata ,LAPPATO dimensiuni 60x60 cm	m2	193,6400	265,00	51 314,59
106.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	13,3200	120,00	1 598,40
107.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	324,1728	40,00	12 966,90
108.	26621027010001	Placi ghips-carton (rezistent la umezeala)	m2	181,5030	145,00	26 317,95
109.	2664102100000	Mortar	m3	29,1355	1 220,00	35 545,32
110.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0960	1 220,00	117,12
111.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,2039	0,01	0,06
112.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	761,4000	3,55	2 702,96
113.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	16,9959	0,01	0,16
114.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	192,1500	200,00	38 430,00
115.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	102,7431	85,00	8 733,17
116.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	499,2200	6,25	3 120,10
117.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,0662	18,00	19,19
118.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	27,00	0,38
119.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	27,00	10,26
120.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	123,0180	25,00	3 075,45
121.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	199,3740	25,00	4 984,35
122.	2710403642000-1	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	28,00	60,20
123.	2710403643000-1	Tabla zincata de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	28,00	28,00
124.	2710403644000-1	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	28,00	49,28
125.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	27,00	0,54
126.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,4510	25,00	111,25
127.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	24,00	2,28
128.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	24,00	2,04
129.	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	24,00	60,00
130.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	61,5090	25,00	1 537,72
131.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	273,9423	15,00	4 109,13
132.	2710703520285	Profil de suport	m	619,7433	20,42	12 655,14
133.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	33,9360	25,00	848,40
134.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	41,00	24,60
135.	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	6,6000	45,00	297,00
136.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	136,1010	165,00	22 456,69
137.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,9025	20,50	182,53

138.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,8900	20,50	38,74
139.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,3826	20,30	28,06
140.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	12,0000	220,00	2 640,00
141.	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	m	2,4960	36,00	89,86
142.	2746167335100	Priza	buc	32,6400	45,00	1 468,80
143.	2746167335100-1	Priza RJ45	buc	12,2400	56,00	685,44
144.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	8,0000	165,00	1 320,00
145.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	64,0000	5,50	352,00
146.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,7500	40,00	30,00
147.	28121063057011	balustrada din inox	m	35,0000	1 600,00	56 000,00
148.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	12,5000	3 500,00	43 750,00
149.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,6000	4 555,00	34 618,00
150.	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	37,4000	165,00	6 171,00
151.	282211570000-92	Radiator K33-500x800	buc	15,0000	2 890,00	43 350,00
152.	2822115708000	Element de sustinere	buc	100,8000	2,85	287,28
153.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	34,2000	43,33	1 481,88
154.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	15,1200	32,50	491,40
155.	2873122004100	Plase sudate	kg	899,1325	22,00	19 780,91
156.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,8500	65,20	251,02
157.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
158.	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	24,0000	1,00	24,00
159.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	1,00	1,00
160.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	24,0000	1,00	24,00
161.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	266,5200	1,00	266,52
162.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	225,2000	0,65	146,38
163.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 281,9833	0,15	792,29
164.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	845,5538	0,15	126,83
165.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 044,0000	0,11	114,84
166.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	1 960,9651	0,15	294,15
167.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0418	0,65	0,02
168.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	64,0000	1,00	64,00
169.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,40	0,40
170.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,40	1,60
171.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,40	0,40
172.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,40	9,60
173.	2874115881198	Saiba M 6	buc	24,0000	0,20	4,80
174.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,20	0,20
175.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
176.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	207,4527	27,00	5 601,22
177.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	266,5200	0,20	53,30
178.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	24,0000	0,20	4,80
179.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,3394	58,00	19,69
180.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,20	0,80
181.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	20,50	0,35
182.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0200	67,00	68,34
183.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,0800	48,00	195,84
184.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	290,5200	0,40	116,21
185.	2874136313300	Diblu din metal	buc	518,4800	0,85	440,70
186.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,2000	25,00	30,00
187.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	4,0800	240,00	979,20
188.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,1600	47,00	195,52

189.	2875114202905-1	Sifon de pardoseala cu iesire orizontala,PP,grila inox,(трап с гориз.стоком,PP, нерж. рещ.150*150*150mm b=50	buc	7,3500	215,00	1 580,25
190.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	4,0800	64,00	261,12
191.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,2200	35,00	217,70
192.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,3200	215,00	1 788,80
193.	2875274110102-1	Cot PPR D25	buc	18,0000	3,00	54,00
194.	2875274110102-7	Mufa PPR D25	buc	18,0000	1,30	23,40
195.	2875274110102-8	Teu PPR D25	buc	36,0000	33,00	1 188,00
196.	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	15,00	30,00
197.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	33,00	66,00
198.	2875274123510	Dop din fonta	buc	40,8000	25,00	1 020,00
199.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	20,4000	68,00	1 387,20
200.	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	1,6320	143,00	233,38
201.	2875274201078-3	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	2,0400	680,00	1 387,20
202.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,2400	15,00	123,60
203.	2875274204040-11	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d110mm	buc	16,0000	18,00	288,00
204.	2875274204040-5	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d50mm	buc	16,0000	14,00	224,00
205.	2875274205100-2	Robinet PPR d 25	buc	18,0000	37,00	666,00
206.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	45,0000	1,10	49,50
207.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4242	6,25	2,65
208.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,0000	415,00	2 075,00
209.	2913124201600-2	Robinet bila d=1/2	buc	26,3900	88,00	2 322,32
210.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,0800	45,00	183,60
211.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0200	239,00	243,78
212.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,0800	51,00	208,08
213.	3220137315778	Decapant	kg	0,9720	15,00	14,58
214.	32359211-03	Corp de iluminat	buc	24,0000	450,00	10 800,00
215.	332051735223-1	Termoizolatie conducte D28x9 mm	m	347,1615	42,00	14 580,79
216.	332051735223-3	Termoizolatie conducte D32x9 mm	m	416,3775	48,00	19 986,12
217.	4011106202741	Energie electrica	kw	20,6000	3,56	73,31
218.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0012	20 000,00	24,00
219.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	66,9742	20,50	1 372,93
220.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1370	25,00	3,42
221.	4100126202818	Apa	m3	5,7770	20,50	118,45
222.	5009030	Flanse	10 buc	9,0000	4,50	40,50
223.	5009031	Scoabe	10 buc	162,7000	4,40	715,88
224.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,5960	45,00	161,82
225.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	9,2800	0,10	0,92
226.	5009061	Fisa de izolatie	buc	303,5200	18,30	5 554,42
227.	5009070	Racordari	10 buc	16,2000	1,50	24,30
228.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	28,8000	4,50	129,60
229.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0127	250,00	3,17
230.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,5800	50,00	29,00
231.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,5120	7,50	3,84
232.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2320	63,00	14,62
233.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0240	0,10	0,00
234.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0007	0,10	0,00
235.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,9568	125,00	244,60
236.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	114,8320	6,25	717,66

237.	932384701	Ventilator SILENTUB-100 L=50m3/h, "S&P" (B5) sau echivalent dupa caracteristici	buc	1,0000	1 020,00	1 020,00
238.	932384702	Clapeta autoreglabila VTK160 , "Systemair" sau echivalent dupa caracteristici	buc	1,0000	900,00	900,00
239.	932384703	Uscator de miini electric	buc	4,0000	958,00	3 832,00
240.	932384704	Cada pentru dus	buc	2,0000	2 450,00	4 900,00
241.	932384705	Incalzitor electric V=100l	buc	1,0000	6 800,00	6 800,00
Total materiale de construcții						774 281,99

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4544	331,00	481,41
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	156,4320	221,98	34 724,78
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	24,7272	254,00	6 280,71
4.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2500	475,00	118,75
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,5599	25,00	339,04
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	23,1632	25,00	579,09
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,6942	485,00	336,69
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,4782	35,00	51,74
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,2682	254,00	830,12
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,5840	254,00	402,31
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	67,6760	35,00	2 368,63
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,7528	35,00	446,35
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	9,6850	35,00	338,98
14.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	28,5000	35,00	997,50
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	16,4429	45,00	739,95
16.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	58,1100	7,00	406,77
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,3773	35,00	678,21
18.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,9864	35,00	34,52
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	9,9000	141,00	1 395,90
20.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	32,0000	35,00	1 120,00
21.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,2616	35,00	9,16
22.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	43,5600	35,00	1 524,60
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,0000	455,00	2 730,00
24.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4544	255,00	370,87
Total utilaje de construcții						57 306,08

Total	lei	2 136 398,54
TVA	20,00 %	427 279,71

Total deviz:

**2 563 678,
25**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a blocului
administrativ al sectorului Politiei de Frontiera
Cuconestii Noi din r-nul Edinet,s.Cuconestii Noi.**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Camera nr.1 3.75x5.7 h=3.0m				
		1.1.1. Pereti 111.15m2 existent				
1	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			47,30
						47,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	94,60	47,30
2	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			56,51
						42,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,07	11,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	295,00	0,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	25,00	0,75
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti inclusiv glaurile usilor si ferestrelor	m2			24,63
						23,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			142,48
						110,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,65	20,94
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,72	3,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	295,00	7,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
5	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=6,gr.+3cm)	m2			115,29
						71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 220,00	43,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,21
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. grosimea de 3mm	m2			147,38
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 grosimea de 3	m2			58,22 45,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	45,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,21
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			27,22 4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,29
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,77 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea Lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			39,74 39,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
14	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			88,92 88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	94,60	44,46
15	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 766,14 88,41

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	4 555,00	4 555,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	355,00	62,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,25	3,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		1.1.2. Perete despartitor din gips carton 17.1 m2				
16	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			737,54 345,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	94,60	345,20
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2000	40,00	168,84
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	15,00	17,26
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,15
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	125,00	129,39
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,00	2,45
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	2,00	6,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,9710	5,70	5,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	35,00	6,16
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,65	0,98
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,15	1,91
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	18,00	0,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	35,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	35,00	3,28
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,77 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea Lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		1.1.3. Podele 21.38 m2				
21	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			20,57 19,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,80

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
22	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			99,45 11,35
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	85,00	88,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat - Grund de profunzime CT17 Ceresit	m2			32,06 13,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
	24302261010101	Grund de profunzime CT17 Ceresit	kg	0,4150	44,58	18,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			113,40 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	295,00	12,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
25	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			184,46 75,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	80,00	40,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	135,00	108,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,50	0,51
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Gresie portelanata ,LAPPATO dimensiuni 60x60 cm Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			577,03 270,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	26611128007001	Gresie portelanata ,LAPPATO dimensiuni 60x60 cm	m2	1,0300	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,55	14,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,00	12,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
27	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			83,91 45,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	27,00	28,92
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,65	1,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,00	2,10
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		1.1.4. Tavane 21.38 Armstrong				
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			383,10 205,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		1.1.5. Retele interioare de incalzire				
29	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			15,14
						15,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,14
30	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			56,15
						39,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	94,60	39,73
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	25,00	7,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	25,00	2,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2020	24,00	4,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,00	1,32
31	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PPR PN20 DN20mm	m			40,74
						28,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2521216710000-20	Teava PPR PN20 DN20mm	m	1,0300	12,00	12,36
32	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D25)	buc			25,00
						17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2875274110102-1	Cot PPR D25	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	254,00	4,57
33	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D25)	buc			23,30
						17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2875274110102-7	Mufa PPR D25	buc	1,0000	1,30	1,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	254,00	4,57
34	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D25)	buc			64,75
						24,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	94,60	24,59
	2875274110102-8	Teu PPR D25	buc	1,0000	33,00	33,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	254,00	6,61
35	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR d 25)	buc			52,40
						14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2875274205100-2	Robinet PPR d 25	buc	1,0000	37,00	37,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	19,00	0,61
36	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=28x9 mm	m			85,16
						39,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	94,60	39,73
	332051735223-1	Termoizolatie conducte D28x9 mm	m	1,0300	42,00	45,42

1	2	3	4	5	6	7
37	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m			4,73 4,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	94,60	4,73
38	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m			15,14 15,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	94,60	15,14
39	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator K33-500x800	buc			2 949,84 47,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
	282211570000-92	Radiator K33-500x800	buc	1,0000	2 890,00	2 890,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	40,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	19,00	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,10	3,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		1.2. Camera nr.2 3.75x5.7 h=3.0m				
		1.2.1. Pereti 111.15m2 existent				
40	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			47,30 47,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	94,60	47,30
41	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			56,51 42,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,07	11,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	295,00	0,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	25,00	0,75
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti inclusiv glaurile usilor si ferestrelor	m2			24,63 23,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
43	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			142,48 110,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,65	20,94
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,72	3,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	295,00	7,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
44	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=6,gr.+3cm)	m2			115,29 71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 220,00	43,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,21
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. grosimea de	m2			147,38 115,41

1	2	3	4	5	6	7
		3mm				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
46	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 grosimea de 3	m2			58,22 45,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	45,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,21
47	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			27,22 4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,29
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,77 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea Lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			39,74 39,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
53	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			88,92 88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	94,60	44,46
54	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,	m2			4 766,14 88,41

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	4 555,00	4 555,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	355,00	62,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,25	3,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		1.2.2. Perete despartitor din gips carton 17.1 m2				
55	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			737,54 345,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	94,60	345,20
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2000	40,00	168,84
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	15,00	17,26
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,15
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	125,00	129,39
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,00	2,45
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	2,00	6,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	5,70	5,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	35,00	6,16
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,65	0,98
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,15	1,91
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	18,00	0,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	35,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	35,00	3,28
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,77 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea Lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		1.2.3. Podele 21.38 m2				
60	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2			20,57 19,21

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
61	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			99,45 11,35
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	85,00	88,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat - Grund de profunzime CT17 Ceresit	m2			32,06 13,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
	24302261010101	Grund de profunzime CT17 Ceresit	kg	0,4150	44,58	18,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			113,40 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	295,00	12,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
64	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			184,46 75,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	80,00	40,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	135,00	108,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,50	0,51
65	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Gresie portelanata ,LAPPATO dimensiuni 60x60 cm Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			577,03 270,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	26611128007001	Gresie portelanata ,LAPPATO dimensiuni 60x60 cm	m2	1,0300	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,55	14,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,00	12,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
66	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			83,91 45,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	27,00	28,92
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,65	1,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,00	2,10
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		1.2.4. Tavane 21.38 Armstrong				
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			383,10 205,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,93
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		1.2.5. Retele interioare de incalzire				
68	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			15,14 15,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,14
69	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			56,15 39,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	94,60	39,73
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	25,00	7,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	25,00	2,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2020	24,00	4,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,00	1,32
70	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PPR PN20 DN20mm	m			40,74 28,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2521216710000-20	Teava PPR PN20 DN20mm	m	1,0300	12,00	12,36
71	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D25)	buc			25,00 17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2875274110102-1	Cot PPR D25	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	254,00	4,57
72	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D25)	buc			23,30 17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2875274110102-7	Mufa PPR D25	buc	1,0000	1,30	1,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	254,00	4,57
73	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D25)	buc			64,75 24,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	94,60	24,59
	2875274110102-8	Teu PPR D25	buc	1,0000	33,00	33,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	254,00	6,61
74	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR d 25)	buc			52,40 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2875274205100-2	Robinet PPR d 25	buc	1,0000	37,00	37,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	19,00	0,61
75	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=28x9 mm	m			85,16 39,73

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	94,60	39,73
	332051735223-1	Termoizolatie conducte D28x9 mm	m	1,0300	42,00	45,42
76	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m			4,73 4,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	94,60	4,73
77	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m			15,14 15,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	94,60	15,14
78	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator K33-500x800	buc			2 949,84 47,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
	282211570000-92	Radiator K33-500x800	buc	1,0000	2 890,00	2 890,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	40,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	19,00	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,10	3,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		1.3. Camera nr.3 3.75x5.7 h=3.0m				
		1.3.1. Pereti 111.15m2 existent				
79	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			47,30 47,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	94,60	47,30
80	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			56,51 42,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,07	11,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	295,00	0,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	25,00	0,75
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti inclusiv glaurile usilor si ferestrelor	m2			24,63 23,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
82	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			142,48 110,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,65	20,94
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,72	3,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	295,00	7,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
83	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=6,gr.+3cm)	m2			115,29 71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 220,00	43,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,21
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			147,38

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. grosimea de 3mm				115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
85	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 grosimea de 3	m2			58,22 45,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	45,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,21
86	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			27,22 4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,29
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,77 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea Lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
91	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			88,92 88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	94,60	44,46
92	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			39,74 39,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
93	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2			4 766,14

1	2	3	4	5	6	7
		usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				88,41
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 555,00	4 555,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	355,00	62,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,25	3,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		1.3.2. Perete despartitor din gips carton 17.1 m2				
94	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			737,54 345,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	94,60	345,20
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2000	40,00	168,84
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	15,00	17,26
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,15
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	125,00	129,39
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,00	2,45
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	2,00	6,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	5,70	5,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	35,00	6,16
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,65	0,98
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,15	1,91
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	18,00	0,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	35,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	35,00	3,28
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,77 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea Lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		1.3.3. Podele 21.38 m2				
99	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din	m2			20,57

1	2	3	4	5	6	7
		scindura, dulapi, etc				19,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
100	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			99,45 11,35
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	85,00	88,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat - Grund de profunzime CT17 Ceresit	m2			32,06 13,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
	24302261010101	Grund de profunzime CT17 Ceresit	kg	0,4150	44,58	18,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			113,40 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	295,00	12,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
103	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			184,46 75,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	80,00	40,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	135,00	108,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,50	0,51
104	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Gresie portelanata ,LAPPATO dimensiuni 60x60 cm Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			577,03 270,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	26611128007001	Gresie portelanata ,LAPPATO dimensiuni 60x60 cm	m2	1,0300	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,55	14,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,00	12,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
105	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			83,91 45,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	27,00	28,92
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,65	1,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,00	2,10
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		1.3.4. Tavane 21.38 Armstrong				
106	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate	m2			383,10

1	2	3	4	5	6	7
		"Armstrong", inclusiv sistemul-grila				205,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		1.3.5. Retele interioare de incalzire				
107	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			15,14
						15,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,14
108	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			56,15
						39,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	94,60	39,73
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	25,00	7,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	25,00	2,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	24,00	4,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,00	1,32
109	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PPR PN20 DN20mm	m			40,74
						28,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2521216710000-20	Teava PPR PN20 DN20mm	m	1,0300	12,00	12,36
110	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D25)	buc			25,00
						17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2875274110102-1	Cot PPR D25	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	254,00	4,57
111	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D25)	buc			23,30
						17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2875274110102-7	Mufa PPR D25	buc	1,0000	1,30	1,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	254,00	4,57
112	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D25)	buc			64,75
						24,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	94,60	24,59
	2875274110102-8	Teu PPR D25	buc	1,0000	33,00	33,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	254,00	6,61
113	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR d 25)	buc			52,40
						14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2875274205100-2	Robinet PPR d 25	buc	1,0000	37,00	37,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	19,00	0,61

1	2	3	4	5	6	7
114	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=28x9 mm	m			85,16 39,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	94,60	39,73
	332051735223-1	Termoizolatie conducte D28x9 mm	m	1,0300	42,00	45,42
115	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m			4,73 4,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	94,60	4,73
116	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m			15,14 15,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	94,60	15,14
117	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator K33-500x800	buc			2 949,84 47,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
	282211570000-92	Radiator K33-500x800	buc	1,0000	2 890,00	2 890,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	40,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	19,00	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,10	3,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		1.4. Camera nr.2 3.75x5.7 h=3.0m				
		1.4.1. Pereti 111.15m2 existent				
118	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			47,30 47,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	94,60	47,30
119	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			56,51 42,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,07	11,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	295,00	0,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	25,00	0,75
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti inclusiv glaurile usilor si ferestrelor	m2			24,63 23,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
121	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			142,48 110,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,65	20,94
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,72	3,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	295,00	7,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
122	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=6,gr.+3cm)	m2			115,29 71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 220,00	43,92

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,21
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. grosimea de 3mm	m2			147,38 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
124	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 grosimea de 3	m2			58,22 45,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	45,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,21
125	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			27,22 4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,29
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,77 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea Lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
130	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			39,74 39,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
131	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			88,92 88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	94,60	44,46

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	94,60	44,46
132	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 766,14 88,41
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	4 555,00	4 555,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	355,00	62,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,25	3,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		1.4.2. Podele 21.38 m2				
133	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			20,57 19,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
134	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			99,45 11,35
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	85,00	88,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat - Grund de profunzime CT17 Ceresit	m2			32,06 13,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
	24302261010101	Grund de profunzime CT17 Ceresit	kg	0,4150	44,58	18,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			113,40 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	295,00	12,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
137	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			184,46 75,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	80,00	40,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	135,00	108,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,50	0,51
138	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Gresie portelanata ,LAPPATO dimensiuni 60x60 cm Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			577,03 270,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	26611128007001	Gresie portelanata ,LAPPATO dimensiuni 60x60 cm	m2	1,0300	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,55	14,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,00	12,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
139	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			83,91 45,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	27,00	28,92
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,65	1,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,00	2,10
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		1.4.3. Tavane 21.38 Armstrong				
140	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			383,10 205,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		1.4.4. Retele interioare de incalzire				
141	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			15,14 15,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,14
142	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			56,15 39,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	94,60	39,73
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	25,00	7,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	25,00	2,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2020	24,00	4,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,00	1,32
143	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PPR PN20 DN20mm	m			40,74 28,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2521216710000-20	Teava PPR PN20 DN20mm	m	1,0300	12,00	12,36
144	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D25)	buc			25,00 17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2875274110102-1	Cot PPR D25	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	254,00	4,57
145	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D25)	buc			23,30 17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2875274110102-7	Mufa PPR D25	buc	1,0000	1,30	1,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	254,00	4,57
146	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D25)	buc			64,75 24,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	94,60	24,59
	2875274110102-8	Teu PPR D25	buc	1,0000	33,00	33,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	254,00	6,61
147	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR d 25)	buc			52,40 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2875274205100-2	Robinet PPR d 25	buc	1,0000	37,00	37,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	19,00	0,61
148	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=28x9 mm	m			85,16 39,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	94,60	39,73
	332051735223-1	Termoizolatie conducte D28x9 mm	m	1,0300	42,00	45,42
149	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m			4,73 4,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	94,60	4,73
150	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m			15,14 15,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	94,60	15,14
151	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator K33-500x800	buc			2 949,84 47,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
	282211570000-92	Radiator K33-500x800	buc	1,0000	2 890,00	2 890,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	40,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	19,00	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,10	3,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		1.5. Holl 5.6x2.45xh=3m				
		1.5.1. Pereti 82.3m2 existent				
152	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			47,30 47,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	94,60	47,30
153	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			56,51 42,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,07	11,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	295,00	0,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	25,00	0,75
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti inclusiv glaurile usilor si ferestrelor	m2			24,63 23,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
155	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2			142,48

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				110,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,65	20,94
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,72	3,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	295,00	7,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
156	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=6,gr.+3cm)	m2			115,29
						71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 220,00	43,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,21
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. grosimea de 3mm	m2			147,38
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
158	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 grosimea de 3	m2			58,22
						45,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	45,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,21
159	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			27,22
						4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,29
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12
						50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,77 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea Lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
164	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			88,92 88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	94,60	44,46
165	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			6,50 5,68
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	141,00	0,71
166	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			4,61 3,78
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	141,00	0,70
167	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 984,73 410,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	94,60	334,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,56	1,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,20	9,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,65	3,71
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	295,00	1,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,12
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	66,25	46,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	475,00	9,50
		1.5.2. Podele 13.72 m2				
168	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			20,57 19,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
169	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			99,45 11,35
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	85,00	88,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2			32,06

1	2	3	4	5	6	7
		"Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare - Grund de profunzime CT17 Ceresit				13,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
	24302261010101	Grund de profunzime CT17 Ceresit	kg	0,4150	44,58	18,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			113,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	295,00	12,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
172	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			184,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	80,00	40,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	135,00	108,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,50	0,51
173	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Gresie portelanata ,LAPPATO dimensiuni 60x60 cm Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			577,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	26611128007001	Gresie portelanata ,LAPPATO dimensiuni 60x60 cm	m2	1,0300	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,55	14,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,00	12,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
174	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			83,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	27,00	28,92
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,65	1,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,00	2,10
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		1.5.3. Tavane 13.72 Armstrong				
175	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			383,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		1.5.4. Retele interioare de incalzire				
176	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			15,14
						15,14

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,14
177	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			56,15 39,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	94,60	39,73
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	25,00	7,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	25,00	2,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	24,00	4,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,00	1,32
178	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PPR PN20 DN20mm	m			40,74 28,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2521216710000-20	Teava PPR PN20 DN20mm	m	1,0300	12,00	12,36
179	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D25)	buc			25,00 17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2875274110102-1	Cot PPR D25	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	254,00	4,57
180	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D25)	buc			23,30 17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2875274110102-7	Mufa PPR D25	buc	1,0000	1,30	1,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	254,00	4,57
181	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D25)	buc			64,75 24,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	94,60	24,59
	2875274110102-8	Teu PPR D25	buc	1,0000	33,00	33,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	254,00	6,61
182	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR d 25)	buc			52,40 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2875274205100-2	Robinet PPR d 25	buc	1,0000	37,00	37,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	19,00	0,61
183	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=28x9 mm	m			85,16 39,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	94,60	39,73
	332051735223-1	Termoizolatie conducte D28x9 mm	m	1,0300	42,00	45,42
184	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m			4,73 4,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	94,60	4,73
185	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m			15,14 15,14

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	94,60	15,14
186	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator K33-500x800	buc			2 949,83 47,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
	282211570000-92	Radiator K33-500x800	buc	1,0000	2 890,00	2 890,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	40,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	19,00	0,11
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,10	3,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
187	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor Ascuderea retelelor termice in gips	m2			467,38 349,50
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	80,00	18,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	120,00	44,40
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	43,33	41,16
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	32,50	13,65
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,15	7,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,11	3,19
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	2,85	7,98
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,77 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea Lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		1.6. Scara blocului administrativ (6.2x2.45xh=3m) x				
		1.6.1. Pereti 176.4 m2 existent				
192	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			47,30 47,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	94,60	47,30
193	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			56,50 42,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,07	11,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	295,00	0,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	25,00	0,75
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			24,63
						23,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
195	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			142,48
						110,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,65	20,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,72	3,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	295,00	7,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
196	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			115,29
						71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 220,00	43,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,21
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. grosimea de 3mm	m2			147,38
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
198	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 grosimea de 3	m2			58,22
						45,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	45,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,21
199	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			27,22
						4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,29
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,49
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			59,12

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,77
						44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea Lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
204	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			88,92
						88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	94,60	44,46
205	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			6,50
						5,68
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,00	0,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	141,00	0,71
206	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			4,61
						3,78
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,00	0,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	141,00	0,70
207	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 984,73
						410,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	94,60	334,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,56	1,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,20	9,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,65	3,71
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	295,00	1,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,12
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	66,25	46,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	475,00	9,50
208	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta balustrada din inox	m			1 721,55
						113,52
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	94,60	113,52
	28121063057011	balustrada din inox	m	1,0000	1 600,00	1 600,00

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,56	0,36
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,20	3,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,65	1,85
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	46,00	1,15
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,80	0,76
		1.6.2. Podele +trepte 60.76 m2				
209	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			20,57
						19,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare - Grund de profunzime CT17 Ceresit	m2			32,06
						13,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
	24302261010101	Grund de profunzime CT17 Ceresit	kg	0,4150	44,58	18,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			113,40
						64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	295,00	12,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
212	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			184,46
						75,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	80,00	40,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	135,00	108,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,50	0,51
213	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Gresie portelanata ,LAPPATO dimensiuni 60x60 cm Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			577,03
						270,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	26611128007001	Gresie portelanata ,LAPPATO dimensiuni 60x60 cm	m2	1,0300	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,55	14,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,00	12,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
214	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			83,91
						45,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	27,00	28,92
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,65	1,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,00	2,10
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		1.6.3. Tavane 30.38 Armstrong				

1	2	3	4	5	6	7
215	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			383,11 205,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,53
216	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			298,45 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,00	42,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,15
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,08
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,41
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,77 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea Lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		1.6.4. Retele interioare de incalzire				
221	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			15,14 15,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,14
222	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			56,15 39,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	94,60	39,73
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	25,00	7,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	25,00	2,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	24,00	4,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,00	1,32

1	2	3	4	5	6	7
223	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PPR PN20 DN20mm	m			40,74 28,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2521216710000-20	Teava PPR PN20 DN20mm	m	1,0300	12,00	12,36
224	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D25)	buc			25,00 17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2875274110102-1	Cot PPR D25	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	254,00	4,57
225	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D25)	buc			23,30 17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2875274110102-7	Mufa PPR D25	buc	1,0000	1,30	1,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	254,00	4,57
226	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D25)	buc			64,75 24,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	94,60	24,60
	2875274110102-8	Teu PPR D25	buc	1,0000	33,00	33,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	254,00	6,60
227	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR d 25)	buc			52,40 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2875274205100-2	Robinet PPR d 25	buc	1,0000	37,00	37,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	19,00	0,61
228	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=28x9 mm	m			85,16 39,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	94,60	39,73
	332051735223-1	Termoizolatie conducte D28x9 mm	m	1,0300	42,00	45,42
229	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m			4,73 4,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	94,60	4,73
230	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m			15,14 15,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	94,60	15,14
231	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator K33-500x800	buc			2 949,84 47,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
	282211570000-92	Radiator K33-500x800	buc	1,0000	2 890,00	2 890,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	40,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	19,00	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,10	3,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
232	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor Ascuderea retelelor termice in gips	m2			467,38 349,50
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	80,00	18,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	120,00	44,40
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	43,33	41,16
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	32,50	13,65
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,15	7,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,11	3,19
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	2,85	7,98
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,77 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea Lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		1.7. Camera pentru baie 2.5x5.6 h=3m				
		1.7.1. Pereti 84 m2				
237	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			39,73 39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
238	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2			2 394,75 106,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1310	94,60	106,99
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,60	3,90
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	0,30	0,48
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	8,00	13,04
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	0,55	0,28
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	85,00	10,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	25,00	0,72
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1494	35,00	5,23
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0970	35,00	3,39
239	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (maiak)	m			233,56 9,31

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	220,00	220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
240	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			222,62 8,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
241	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (otliv)	m			277,62 8,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	25211067183931	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (otliv)	m	1,0000	265,00	265,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
242	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			291,35 173,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	94,60	173,59
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,00	42,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,15
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,08
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,41
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
244	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			469,72 228,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,65	1,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	41,00	13,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,55	14,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
245	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			216,94 46,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	165,00	165,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,65	1,32
246	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			2 644,97 151,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	94,60	151,63
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	85,00	13,26
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	0,30	1,04
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	8,00	16,56
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	0,55	0,25
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	0,60	3,03
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	0,65	0,01
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	35,00	4,95
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	35,00	3,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	25,00	0,80
247	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m Inchiderea golului cu caramida	m3			3 550,75 510,85
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	94,60	423,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	94,60	87,05
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,45	2 541,30
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 220,00	292,80
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 604,00	2,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	485,00	194,00
248	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			142,47 110,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,65	20,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,72	3,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	295,00	7,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
249	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=6,gr.+3cm)	m2			115,29 71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 220,00	43,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,21
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			147,38 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
251	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 grosimea de 3	m2			58,22 45,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	45,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,21
252	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu	kg			27,22

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea plaselor pina la 3 kg/mp				4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,29
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,77 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea Lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		1.7.2. Perete despartitor din gips carton 7.5 m2				
257	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC (rezistent la umezeala) cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatatie, cu inaltimea pina la 4m	m2			1 180,74 345,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	94,60	345,20
	26621027010001	Placi ghips-carton (rezistent la umezeala)	m2	4,2000	145,00	612,05
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	15,00	17,26
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,15
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	125,00	129,39
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,00	2,45
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	2,00	6,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	5,70	5,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	35,00	6,16
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,65	0,98
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,15	1,91
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	18,00	0,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	35,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	35,00	3,28
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
259	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si	m2			469,73

1	2	3	4	5	6	7
		format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				228,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,65	1,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	41,00	13,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,55	14,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
260	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(200x300mm)	buc			216,93
						46,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	165,00	165,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,65	1,32
		1.7.3. Podele 14 m2				
261	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare - Grund de profunzime CT17 Ceresit	m2			32,06
						13,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
	24302261010101	Grund de profunzime CT17 Ceresit	kg	0,4150	44,58	18,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
262	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			113,39
						64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	295,00	12,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
263	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			184,46
						75,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	80,00	40,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	135,00	108,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,50	0,51
264	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Gresie portelanata ,LAPPATO dimensiuni 60x60 cm Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			577,03
						270,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	26611128007001	Gresie portelanata ,LAPPATO dimensiuni 60x60 cm	m2	1,0300	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,55	14,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,00	12,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
265	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			83,91
						45,84

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	27,00	28,92
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,65	1,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,00	2,10
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		1.7.4. Tavane 14 m2				
266	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (rezistent la umezeala) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			409,25 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027010001	Placi ghips-carton (rezistent la umezeala)	m2	1,0500	145,00	153,01
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,15
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,08
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,41
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
269	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,77 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea Lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		1.7.5. Retele interioare de incalzire				
270	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			15,14 15,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,14
271	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			56,15 39,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	94,60	39,73
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	25,00	7,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	25,00	2,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2020	24,00	4,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,00	1,32
272	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m			40,74

1	2	3	4	5	6	7
		nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PPR PN20 DN20mm				28,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2521216710000-20	Teava PPR PN20 DN20mm	m	1,0300	12,00	12,36
273	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D25)	buc			25,00 17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2875274110102-1	Cot PPR D25	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	254,00	4,57
274	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D25)	buc			23,30 17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2875274110102-7	Mufa PPR D25	buc	1,0000	1,30	1,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	254,00	4,57
275	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D25)	buc			64,75 24,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	94,60	24,59
	2875274110102-8	Teu PPR D25	buc	1,0000	33,00	33,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	254,00	6,61
276	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR d 25)	buc			52,40 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2875274205100-2	Robinet PPR d 25	buc	1,0000	37,00	37,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	19,00	0,61
277	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=28x9 mm	m			85,16 39,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	94,60	39,73
	332051735223-1	Termoizolatie conducte D28x9 mm	m	1,0300	42,00	45,42
278	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m			4,73 4,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	94,60	4,73
279	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m			15,14 15,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	94,60	15,14
280	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator K33-500x800	buc			2 949,84 47,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
	282211570000-92	Radiator K33-500x800	buc	1,0000	2 890,00	2 890,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	40,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	19,00	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,10	3,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		1.7.6. Tehnica sanitara				

1	2	3	4	5	6	7
281	SB24A	Sifon de pardoseala cu iesire orizontala,PP,grila inox,(trap с гориз.стоком,PP, нерж. реш.150*150*150mm b=50	buc			305,62 78,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	94,60	78,52
	2875114202905-1	Sifon de pardoseala cu iesire orizontala,PP,grila inox,(trap с гориз.стоком,PP, нерж. реш.150*150*150mm b=50	buc	1,0000	215,00	225,75
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,65	0,31
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	25,00	1,05
282	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			674,20 189,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	94,60	189,20
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	415,00	415,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
283	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			90,17 20,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	68,00	69,36
284	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			123,38 34,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2913124201600-2	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	88,00	89,32
285	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			119,84 70,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2521216717050-2	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	9,00	9,18
	2523156719430-2	Cot din material plastic d20mm	buc	0,7000	2,00	1,40
	2523156719450-2	Teu din material plastic d20mm	buc	0,4500	2,50	1,13
	2523156719460-2	Reductie din material plastic d20mm	buc	0,1000	1,50	0,15
	2523156719530-2	Racord drept M x Fe d20mm	buc	1,0000	26,00	26,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	0,10	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	254,00	10,64
286	RpSC34A	Montarea unui dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc			850,97 40,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	94,60	40,68
	2875274201078-3	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,0000	680,00	693,60
	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,8000	143,00	116,69
287	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc			2 600,44 501,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,3000	94,60	501,38
	2622102446940-4	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	1 280,00	1 305,60
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	64,00	65,28
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	240,00	244,80
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	45,90
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	48,00	48,96
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	13,00	30,50
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	35,00	35,70
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	51,00	52,02
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	240,00	244,80
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	25,50
288	RpSC21B1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc			1 686,92 260,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7500	94,60	260,15
	2622102438000-8	Lavoar pe perete	buc	1,0100	830,00	871,83

1	2	3	4	5	6	7
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	47,00	48,88
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	36,40
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	m	0,6000	36,00	22,46
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	215,00	447,20
289	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			122,99 35,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2521216720160-11	Teava din material plastic pentru canalizare dn110mm	m	1,0300	84,00	86,52
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	20,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
290	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			215,80 35,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2523156721015-11	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	178,00	178,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	20,00	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
291	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			76,03 56,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	94,60	56,76
	2875274204040-11	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d110mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	11,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,65	0,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	295,00	0,35
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	25,00	0,03
292	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			72,09 32,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	94,60	32,16
	2523156721037-11	Cot 45 gr. pentru canalizare d110	buc	1,0000	39,00	39,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
293	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			68,81 28,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2521216720160-5	Teava din material plastic pentru canalizare dn50mm	m	1,0300	39,00	40,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,00	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
294	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			61,62 46,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	94,60	46,35
	2875274204040-5	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d50mm	buc	1,0000	14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	11,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,65	0,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	295,00	0,35
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	25,00	0,03
		1.8. WC pentru baieti si pentru fete				
		1.8.1. Pereti 84 m2				
295	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)	m2			55,87 55,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	80,00	25,60
296	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2			2 394,75

1	2	3	4	5	6	7
						106,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1310	94,60	106,99
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,60	3,90
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	0,30	0,48
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	8,00	13,04
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	0,55	0,28
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	85,00	10,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	25,00	0,72
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1494	35,00	5,23
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0970	35,00	3,39
297	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (maiak)	m			233,56
						9,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	220,00	220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
298	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			222,62
						8,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
299	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (otliv)	m			277,62
						8,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	25211067183931	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (otliv)	m	1,0000	265,00	265,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
300	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (rezistent la umezeala) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			402,15
						173,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	94,60	173,59
	26621027010001	Placi ghips-carton (rezistent la umezeala)	m2	1,0500	145,00	153,01
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,15
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,08
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,41
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
302	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			469,72
						228,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	200,00	210,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,65	1,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	41,00	13,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,55	14,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
303	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(200x300mm)	buc			216,94
						46,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	165,00	165,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,65	1,32
304	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			2 644,97
						151,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	94,60	151,63
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	85,00	13,26
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	0,30	1,04
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	8,00	16,56
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	0,55	0,25
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	0,60	3,03
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	0,65	0,01
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	35,00	4,95
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	35,00	3,46
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0320	25,00	0,80
305	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 550,75
						510,85
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	94,60	423,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	94,60	87,05
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,45	2 541,30
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 220,00	292,80
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 604,00	2,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	485,00	194,00
306	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			142,47
						110,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,65	20,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,72	3,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	295,00	7,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
307	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=6,gr.+3cm)	m2			115,29
						71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 220,00	43,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,21
308	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. grosime 3 mm	m2			147,38
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
309	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 grosimea de 3	m2			58,22 45,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	45,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,21
310	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			27,22 4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,29
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
314	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,77 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea Lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		1.8.2. Perete despartitor din gips carton 7.5 m2				
315	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC (rezistent la umezeala) cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4m	m2			1 180,74 345,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	94,60	345,20
	26621027010001	Placi ghips-carton (rezistent la umezeala)	m2	4,2000	145,00	612,05
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	15,00	17,26
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,15
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	125,00	129,39
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,00	2,45
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	2,00	6,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	5,70	5,56

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	35,00	6,16
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,65	0,98
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,15	1,91
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	18,00	0,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	35,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	35,00	3,28
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
317	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			469,73 228,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,65	1,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	41,00	13,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,55	14,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
318	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(200x300mm)	buc			216,93 46,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	165,00	165,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,65	1,32
		1.8.3. Podele 14 m2				
319	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare - Grund de profunzime CT17 Ceresit	m2			32,06 13,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
	24302261010101	Grund de profunzime CT17 Ceresit	kg	0,4150	44,58	18,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
320	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			113,39 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	295,00	12,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
321	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			184,46 75,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	80,00	40,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	135,00	108,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,50	0,51
322	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Gresie portelanata ,LAPPATO	m2			577,03 270,11

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni 60x60 cm Culoarea se va coordona cu beneficiarul				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	26611128007001	Gresie portelanata ,LAPPATO dimensiuni 60x60 cm	m2	1,0300	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,55	14,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,00	12,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
323	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			83,91 45,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	27,00	28,92
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,65	1,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,00	2,10
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		1.8.4. Tavane 14 m2				
324	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (rezistent la umezeala) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			409,25 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027010001	Placi ghips-carton (rezistent la umezeala)	m2	1,0500	145,00	153,01
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,15
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,08
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,41
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,77 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea Lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		1.8.5. Retele interioare de incalzire				
328	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			15,14

1	2	3	4	5	6	7
						15,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,14
329	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			56,15 39,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	94,60	39,73
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	25,00	7,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	25,00	2,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	24,00	4,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,00	1,32
330	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PPR PN20 DN20mm	m			40,74 28,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2521216710000-20	Teava PPR PN20 DN20mm	m	1,0300	12,00	12,36
331	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D25)	buc			25,00 17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2875274110102-1	Cot PPR D25	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	254,00	4,57
332	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D25)	buc			23,30 17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2875274110102-7	Mufa PPR D25	buc	1,0000	1,30	1,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	254,00	4,57
333	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D25)	buc			64,75 24,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	94,60	24,59
	2875274110102-8	Teu PPR D25	buc	1,0000	33,00	33,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	254,00	6,61
334	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR d 25)	buc			52,40 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2875274205100-2	Robinet PPR d 25	buc	1,0000	37,00	37,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	19,00	0,61
335	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=28x9 mm	m			85,16 39,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	94,60	39,73
	332051735223-1	Termoizolatie conducte D28x9 mm	m	1,0300	42,00	45,42
336	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm	m			4,73 4,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	94,60	4,73
337	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 20-50	m			15,14 15,14

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	94,60	15,14
338	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator K33-500x800	buc			2 949,84 47,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
	282211570000-92	Radiator K33-500x800	buc	1,0000	2 890,00	2 890,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	40,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	19,00	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,10	3,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		1.8.6. Tehnica sanitara				
339	SB24A	Sifon de pardoseala cu iesire orizontala,PP,grila inox,(трап с гориз.стоком,PP, нерж. рещ.150*150*150mm b=50	buc			305,63 78,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	94,60	78,52
	2875114202905-1	Sifon de pardoseala cu iesire orizontala,PP,grila inox,(трап с гориз.стоком,PP, нерж. рещ.150*150*150mm b=50	buc	1,0000	215,00	225,75
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,65	0,31
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	25,00	1,05
340	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			674,20 189,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	94,60	189,20
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	415,00	415,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
341	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			90,17 20,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	68,00	69,36
342	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			123,38 34,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2913124201600-2	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	88,00	89,32
343	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccail-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			119,84 70,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2521216717050-2	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	9,00	9,18
	2523156719430-2	Cot din material plastic d20mm	buc	0,7000	2,00	1,40
	2523156719450-2	Teu din material plastic d20mm	buc	0,4500	2,50	1,13
	2523156719460-2	Reductie din material plastic d20mm	buc	0,1000	1,50	0,15
	2523156719530-2	Racord drept M x Fe d20mm	buc	1,0000	26,00	26,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	0,10	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	254,00	10,64
344	RpSC30A1	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc			774,71 80,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	608,00	632,50
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	15,00	61,80
345	RpSC26B	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din beton	buc			2 053,84 255,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7000	94,60	255,42
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	1 435,00	1 478,34
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	239,00	243,78
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	67,00	68,34
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	13,00	7,96
346	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi,	buc			2 600,44

1	2	3	4	5	6	7
		oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat				501,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,3000	94,60	501,38
	2622102446940-4	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	1 280,00	1 305,60
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	64,00	65,28
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	240,00	244,80
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	45,90
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	48,00	48,96
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	13,00	30,50
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	35,00	35,70
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	51,00	52,02
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	240,00	244,80
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	25,50
347	SB24A	Sifon de pardoseala cu iesire orizontala,PP,grila inox,(трап с гориз.стоком,PP, нерж. рещ.150*150*150mm b=50	buc			305,62 78,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	94,60	78,52
	2875114202905-1	Sifon de pardoseala cu iesire orizontala,PP,grila inox,(трап с гориз.стоком,PP, нерж. рещ.150*150*150mm b=50	buc	1,0000	215,00	225,75
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,65	0,31
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	25,00	1,05
348	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			674,20 189,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	94,60	189,20
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	415,00	415,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
349	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			90,17 20,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	68,00	69,36
350	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			123,38 34,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2913124201600-2	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	88,00	89,32
351	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			119,84 70,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2521216717050-2	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	9,00	9,18
	2523156719430-2	Cot din material plastic d20mm	buc	0,7000	2,00	1,40
	2523156719450-2	Teu din material plastic d20mm	buc	0,4500	2,50	1,13
	2523156719460-2	Reductie din material plastic d20mm	buc	0,1000	1,50	0,15
	2523156719530-2	Racord drept M x Fe d20mm	buc	1,0000	26,00	26,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	0,10	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	254,00	10,64
352	RpSC21B1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc			1 686,92 260,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7500	94,60	260,15
	2622102438000-8	Lavoar pe perete	buc	1,0100	830,00	871,83
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	47,00	48,88
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	36,40
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	m	0,6000	36,00	22,46
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	215,00	447,20
353	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			122,99 35,95

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2521216720160-11	Teava din material plastic pentru canalizare dn110mm	m	1,0300	84,00	86,52
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	20,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
354	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			215,80 35,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2523156721015-11	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	178,00	178,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	20,00	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
355	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			76,03 56,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	94,60	56,76
	2875274204040-11	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d110mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	11,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,65	0,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	295,00	0,35
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	25,00	0,03
356	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			72,09 32,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	94,60	32,16
	2523156721037-11	Cot 45 gr. pentru canalizare d110	buc	1,0000	39,00	39,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
357	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			68,81 28,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2521216720160-5	Teava din material plastic pentru canalizare dn50mm	m	1,0300	39,00	40,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,00	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
358	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			61,62 46,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	94,60	46,35
	2875274204040-5	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d50mm	buc	1,0000	14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	11,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,65	0,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	295,00	0,35
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	25,00	0,03
		1.9. Cazangeria				
359	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			47,30 47,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	94,60	47,30
360	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			56,51 42,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,07	11,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	295,00	0,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	25,00	0,75
361	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti inclusiv glaurile usilor si ferestrelor	m2			24,63 23,35

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
362	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			142,48 110,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,65	20,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,72	3,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	295,00	7,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
363	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=6,gr.+3cm)	m2			115,29 71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 220,00	43,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,21
364	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			147,38 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
365	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 grosimea de 3	m2			58,22 45,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	45,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,21
366	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			27,22 4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,29
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
368	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49

1	2	3	4	5	6	7
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
370	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,77 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea Lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
371	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			61,46 61,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
372	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			588,38 325,42
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	94,60	325,42
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	25,00	20,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	24,00	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	66,25	0,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	6,25	0,06
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	18,00	0,29
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	58,00	0,47
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	25,00	36,61
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	19,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,40	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	20,30	0,61
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	25,00	73,22
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	25,00	118,67
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,25
373	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			216,94 46,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	165,00	165,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,65	1,32
374	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm (KLIMAFIX) sau echivalent dupa caracteristici	m2			92,11 44,84
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	94,60	44,84
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	45,00	46,35
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,50	0,92
375	RCsP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			7,92 7,10
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0450	94,60	4,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	141,00	0,70
376	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea	m2			3 984,73 410,40

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	94,60	334,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,56	1,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,20	9,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,65	3,71
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	295,00	1,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,12
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	66,25	46,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	475,00	9,50
377	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din demontare 1 buc	m2			3 984,73 410,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	94,60	334,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,56	1,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,20	9,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,65	3,71
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	295,00	1,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,12
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	66,25	46,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	475,00	9,50
		1.10. Diverse				
378	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn) (Briu din pal-laminat L=200 mm cu prelucrarea marginilor cu abs) (30m.l.*0,2=6m.p.)	m2			246,86 187,01
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	94,60	175,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	45,00	49,50
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	25,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
379	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (10buc*1,7m.l.*2,2m.l.=37,4m.p.)	m2			243,79 75,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,0000	165,00	165,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	5,07	0,81
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,65	1,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,00	1,00
380	TrB05A2-8	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m	t			423,20 423,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2900	80,00	423,20
381	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			28,00 28,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	80,00	28,00
382	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			170,62 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	455,00	170,63
		1.11. Retele magistrale de incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
383	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava PPR PN20 DN32mm	m			69,77 37,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2521216710000-32	Teava PPR PN20 DN32mm	m	1,0300	31,00	31,93
384	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava PPR PN20 DN25mm	m			53,71 33,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2521216710000-25	Teava PPR PN20 DN25mm	m	1,0300	20,00	20,60
385	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=28x9 mm	m			85,15 39,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	94,60	39,73
	332051735223-1	Termoizolatatie conducte D28x9 mm	m	1,0300	42,00	45,42
386	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=32x9 mm	m			91,64 39,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	94,60	39,73
	332051735223-3	Termoizolatatie conducte D32x9 mm	m	1,0300	48,00	51,91
387	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			12,16 10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
388	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			9,46 9,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	94,60	9,46
		2. Lucrari de montare				
389	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			248,90 212,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	94,60	212,85
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	36,05
390	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton	buc			47,88 42,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	94,60	42,57
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000	1,50	3,06
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,10	2,25
391	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete	buc			551,72 402,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	94,60	210,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	94,60	85,14
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	94,60	99,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	33,00	66,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	3,56	21,36
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	15,00	30,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	41,00	24,60
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,65	2,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	295,00	0,59
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	40,00	0,32
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	59,00	0,59
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	25,00	2,62

1	2	3	4	5	6	7
392	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			20,81 20,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
393	RpEE14D	Montarea intrerupator iluminat 1 clapa	buc			101,35 41,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	94,60	41,62
	11110001000220	Intrerupator dublu exterior	buc	1,0000	54,00	54,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,50	5,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,07	0,03
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
394	10-08-005-03	Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "OHC": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: metalic si din beton	100 m			3 811,44 3 216,40
	1	Muncitor	h-om	34,0000	94,60	3 216,40
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,0008	0,10	0,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	1,3440	35,00	47,04
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	16,0000	3,50	56,00
	5009031	Scoabe	10 buc	32,0000	4,40	140,80
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,1600	7,50	1,20
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	10,0000	35,00	350,00
395	pret de piata	Cablu de date CAT. 5	m			8,60 0,00
	201-907001	Cablu de date CAT. 5	m	1,0000	8,60	8,60
396	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			3 178,74 530,71
	1	Muncitor	h-om	5,6100	94,60	530,71
	12345	Cablu VVG 3x2,5	m	100,0000	23,80	2 380,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	0,10	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,12
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,95
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,10	0,08
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	18,30	223,26
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,26
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	125,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	331,00	3,31
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	255,00	2,55
397	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			7 264,84 2 251,48
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 000,00	54,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	69,00	66,24
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,50	20,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	62,00	12,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	4,50	4,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	4,40	29,48
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	18,30	329,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	1,50	2,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	331,00	36,41
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	221,98	3 507,28
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	254,00	685,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	255,00	28,05
398	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			55 025,42 25 636,58

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	271,0000	94,60	25 636,58
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	24 000,00	13 440,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	69,00	144,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	45,00	468,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	1,50	22,96
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	56,00	168,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	20 000,00	100,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	4,50	540,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	250,00	13,21
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,10	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,10	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	52,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	331,00	400,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	221,98	13 163,42
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	254,00	452,13
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	35,00	38,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	255,00	308,54
399	pret de piata	Corp de iluminat	buc			450,00 0,00
	32359211-03	Corp de iluminat	buc	1,0000	450,00	450,00
400	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			2 536,49 637,60
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,60
	12346	Cablu VVG 3x1,5	m	100,0000	16,25	1 625,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,10	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,12
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,95
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,10	0,08
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	18,30	223,26
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,26
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	125,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	331,00	6,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	255,00	5,10
401	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			84,98 29,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	94,60	29,33
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,50	5,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,07	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,10	2,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
402	RpEE03C	Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou Priza RJ45	buc			183,69 120,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	94,60	120,14
	2746167335100-1	Priza RJ45	buc	1,0200	56,00	57,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	1,00	2,00
403	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (VTK160)	buc			600,73 325,42
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	94,60	325,42
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	27,00	0,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	24,00	2,40
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	24,00	60,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	46,00	0,69
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,00	0,36
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	20,50	0,35
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	24,00	2,04
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	24,00	2,28
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	25,00	0,25
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,40	1,60
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,40	4,80
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,40	0,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	20,30	2,23
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	27,00	0,38
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	27,00	10,26
	2710403642000-1	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	28,00	60,20
	2710403644000-1	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	28,00	49,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	58,00	5,80
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,20	0,20
	2710403643000-1	Tabla zincata de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	28,00	28,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,20	2,40
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,00	12,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	141,00	21,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
404	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			1 110,48 1 092,63
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	94,60	1 092,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	141,00	14,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		3. Utilaj				
405	pret de piata	Ventilator SILENTUB-100 L=50m3/h, "S&P" (B5) sau echivalent dupa caracteristici	buc			1 020,00 0,00
	932384701	Ventilator SILENTUB-100 L=50m3/h, "S&P" (B5) sau echivalent dupa caracteristici	buc	1,0000	1 020,00	1 020,00
406	pret de piata	Clapeta autoreglabila VTK160 ,"Systemair" sau echivalent dupa caracteristici	buc			900,00 0,00
	932384702	Clapeta autoreglabila VTK160 ,"Systemair" sau echivalent dupa caracteristici	buc	1,0000	900,00	900,00
407	pret de piata	Uscator de miini electric	buc			958,00 0,00
	932384703	Uscator de miini electric	buc	1,0000	958,00	958,00
408	pret de piata	Cada pentru dus	buc			2 450,00 0,00
	932384704	Cada pentru dus	buc	1,0000	2 450,00	2 450,00
409	pret de piata	Incalzitor electric V=100l	buc			6 800,00 0,00
	932384705	Incalzitor electric V=100l	buc	1,0000	6 800,00	6 800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.