

**Lucrari de reparatie capitala a acoperisului  
pentru imobilul cu numarul cadastral  
3157108126.01 (Bloc Administrativ) din  
satul Goian, comuna Ciorescu**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1.300.805,97 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Bloc administrativ. Demolari</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	672,700	45,05 43,55	30.305,13 29.296,08
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare).	m3	597,000	73,90 66,30	44.118,30 39.581,10
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,600	27,30 27,30	43,68 43,68
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (canale de ventilare)	m3	4,000	260,19 256,75	1.040,76 1.027,00
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie pe structura din lemn	m2	6,000	47,30 46,80	283,80 280,80
6	TsH92B	Incarcarea in auto: deseurilor	t	27,500	72,15 72,15	1.984,12 1.984,12
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	27,500	141,90 0,00	3.902,25 0,00
		<i>Total</i>	Lei			81.678,04
		<b>Total Bloc administrativ. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>81.678,04 72.212,78</b>
		<b>2. Bloc administrativ. Acoperis</b>				
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Bariera de vapori)	m2	597,000	31,95 16,25	19.074,14 9.701,25
9	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa,	m2	597,000	261,07 7,80	155.856,71 4.656,60

1	2	3	4	5	6	7
		PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. (Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm)				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirenciment $\gamma=300\text{kg/m}^3$ )	m3	88,000	$\frac{2.030,55}{292,50}$	$\frac{178.688,36}{25.740,00}$
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d4 VR-1, 100x100)	kg	1.182,060	$\frac{29,24}{1,95}$	$\frac{34.569,26}{2.305,03}$
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	597,000	$\frac{98,53}{45,50}$	$\frac{58.822,41}{27.163,50}$
13	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga 2 cm, $k=4$	m2	597,000	$\frac{66,15}{31,20}$	$\frac{39.489,16}{18.626,40}$
14	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)	m2	678,900	$\frac{68,62}{2,60}$	$\frac{46.585,79}{1.765,14}$
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2	678,900	$\frac{143,77}{31,20}$	$\frac{97.603,77}{21.181,68}$
16	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2	678,900	$\frac{147,39}{31,20}$	$\frac{100.063,08}{21.181,68}$
17	CE24J	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase, (doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat)	buc	15,000	$\frac{46,55}{29,25}$	$\frac{698,27}{438,75}$
18		Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	15,000	$\frac{265,00}{0,00}$	$\frac{3.975,00}{0,00}$
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 mm	m	92,000	$\frac{300,37}{19,50}$	$\frac{27.633,67}{1.794,00}$
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 100 mm	m	126,000	$\frac{319,18}{22,75}$	$\frac{40.216,68}{2.866,50}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			803.276,30
		<b>Total Bloc administrativ. Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>803.276,30 137.420,53</b>
		<b>3. Bloc administrativ. Parapet</b>				
21	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2	18,300	<u>7,60</u> 1,95	<u>139,08</u> 35,69
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg	21,960	<u>29,24</u> 1,95	<u>642,18</u> 42,84
23	CF15A	Tencuieli exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	18,300	<u>151,08</u> 110,50	<u>2.764,82</u> 2.022,15
24	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).	m2	34,000	<u>252,38</u> 111,67	<u>8.581,05</u> 3.796,78
25	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, c cu mastic bituminos intr- un strat (norma de consum 1,5kg/m2)	m2	26,100	<u>68,62</u> 2,60	<u>1.790,97</u> 67,86
26	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2	26,100	<u>143,77</u> 31,20	<u>3.752,36</u> 814,32
27	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2	26,100	<u>147,39</u> 31,20	<u>3.846,91</u> 814,32
28	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica)	m2	21,100	<u>183,06</u> 65,00	<u>3.862,59</u> 1.371,50
29		Fisie metalica 40x2 mm	m	54,400	<u>22,00</u> 0,00	<u>1.196,80</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			26.576,76

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Bloc administrativ. Parapet Inclusiv salariu</b>				<b>26.576,76 8.965,46</b>
		<b>4. Bloc administrativ. Iesire pe acoperis</b>				
30	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgputh	m2	14,000	7,60 1,95	106,40 27,30
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg	16,800	29,24 1,95	491,28 32,76
32	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	14,000	151,08 110,50	2.115,18 1.547,00
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).	m2	14,000	252,38 111,67	3.533,39 1.563,38
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	14,000	24,65 7,80	345,10 109,20
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2	14,000	210,60 79,30	2.948,37 1.110,20
36	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (V=0,6m3)	m2	6,000	544,12 19,18	3.264,75 115,05
37	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,600	1.172,93 133,25	703,76 79,95
38	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,600	145,40 25,35	87,24 15,21
39	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp, cu prindere cu suruburi autofiletante	m2	6,000	350,10 100,75	2.100,59 604,50
40	CE24F	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant, asigurand etanseitatea la aer si apa	buc	1,000	2.486,10 390,00	2.486,10 390,00

1	2	3	4	5	6	7
41	CK12A	Usa metalica de exterior # antifoc Se va prevedea usa metalica de exterior, cu un canat, deschidere pe st?nga, dimensiuni de 1000 ? 1600 mm (h). Usa va fi executata din tabla de otel cu izolatie termica interioara, av?nd grad de rezistenta la foc minim EI30, conform normativelor in vigoare. Element complet echipat (toc metalic, garnituri de etansare, balamale, sistem de inchidere si accesorii aferente) # 1 buc.	m2	1,600	4.373,04 286,00	6.996,87 457,60
		<i>Total</i>	Lei			25.179,03
		<b>Total Bloc administrativ. Iesire pe acoperis</b>				<b>25.179,03</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>6.052,15</b>
		<b>5. Bloc administrativ. Canale de ventilare</b>				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3	4,000	3.558,68 351,00	14.234,72 1.404,00
43	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput	m2	27,000	7,60 1,95	205,20 52,65
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg	32,400	29,24 1,95	947,32 63,18
45	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	27,000	151,08 110,50	4.079,27 2.983,50
46	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).	m2	27,000	252,38 111,67	6.814,35 3.015,09
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	27,000	24,65 7,80	665,55 210,60
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2	27,000	210,60 79,30	5.686,15 2.141,10
49	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe,	m2	6,700	299,61 65,00	2.007,39 435,50

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata pentru canale de ventilare)				
		<i>Total</i>	Lei			34.639,95
		<b>Total Bloc administrativ. Canale de ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>34.639,95 10.305,62</b>

		Total	Lei	971.350,08
		Asigurarea sociala	24 %	56.389,57
		Cheltuieli de transport	2 %	14.172,10
		Total		1.041.911,75
		Cheltuieli de regie	2 %	20.838,23
		Total		1.062.749,98
		Beneficiu de deviz	2 %	21.254,99
		Total		1.084.004,97
		TVA	20 %	216.801,00
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1.300.805,97</b> <b>234.956,54</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a acoperisului pentru imobilul cu numarul cadastral 3157108126.01 (Bloc Administrativ) din satul Goian, comuna Ciorescu**  
\_\_\_\_\_  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 1.300.805,97 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	102,740	65,00	6.678,100
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	50,020	65,00	3.251,300
3.	7123010010200	Betonist	h-om	338,800	65,00	22.022,000
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,331	65,00	2.036,515
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,432	65,00	28,080
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,350	65,00	87,750
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	597,000	65,00	38.805,000
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	748,740	65,00	48.668,100
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,779	65,00	115,635
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,920	65,00	319,800
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	608,940	65,00	39.581,100
12.	7212030022700	Sudor	h-om	0,304	65,00	19,760
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	437,889	65,00	28.462,785
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,664	65,00	368,160
15.	7422010060100	Timplar	h-om	0,336	65,00	21,840
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,525	65,00	1.984,125
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	626,116	65,00	40.697,540
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,686	65,00	1.474,590
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,144	65,00	334,360
		<b>Total manopera</b>				<b>234.956,54</b>

**Materiale:**

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,008	430,00	3,440
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	43,569	430,00	18.734,670
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,940	30,00	358,200
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,600	5.200,00	3.120,000
5.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002	5.200,00	10,400
6.	2010237318750	Distantieri	buc	375,966	4,00	1.503,864
7.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	555,210	2,20	1.221,462
8.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,281	2.200,00	618,200
9.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	444,150	22,00	9.771,300
10.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	835,800	12,00	10.029,600
11.	2413217300010	Cleme	buc	64,260	43,00	2.763,180
12.	2413317346000	Mastic bituminos	kg	1.057,500	44,00	46.530,000
13.	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	8,895	36,00	320,220
14.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	5,880	104,00	611,520
15.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,120	85,00	95,200
16.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	17,015	40,00	680,600
17.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	5,407	45,00	243,315
18.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,945	20,00	18,900
19.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	303,000	4,00	1.212,000
20.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	303,000	4,00	1.212,000
21.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,806	39,00	70,434
22.	2521302602902	Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm	m2	602,970	230,00	138.683,100
23.	2521302602907	Polisteren extrudat, 50 mm	m2	81,053	79,60	6.451,818
24.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	83,325	9,30	774,922
25.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1.576,000	6,70	10.559,200
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,024	2,60	7,862
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.520,090	2,60	35.152,234
28.	265310210083111	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade	kg	94,300	57,00	5.375,100
29.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	167,160	2,00	334,320
30.	2663102100000	Polistirenciment (y = 300 kg/m3)	m3	91,102	1.550,00	141.208,100
31.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,960	1.500,00	1.440,000
32.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	34,258	0,00	0,000
33.	2666122800555	Element de inchidere	buc	18,952	43,00	814,936

34.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,800	5,00	4,000
35.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica/ Bariera de vapori	m2	707,146	12,00	8.485,752
36.	26821326004701	Membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2	851,288	85,00	72.359,480
37.	26821326004702	Membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2	851,288	88,00	74.913,344
38.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	7,245	175,00	1.267,875
39.	2710403642299	Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica	kg	122,960	18,00	2.213,280
40.	27104036422992	Tabla zincata pentru canale de ventilare gros. 0,5 mm	kg	39,044	38,00	1.483,672
41.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	3,780	42,00	158,760
42.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	134,946	165,00	22.266,090
43.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	99,498	168,00	16.715,664
44.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,266	19,00	119,054
45.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	6,40	0,000
46.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,533	45,00	563,985
47.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,463	35,00	16,205
48.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,600	4.000,00	6.400,000
49.	28121063086361	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant, asigurind etanseitatea la aer si apa	buc	1,040	2.000,00	2.080,000
50.	2873122004100	Plase sudate	kg	1.265,753	25,00	31.643,825
51.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,720	35,00	25,200
52.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,876	35,00	30,660
53.	2873147300863	Agrafe	kg	7,298	45,00	328,410
54.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,224	60,00	13,440
55.	2874115830000	Pilni de curatire	buc	32,130	125,00	4.016,250
56.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	31,500	0,70	22,050
57.	2874115837745	Suruburi	buc	947,600	0,30	284,280
58.	2874115893350	Bolturi implantate si cartuse	buc	31,200	0,50	15,600
59.	2874125886734	Nituri POP	buc	31,500	0,80	25,200
60.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	454,500	1,70	772,650
61.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	41,606	56,00	2.329,936
62.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	18,952	52,00	985,504
63.	2875274000502	Cot burlan	buc	64,260	43,00	2.763,180
64.	2875274000503	Cot de capat	buc	32,130	40,00	1.285,200
65.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	32,130	75,00	2.409,750
66.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	18,952	89,00	1.686,728
67.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	132,664	36,00	4.775,904
68.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7.378,920	0,10	737,892
69.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,448	3,00	1,344
70.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,516	12,00	270,192
71.	4100126202818	Apa	m3	0,644	12,00	7,728
72.	454504	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	15,000	265,00	3.975,000
73.	454505	Fisie metalica 40x2 mm	m	54,400	22,00	1.196,800
74.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,015	5,00	25,075
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>708.605,05</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,035	500,00	17,500
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	141,000	20,00	2.820,000
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,195	25,00	54,875
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	41,291	25,00	1.032,275
5.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	167,160	25,00	4.179,000
6.	2922140007000	Macara	h-ut	24,351	500,00	12.175,500
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,725	25,00	43,125

8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	92,277	25,00	2.306,925
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,350	25,00	33,750
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,017	40,00	0,680
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	35,200	18,00	633,600
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,220	25,00	280,500
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,970	50,00	298,500
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,246	25,00	6,150
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,007	550,00	3,850
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,095	550,00	3.902,250
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>27.788,49</b>

Total	Lei	971.350,08
Asigurarea sociala	24 %	56.389,57
Cheltuieli de transport	2 %	14.172,10
Total		1.041.911,75
Cheltuieli de regie	2 %	20.838,23
Total		1.062.749,98
Beneficiu de deviz	2 %	21.254,99
Total		1.084.004,97
TVA	20 %	216.801,00
<b>Total deviz:</b>		<b>1.300.805,97</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a  
acoperisului pentru imobilul cu numarul  
cadastral 3157108126.01 (Bloc Administrativ)  
din satul Goian, comuna Ciorescu**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Bloc administrativ. Demolari</b>						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			45,05 43,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare).	m3			73,90 66,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	65,00	66,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	30,00	0,60
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			27,30 27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,65
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (canale de ventilare)	m3			260,19 256,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	65,00	227,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie pe structura din lemn	m2			47,30 46,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	65,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	65,00	23,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
6	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuriilor	t			72,15 72,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	65,00	72,15
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			141,90 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,90
		<b>2. Bloc administrativ. Acoperis</b>				
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Bariera de vapori)	m2			31,95 16,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica/ Bariera de vapori	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
9	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. (Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm)	m2			261,07 7,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2521302602902	Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm	m2	1,0100	230,00	232,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	2,00	0,56
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	12,00	16,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	2.200,00	1,04
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	2,20	2,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	50,00	0,50
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirenciment $\gamma=300\text{kg/m}^3$ )	m3			2.030,55 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2663102100000	Polistirenciment ( $\gamma = 300 \text{ kg/m}^3$ )	m3	1,0250	1.550,00	1.604,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,00	7,20
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d4 VR-1, 100x100)	kg			29,24 1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			98,53 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
13	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga 2 cm, k=4	m2			66,15 31,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	430,00	12,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
14	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)	m2			68,62 2,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2413317346000	Mastic bituminos	kg	1,5000	44,00	66,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2			143,77 31,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	26821326004701	Membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2	1,1500	85,00	102,64
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	22,00	6,93
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
16	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2			147,39 31,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	26821326004702	Membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2	1,1500	88,00	106,26
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	22,00	6,93
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
17	CE24J	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase, (doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat)	buc			46,55 29,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	65,00	29,25
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,3500	45,00	16,22
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	35,00	1,08
18		Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc			265,00 0,00
	454504	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	1,0000	265,00	265,00
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 mm	m			300,37 19,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	168,00	181,69
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	36,00	51,91
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	43,00	8,86

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	56,00	5,77
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	89,00	18,33
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	52,00	10,71
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 100 mm	m			319,18 22,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	65,00	22,75
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	165,00	176,72
	28752740000502	Cot burlan	buc	0,5000	43,00	21,93
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	75,00	19,12
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	43,00	21,93
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	125,00	31,88
	28752740000503	Cot de capat	buc	0,2500	40,00	10,20
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	56,00	14,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<b>3. Bloc administrativ. Parapet</b>				
21	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput	m2			7,60 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg			29,24 1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
23	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			151,08 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	430,00	12,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
24	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).	m2			252,38 111,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	65,00	92,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	65,00	19,37
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2521302602907	Polisteren extrudat, 50 mm	m2	1,0700	79,60	86,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,30	10,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,40	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,70	10,30
	2922140006702	Macara de fereastru	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
25	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)	m2			68,62 2,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2413317346000	Mastic bituminos	kg	1,5000	44,00	66,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastru de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
26	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2			143,77 31,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	26821326004701	Membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2	1,1500	85,00	102,64
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	22,00	6,93
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
27	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2			147,39 31,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	26821326004702	Membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2	1,1500	88,00	106,26
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	22,00	6,93
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
28	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica)	m2			183,06 65,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	65,00	61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2710403642299	Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica	kg	5,5500	18,00	104,89
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	35,00	1,10
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	45,00	11,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
29		Fisie metalica 40x2 mm	m			22,00 0,00
	454505	Fisie metalica 40x2 mm	m	1,0000	22,00	22,00
		<b>4. Bloc administrativ. Iesire pe acoperis</b>				
30	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput	m2			7,60 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg			29,24 1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
32	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			151,08 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	430,00	12,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor a	m2			252,38

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).				111,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	65,00	92,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	65,00	19,37
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2521302602907	Polisteren extrudat, 50 mm	m2	1,0700	79,60	86,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,30	10,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	6,40	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,70	10,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			24,65
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	40,00	16,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2			210,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	265310210083111	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade	kg	2,3000	57,00	131,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
36	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (V=0,6m3)	m2			544,12
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	65,00	14,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	65,00	4,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1000	5.200,00	520,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	35,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
37	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3			1.172,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	65,00	133,25
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	104,00	1.019,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,10
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	1,67
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	40,00	1,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	550,00	4,58
38	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			145,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	65,00	25,35
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	39,00	117,39
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,83
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	550,00	1,83
39	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp, cu prindere cu suruburi autofiletante	m2			350,10
	7213050013100	Timichigiu	h-om	1,4500	65,00	94,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	175,00	211,31
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	42,00	26,46
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,80	4,20
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,70	3,67
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	20,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
40	CE24F	Trapa de acces pe acoperis, montata la acoperisuri, executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant, asigurand etanseitatea la aer si apa	buc			2.486,10
						390,00

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,0000	65,00	390,00
	28121063086361	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant, asigurand etanseitatea la aer si apa	buc	1,0000	2.000,00	2.080,00
	2874115893350	Bolturi implantate si cartuse	buc	30,0000	0,50	15,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
41	CK12A	Usa metalica de exterior # antifoc Se va prevedea usa metalica de exterior, cu un canat, deschidere pe st'nga, dimensiuni de 1000 ? 1600 mm (h). Usa va fi executata din tabla de otel cu izolatie termica interioara, av'nd grad de rezistenta la foc minim EI30, conform normativelor in vigoare. Element complet echipat (toc metalic, garnituri de etansare, balamale, sistem de inchidere si accesorii aferente) # 1 buc.	m2			4.373,04 286,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	65,00	230,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,00	12,35
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	65,00	17,55
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4.000,00	4.000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,00	0,84
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	60,00	8,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,60	3,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	430,00	2,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	85,00	59,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		<b>5. Bloc administrativ. Canale de ventilare</b>				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3			3.558,68 351,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	65,00	291,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	65,00	59,80
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,70	2.639,80
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1.500,00	360,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5.200,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	12,00	5,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	500,00	200,00
43	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput	m2			7,60 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg			29,24 1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,29
45	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			151,08 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	430,00	12,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
46	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor a	m2			252,38

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).				111,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	65,00	92,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	65,00	19,37
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2521302602907	Polisteren extrudat, 50 mm	m2	1,0700	79,60	86,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,30	10,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	6,40	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,70	10,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			24,65
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	40,00	16,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2			210,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	265310210083111	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade	kg	2,3000	57,00	131,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
49	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata pentru canale de ventilare)	m2			299,61
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	65,00	61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	27104036422992	Tabla zincata pentru canale de ventilare gros. 0,5 mm	kg	5,5500	38,00	221,44
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	35,00	1,10
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	45,00	11,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.