



Republica Moldova, MD-3110, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8
Tel./fax: (+373) 231 61980, e-mail: adrnord@adrnord.gov.md

Nr. 527 din 23 februarie 2024

La nr. _____ din _____ 2024

Participantilor la licitația
№ ocds-b3wdp1-MD-1703175792813
„Construcția Complexului Sportiv Multifuncțional din str. Șoseaua Bucovina, nr. 33/b, mun.
Edineț” în cadrul proiectului „Crearea complexului multifuncțional Sportiv.”

din 24 ianuarie 2024:

SERALCON
SRL CLEMANTIN
DSI Construct Grup SRL
KVM Cons SRL
Profmarket Prim
"Devastcom" S.R.L.

Prin prezenta ADR Nord vă notifică faptul că la licitația № ocds-b3wdp1-MD-1703175792813 „Construcția Complexului Sportiv Multifuncțional din str. Șoseaua Bucovina, nr. 33/b, mun. Edineț” în cadrul proiectului „Crearea complexului multifuncțional Sportiv.”, grupul de lucru a desemnat câștigătoare oferta clasată pe locul doi după preț și care este corespunzătoare criteriilor de calificare și selecție și caietului de sarcini, care aparține SRL CLEMANTIN în valoare de 26 989 580,80 MDL fără TVA, 32 387 496,96 MDL cu TVA, termenul de executare 22 luni, termenul de garanție 5 ani.

Oferte respinse, descalificate, excluse:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL Seralcon	Oferta este respinsă în temeiul pct. 134 alin. 3 Hotărârea Guvernului 638/2020, art. 69 alin. 6 lit. b legea 131/2015 Argumentare: Oferta SRL Seralcon este cea mai ieftină ofertă prezentată. Aceasta conține abateri de la caietul de sarcini care nu pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. Respectiv cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri depășește suma de 10 000 de lei din prețul total al ofertei (pct. 134 alin. 3 Hotărârea Guvernului 638/2020). LISTA ABATERILOR DE LA CAIETUL DE SARCINI ESTE EXPUSĂ ÎN TABELUL INCLUS LA ACEASTĂ SCRISOARE.

1.Devizul de cheltuieli 2-1-1 (Soluții constructive)

- poz.30 CB02C, în oferta prezentată – poz.30- CB01A, simbol greșit
- poz.51, 57 CL01A, poz.55, 59 IzD03C, poz.58 CL06B - U.M.- este indicat greșit
- poz.55, 59 IzD 03C- k=2, nu este calculat

2. Devizul de cheltuieli 2-1-2 (Soluții arhitecturale)

- poz.5, 24, 40 CF51B, poz.74 IzF04C, poz.101 CG22A5, poz.125 CG 22A - k=2, nu este calculat, poz.64 CK18C- k=0,5 nu este calculat
- poz.83 IzF04C k=2, 630 m2- **simbolul lipsește în deviz de cheltuieli**
- poz.92, 107, 157 TsC54C- compresorul trebuie de exclus.
- poz.115, 122, 127CG01A1- k=4, nu este calculat
- poz.137- k= 1,2, nu este calculat
- poz.138- k= 3,33 nu este calculat

3. Devizul de cheltuieli 2-1-3 (Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare) s-au depistat următoarele neconcordanțe

- poz.14 SD11C, d- este indicat greșit
- poz.50, poz.51, poz.52 SA08C- țeava este indicată greșit
- poz.59RpIF09A, poz.62 SD12B d=greșit
- poz.65 SD11E - în F5- resursul este indicat greșit
- **Cheltuielile de limită sunt calculate inclusiv cu utilaj** - e greșit (vezi CPL01.01-2012, p.4.5, pag.11).

4. Devizul de cheltuieli 2-1-5 (Rețele interioare de alimentare cu energie electrică)

- poz.1, 3, 7, 9, 14 - este calculat utilajul (în F5 – prezentat, utilajul nu este indicat)
- poz.33- descrierea recursului este greșită (trebuie - встроенный)
- poz.73, 81, 83, 85, 87- descrierea recurselor este greșită,
- poz.93, 94, 95 (лотки стальные), în deviz este indicat (cablu canal zincat)
- poz.108, 118 trebuie "линейный выключатель трехполюсные" - este indicat- "однополюсный"
- poz.120, 126- numerele sunt indicate greșite
- poz.132 "Щиток навесной"-1 buc.- nu se regăsește în deviz**
- poz.134 "Линейный выключатель однополюсный - C 6A", în deviz este indicat "Линейный выключатель однополюсный - C 16A",
- poz.143- în resurs este indicat "ствол пожарный в16".

5. Devizul de cheltuieli 2-1-6 (Încălzirea, ventilarea și condiționarea aerului)

- Cheltuielile de limită sunt calculate inclusiv cu utilaj - e greșit(vezi CPL01.01-2012, p.4.5, pag.11).

7. Devizul de cheltuieli 2-1-7 (Soluții mecanice)

Cheltuielile de limită nu sunt calculate după poz.73, 84 - e greșit.

Cheltuielile de limită sunt calculate inclusiv cu utilaj - e greșit(vezi CPL01.01-2012, p.4.5, pag.11).

8. Devizul de cheltuieli 2-1-8 (Soluții mecanice)

Cheltuielile de limită nu sunt calculate după poz.22, 25 - e greșit.

Cheltuielile de limită sunt calculate inclusiv cu utilaj - e greșit(vezi CPL01.01-2012, p.4.5, pag.11).

9. Devizul de cheltuieli 2-1-9 (Semnalizare de incendiu)

- poz.12 - **10-04-001-02**, este indicat simbolul 10-08001-02, este greșit
- poz.23, 35 (Cablu **ignifug** JE-HH FE 180 E30 PH120 FRFH 1x2x0,8), în deviz este indicat greșit (Cablu canal zincat 50x200)

Cheltuielile de limită nu sunt calculate după poz.4, 35- e greșit.

Cheltuielile de limită sunt calculate inclusiv cu utilaj - e greșit(vezi CPL01.01-2012, p.4.5, pag.11).

10. Devizul de cheltuieli 4-1-1 (Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică)

- poz.16 08-02-471-4, este indicat d16mm, trebuie **d20mm**
- poz.38 "**Предохранитель** 250А ППНИ-37", este indicat greșit în F5 (resurse) "Кнопка Пуск Стоп"
- Cheltuielile de limită nu sunt calculate după poz.15, 36- e greșit.

Cheltuielile de limită sunt calculate inclusiv cu utilaj - e greșit(vezi CPL01.01-2012, p.4.5, pag.11).

11. Devizul de cheltuieli 4-1-2 (Centrala fotovoltaică)

Cheltuielile de limită nu sunt calculate după poz.1, 23- e greșit.

Cheltuielile de limită sunt calculate inclusiv cu utilaj - e greșit(vezi CPL01.01-2012, p.4.5, pag.11).

12. Devizul de cheltuieli 6-1-1 (Alimentare cu gaze exterioare)

-poz.64 GD53A – în F5 este indicat resursul (Cap flanșă polietilena (mufa d90 GT))- e greșit

-poz.68 CA03F – marca betonul este indicat greșit

-poz.102 ”Фильтр волосяной....”, în F5 este indicat ”Насос погружной....”

Cheltuielile de limită nu sunt calculate după poz.96 - e greșit.

Cheltuielile de limită sunt calculate inclusiv cu utilaj - e greșit(vezi CPL01.01-2012, p.4.5, pag.11).

13. Devizul de cheltuieli 7-1-1 (Plan general)

-poz.11 DE10A- ”Bordura 100.30.15”, în F5 este indicat ”bordura...1000.250.200”- e greșit

- Oferta nu este structurată pe Devize locale, conform Caietului de sarcini.

Lista cu cantitățile de lucrări Caiet de sarcini Instituția de proiectare Formular Nr. 1					Oferta prezentată „Seralcon” SRL Formular Nr. 7					Comentarii / Explicații Greșit calculat (lei)	
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Mai puțin (lei) ”_”	Mai mult(lei) ”+”
					Deviz local nr. 2-1-1 Soluții constructive						
30.	CB02C	Cofraje din panouri refoșosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv	m2	690,53	30.	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	690,53		152221,43-90279,90= +61 941,53
51. 57.	CL01A CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inalțimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	2,7476 2,7842	51.	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inalțimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	2,748 2,784	77482,36-77487,93 = -5,57	76480,32-76469,20= +11,12

55. 59.		Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina k-2	t	22,93 14,406	55. 59.	IzD03C IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	22,93 14,406	9 951,14 +6251,87 = -16203,01 lei	Nu este calculat K=2
58.	CL06B	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate cu suruburi, montate la inaltimi pina la 35 m, avind 1-3 t	t	116214	58.	CL06B	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate cu suruburi, montate la inaltimi pina la 35 m, avind 1-3 t	t	11,621	322596,50- 322607,62= -11,12	
									<u>TOTAL</u> <u>deviz 2-</u> <u>1-1</u>	<u>-16219,70</u> <u>lei</u>	<u>+61952,65</u> <u>lei</u>

Deviz local nr. 2-1-2

Soluții arhitecturale

Lista cu cantitățile de lucrări Caiet de sarcini Instituția de proiectare Formular Nr. 1	Oferta prezentată „Seralcon” SRL Formular Nr. 7	Comentarii / Explicații
---	--	--

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u. m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u. m.	Cantitate conform datelor din proiect	Mai puțin (lei) "-"	Mai mult (lei) "+"
3.	CK18C	Montarea coltariei din aluminiu			71.	CK18C	Montarea <i>baghetelor</i> la lambriuri din aluminiu				Descrierea greșită, în F-5-correct
5.	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestecuscat pe baza de ipsos, la peretisiperetidespartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	- 288,00	73.	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestecuscat pe baza de ipsos, la peretisiperetidespartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	- 288,00	- 6 422,40 lei	K=2- nu este calculat
24	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestecuscat pe baza de ipsos, la peretisiperetidespartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	- 711,00	92.	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestecuscat pe baza de ipsos, la peretisiperetidespartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	- 711,00	- 15855,30	K=2- nu este calculat

40.	CF51B	Tencuieliinterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestecuscat pe baza de ipsos, la peretisiperetidespartitori, prepararemanuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniupentrufiecare 1,0 mm (se adaugasau se scade la art. CF50) k-2	m2	- 884,00	108	CF51B	Tencuieliinterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestecuscat pe baza de ipsos, la peretisiperetidespartitori, prepararemanuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniupentrufiecare 1,0 mm (se adaugasau se scade la art. CF50)	m2	- 884,00	- 19713,20	K=2- nu este calculat
64	CK18C	Montarea coltarii din aluminiu (k-0.5 la manopera. se exclude suruburi, ciment, nisip)	m	459,70	64.	CK18C	Montarea <i>baghetelor</i> la lambriuri din aluminiu	m	459,70		K=0,5 nu este calculat + 5167,11 ei
74	IzF04C	Strat hidroizolantexecutat la cald la terase, acoperisurisau la fundatiisiradiere, in terenurifara ape freatice, inclusivscafelesidoliile din hidroizolatiacurenta pe suprafeteorizontalesauinclinate pina la 40% plane saucurbe, cu pinzabitumataacoperitasau cu tesatura din fibre de sticlabitumata, lipita pe toatasuprafata cu mastic de bitum k-2	m2	242,00	142.	IzF04C	Strat hidroizolantexecutat la cald la terase, acoperisurisau la fundatiisiradiere, in terenurifara ape freatice, inclusivscafelesidoliile din hidroizolatiacurenta pe suprafeteorizontalesauinclinate pina la 40% plane saucurbe, cu pinzabitumataacoperitasau cu tesatura din fibre de sticlabitumata, lipita pe toatasuprafata cu mastic de bitum	m2	242,00	- 11695,88	K=2- nu este calculat

78 . 99 . 12 9	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Plinta 15 cm	m	217,80 459,00 547,20	14 6. 16 7. 19 7	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	217,80 459,00 547,20	Nu este indicat în descriere a simbolului și în F5
82 . 10 9	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. Adaus Penetron pentru beton in calitate de izolant 4 kg/m3	kg	252,00 60,00	15 0. 17 7.	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	252,00 60,00	Nu este indicat în descriere a simbolului
83 .	IzF04 C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radieri, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafe si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum k-2	m2	630,00		<u>Lipsește simbolul !!!</u>			- 60 000,0 Lei La proiecta nt= 75551,6 8 lei	
86	CG05 A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatate l, montate in camere cu suprafete mai mari de 16	m2	630,00	15 4.	CG05A 1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatate l, montate in camere cu suprafete mai mari de 16	M2	630,00	Prețul l a parchet = <u>180 lei/m</u> <u>2</u>

		mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet					mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet				La proiec. = <u>650,50lei/</u> <u>m2</u>
90	CG07 C	Finisareaparchetului si a plintelor din lemnprin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi 630+ plintele 567*0.08 m2	m2	675,36	15 8.	CG07C	Finisareaparchetului si a plintelor din lemnprin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	675,36		descriere a incomplec ta
92 10 7 15 7	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris (se exclude compresor)	m3	102,00 30,00 14,80	16 0.	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	102,00 30,00 14,80		Compresor ul a ramas +107,1 lei +31,50 lei +15,54
93 10 8.	CG22 A	Pardoseli din beton simplu clasa B12 in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp	m2	510,00 150,00	16 1. 176	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	510,00 150,00		Marca betonului e indicata gresit si in F5
10 1	CG22 A5	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentrufiecare cm de betonturnat, in cazulutilizariibetonuluigatap	m2	- 210,00	16 9.	CG22A5	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentrufiecare cm de betonturnat, in cazulutilizariibetonuluigatap	m2	- 210,00	- 3 602,30	k-2 nu a fost calculat

		reparat, se adaugasau se scade, k-2					reparat, se adaugasau se scade				
11 3 12 0	IzF53 A	Executare manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuat, ,intr-un strat - Penopolisterol cu proeminente pentru instalarea tevilor podelelor calde	m2	150,00 130,00	18 1. 18 8	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	150,00 0 130,00		Descrierea greșită În F5- corect
11 7 12 4	CG22 A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	130,00 608,00	18 5. 19 2	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	130,00 608,00		Descrierea greșită, În F5- corect
11 5 12 2 12 7	CG01 A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugasau se scade k-4	m2	150,00 130,00 - 608,00	18 3 19 0.	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugasau se scade k-4	m2	150,00 130,00 - 608,00	Ciment n=2,0(2,15) Nisip n=0,0(0,00) 7 -1 176 lei -1019,20 lei	+604,08

12 5	CG22 A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de betonturnat, in cazulutilizariibetonuluiगतप reparat, se adaugasau se scade k-2	m2	- 608,00	19 3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului गतप preparat, se adauga sau se scade	m2	- 608,00		Descrierea greșită, În F5- corect
13 2	CE16 A	Invelitoripentruacoperisuri din panouriportanteusoare de tablaprofilata cu mieztermoizolant, cu poliuretanexpandat, montate pe pane metalice 100 mm	m2	1 440, 00	20 0	CE16A	Invelitoripentruacoperisuri din panouriportanteusoare de tablaprofilata cu mieztermoizolant, cu poliuretanexpandat, montate pe pane metalice	m2	1 440, 00		Descrierea greșită, În F5- corect
13 7	IzF53 A	Executareamanuala a suportuluipardoselii cu strattermoizolant din placi extrudate de polistireninspumat, grosime 100 mm, intr-un strat (k-1.2 manopera, utilaje) pentru 100 mm a placilor	m2	610,00	20 5	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	610,00	- 1 097,69 lei	Descrierea greșită, K=1,2 nu este calculat
13 8	IzF18 C	Strat suport de egalizaresau de protectiepentruizolatii, inclusivscafeleafere, executat cu mortar de cimentगतपpreparatmarca M100-T faraadaos de var, driscuit, pe suprafeteorizontalesauinclina	m2	610,00	20 6	IzF18C	Strat suport de egalizaresau de protectiepentruizolatii, inclusivscafeleafere, executat cu mortar de cimentगतपpreparatmarca M100-T faraadaos de var, driscuit, pe suprafeteorizontalesauinclina	m2	610,00	- 71502,3 7 lei	k- 3.33 nu este calculat

		te pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosimemedie de 3 cm (50-150 mm)- k- 3.33					te pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosimemedie de 3 cm				
15 8	CG22 A3	Pardoseli din betongatapreparatclasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp 100-150 mm grosime	m2	148,00	22 6	CG22A 3	Pardoseli din betongatapreparatclasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp	m2	148,00		Descriere a

Note:

Tabel nr.2

- Oferta nu este structurată pe Devize locale, conform Caietului de sarcini.

Lista cu cantitățile de lucrări Caiet de sarcini Instituția de proiectare Formular Nr. 1					Oferta prezentată „Seralcon” SRL Formular Nr. 7					Comentarii / Explicații Greșit calculat (lei)	
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Mai puțin (lei) ”-”	Mai mult(lei) ”+”
					Deviz local nr. 2-1-3 Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare						

14	SD11C	Robinet de retenere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm Затворповоротныйфланцевый DN50	buc	2,00	241	SD11C	241 Robinet de retenere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm Затвор поворотный флянцевый д80	buc	2,00		F-5 d-greșit
20	SA08B	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm Трубаполипропиленовая Ekoplastik SDR11 PN10 d20x2,2	m	180,00	247	SA08B	1.3. Трубопроводы Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20x2,2 mm Teava PPR d=20x2.2 Ekoplastic	m	180,00		F-5 țeava este indicat greșit

31 32 33 34	RpIF09 A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Трубаизоляционная ПЭП 6=5 мм DN20 6=5 мм(DN20, 25, 32, 40)	m	180,00 25,00 60,00 25,00	25825 9 260 261	RpIF09 A	1.4.Izolarea conductelor Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=20 mm F-5- Termoizolati e conducte d=20 , D=25, d=32mm, d=40	m	180,000 25,00 60,00 25,00	F-5 Nu este indicată grosimea 6=5mm
35	RpIF09 B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Трубаизоляционная ПЭП 6=5 мм DN50	m	65,00	262	RpIF09 B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50 mm	m	65,00	F-5 Nu este indicată grosimea 6=5mm

							6=5mm- nu este indicat				
49	SA08B	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm Труба полипропиленовая Екоplastik SDR7,4 PN16 d20x2,8	m	145,00	276	SA08B	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm <u>F-5</u> <u>Teava din PPR d20 m</u>	m	145,00		Descrierea nu coincide cu F1, În F5-greșit indicată țeava Suma= 2 821,7 lei
50	SA08C	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm Труба полипропиленовая Екоplastik SDR7,4 PN16 d25x3,5	m	45,00	277	SA08C	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind	m	45,00		Descrierea nu coincide cu F1, În F5-greșit indicată țeava Suma= 1 060,20 lei

							diametrul de 25 mm <u>F-5</u> Teava din PPR d=25 <u>Ekoplastic</u> <u>SDR 11</u> <u>PN10</u>				
51	SA08D	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm Труба полипропиленовая Ekoplastik SDR 7,4 PN16 d32x4,4	m	140,00	278	SA08D	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm <u>F-5</u> Teava din PPR d=32 Ekoplastic <u>SDR 11</u> <u>PN10</u>	m	140,00		Descrierea nu coincide cu F1, În F5-greșit indicată țeava Suma= 4 198,60 lei
52	SA08E	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm Труба полипропиленовая Ekoplastik SDR7,4 PN16 d40x5,5	m	15,00	279	SA08E	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale,	m	15,00		Descrierea nu coincide cu F1, În F5-greșit indicată țeava Suma= 509,25 lei

							avind diametrul de 40 mm F-5 Teava din PPR d=40 Ekoplastic <u>SDR 11</u> <u>PN10</u>				
53	SA08F	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm Труба полипропиленовая Ekoplastik SDR7,4 PN16 d50x6,9	m	95,00	280	SA08F	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm F-5 Teava din PPR d50	m	95,00		Descrierea nu coincide cu F1, În F5-greșit indicată țeava Suma= 4 535,3 lei
56	RpIF09 A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Трубаиизоляцииная ПЭП 6=10 мм DN20	m	140,00	283	RpIF09 A	1.8. Termoizolare a conductelor Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe	m	140,00		Descrierea nu coincide cu F1, În F5-greșit indicată țeava Suma= 1 817,20 lei

							conducte, avind diametrul si grosimea de 20 mm F-5 Termoizolati e conducte D=20				
57	RpIF09 A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Трубаизоляционная ПЭП 6=10 мм DN25	m	45,00	284	RpIF09 A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm F-5 Termoizolati e conducte D=25	m	45,00		Descrierea nu coincide cu F1, În F5-greșit indicată țeava Suma= 584,10 lei
58	RpIF09 A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Трубаизоляционная ПЭП 6=10 мм DN32	m	140,00	285	RpIF09 A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe	m	140,00		Descrierea nu coincide cu F1, În F5-greșit indicată țeava Suma= 1 817,20 lei

							conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm F-5 Termoizolati e conducte D32				
59	RpIF09 A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Трубаизоляционная ПЭП6=10 мм DN40	m	15,00	286	RpIF09 A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm F-5 Termoizolati e conducte D32	m	15,00		Descrierea nu coincide cu F1, În F5-greșit indicată țeava Suma= 373,2lei
60	RpIF09 B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Трубаизоляционная ПЭП6=10 мм DN50	m	95,00	287	RpIF09 B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si	m	95,00		Descrierea nu coincide cu F1, În F5-greșit indicată țeava Suma= 4623,65 lei

							grosimea de la D=50mm F-5 Termoizolati e conducte D50				
61	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Автоматический воздухоотводчик F5 Автоматический воздухоотводчик DN15 548 DN15	buc	1,00	288	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 F5 Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 15	buc	1,00		Descrierea nu coincide cu F1 F-5 Prețul la proiectant=245,50 lei La OE=25lei
62	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" Обратный клапан муфтовый DN32 (supapa de siguranța cu pirghie si contragreutate)	buc	2,00	289	SD12B	1.10 Retea interioara de canalizare Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate,	buc	2,00		Descrierea nu coincide cu F1, În F5-greșit Suma= 113,68 Lei (proiectant1 buc=175)

							avind diametrul 32 F5 Supapa de siguranta d=25				
63	SD07D	<u>Robinet de trecere cu ventil si mufa</u> , cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" Вентиль шаровый муфтовый DN32	buc	2,00	290	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" F5 кран шаровый д32	buc	2,00		Descrierea nu coincide cu F1, În F5-greșit Suma= 159,12 Lei (proiectant1 buc=1274,5 lei)
65	SD11E	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm ЗатворПЕ PN DN100	buc	2,00	292	SD11E	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm F5 <u>Teava din</u> <u>material</u> <u>plastic</u>	buc	2,00		Descrierea nu coincide cu F1, În F5-greșit Suma= 1648,0lei (proiectant1 buc=2420,50 lei)

							<u>pentru</u> <u>canalizare</u> <u>d=50</u>				
Затворы дисковые поворотные межфланцевые применяются в трубопроводных системах для перекрытия потока рабочей среды в условиях повышенных перепадов температуры, давления. Они оснащены специальным запорным элементом в форме диска, вращающимся вокруг своей оси. Затвор поворотный фланцевый – это специальное оборудование, полностью готовое к эксплуатации. Конструкция такой арматуры довольно простая – литой (сварной) корпус с приваренными на концах фланцами, которые позволяют легко и надежно присоединить устройство к технологической линии. Среда: воздух, вода, пар, газ и т.											
66	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Труба канализационная раструбная ППР д50х2,2	m	125,00	293		1,11, Tevi de canalizare Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm F5 Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	125,00		Descrierea nu coincide cu F1 și F5

67	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Труба канализационная Раструбная ППРд110х3,2	m	20,00	294	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm F5 Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	20,00		Descrierea nu coincide cu F1 și F5
68	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Труба канализационная раструбная ПВХд110х3,2	m	5,00	295	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,00		Descrierea nu coincide cu F1 și F5

							F5 Teava din material plastic pentru canalizare d=110				
70	AcA52 A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. Труба полиэтиленовая ПЭ SDR26 d32x3 mm	m	3,00	297	AcA52 A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava PE SDR26 d=32	m	3,00		Descrierea nu coincide cu F1și F5
71	AcA52 A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. Труба полиэтиленовая ПЭ SDR26 d63x2,5 mm	m	8,00			Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. SDR26 d=63	m	8,00		Descrierea nu coincide cu F1și F5

75	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm РевизияППР раструбная DN110	buc	1,00	302	SB09E	1.12.Material e Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm F5 Revizie din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,00		Descrierea nu coincide cu F1 și F5
76	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm РевизияППРраструбная DN160	buc	2,00	303	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm F5 Revizie din material plastic pentru	buc	2,00		Descrierea nu coincide cu F1 și F5

							canalizare d=160				
fost calculate cheltuielile de limită inclusiv și la utilaj - ceia ce e greșit. Suma s-a mărit cu aproximativ = 21 912 lei (fără TVA)											

Deviz local nr. 2-1-4
Execuția bazinelor-complex lucrări

1 set de bazin la proiectant costă = 1 382 134,19 lei.

1 set de bazin la operatorul economic costă = 650 000,00 lei.

Deviz local nr. 2-1-5
Rețele interioare de alimentare cu energie electrică

- Descrierea simbolurilor nu este identic ca în F1: poz. 1, 2, 4, 5,7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19,20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 75, 76, 81, 83, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 108, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 134, 143.
- Poz 1, 3, 7, 9, 14 - este calculate utilajul, (în F5, prezentat utilajul este exclus) (31,10lei x 5poziții= 155,50lei mai mult)

Lista cu cantitățile de lucrări Caiet de sarcini Instituția de proiectare Formular Nr. 1					Oferta prezentată „Seralcon” SRL Formular Nr. 7					Comentarii / Explicații	
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Mai puțin (lei) ”_”	Mai mult(lei) ”+”

30	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 Светильникс LED 36вт потолочный IP65 ДСП 1306	100 buc	0,37	356	08-03-594-1	Сиетильник с ЛЕД 36вт потолочный ИП65 ДБО 1306	100 buc	0,37		Descrierea nu coincide cu F1
31		Светильник с LED 36вт потолочный IP65 ДСП 1306	buc	37,00	357		Сиетильник с ЛЕД 36вт потолочный ИП65 ДБО 1306 <u>F5-gresit</u>	buc	37,00		Descrierea nu coincide cu F1
33		Светильник с LED 36вт <u>встроенный</u> IP20 "Световые технологии" PRS/R ECO LED	buc	18,00	359		Сиетильник с ЛЕД 36вт <u>потолочный</u> ИП20 ДБО 5002 <u>F5-gresit</u>	buc	18,00		Descrierea nu coincide cu F1
42	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete - Световой указатель "EXIT" с <u>аккумулятором на 3 часа работы</u> светодиодный с лампами LED, ~220В, режим работы- постоянный	100 buc	0,15	368	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete EXIT <u>F5-gresit</u>	100 buc	0,15		

43		Световой указатель "EXIT" с аккумулятором на 3 часа работы светодиодный с лампами LED, ~220В, режим работы-постоянный	buc	15,00	369		Indicatori de iluminat de perete EXIT F5-greșit	buc	15,00		
56		Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х16 кв. мм ВВГнг-LS	m	20,00	382		Кабель с медными жилами ВВГнг 5х16кв F5-greșit	m	20,00		
58		Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х6 кв. мм ВВГнг-LS	m	65,00	384		Кабель с медными жилами ВВГнг 5х6кв F5-greșit	m	65,00		
59		Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х4 кв. мм ВВГнг-LS	m	15,00	385		Кабель с медными жилами ВВГнг 5х4кв F5-greșit	m	15,00		
64		Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:3х1,5 кв. мм	m	90,00	390		Кабель с медными жилами ВВГнг3х1,5кв F5-greșit	m	90,00		

		повышенной безопасности, не распространяющий горение, огнестойкий, сохранность работоспособности 90 мин при 750 градусов по Цельсию, 1кВ ВВГнг-FRLS									
65		Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:2х1,5 кв. мм повышенной безопасности, не распространяющий горение, огнестойкий, сохранность работоспособности 90 мин при 750 градусов по Цельсию, 1кВ ВВГнг-FRLS	m	80,00			Кабель с медными жилами ВВГнг 2х1,5кв <u>F5-greşit</u>				
73		Труба монтажная не поддерживающая горение В16,гофрированная	m	60,00	399		Труба монтажная жёсткая ПВХ не поддерживающая горение В16 <u>безгалогенная</u> <u>F5-greşit</u>	m	60,00		

81		Выключатель клавишный для скрытой установки IP55 ИЭК,ЕКФ	buc	16,00	407		Выключатель клавишный для открытой установки ИЭК,ЕКФ, IP55 <u>F5-gresit</u>	buc	16,00		
83		Выключатель клавишный для скрытой установки на две цепи IP55 ИЭК,ЕКФ	buc	9,00	409		Выключатель клавишный для открытой установки ИЭК,ЕКФ, IP55 <u>F5-gresit</u>	buc	9,00		
85		Выключатель промежуточный (управление с 2-х мест)	buc	20,00	411		Выключатель клавишный для открытой установки ИЭК,ЕКФ, IP55 <u>F5-gresit</u> Intrerupator IP55	buc	20,00		
87		Выключатель промежуточный (управление с 3-х мест)	buc	3,00	413		Выключатель клавишный для открытой установки ИЭК,ЕКФ, IP55 <u>F5-gresit</u> Intrerupator IP55	buc	3,00		
90		Коробки для установки выключателей и розеток ИЭК,ЕКФ	buc	85,00	416		Cutii pentru priza ingropata <u>F5-gresit</u>	buc	85,00		

91		Коробки разветвительные, распаячные в комплекте с клеммной колодкой IP44 ИЭК,ЕКФ	buc	200,00	417		Cutii pentru ramificare ingropata F5-greșit Cutie pentru prize ingropata	buc	200,00		
93		Лотки стальные перфорированные <u>50x200 L=3м</u> с перегородкой	m	60,00	419		<u>Cablu canal zincat</u> <u>50x200</u> <u>F5-greșit</u> <u>Cablu canal zincat</u> <u>50x200</u>	m	60,00		
94		Лотки стальные перфорированные <u>50x100 L=3м</u> с перегородкой	m	105,00	420		<u>Cablu canal zincat</u> <u>50x100</u> <u>F5-greșit</u> <u>Cablu canal zincat</u> <u>50x100</u>	m	105,00		
95		Лотки стальные перфорированные <u>50x50 L=3м</u> с перегородкой	m	120,00	421		<u>Cablu canal zincat</u> <u>50x50</u> <u>F5-greșit</u> <u>Cablu canal zincat</u> <u>50x50</u>	m	120,00		
98	08-03- 603-1	Cutie cu transformatori coboritori - Ящик с понижающим трансформатором 250Вт,~220/12В ЯТП- 0.25	buc	1,00			Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,00		

108		Линейный выключатель <u>трехполюсные</u> - C50A	buc	1,00	434	Линейный выключатель <u>однополюсный</u> C50A <u>F5-gresit</u>	buc	1,00		
118		Линейный выключатель <u>трехполюсные</u> C25A	buc	1,00	444	Линейный выключатель <u>однополюсный</u> C25A <u>F5-gresit</u>	buc	1,00		
120		Выключателями- разъединителями на 20А,~230В, 1HP, кат. <u>Nr. 0 043 03</u>	buc	6,00	446	Выключател разъединитель на 20a230В 61HP <u>F5-gresit</u>	buc	6,00		
126		Реле тепловые (ИЭК):РТИ-1305	buc	4,00	452	Реле тепловые <u>F5</u> Реле тепловые (ИЭК):РТИ-1307	buc	4,00		
<u>132</u>		<u>Щиток навесной</u> <u>IP40</u>	<u>buc</u>	<u>1,00</u>	<u>Nu</u> <u>este</u>	<u>Simbolul nu este</u>				<u>Poz.</u> <u>Simbolul</u> <u>nu este</u>

134		Линейный выключатель однополюсные-С 6А	buc	6,00	459		Линейный выключатель однополюсный С 16А <u>F5-greșit</u>	buc	6,00		
143		Светильник с LED 80вт накладной IP20 для спортивных помещений "Световые технологии" SPORTLUX LED	buc	60,00	468		Светильник с ЛЕД 80вт накладной ИП20 для спортивных помещений <u>F5-greșit</u> <u>Ствол пожарный</u> <u>Ø16</u>	buc	60,00		

Deviz local nr. 2-1-6

Încălzirea, ventilarea și condiționarea aerului

Lista cu cantitățile de lucrări Caiet de sarcini Instituția de proiectare Formular Nr. 1					Oferta prezentată „Seralcon” SRL Formular Nr. 7					Comentarii / Explicații	
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Mai puțin (lei) ”_”	Mai mult(lei) ”+”

1. Descrierile la simboluri nu sunt conform F1. 2. Cheltuielile de limită sunt calculate împreună cu utilajul, ceea ce duce la majorarea prețului aproximativ – 1 689 373,50 lei (în F1 este indicat). 3. Total (cheltuieli directe) = 3 128 563,86 (suma + utilaj)= 3 128 563,86 lei, dacă scădem suma la utilaj (1 368 580,00lei) = 1 759 938,86 lei. Când calculăm cheltuielile de limită la suma TOTALĂ = 3 659 609,98lei – 1 970 236,46lei = +1 689 373,50lei mai mult. 4. La poz. (VB 02E, VA02B, VA02C, VA02d, VA14F,) sunt calculate mai multe resurse (tablă zincată), ce diferă de F5 și grosimea la tabla zincată e indicat greșit. 5. Prețul la Utilaj: Poz.127- 129, 130-145 sunt majorate semnificativ.										Descrierea nu coincide cu F1	
Deviz local nr. 2-1-7 Soluții mecanice											
Lista cu cantitățile de lucrări Caiet de sarcini Instituția de proiectare Formular Nr. 1					Oferta prezentată „Seralcon” SRL Formular Nr. 7					Comentarii / Explicații	
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Mai puțin (lei) ”_”	Mai mult(lei) ”+”
1. Descrierile la simboluri nu sunt conform F1. 2. După poz. 73, 84- nu sunt calculate cheltuielile de limită (în F1 este indicat). 3. Cheltuielile de limită sunt calculate împreună cu utilajul, ceea ce duce la majorarea prețului. 4. Total cheltuieli directe = 866 611,92 (suma + utilaj), dacă scădem suma la utilaj (692 550,00lei) = 174 061,92lei.											

De la 174 061,92lei trebuie de calculat cheltuielile de limită și apoi de adăugat suma utilajului. 5. Prețul la Utilaj (diferă de prețul indicat de proiectant): Poz.88 (proiec. =17 375,78 lei/ 1200,00lei), poz.89(proiec. = 30 632,20 lei/ 3 000,00lei), poz.94(proiec. = 22 117,52 lei/85 000,00lei). 6. În F5 sunt greșit indicate resursele la simbol: poz.1, 4, 8, 9, 10, 13, 15, 20, 22, 25, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 66.										
Deviz local nr. 2-1-8 Alimentarea cu gaze interioare										
Lista cu cantitățile de lucrări Caiet de sarcini Instituția de proiectare Formular Nr. 1					Oferta prezentată „Seralcon” SRL Formular Nr. 7					Comentarii / Explicații
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Mai puțin (lei) ”-”
1. Descrierile la simboluri nu sunt conform F1. 2. După poz. 22, 25- nu sunt calculate cheltuielile de limită (în F1 este indicat). 3. Cheltuielile de limită sunt calculate împreună cu utilajul, ceea ce duce la majorarea prețului. 4. Total cheltuieli directe = 24 788,07 (suma + utilaj), dacă scădem suma la utilaj (9 200,00lei) = 15 588,07lei. De la 15 588,07lei trebuie de calculat cheltuielile de limită și apoi de adăugat suma utilajului. 5. În F5 sunt greșit indicate resursele la simbol: poz. 4, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25.										

Deviz local nr. 2-1-9
Semnalizare de incendiu

Lista cu cantitățile de lucrări Caiet de sarcini Instituția de proiectare Formular Nr. 1					Oferta prezentată „Seralcon” SRL Formular Nr. 7					Comentarii / Explicații
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Mai puțin (lei) ”_” +
12	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 - Emitator radio	set	1,00	779	10-08001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc	1,000	
23		Cablu ignifug JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8	m	1 000,00	790		Cablu F5 Cablu canal zincat 50x200	m	1 000,00	Suma 35 000,0

35		Cablu ignifug JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8	m	630,00	802		Cablu F5 Cablu canal zincat 50x200	m	630,00	Suma 22 050
1. Descrierile la simboluri nu sunt conform F1. 2. După poz. 4, 35- nu sunt calculate cheltuielile de limită (în F1 este indicat). 3. Cheltuielile de limită sunt calculate împreună cu utilajul, ceea ce duce la majorarea prețului. 4. Total cheltuieli directe = 283 393,78 (suma + utilaj), dacă scădem suma la utilaj (31 791,00lei) = 251 602,78lei. De la 15 588,07lei trebuie de calculat cheltuielile de limită și apoi de adăugat suma utilajului.										

Deviz local nr. 4-1-1 Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică										
Lista cu cantitățile de lucrări Caiet de sarcini Instituția de proiectare Formular Nr. 1					Oferta prezentată „Seralcon” SRL Formular Nr. 7					Comentarii / Explicații
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Mai puțin (lei) ”-” +
16	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 2 m	10 buc	0,6	832	832 08-02471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm			

38		Предохранитель 250А ППНИ-37	buc	3,00	854		Предохранитель F5 Кнопки Пуск Стоп Кнопки	buc	3,00	
1. Descrierile la simboluri nu sunt conform F1(poz.5, 16, 28, 38, 39, 40,41, 42, 43, 44. 2. După poz. 15, 36- nu sunt calculate cheltuielile de limită (în F1 este indicat). 3. Cheltuielile de limită sunt calculate împreună cu utilajul, ceea ce duce la majorarea prețului. 4. Total cheltuieli directe = 149 970,10 (suma + utilaj), dacă scădem suma la utilaj (9 123,00lei) = 140 847,10lei. De la 140 847,10lei- trebuie de calculat cheltuielile de limită și apoi de adăugat suma utilajului.										

Deviz local nr. 4-1-2 Centrala fotovoltaică										
Lista cu cantitățile de lucrări Caiet de sarcini Instituția de proiectare Formular Nr. 1					Oferta prezentată „Seralcon” SRL Formular Nr. 7					Comentarii / Explicații
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Mai puțin (lei) ”-” +
1. Descrierile la simboluri nu sunt conform F1(poz.2,3, 4, 8, 10, 14, 15, 18, 20-23, 28, 29. 2. După poz. 1, 23- nu sunt calculate cheltuielile de limită (în F1 este indicat). 3. Cheltuielile de limită sunt calculate împreună cu utilajul, ceia ce duce la majorarea prețului. 4. Total cheltuieli directe = 1395 766,10lei (suma + utilaj), dacă scădem suma la utilaj (1 163 778,00lei) = 231 988,10lei. De la 231 988,10 lei- trebuie de calculat cheltuielile de limită și apoi de adăugat suma utilajului.										

Deviz local nr. 6-1-1
Alimentare cu gaze exterioare

Lista cu cantitățile de lucrări Caiet de sarcini Instituția de proiectare Formular Nr. 1					Oferta prezentată „Seralcon” SRL Formular Nr. 7					Comentarii / Explicații
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Mai puțin (lei) ”-” +
64	GD53A	Imbinareaprin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 50 mm , pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capac din masa plastic F5 Capac din masa plastica d50	buc	4,00	955	GD53A	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm , pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) F5 Cap flansa polietilena (mufa d90 ПЕ 100)	buc	4,00	Suma 1103,4lei

68	CA03F	Betonsimpluturnat cu mijloaceclasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoanesaubetonmarfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3	0,004	959	CA03F	Betonsimpluturnat cu mijloaceclasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoanesaubetonmarfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... F5 Beton C20	m3	0,004	
72	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровой фланцевый герметичность класса "А" по ГОСТ 9544-93 Ру 1,6 МПа Ду 25	buc	2,00	963	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" F5 Кран шаровой DN25 X1666 DN25	buc	2,00	Poz.74, 75- greșit
102		Фильтр волосяной Ду 100b Ру=1,2 МПа ФВ-100	buc	1,00		994	Фильтр волосяной d=100 F5 Насос погружной канализационный с поплавковым выключателем 20м3	buc	1,00	8000,00 lei

1. Descrierile la simboluri nu sunt conform F1(poz.13, 14, 21, 22, 24-27, 31, 33, 34-41, 44,62, 80, 100, 101).
2. După poz. 96- nu sunt calculate cheltuielile de limită (în F1 este indicat).
3. Cheltuielile de limită sunt calculate împreună cu utilajul, ceea ce duce la majorarea prețului.
4. Total cheltuieli directe = 119 738,33 (suma + utilaj), dacă scădem suma la utilaj (18 340,00lei) = 101 398,33lei.

De la 101 398,33lei- trebuie de calculat cheltuielile de limită și apoi de adăugat suma utilajului.

Deviz local nr. 7-1-1

Plan general

Lista cu cantitățile de lucrări
Caiet de sarcini Instituția de proiectare
Formular Nr. 1

Oferta prezentată „Seralcon” SRL
Formular Nr. 7

Comentarii
/ Explicații

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Mai puțin (lei) ”_” +
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Bordura 100.30.15	m	160,00	1009	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm F5 Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	160,00	Suma 24 759,36

13	DE11A	Bordurimici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetuincadrareaspatiilorverzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	240,00	1011	DE11A	Bordurimici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetuincadrareaspatiilorverzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm F5 Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	240,00	25547,04
----	-------	---	---	--------	------	-------	---	---	--------	----------


Operatorul economic câștigător va prezenta la ADR Nord cu semnătură electronică declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică. Ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. Textul declarației este la următorul link (ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 145 din 24.11.2020): https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124192&lang=ro

Către ADR Nord declarația se va transmite la adresele: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md

Totodată solicităm operatorului economic desemnat câștigător să prezinte în scris cu semnătură electronică o declarație pe propria răspundere prin care garantează faptul că a prevăzut în oferta sa toate cheltuielile necesare, și nu va solicita majorări de volume a lucrărilor ori majorări ale prețurilor în viitorul contract de antrepriză din cadrul licitației ocds-b3wdp1-MD-1703175792813 din 24 ianuarie 2024 pentru „Construcția Complexului Sportiv Multifuncțional din str. Șoseaua Bucovina, nr. 33/b, mun. Edineț” în cadrul proiectului „Crearea complexului multifuncțional Sportiv.” (precum și lucrări neprevăzute, lucrări adăugătoare care ar necesita desfășurarea procedurilor de negociere sau altor proceduri prevăzute de legislație).

Cu respect,

Ion ILIEV



Președintele grupului de lucru