

**Reparatia fatadei si instalarea
sistemului de scurgere a apei pluviale
a cladirii gimnaziului din sat
Cristesti, r-nul Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

**Reparatia fatadei si instalarea sistemului de scurgere a apei pluviale a cladirii gimnaziului din sat
Cristesti, r-nul Nisporeni**

Valoarea de deviz 583 672,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=12.5	m	86,30	350,33 16,12	30 233,25 1 390,81
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.89mm	m	70,80	391,83 18,80	27 741,73 1 331,18
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli vechi	m2	35,00	15,70 14,50	549,65 507,65
4	pret de piata	Diblu 6x80	buc	100,00	3,50 0,00	350,00 0,00
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,00	138,74 91,32	4 855,90 3 196,34
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	37,11	39,14 2,42	1 452,53 89,72
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	35,00	5,71 1,61	199,91 56,41
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,00	51,54 29,55	1 803,90 1 034,11
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	532,00	53,88 40,29	28 664,28 21 434,28
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1	t	2,50	67,04 67,04	167,61 167,61

1	2	3	4	5	6	7
		m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				
11	RpCU09C2	Coborirea materialelor de la inaltime	t	1,50	107,44	161,16
					107,44	161,16
12	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	1,50	59,45	89,18
					59,45	89,18
13	TsI50A2	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	3,00	34,83	104,50
					0,00	0,00
14	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	3,20	808,00	2 585,61
					797,74	2 552,77
15	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala. (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 100mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa A (SM SR EN 1350-1+A1) sau mai bine)	m2	392,00	491,44	192 645,61
					124,09	48 644,54
16	CK26D	Cornier din aluminiu cu plasa (in colturile cladirii, de exclus suruburi)	m	31,40	13,37	419,68
					5,37	168,68
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	392,00	28,53	11 182,35
					6,45	2 526,99
18	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,15	54,61	62,80
					3,74	4,30
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	392,00	146,21	57 316,03
					65,54	25 691,05
20		Cornier din aluminiu la colturile glafurilor exterioare (ferestre)	m	278,00	5,50	1 529,00
					0,00	0,00
21	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vatr minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 30 mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica =0,044 W/mk (GOST 7076-99,	m2	55,55	342,72	19 038,20
					157,03	8 723,05

1	2	3	4	5	6	7
		SP23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa A (sm sr en 13501-1+A1) sau mai bine)				
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	55,55	28,53 6,45	1 584,71 358,31
23	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,00	54,76 3,76	54,76 3,76
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	55,55	146,21 65,54	8 121,88 3 640,60
25	CE23B	Sort de scurgere la fundatii (soclu) 50x200	m	52,00	161,95 51,03	8 421,20 2 653,76

	Total	lei	399 335,43
	Asigurarea sociala	24 %	29 862,30
	Cheltuieli de transport	3 %	8 049,31
	Total		437 247,04
	Cheltuieli de regie	8 %	34 979,76
	Total		472 226,80
	Beneficiul de deviz	3 %	14 166,80
	Total		486 393,60
	TVA	20 %	97 278,72
	Total deviz:		583 672,32
	Inclusiv salariu		124 426,26

Intocmit

"Fart-Home-Project" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Gimnaziul Cristesti din s.Cristesti,

rl.Nisporeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia fatadei si instalarea sistemului de
scurgere a apei pluviale a cladirii
gimnaziului din sat Cristesti, r-nul
Nisporeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

**Reparatia fatadei si instalarea sistemului de scurgere a apei pluviale a cladirii gimnaziului din sat
Cristesti, r-nul Nisporeni**

Valoarea de deviz 583 672,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	71,55	53,72	3 843,66
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	546,01	53,72	29 331,65
3.	7123010010200	Betonist	h-om	32,96	53,72	1 770,61
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,48	53,72	79,51
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	399,00	53,72	21 434,28
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,22	53,72	65,54
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	874,65	53,72	46 986,20
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,30	53,72	1 090,52
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	53,71	53,72	2 885,30
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	76,67	53,72	4 118,71
11.	7422010060100	Timplar	h-om	2,83	53,72	152,03
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,66	53,72	89,18
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,01	53,72	1 934,45
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	198,15	53,72	10 644,62
Total manopera						124 426,26

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,37	300,00	411,00
2.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,19	50,00	109,50
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,75	15,00	26,25
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,05	5 400,00	270,00
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,16	5 400,00	864,00
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,16	5 400,00	864,00
7.	2010237318750	Distantieri	buc	11,13	2,00	22,26
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,06	5 400,00	324,00
9.	22222	Cornier din aluminiu la colturile glafurilor exterioare (ferestre)	m	278,00	5,50	1 529,00
10.	2413217300010	Cleme d.89mm	buc	36,11	65,00	2 347,15
11.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,25	24,00	126,00
12.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,00	40,00	560,00
13.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	185,73	52,00	9 657,96
14.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 808,10	7,00	12 656,70
15.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 260,13	7,00	15 820,91
16.	252130260290930	Placi ignifudate din vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 30 mm	m2	60,03	75,00	4 502,25
17.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	506,76	12,00	6 081,12
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	470,25	3,60	1 692,90
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,02	2 500,00	50,00
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,10	3,60	7,56
21.	26531021008311	Tink	kg	1 029,36	35,00	36 027,60
22.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,27	0,00	0,00
23.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,84	0,00	0,00
24.	2666122800555	Element de inchidere d125	buc	17,78	95,00	1 689,10
25.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,50	10,00	175,00
26.	2682132601626	Carton bitumat	m2	17,85	25,00	446,25
27.	2682162611370100	Placi vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 100mm	m2	423,63	250,00	105 907,50
28.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	67,60	65,00	4 394,00

29.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	5,41	35,00	189,35
30.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d.89mm	m	75,83	150,00	11 374,50
31.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d125	m	93,33	150,00	13 999,50
32.	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,19	20,00	3,80
33.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	7,00	0,00
34.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,37	35,00	12,95
35.	2743123549027	Cornier din aluminiu cu plasa	m	31,40	7,50	235,50
36.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,62	120,00	194,40
37.	2873122004100	Plase sudate	kg	37,48	35,00	1 311,80
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,60	75,00	120,00
39.	2874115830000	Pilnii de curatire d.89mm	buc	18,05	150,00	2 707,50
40.	2874115837745	Suruburi	buc	888,89	0,50	444,44
41.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 616,20	2,20	7 955,64
42.	2875274000050	Elemente de legatura d125-d.89mm	buc	26,94	150,00	4 041,00
43.	28752740000501	Cot de jgheab d125	buc	17,78	120,00	2 133,60
44.	28752740000502	Cot burlan d.89mm	buc	36,11	90,00	3 249,90
45.	28752740000503	Cot de capat d.89mm	buc	18,05	100,00	1 805,00
46.	2875274110001	Piesa de legatura d.89mm	buc	18,05	120,00	2 166,00
47.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan d125	buc	17,78	200,00	3 556,00
48.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d125	buc	124,44	45,00	5 599,80
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,23	14,00	31,22
50.	4100126202818	Apa	m3	1,79	14,00	25,06
51.	444	Diblu 6x80	buc	100,00	3,50	350,00
52.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,13	10,00	241,30
Total materiale de constructii						268 310,27

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 394,00	2,00	4 788,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,83	50,00	591,50
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,35	50,00	17,50
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,02	600,00	12,00
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	28,43	20,00	568,60
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,28	50,00	264,00
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,40	20,00	188,00
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,28	40,00	11,20
9.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,68	20,00	53,60
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,19	550,00	104,50
Total utilaje de constructii						6 598,90

Total	lei	399 335,43
Asigurarea sociala	24 %	29 862,30
Cheltuieli de transport	3 %	8 049,31
Total		437 247,04
Cheltuieli de regie	8 %	34 979,76
Total		472 226,80
Beneficiul de deviz	3 %	14 166,80
Total		486 393,60
TVA	20 %	97 278,72

Total deviz:

583 672,32

Intocmit

"Fart-Home-Project" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Gimnaziul Cristesti din s.Cristesti, rl.Nisporeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia fatadei si instalarea sistemului de scurgere a apei pluviale a cladirii gimnaziului din sat Cristesti, r-nul Nisporeni

Investitor Gimnaziul Cristesti din s.Cristesti, rl.Nisporeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=12.5	m			350,33
						16,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	53,72	16,12
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d125	m	1,0500	150,00	162,22
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d125	buc	1,4000	45,00	64,89
	2666122800555	Element de inchidere d125	buc	0,2000	95,00	19,57
	2875274000050	Elemente de legatura d125-d.89mm	buc	0,1000	150,00	15,45
	28752741110101	Piesa de racordare jgheab -burlan d125	buc	0,2000	200,00	41,21
	2875274000501	Cot de jgheab d125	buc	0,2000	120,00	24,72
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 233,25
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.89mm	m			391,83
						18,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	53,72	18,80
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d.89mm	m	1,0500	150,00	160,66
	2875274000502	Cot burlan d.89mm	buc	0,5000	90,00	45,90
	2875274110001	Piesa de legatura d.89mm	buc	0,2500	120,00	30,59
	2413217300010	Cleme d.89mm	buc	0,5000	65,00	33,15
	2874115830000	Pilnii de curature d.89mm	buc	0,2500	150,00	38,24
	2875274000503	Cot de capat d.89mm	buc	0,2500	100,00	25,49
	2875274000050	Elemente de legatura d125-d.89mm	buc	0,2500	150,00	38,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 741,73
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli vechi	m2			15,70
						14,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,72	6,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,72	8,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			549,65
4	pret de piata	Diblu 6x80	buc			3,50
						0,00
	444	Diblu 6x80	buc	1,0000	3,50	3,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			350,00
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			138,74
						91,32
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,72	75,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,72	16,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,60	37,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 855,90
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			39,14
						2,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,72	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,72	0,28
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 452,53
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2			5,71

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,72	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			199,91
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,72	29,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 803,90
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			53,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	53,72	40,29
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 400,00	1,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 400,00	0,51
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 400,00	1,62
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 400,00	0,61
	2873145887000	Cutie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	75,00	0,23
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 664,28
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			67,04
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,72	13,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,72	53,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			167,61
11	RpCU09C2	Coborirea materialelor de la inaltime	t			107,44
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4000	53,72	21,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	53,72	85,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			161,16
12	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			59,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	53,72	59,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			89,18
13	TsI50A2	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			34,83
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	550,00	34,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,50
14	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			808,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	53,72	553,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	53,72	244,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	14,00	0,26
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	50,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 585,61
15	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala. (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 100mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa A (SM SR EN 1350-1+A1) sau mai bine)	m2			491,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	53,72	101,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	53,72	22,46
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	7,00	28,28
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	7,00	35,35
	2682162611370100	Placi vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 100mm	m2	1,0700	250,00	270,17
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	7,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,20	17,78

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			192 645,61
16	CK26D	Cornier din aluminiu cu plasa (in colturile cladirii, de exclus suruburi)	m			13,37
						5,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,72	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,72	0,53
	2743123549027	Cornier din aluminiu cu plasa	m	1,0000	7,50	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			419,68
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			28,53
						6,45
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,72	6,45
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	52,00	21,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 182,35
18	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			54,61
						3,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,72	3,74
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	50,00	50,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62,80
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			146,21
						65,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,72	65,54
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57 316,03
20		Cornier din aluminiu la colturile glafurilor exterioare (ferestre)	m			5,50
						0,00
	22222	Cornier din aluminiu la colturile glafurilor exterioare (ferestre)	m	1,0000	5,50	5,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 529,00
21	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vatr minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 30 mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica =0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa A (sm sr en 13501-1+A1) sau mai bine)	m2			342,72
						157,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	53,72	128,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	53,72	28,42
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	7,00	28,28
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	7,00	35,35
	252130260290930	Placi ignifudate din vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 30 mm	m2	1,0700	75,00	81,05
	2614122601913	Impasitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	12,00	15,39
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,20	17,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 038,20
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			28,53
						6,45
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,72	6,45
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	52,00	21,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 584,71
23	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			54,76
						3,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,72	3,76
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	50,00	51,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54,76
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			146,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,72	65,54
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 121,88
25	CE23B	Sort de scurgere la fundatii (soclu) 50x200	m			161,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	53,72	26,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	53,72	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,72	5,37
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	65,00	84,50
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	35,00	3,64
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	25,00	8,58
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	120,00	3,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	3,60	7,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	300,00	1,85
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 500,00	0,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 421,20

APROBAT:

Intocmit

"Fart-Home-Project" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Gimnaziul Cristesti din s.Cristesti, rl.Nisporeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.