

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție. ocds-b3wp1-MD-174012617292 din 09.04.2025
Obiectul achiziției: <u>ECHIPAMENT ȘI UNIFORMĂ P/U ANGAJAȚII POLIȚIEI DE FRONTIERĂ anul 2025</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 10						
Pantaloni	pantaloni	Moldova	SRL Simcomtex	GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m² (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy).Pantaloni pentru uniforma de serviciu sunt de siluetă semi-ajustată se constituie din partea din față, partea din spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar din material plastic spiralat. Fața este constituită din două repere simetrice, care se prelucrează cu căptușeală. Partea din față prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm.	GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m² (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy)Pantaloni pentru uniforma de serviciu sunt de siluetă semi-ajustată se constituie din partea din față, partea din spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar din material plastic spiralat. Fața este constituită din două repere simetrice, care se prelucrează cu căptușeală. Partea din față prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm.	

				Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Pe elementul spate dreapta la distanța de 60 mm de la conturul superior se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refileți cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture și butonieră. Pe cusătura laterală se aplică o panglică țesută cu lățimea de 5 mm cu rol de lampas. Betelia cu lățimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici (șapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cârlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar). Cusut individual. GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014 Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.	Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Pe elementul spate dreapta la distanța de 60 mm de la conturul superior se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refileți cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture și butonieră. Pe cusătura laterală se aplică o panglică țesută cu lățimea de 5 mm cu rol de lampas. Betelia cu lățimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici (șapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cârlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar). Cusut individual. GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014 Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.	
Fusta	fusta	Moldova	SRL Simcomtex	GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m² (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) Fusta de culoare albastru-închis de siluetă dreaptă, cu lungimea până la punctul rotulian este constituită din partea din față, spate și betelie. Sistemul	GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m² (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) Fusta de culoare albastru-închis de siluetă dreaptă, cu lungimea până la punctul rotulian este constituită din partea din față, spate și betelie. Sistemul	

				de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui. Partea din față prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric. Partea din spate prezintă linii de „relief” ce se finalizează cu șlițuri cu lungimea de 230 mm și lățimea de 55 mm. Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un nasture și o butonieră. Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014. Cusut individual. Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.	de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui. Partea din față prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric. Partea din spate prezintă linii de „relief” ce se finalizează cu șlițuri cu lungimea de 230 mm și lățimea de 55 mm. Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un nasture și o butonieră. Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014. Cusut individual. Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.	
Costum din stofă (geacă și pantaloni/fustă) *	costum	Moldova	SRL Simcomtex	GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m² (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) Geaca din stofă de semi-lână de culoare albastru închis este constituită din piepți, spate, mâneci și guler. Piepții sunt formați din două repere simetrice. Ei se încheie cu fermoar. În partea superioară sunt poziționate simetric câte un buzunar cu cută dublă. Buzunarele se încheie prin clape, cu nasturi și	GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m² (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) Geaca din stofă de semi-lână de culoare albastru închis este constituită din piepți, spate, mâneci și guler. Piepții sunt formați din două repere simetrice. Ei se încheie cu fermoar. În partea superioară sunt poziționate simetric câte un buzunar cu cută dublă. Buzunarele se încheie prin clape, cu nasturi și	

				butoniere. În partea de jos sunt plasate sub unghi două buzunare cu bordură. Spatele este format din partea superioară – platcă, și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri, situate simetric și orientate spre răscoiala mânecilor. Mâneca tip cămașă este formată din partea superioară și partea inferioară. Pe ambele mâneci, în partea superioară, sunt prevăzute ecusoane de mânecă. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă, care se închide, la cusătura colțului, la un rând de nasturi plasați în două niveluri. Gulerul este răsfrânt, cu colțurile sub unghi ascuțit. Pe linia umărului se fixează epoleți. Terminația gecii este prelucrată cu betelie lată, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale gecii, betelia este flexibilă, datorită panglicii elastice, care este fixată cu trei tigheluri de garnisire. Geaca este căptușită cu țesătură de mătase. Geaca din stofă de semi lână de culoare albastru închis este identică pentru bărbați și femei. Pantalonii/fusta pentru geacă din stofă de semi-lână sunt identici ca model cu pantalonii/fusta pentru ținuta de ceremonie. <i>Pentru informații</i>	butoniere. În partea de jos sunt plasate sub unghi două buzunare cu bordură. Spatele este format din partea superioară – platcă, și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri, situate simetric și orientate spre răscoiala mânecilor. Mâneca tip cămașă este formată din partea superioară și partea inferioară. Pe ambele mâneci, în partea superioară, sunt prevăzute ecusoane de mânecă. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă, care se închide, la cusătura colțului, la un rând de nasturi plasați în două niveluri. Gulerul este răsfrânt, cu colțurile sub unghi ascuțit. Pe linia umărului se fixează epoleți. Terminația gecii este prelucrată cu betelie lată, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale gecii, betelia este flexibilă, datorită panglicii elastice, care este fixată cu trei tigheluri de garnisire. Geaca este căptușită cu țesătură de mătase. Geaca din stofă de semi lână de culoare albastru închis este identică pentru bărbați și femei. Pantalonii/fusta pentru geacă din stofă de semi-lână sunt identici ca model cu pantalonii/fusta pentru ținuta de ceremonie. <i>Pentru informații</i>	
--	--	--	--	---	---	--

				<i>suplimentare (mărimi, lungimea mânecilor) se consultă GOST 18825-84</i> GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014 Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Cusut individual. Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.	<i>suplimentare (mărimi, lungimea mânecilor) se consultă GOST 18825-84</i> GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014 Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Cusut individual. Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.	
Chipiu	chipiu	Moldova	SRL Simcomtex	GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m² (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) Chipiu de serviciu de culoare albastru închis din țesătură de lână în amestec. Chipiul este obținut prin coasere, are formă spațială rigidă, este constituit din calotă, bord, bordură, un reper central frontal și cozoroc. Forma spațială a chipiului este asigurată de elementul interior rigid de carcasă și fâșia din spumă de cauciuc amplasate pe perimetrul calotei, de elementul interior rigid al bordurii verticale și elementul rigid interior din partea frontală a produsului. Calota are formă ovală. Bordul este format din patru repere: două repere anterioare simetrice cu dimensiunile: lățimea anterioară – 50 mm, lățimea laterală – 40 mm, două repere posterioare simetrice cu lățimea 40 mm. În cusătura de asamblare a calotei și bordului este introdus un paspoal de culoare gri-metalizat. Bordura este verticală, cu lățimea	GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m² (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) Chipiu de serviciu de culoare albastru închis din țesătură de lână în amestec. Chipiul este obținut prin coasere, are formă spațială rigidă, este constituit din calotă, bord, bordură, un reper central frontal și cozoroc. Forma spațială a chipiului este asigurată de elementul interior rigid de carcasă și fâșia din spumă de cauciuc amplasate pe perimetrul calotei, de elementul interior rigid al bordurii verticale și elementul rigid interior din partea frontală a produsului. Calota are formă ovală. Bordul este format din patru repere: două repere anterioare simetrice cu dimensiunile: lățimea anterioară – 50 mm, lățimea laterală – 40 mm, două repere posterioare simetrice cu lățimea 40 mm. În cusătura de asamblare a calotei și bordului este introdus un paspoal de culoare gri-metalizat. Bordura este verticală, cu lățimea	

			de 50 mm. Pe părțile laterale superioare a bordurii sunt prelucrate simetric două capse cu orificii de ventilare. Pe părțile laterale inferioare a bordurii sunt fixați simetric doi nasturi metalici de culoare argintie, de care este fixat pe partea anterioară un șnur împletit de culoare gri-metalizat, care la nivelul cozorocului este dublat cu un segment suplimentar de șnur. Între nasturii metalici pe partea posterioară inferioară a bordurii verticale este aplicat prin coasere la distanța de 3 mm de la marginea inferioară a chipiului un șiret de culoare gri-metalizat. Reperul central frontal este de formă trapezoidală cu latura mare (spre calotă) de 70 mm, cu latura mică (spre cozoroc) de 55 mm și laturile laterale de 100 mm. Pe partea centrală a reperului se aplică cocarda. Cozorocul de chipiu este rigid, la bază, cozorocul este decorat cu un șnur de chipiu, reprezentînd un parmac împletit din fir de mătase de culoarea argintului, cu grosimea de 15 mm. Chipiul este prelucrat cu căptușeală din țesătură din viscoză și bordură interioară cu lățimea de 40 mm din piele artificială cu perforații. GOST 4103-82, GOST ISO 3758-2014 Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanție minim 4 luni din	de 50 mm. Pe părțile laterale superioare a bordurii sunt prelucrate simetric două capse cu orificii de ventilare. Pe părțile laterale inferioare a bordurii sunt fixați simetric doi nasturi metalici de culoare argintie, de care este fixat pe partea anterioară un șnur împletit de culoare gri-metalizat, care la nivelul cozorocului este dublat cu un segment suplimentar de șnur. Între nasturii metalici pe partea posterioară inferioară a bordurii verticale este aplicat prin coasere la distanța de 3 mm de la marginea inferioară a chipiului un șiret de culoare gri-metalizat. Reperul central frontal este de formă trapezoidală cu latura mare (spre calotă) de 70 mm, cu latura mică (spre cozoroc) de 55 mm și laturile laterale de 100 mm. Pe partea centrală a reperului se aplică cocarda. Cozorocul de chipiu este rigid, la bază, cozorocul este decorat cu un șnur de chipiu, reprezentînd un parmac împletit din fir de mătase de culoarea argintului, cu grosimea de 15 mm. Chipiul este prelucrat cu căptușeală din țesătură din viscoză și bordură interioară cu lățimea de 40 mm din piele artificială cu perforații. GOST 4103-82, GOST ISO 3758-2014 Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanție minim 4 luni din
--	--	--	---	---

				momentul eliberării în port.	momentul eliberării în port.	
Bonetă	bonetă	Moldova	SRL Simcomtex	GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m² (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) Boneta pentru femei de culoare albastru închis din țesătură de lână în amestec. Boneta obținută prin coasere, constituită din calotă de formă ovală alungită, formată din două repere simetrice, borduri laterale și două repere simetrice boruri răsfrânte. Bordurile laterale au laturile superioare de formă curbă, laturile inferioare și cele laterale sunt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrânte au laturile superioare de formă curbă, rotunjite din partea superioară frontală, latura inferioară și latura laterală posterioară sunt definitivate prin linii drepte. Borurile răsfrânte se suprapun în partea frontală. Marginile exterioare superioare ale bordurilor răsfrânte sunt prelucrate cu paspoal de culoare GRI. Pe bordurul răsfrânt din partea stânga a bonetei, la distanța de 50 mm de la linia medie frontală a produsului și la distanța de 10 mm de la terminația inferioară a bonetei este aplicată cocarda. Boneta este prelucrată cu căptușeală din țesătură din viscoză și bordură interioară cu lățimea de 20 mm din piele artificială.	GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m² (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) Boneta pentru femei de culoare albastru închis din țesătură de lână în amestec. Boneta obținută prin coasere, constituită din calotă de formă ovală alungită, formată din două repere simetrice, borduri laterale și două repere simetrice boruri răsfrânte. Bordurile laterale au laturile superioare de formă curbă, laturile inferioare și cele laterale sunt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrânte au laturile superioare de formă curbă, rotunjite din partea superioară frontală, latura inferioară și latura laterală posterioară sunt definitivate prin linii drepte. Borurile răsfrânte se suprapun în partea frontală. Marginile exterioare superioare ale bordurilor răsfrânte sunt prelucrate cu paspoal de culoare GRI. Pe bordurul răsfrânt din partea stânga a bonetei, la distanța de 50 mm de la linia medie frontală a produsului și la distanța de 10 mm de la terminația inferioară a bonetei este aplicată cocarda. Boneta este prelucrată cu căptușeală din țesătură din viscoză și bordură interioară cu lățimea de 20 mm din piele artificială.	

				Cusut individual. GOST 4103-82, GOST ISO 3758-2014 Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.	Cusut individual. GOST 4103-82, GOST ISO 3758-2014 Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.	
Cămașă cu mâneci scurte de culoare albă.	Cămaă m/scurtă	Moldova	SRL Simcomtex	Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% polyester. Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. Pentru guler - inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². Ecuson pe mânecă stîngă/dreaptă și epoleți conform HG nr. 83/2024. Cămașa de culoare albă cu mâneci scurte de siluetă dreaptă sau de siluetă dreaptă cu cureaua întreagă prin părți strînsă cu benzi elastice este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi și butoniere, distanța dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe șteiu gulerului. Pentru bărbați: Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea stîngă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. La nivelul liniei bustului se aplică un buzunar avînd lungimea 14-15 cm și lățimea 11-12 cm (în dependență de mărime). Pe partea de sus a buzunarului se aplică un tighel de garnisire de 20 - 25 mm. Marginile de jos ale buzunarului fiind rotunjite ușor.	Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% polyester. Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. Pentru guler - inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². Ecuson pe mânecă stîngă/dreaptă și epoleți conform HG nr. 83/2024. Cămașa de culoare albă cu mâneci scurte de siluetă dreaptă sau de siluetă dreaptă cu cureaua întreagă prin părți strînsă cu benzi elastice este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi și butoniere, distanța dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe șteiu gulerului. Pentru bărbați: Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea stîngă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. La nivelul liniei bustului se aplică un buzunar avînd lungimea 14-15 cm și lățimea 11-12 cm (în dependență de mărime). Pe partea de sus a buzunarului se aplică un tighel de garnisire de 20 - 25 mm. Marginile de jos ale buzunarului fiind rotunjite ușor.	

				Partea din spate se constituie din două repere: platcă dublă și reperul spate. Înălțimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică două cute amplasate simetric. În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră. Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteiul are înălțimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lățime de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri ascuțite, având lățimea de 70 mm. Contururile plăcii, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm. Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânecii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Modelul sunt stabilite conform modelului aprobat. Pentru femei: Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea dreaptă	Partea din spate se constituie din două repere: platcă dublă și reperul spate. Înălțimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică două cute amplasate simetric. În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră. Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteiul are înălțimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lățime de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri ascuțite, având lățimea de 70 mm. Contururile plăcii, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm. Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânecii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Modelul sunt stabilite conform modelului aprobat. Pentru femei: Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea dreaptă	
--	--	--	--	--	--	--

				se prelucrează o fentă cu lăţimea de 35 mm. Părţile din faţă sunt formate din plăci duble şi trei cute pentru fiecare amplasate în cusutura plăcii, îndreptate spre răscoitura mânicii. Partea din spate se constituie din două repere: platcă dublă şi reperul spate. Înălţimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică o cută amplasată pe centru. În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm şi lăţimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colţ se prelucrează o butonieră. Gulerul este de tip cămaşă cu ştei croit separat. Şteiul are înălţimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lăţime de 45 mm. Gulerul prezintă colţuri ascuţite, având lăţimea de 70 mm. Contururile plăcii, manşetei, pelerinei gulerului şi marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm. Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminaţia mânicii se prelucrează o imitaţie de manşetă cu lăţimea de 30 mm. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnele distinctive. Pe partea superioară pe	se prelucrează o fentă cu lăţimea de 35 mm. Părţile din faţă sunt formate din plăci duble şi trei cute pentru fiecare amplasate în cusutura plăcii, îndreptate spre răscoitura mânicii. Partea din spate se constituie din două repere: platcă dublă şi reperul spate. Înălţimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică o cută amplasată pe centru. În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm şi lăţimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colţ se prelucrează o butonieră. Gulerul este de tip cămaşă cu ştei croit separat. Şteiul are înălţimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lăţime de 45 mm. Gulerul prezintă colţuri ascuţite, având lăţimea de 70 mm. Contururile plăcii, manşetei, pelerinei gulerului şi marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm. Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminaţia mânicii se prelucrează o imitaţie de manşetă cu lăţimea de 30 mm. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnele distinctive. Pe partea superioară pe ambele	
--	--	--	--	--	---	--

				ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Pentru mărimi, lungimea mânicilor se consultă GOST 19867-93. GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014 Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.	mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Pentru mărimi, lungimea mânicilor se consultă GOST 19867-93. GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014 Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Murgoci Simion În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Simcomtex Adresa: or.Durlești str. Ștefan Vodă 10