

**Reparatia capitala si  
resistematizarea incaperilor  
amplasate la nivelul doi al  
cladirii cu nr. cad.  
0100209.492.02 (S+P+E) situat in  
mun. Chisinau strada str.  
Alexandru Cosmescu nr. 3**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № № 2-1-1 SA

Valoarea de deviz 1 717 665,707 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	35,000	53,075	1 857,632
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	35,000	21,602	756,070
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	128,000	33,276	4 259,380
4	RpCM33F	Demontarea placajelor faianta	m2	274,000	52,617	14 417,028
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	490,000	18,607	9 117,332
6	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie dincaramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	11,200	259,130	2 902,258
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	25,000	14,265	356,620

1	2	3	4	5	6	7
		orice tip, inclusiv tije si globurile				
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	47,720	27,230	1 299,394
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (pervaz la ferestre)	m2	6,900	21,539	148,620
10	RCsB30I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forezarcota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	24,000	107,973	2 591,360
11	RCsB30I k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forezarcota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	24,000	107,973	2 591,360
12	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,000	19,452	389,040
13	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	27,500	58,356	1 604,790
14	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (se exclude electrozi,automacara) Materiale marunte=1,050	m	2,000	273,700	547,400
15	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,600	253,449	405,518
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>43 243,802 37 181,202</b>
		<b>1.2. Pardoseli</b>				
		<b>1.2.1. tip 1</b>				
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,000	91,128	2 733,840
17	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe	m2	30,000	29,259	877,782

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
18	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec KNAUF HIDRO PROTECT sau echivalent " - 2 straturi: suprafata neteda( k sal= 0.5) Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2	30,000	51,305	1 539,138
19	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 40x40 cm gr 10 mm	m2	30,000	379,055	11 371,637
		<b>Total tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>16 522,397 6 242,147</b>
		<b>1.2.2. tip 2</b>				
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	140,000	91,128	12 757,920
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli	m2	140,000	4,895	685,328
22	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	140,000	96,223	13 471,158
23	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 Коэффициент к материалом=2,000	m2	-140,000	27,934	-3 910,754
24	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen	m2	154,000	569,642	87 724,898

1	2	3	4	5	6	7
		pentru institutii medicale, la pardoseli cu ridicarea pe perete 15 cm cu profil special (Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti- bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic- l) Materiale marunte (cirpe )=1,005				
		<b>Total tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>110 728,550 39 977,750</b>
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>127 250,947 46 219,897</b>
		<b>1.3. Tavane</b>				
		<b>1.3.1. tip 1</b>				
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placile tip BIOBOARD PLANE (medicinal) sau echivalent	m2	36,000	336,173	12 102,228
		<b>Total tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>12 102,228 5 135,328</b>
		<b>1.3.2. tip2</b>				
26	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=9,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	133,000	232,398	30 908,919
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	133,000	6,245	830,612
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 material,utilaj Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	133,000	52,747	7 015,376
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	133,000	6,245	830,612

1	2	3	4	5	6	7
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	133,000	63,642	8 464,446
		<b>Total tip2 Inclusiv salariu</b>				<b>48 049,965 26 474,821</b>
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>60 152,193 31 610,149</b>
		<b>1.4. Pereti 1.4.1. tip 1</b>				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton- contact	m2	94,000	6,995	657,549
32	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	94,000	105,814	9 946,552
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	94,000	5,045	474,249
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	94,000	96,691	9 088,921
35	CK26D	Coltari din aluminiu ( se exclud surub)	m	65,000	15,834	1 029,210
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	94,000	4,895	460,149
37	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti- bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0) de inlocuit autinivelant cu chit finisare	m2	94,000	560,175	52 656,487

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe )=1,005				
		<b>Total tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>74 313,117 40 526,297</b>
		<b>1.4.2. tip 2</b>				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton- contact	m2	146,000	6,995	1 021,299
39	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	146,000	105,783	15 444,368
40	CN54A aplicat	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti KNAUF HIDRO PROTECT sau echivalent	m2	146,000	17,213	2 513,040
41	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	146,000	255,297	37 273,376
		<b>Total tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>56 252,083 28 589,253</b>
		<b>1.4.3. tip 3</b>				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton- contact	m2	485,000	6,995	3 392,672
43	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	485,000	105,796	51 310,980
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	485,000	96,689	46 894,378
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	485,000	35,448	17 192,105

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
46	CK26D	Coltari din aluminiu ( se exclud surub)	m	175,000	15,834	2 770,950
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	485,000	4,895	2 374,172
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	485,000	44,203	21 438,692
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	485,000	4,895	2 374,172
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, Norma de consum 2 straturi 0,35 kg/m2 culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	485,000	75,442	36 589,370
		<b>Total tip 3 Inclusiv salariu</b>				<b>184 337,491 120 949,294</b>
		<b>1.4.4. tip 4</b>				
51	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie ( corub pentru instalatii RAC ,IVC) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	39,800	233,826	9 306,265
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	39,800	44,205	1 759,366
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,800	4,889	194,570
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	39,800	75,442	3 002,603

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Vopsea antibacteriana folosita in incaperi cu standarde ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, Norma de consum 2 straturi 0,35 kg/m2 culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
55	CL20A	usite revizie gata confectionate din pvc 20x40 usite revizie	buc	6,000	106,720	640,320
56	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	1,150	3 285,515	3 778,342
		<b>Total tip 4 Inclusiv salariu</b>				<b>18 681,466 8 282,662</b>
		<b>1.4.5. tip 5</b>				
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,150	96,682	4 655,232
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,150	35,446	1 706,729
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	48,150	44,215	2 128,971
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,150	4,888	235,380
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Vopsea antibacteriana folosita in incaperi	m2	48,150	75,436	3 632,258

1	2	3	4	5	6	7
		cu standarde ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, Norma de consum 2 straturi 0,35 kg/m2 culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (pervaz)	m2	6,700	91,037	609,950
		<b>Total tip 5 Inclusiv salariu</b>				<b>12 968,520 8 265,156</b>
		<b>1.4.6. Consolidari</b>				
63	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	21,000	124,228	2 608,788
64	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	42,000	37,607	1 579,502
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	218,400	37,424	8 173,422
66	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Tija filetata M16 l=1000mm (in set cu saibe si piulite )	buc	9,000	40,968	368,712
67	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	4,500	292,887	1 317,993
68	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv	t	0,020	1 653,300	33,066

1	2	3	4	5	6	7
		ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog				
		<b>Total Consolidari Inclusiv salariu</b>				<b>14 081,483 7 799,603</b>
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>360 634,160 214 412,265</b>
		<b>1.5. Goluri</b>				
69	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250 mm k=1,08 Коэффициент к трудозатратам=1,080 Коэффициент к материалам=1,080 Коэффициент к машинам=1,080	buc	9,000	145,590	1 310,307
70	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=5,4 Коэффициент к трудозатратам=5,400 Коэффициент к материалам=5,400 Коэффициент к машинам=5,400	buc	1,000	727,109	727,109
71	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	3,000	107,948	323,843
72	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=3,6 ( d=550 mm x gr 400 mm ) Коэффициент к трудозатратам=3,600 Коэффициент к материалам=3,600 Коэффициент к машинам=3,600	buc	5,000	485,119	2 425,596
73	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=1,08 ( d=550 mm x gr 120 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,080 Коэффициент к материалам=1,080 Коэффициент к машинам=1,080	buc	5,000	145,422	727,109
74	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in	buc	1,000	144,762	144,762

1	2	3	4	5	6	7
		<p>zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm k=1,08</p> <p>Коэффициент к трудозатратам=1,080 Коэффициент к материалам=1,080 Коэффициент к машинам=1,080</p>				
75	RCsB29S	<p>Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm k=3,6</p> <p>Коэффициент к трудозатратам=3,600 Коэффициент к материалам=3,600 Коэффициент к машинам=3,600</p>	buc	4,000	484,976	1 939,906
76	RCsB29S	<p>Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=3,6 ( d=650 mm x gr 400 mm )</p> <p>Коэффициент к трудозатратам=3,600 Коэффициент к материалам=3,600 Коэффициент к машинам=3,600</p>	buc	8,000	484,708	3 877,663
77	RCsB31S	<p>Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=2,7 (gol 500x2200 mm)</p> <p>Коэффициент к трудозатратам=2,700 Коэффициент к материалам=2,700 Коэффициент к машинам=2,700</p>	buc	22,000	569,557	12 530,264
78	RCsB31S	<p>Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=2,7 gol 350x350 mm</p> <p>Коэффициент к трудозатратам=2,700 Коэффициент к материалам=2,700 Коэффициент к машинам=2,700</p>	buc	16,000	569,770	9 116,319
79	RCsB31N	<p>Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=2,7 gol 350x350 mm</p> <p>Коэффициент к трудозатратам=2,700</p>	buc	16,000	423,940	6 783,038

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=2,700 Коэффициент к машинам=2,700				
80	RCsB31N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=2,7 gol 300x300 mm Коэффициент к трудозатратам=2,700 Коэффициент к материалам=2,700 Коэффициент к машинам=2,700	buc	8,000	424,087	3 392,695
81	RCsB31S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=2,7 gol 1000x420 mm Коэффициент к трудозатратам=2,700 Коэффициент к материалам=2,700 Коэффициент к машинам=2,700	buc	10,000	569,822	5 698,224
82	RCsB31P	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm k=2,7 gol 700x400 Коэффициент к трудозатратам=2,700 Коэффициент к материалам=2,700 Коэффициент к машинам=2,700	buc	16,000	485,792	7 772,669
83	RCsB29E	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm k=4,5 Коэффициент к трудозатратам=4,500 Коэффициент к материалам=4,500 Коэффициент к машинам=4,500	buc	8,000	315,868	2 526,946
84	RCsB29E	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm k=1,8 Коэффициент к трудозатратам=1,800 Коэффициент к материалам=1,800 Коэффициент к машинам=1,800	buc	12,000	126,335	1 516,018
85	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15	m3	0,500	1 162,748	581,374

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
		<b>Total Goluri Inclusiv salariu</b>				<b>61 393,842 23 993,392</b>
		<b>1.6. Timplarie</b>				
86	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (viralii U5.U6.U8)	m2	12,800	2 724,314	34 871,217
87	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa ( pereti despartitori antiboxe)	m2	74,000	2 724,353	201 602,153
88	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1,U2,U3,U4	m2	38,300	2 447,184	93 727,149
89	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U7,U9	m2	4,800	2 461,511	11 815,255
90	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice lat 300	m	2,400	174,565	418,957
91	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice lat 500	m	14,400	279,749	4 028,384
92	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice lat 600	m	0,600	330,667	198,400
93	CK35A	Opritori la usi din cauciuc	buc	30,000	45,726	1 371,780
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>348 033,295 10 566,975</b>
		<b>1.7. Acoperis</b>				
94	RpCI32B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a	m2	2,200	38,422	84,529

1	2	3	4	5	6	7
		gaurilor pentru accesorii si strapungerilor				
95	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,040	m3	3,980	1 454,251	5 787,919
96	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse ( placaj n= 1.01m2 )	m2	20,000	123,488	2 469,760
97	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:Carcasa metal din teava profilata 50x50	kg	558,000	77,286	43 125,771
98	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de Grund , executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,560	503,005	281,683
99	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,560	520,461	291,458
100	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,300	8 895,483	2 668,645
101	IzF10A	Strat termoizolator gr 50 mm Dens 40-60 kg/m3	m2	80,000	115,128	9 210,224
102	CE06B1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla plana zincata Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	60,000	258,510	15 510,570

1	2	3	4	5	6	7
103	CE06B1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla plana colorata) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	68,000	234,360	15 936,466
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>95 367,025 23 524,600</b>
		<b>1.8. Evacuare deseuri</b>				
104	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	25,000	85,589	2 139,720
105	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	25,000	232,127	5 803,180
106	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	45,000	29,178	1 313,010
107	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	45,000	102,400	4 608,000
		<b>Total Evacuare deseuri Inclusiv salariu</b>				<b>13 863,910 9 255,910</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>1 109 939,17 4 396 764,390</b>

	Total	lei	1 109 939,174
	Asigurarea sociala	24,00 %	95 223,454
	Cheltuieli de transport	4,00 %	26 506,182
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	13 253,091
	Cheltuieli de regie	9,50 %	105 444,222
	Beneficiu	6,00 %	81 021,966
	TOTAL	100,00 +	1 431 388,089
	TVA	20,00 %	286 277,618
	<b>Total deviz:</b>		<b>1 717 665,707</b>

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Inclusiv salariu</b>					

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala si  
resistematizarea incaperilor  
amplasate la nivelul doi al  
cladirii cu nr. cad.  
0100209.492.02 (S+P+E) situat in  
mun. Chisinau strada str.  
Alexandru Cosmescu nr. 3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № № 2-1-1 SA

**Valoarea de deviz 1 717 665,707 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № № 2-1-1 SA:				

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	926,58	64,84	60 079,448
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	317,68	64,84	20 598,371
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	775,92	64,84	50 310,653
4.	7123010010200	Betonist	h-om	14,23	64,84	922,673
5.	7123011000200	Betonist	h-om	274,54	64,84	17 801,173
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	16,00	64,84	1 037,440
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	6,08	64,84	394,227
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	543,00	64,84	35 208,120
9.	7132010010900	Faianțar	h-om	109,60	64,84	7 106,464
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	129,12	64,84	8 372,141
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	49,37	64,84	3 201,151
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	18,40	64,84	1 193,056

13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,50	64,84	356,620
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	459,57	64,84	29 798,521
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	20,44	64,84	1 325,330
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,21	64,84	208,137
17.	7212030022700	Sudor	h-om	8,76	64,84	567,998
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	185,93	64,84	12 055,701
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	145,61	64,84	9 441,352
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	147,52	64,84	9 565,197
21.	7422010060100	Timplar	h-om	113,11	64,84	7 334,053
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	142,75	64,84	9 255,910
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	574,19	64,84	37 230,479
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	505,77	64,84	32 794,125
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	626,25	64,84	40 606,050
		<b>Total manopera</b>				<b>434 457,007</b>

### **Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,44	2,00	28,880
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,20	590,00	708,000
3.	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	0,83	590,00	489,700
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	25,03	430,00	10 762,900
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,48	430,00	1 496,400
6.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,32	430,00	137,600
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	35,33	42,00	1 483,860
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,03	4 500,00	135,000
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	5 500,00	110,000
10.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{c} = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,04	5 450,00	218,000
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	4 500,00	90,000
12.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,00	5 400,00	0,000
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{c}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,28	6 200,00	1 736,000
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	4 500,00	0,000
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 949,20	0,10	294,920
16.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	86,80	2 600,00	225 680,000
17.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,20	285,00	627,000
18.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	285,12	0,60	171,072
19.	2320166200676	White spirit	kg	0,39	36,00	14,040
20.	2320166200729	Parchetin	l	3,84	65,00	249,600
21.	2320187315789	Decofrol	kg	2,40	10,00	24,000
22.	23203226000361	Gudron	kg	30,77	18,50	569,245
23.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,90	48,50	43,650
24.	24165373438290	Amestec hidroizolare"	kg	24,00	28,00	672,000
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	40,02	90,00	3 601,800
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	193,79	18,00	3 488,220
27.	24165861053034	Supraton LUX	kg	39,90	27,00	1 077,300
28.	2416586105303b	Amorsa-grund betongrund	kg	108,75	32,00	3 480,000
29.	2416586105303s	Amorsa-grund tip Supraton	kg	14,10	19,00	267,900
30.	24301161000002	Email ПФ-115	kg	0,24	55,00	13,200
31.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,91	50,00	145,500
32.	24301161038090	Vopsea latex lavabila	kg	53,20	58,00	3 085,600
33.	2430116103815	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / antibacteriala clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL	kg	200,53	100,00	20 053,000
34.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	7,47	115,00	859,050
35.	24302261000001	Fuga	kg	75,31	50,00	3 765,500
36.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	0,12	50,00	6,000
37.	24302261010101	KNAUF HIDRO PROTECT sau echivalent	kg	60,59	19,00	1 151,210
38.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	27,72	32,00	887,040
39.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	37,20	42,00	1 562,400
40.	2430226101600	Chit siliconic	kg	13,96	140,00	1 954,400

41.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	46,83	7,50	351,225
42.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	13,44	32,00	430,080
43.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,02	36,00	0,720
44.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	93,85	80,00	7 508,000
45.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	23,10	90,00	2 079,000
46.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	79,97	32,50	2 599,025
47.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	808,50	7,00	5 659,500
48.	24621061104334	Chit finisare	kg	164,50	16,00	2 632,000
49.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	129,00	7,50	967,500
50.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	130,90	1,35	176,715
51.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	169,40	32,00	5 420,800
52.	25211067183932 5	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre lat600	m	0,60	320,00	192,000
53.	25211067183933 542	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre lat300	m	2,40	165,00	396,000
54.	25211067183933 545	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre lat500	m	14,40	270,00	3 888,000
55.	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	83,20	100,00	8 320,000
56.	2523116716346	Covor P.V.C. special "omogen"	m2	161,70	200,00	32 340,000
57.	2523116716347	Covor P.V.C. special "(linoleum antibacterial omogen ,pentru perete 1,5 mm grosime	m2	98,70	190,00	18 753,000
58.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	406,08	5,80	2 355,264
59.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	586,47	16,00	9 383,520
60.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	454,25	6,00	2 725,500
61.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 345,24	2,00	2 690,480
62.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 077,01	2,00	16 154,020
63.	26511221004022	Ciment M-400	kg	59,74	3,00	179,220
64.	2652102100713	Var pasta	m3	0,04	3 000,00	120,000
65.	2652102100737	Var hidratat	kg	449,86	2,50	1 124,650
66.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 499,40	5,00	7 497,000
67.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	42,36	2,50	105,900
68.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 477,85	2,00	8 955,700
69.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	885,01	8,05	7 124,330
70.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	6,00	1,00	6,000
71.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	150,41	100,00	15 041,000
72.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	41,79	45,00	1 880,550
73.	26621027010004	Placi ghips-carton gr.=9,5 mm	m2	139,65	39,00	5 446,350
74.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	545,60	5,00	2 728,000
75.	26701122020522	Placi de granit ceramic gr 10 mm	m2	30,45	200,00	6 090,000
76.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	422,23	5,00	2 111,150
77.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,43	15,00	6,450
78.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	82,11	70,00	5 747,700
79.	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata plana zincata	m2	72,45	90,00	6 520,500
80.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	80,64	35,00	2 822,400
81.	2710503808004	Fir de sudare	m	252,96	25,00	6 324,000
82.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	10,69	18,00	192,420
83.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	158,81	10,00	1 588,100
84.	2710703520285	Profil de suport	m	380,16	12,00	4 561,920
85.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	37,80	180,00	6 804,000
86.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,18	30,00	65,400
87.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,14	18,00	2,520
88.	2743123549027c al	Coltari din aluminiu	m	240,00	9,00	2 160,000
89.	274313300	Opritori la usi din cauciuc	buc	30,00	35,00	1 050,000

90.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	218,40	23,00	5 023,200
91.	2811236306200	Usa PVcrevizie 20x40	buc	6,00	70,00	420,000
92.	28112363098002 26	Confectii metalice diverse scara de acces acoperis	kg	558,00	62,00	34 596,000
93.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusivarmaturile si accesoriiile necesare	m2	4,80	2 300,00	11 040,000
94.	281210630665	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	38,30	2 300,00	88 090,000
95.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,02	54,00	55,080
96.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,16	42,00	6,720
97.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,60	24,00	14,400
98.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,88	80,00	310,400
99.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,00	0,60	3,600
100.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,25	48,00	108,000
101.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	537,20	0,60	322,320
102.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 797,63	0,60	1 678,578
103.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,00	1,00	6,000
104.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,10	62,00	6,200
105.	2874125886734	Nituri POP	buc	672,00	0,45	302,400
106.	2874136313300	Diblu din metal	buc	174,00	1,00	174,000
107.	28741363133000 690301	Tija filetata M18 l=100mm	buc	9,00	28,00	252,000
108.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,90	23,00	20,700
109.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,90	22,00	19,800
110.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,60	36,00	21,600
111.	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	44,35	60,00	2 661,000
112.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,16	400,00	464,000
113.	4011106202741	Energie electrica	kw	86,55	10,00	865,500
114.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	37,33	15,00	559,950
115.	4100126202818	Apa	m3	52,15	15,00	782,250
116.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	5,15	350,00	1 802,500
117.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	126,15	5,00	630,750
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>725 606,726</b>

### Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zatrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,04	540,00	21,600
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,40	0,00	0,000
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,58	350,00	1 253,000
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	7,62	35,00	266,700
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,14	35,00	494,900
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,46	550,00	253,000
7.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,22	0,00	0,000
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,07	25,00	1,750
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	69,19	35,00	2 421,650
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,23	30,00	426,900
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,26	15,00	48,900
12.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,07	550,00	38,500
13.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	10,94	220,00	2 406,800
14.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	178,78	200,00	35 756,000
15.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	3,58	0,00	0,000
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,80	50,00	40,000
17.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,37	30,00	41,100
18.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,23	83,00	19,090

19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,77	40,00	230,800
20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,46	40,00	58,400
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,24	10,00	2,400
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,16	35,00	5,600
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	53,99	35,00	1 889,650
24.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,10	55,00	5,500
25.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,00	30,00	30,000
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,40	500,00	200,000
27.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,12	900,00	4 608,000
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>55 319,663</b>

Total	lei	1 109 939,17 4
Asigurarea sociala	24,00 %	95 223,454
Cheltuieli de transport	4,00 %	26 506,182
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	13 253,091
Cheltuieli de regie	9,50 %	105 444,222
Beneficiu	6,00 %	81 021,966
TOTAL	100,00 +	1 431 388,08 9
TVA	20,00 %	286 277,618

**Total deviz:**

**1 717 665,  
707**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reparatia capitala si resistematizarea      Investitor**  
**incaperilor amplasate la nivelul doi al cladirii cu**  
**nr. cad. 0100209.492.02 (S+P+E) situat in mun.**  
**Chisinau strada str. Alexandru Cosmescu nr. 3**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				

1	2	3	4	5	6	7
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			53,075
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,288
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,750
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,602
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			33,276
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
4	RpCM33F	Demontarea placajelor faianta	m2			52,617
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,936
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
6	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie dincaramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			259,130
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	64,84	113,470
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,795
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,813
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	350,00	111,875
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	0,00	0,000
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,615
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,615
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (pervaz la ferestre)	m2			21,539
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,679
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,679
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,761
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,420
10	RCsB30I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc			107,973
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4540	64,84	29,448
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1940	64,84	12,590
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0097	350,00	3,354
	4100126202818	Apa	m3	0,0386	15,00	0,581
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	200,00	62,000
11	RCsB30I k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc			107,973
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4540	64,84	29,448
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1940	64,84	12,590
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0097	350,00	3,354

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0386	15,00	0,581
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	200,00	62,000
12	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			19,452
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	64,84	16,858
13	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			58,356
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	64,84	51,872
14	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (se exclude electrozi,automacara) Materiale marunte=1,050	m			273,700
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	64,84	129,680
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	64,84	32,420
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	400,00	84,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	10,00	12,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	30,00	15,000
15	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			253,449
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	64,84	219,646
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,781
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	35,00	2,844
		<b>1.2. Pardoseli</b>				
		<b>1.2.1. tip 1</b>				
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,128
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,060
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
17	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			29,259
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	64,84	10,374
	23203226000361	Gudron	kg	0,5000	18,50	18,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	1,00	0,200
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	35,00	0,105
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	10,00	0,080
18	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec KNAUF HIDRO PROTECT sau echivalent " - 2 straturi: suprafata neteda( k sal= 0.5) Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2			51,305
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,84	16,210
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	64,84	12,320
	24165373438290	Amestec hidroizolare"	kg	0,8000	28,00	22,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,375
19	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic	m2			379,055

1	2	3	4	5	6	7
		fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 40x40 cm gr 10 mm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	64,84	123,780
	26701122020522	Placi de granit ceramic gr 10 mm	m2	1,0150	200,00	203,000
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,50	32,250
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	50,00	10,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	400,00	8,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	30,00	1,370
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	35,00	0,408
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,187
		<b>1.2.2. tip 2</b>				
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,128
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,060
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
22	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			96,223
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,173
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,00	76,500
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,880
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
23	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 Коэффициент к материалом=2,000	m2			27,934
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	64,84	4,474
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,00	22,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,045
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	30,00	0,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,105
24	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen pentru institutii medicale, la pardoseli cu ridicarea pe perete 15 cm cu profil special (Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti- bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic- 1) Materiale marunte (cirpe )=1,005	m2			569,642
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	64,84	129,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	64,84	77,160
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,300
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	80,00	28,000
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,750
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,500
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	90,00	13,500
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	32,00	35,200
	2523116716346	Covor P.V.C. special "omogen"	m2	1,0500	200,00	210,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,022
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	35,00	0,350

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
		<b>1.3. Tavane</b>				
		<b>1.3.1. tip 1</b>				
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placile tip BIOBOARD PLANE (medicinal) sau echivalent	m2			336,173
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		<b>1.3.2. tip2</b>				
26	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			232,398
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,844
	26621027010004	Placi ghips-carton gr.=9,5 mm	m2	1,0500	39,00	40,950
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,190
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,80	13,630
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,023
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,032
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,801
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,990
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,714
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,663
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,245
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053034	Supraton LUX	kg	0,1500	27,00	4,050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 material,utilaj Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			52,747
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	16,984
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,071
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,245
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053034	Supraton LUX	kg	0,1500	27,00	4,050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,642
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	24301161038090	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	58,00	23,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	42,00	2,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		<b>1.4. Pereti</b>				
		<b>1.4.1. tip 1</b>				

1	2	3	4	5	6	7
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton- contact	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303b	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
32	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			105,814
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,00	15,800
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	430,00	10,338
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,097
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,071
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,200
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,045
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303s	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,691
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,766
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,479
35	CK26D	Coltari din aluminiu ( se exclud surub)	m			15,834
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2743123549027ca 1	Coltari din aluminiu	m	1,0000	9,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
37	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti- bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0) de inlocuit autinivelant cu chit finisare Materiale marunte (cirpe )=1,005	m2			560,175
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	64,84	162,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	64,84	101,799
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,300
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	80,00	34,000
	24621061104334	Chit finisare	kg	1,7500	16,00	28,000
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,500
	2523116716347	Covor P.V.C. special "(linoleum antibacterial omogen ,pentru perete 1,5 mm grosime	m2	1,0500	190,00	199,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	35,00	0,279
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	15,00	0,225
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	35,00	2,450
		<b>1.4.2. tip 2</b>				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton- contact	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303b	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	32,00	4,800

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
39	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			105,783
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,00	15,800
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	430,00	10,308
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,200
40	CN54A aplicat	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti KNAUF HIDRO PROTECT sau echivalent	m2			17,213
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010101	KNAUF HIDRO PROTECT sau echivalent	kg	0,4150	19,00	7,885
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
41	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			255,297
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,986
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	100,00	103,021
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,685
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,736
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,420
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
		<b>1.4.3. tip 3</b>				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton- contact	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303b	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
43	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			105,796
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,00	15,800
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	430,00	10,320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,097
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,200
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,689
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			35,448
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	16,00	17,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,50	4,875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
46	CK26D	Coltari din aluminiu ( se exclud surub)	m			15,834

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2743123549027ca 1	Coltari din aluminiu	m	1,0000	9,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			44,203
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Vopsea antibacteriana folosita in incaperi cu standarde ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, Norma de consum 2 straturi 0,35 kg/m2 culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			75,442
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103815	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / antibacterialaclasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL	kg	0,3500	100,00	35,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	42,00	2,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		<b>1.4.4. tip 4</b>				
51	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie ( corub pentru instalatii RAC ,IVC) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			233,826
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	64,84	118,977
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,00	47,250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,191
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,80	13,630
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,023
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,033
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,798
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,990
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,714
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,158
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,662
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			44,205
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,493
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,889
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,939
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			75,442

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, Norma de consum 2 straturi 0,35 kg/m2 culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103815	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / antibacteriana clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL	kg	0,3500	100,00	35,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	42,00	2,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
55	CL20A	usite revizie gata confectionate din pvc 20x40 usite revizie	buc			106,720
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,300
	2811236306200	Usa PVcrevizie 20x40	buc	1,0000	70,00	70,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,000
56	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 285,515
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9700	64,84	322,509
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	64,84	57,510
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,00	2 370,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 500,00	0,000
	2651122100402	Ciment M-400	kg	51,9500	3,00	155,843
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	2,50	32,304
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800	430,00	119,652
	4100126202818	Apa	m3	0,5130	15,00	7,696
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	550,00	220,000
		<b>1.4.5. tip 5</b>				
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,682
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,101
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,059
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,762
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			35,446
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	16,00	17,602
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,50	4,873
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,003
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			44,215
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,181
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,491
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,491
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,036
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,888
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,939
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,699
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de	m2			75,436

1	2	3	4	5	6	7
		dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, Norma de consum 2 strat-uri 0,35 kg/m <sup>2</sup> culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,659
	2430116103815	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / antibacterian-clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL	kg	0,3500	100,00	34,995
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,499
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	42,00	2,102
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0,0020	15,00	0,031
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (pervaz)	m <sup>2</sup>			91,037
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m <sup>3</sup>	0,0420	430,00	17,970
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0,0100	15,00	0,157
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,045
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,478
		<b>1.4.6. Consolidari</b>				
63	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm <sup>2</sup> , pentru executarea mecanizata	m			124,228
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	64,84	32,420
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	64,84	77,808
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	35,00	14,000
64	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			37,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	64,84	3,242
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	64,84	34,365
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,424
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,84	12,321
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,647
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,647
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,299
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,00	23,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	80,00	0,399
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,030
66	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Tija filetata M16 l=1000mm (in set cu saibe si piulite )	buc			40,968
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	287413631330006 90301	Tija filetata M18 l=100mm	buc	1,0000	28,00	28,000
67	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m <sup>2</sup>			292,887
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4000	64,84	155,616
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	64,84	23,342
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	2,00	21,960
	2652102100713	Var pasta	m <sup>3</sup>	0,0080	3 000,00	26,667
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m <sup>3</sup>	0,0460	430,00	20,067
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0,0120	15,00	0,167
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	42,00	1,493
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	18,00	42,760
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	18,00	0,560
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	40,00	0,178
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	35,00	0,078

1	2	3	4	5	6	7
68	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 653,300
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	64,84	486,300
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	55,00	660,000
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	50,00	300,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,00	36,000
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	36,00	108,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	42,00	63,000
		<b>1.5. Goluri</b>				
69	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250 mm k=1,08 Коэффициент к трудозатратам=1,080 Коэффициент к материалам=1,080 Коэффициент к машинам=1,080	buc			145,590
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	64,84	39,192
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	64,84	16,786
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	350,00	3,889
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	15,00	1,500
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	200,00	84,222
70	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=5,4 Коэффициент к трудозатратам=5,400 Коэффициент к материалам=5,400 Коэффициент к машинам=5,400	buc			727,109
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	64,84	195,817
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	64,84	84,292
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	350,00	17,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	15,00	7,500
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	200,00	422,000
71	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			107,948
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	64,84	28,962
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	64,84	12,536
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	350,00	3,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	15,00	0,950
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	200,00	62,000
72	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=3,6 ( d=550 mm x gr 400 mm ) Коэффициент к трудозатратам=3,600 Коэффициент к материалам=3,600 Коэффициент к машинам=3,600	buc			485,119
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	64,84	130,717
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	64,84	56,022
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	350,00	12,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	15,00	4,980
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	200,00	280,800
73	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=1,08 ( d=550 mm x gr 120 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,080 Коэффициент к материалам=1,080 Коэффициент к машинам=1,080	buc			145,422
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	64,84	39,163
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	64,84	16,858

1	2	3	4	5	6	7
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	350,00	3,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	15,00	1,500
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	200,00	84,400
74	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm k=1,08 Коэффициент к трудозатратам=1,080 Коэффициент к материалам=1,080 Коэффициент к машинам=1,080	buc			144,762
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	64,84	38,904
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	64,84	16,858
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	350,00	3,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	15,00	1,500
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	200,00	84,000
75	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm k=3,6 Коэффициент к трудозатратам=3,600 Коэффициент к материалам=3,600 Коэффициент к машинам=3,600	buc			484,976
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	64,84	130,653
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	64,84	56,087
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	350,00	12,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	15,00	4,987
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	200,00	281,000
76	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=3,6 ( d=650 mm x gr 400 mm ) Коэффициент к трудозатратам=3,600 Коэффициент к материалам=3,600 Коэффициент к машинам=3,600	buc			484,708
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	64,84	130,734
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	64,84	56,005
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	350,00	12,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	15,00	4,969
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	200,00	280,750
77	RCsB31S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=2,7 (gol 500x2200 mm) Коэффициент к трудозатратам=2,700 Коэффициент к материалам=2,700 Коэффициент к машинам=2,700	buc			569,557
	7123011000200	Betonist	h-om	0,8790	64,84	153,877
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3770	64,84	65,989
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0154	350,00	14,477
	4100126202818	Apa	m3	0,1445	15,00	5,850
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,6100	200,00	329,364
78	RCsB31S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=2,7 gol 350x350 mm Коэффициент к трудозатратам=2,700 Коэффициент к материалам=2,700 Коэффициент к машинам=2,700	buc			569,770
	7123011000200	Betonist	h-om	0,8790	64,84	153,873
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3770	64,84	66,015
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0154	350,00	14,656
	4100126202818	Apa	m3	0,1445	15,00	5,850
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,6100	200,00	329,375

1	2	3	4	5	6	7
79	RCsB31N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=2,7 gol 350x350 mm Коэффициент к трудозатратам=2,700 Коэффициент к материалам=2,700 Коэффициент к машинам=2,700	buc			423,940
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6590	64,84	115,375
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2830	64,84	49,562
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0133	350,00	12,469
	4100126202818	Apa	m3	0,0873	15,00	3,534
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4500	200,00	243,000
80	RCsB31N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=2,7 gol 300x300 mm Коэффициент к трудозатратам=2,700 Коэффициент к материалам=2,700 Коэффициент к машинам=2,700	buc			424,087
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6590	64,84	115,334
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2830	64,84	49,522
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0133	350,00	12,688
	4100126202818	Apa	m3	0,0873	15,00	3,544
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4500	200,00	243,000
81	RCsB31S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=2,7 gol 1000x420 mm Коэффициент к трудозатратам=2,700 Коэффициент к материалам=2,700 Коэффициент к машинам=2,700	buc			569,822
	7123011000200	Betonist	h-om	0,8790	64,84	153,865
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3770	64,84	66,007
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0154	350,00	14,700
	4100126202818	Apa	m3	0,1445	15,00	5,850
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,6100	200,00	329,400
82	RCsB31P	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm k=2,7 gol 700x400 Коэффициент к трудозатратам=2,700 Коэффициент к материалам=2,700 Коэффициент к машинам=2,700	buc			485,792
	7123011000200	Betonist	h-om	0,7480	64,84	130,936
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,84	56,006
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0143	350,00	13,563
	4100126202818	Apa	m3	0,1121	15,00	4,537
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5200	200,00	280,750
83	RCsB29E	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm k=4,5 Коэффициент к трудозатратам=4,500 Коэффициент к материалам=4,500 Коэффициент к машинам=4,500	buc			315,868
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2800	64,84	81,698
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	35,014
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0065	350,00	10,063
	4100126202818	Apa	m3	0,0146	15,00	0,994
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1900	220,00	188,100
84	RCsB29E	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu	buc			126,335

1	2	3	4	5	6	7
		foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm k=1,8 Коэффициент к трудозатратам=1,800 Коэффициент к материалам=1,800 Коэффициент к машинам=1,800				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2800	64,84	32,690
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	13,995
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0065	350,00	4,083
	4100126202818	Apa	m3	0,0146	15,00	0,400
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1900	220,00	75,167
85	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1 162,748
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	64,84	810,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	64,84	344,948
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	35,00	7,000
		<b>1.6. Timplarie</b>				
86	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (viralii U5.U6.U8)	m2			2 724,314
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	64,84	81,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,167
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 600,00	2 600,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,60	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	90,00	18,914
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	140,00	10,172
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	10,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,711
87	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa ( pereti despartitori antiboxe)	m2			2 724,353
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	64,84	81,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 600,00	2 600,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,60	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	90,00	18,900
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	140,00	10,216
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	10,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
88	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1,U2,U3,U4	m2			2 447,184
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	64,84	55,106
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	281210630665	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 300,00	2 300,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,491
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,704
89	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U7,U9	m2			2 461,511
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	64,84	61,598
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	7,159
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusivarmaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 300,00	2 300,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	90,00	49,500

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	140,00	27,125
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,729
90	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice lat 300	m			174,565
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,133
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,540
	252110671839335 42	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre lat300	m	1,0000	165,00	165,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,292
91	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice lat 500	m			279,749
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,630
	252110671839335 45	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre lat500	m	1,0000	270,00	270,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,340
92	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice lat 600	m			330,667
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,403
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	1,080
	252110671839325	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre lat600	m	1,0000	320,00	320,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,583
93	CK35A	Opritori la usi din cauciuc	buc			45,726
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	274313300	Opritori la usi din cauciuc	buc	1,0000	35,00	35,000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,000
		<b>1.7. Acoperis</b>				
94	RpCI32B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a gaurilor pentru accesorii si strapungerilor	m2			38,422
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0650	400,00	25,455
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	0,00	0,000
95	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)=1,040	m3			1 454,251
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0000	64,84	64,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,517
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	325,0000	2,00	676,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8400	430,00	375,980
	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	0,2000	590,00	123,040
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,2900	590,00	177,889
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	15,00	5,465
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	83,00	4,796
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	550,00	9,673
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	50,00	10,050
96	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse ( placaj n= 1.01m2 )	m2			123,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	64,84	51,872
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,00	0,310
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,180
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,080
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,720
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	285,00	31,350
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0010	4 500,00	4,500
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 500,00	6,750
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,000
97	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:Carcasa metal din teava profilata 50x50	kg			77,286
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,84	12,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,648
	281123630980022 6	Confectii metalice diverse scara de acces acoperis 6	kg	1,0000	62,00	62,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	80,00	0,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	115,00	1,150
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,040
98	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de Grund , executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			503,005
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	64,84	106,523
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	115,00	388,125
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	36,00	8,357
99	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			520,461
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	64,84	247,782
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00	259,821
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	36,00	12,857
100	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 895,483
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	64,84	1 314,090
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	64,84	144,810
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	48,00	360,000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 400,00	0,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 200,00	5 786,667
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 450,00	726,667
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	54,00	183,600
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	48,50	145,500
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	18,50	47,483
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	23,00	69,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	540,00	72,000
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	55,00	18,333
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,833
101	IzF10A	Strat termoizolator gr 50 mm Dens 40-60 kg/m3	m2			115,128
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	64,84	11,023
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,0400	100,00	104,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	35,00	0,105
102	CE06B1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla plana zincata Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2			258,510
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	64,84	94,018
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata plana zincata	m2	1,1500	90,00	108,675
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,00	22,050
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,45	2,362
	2875276312340	Acesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	0,3300	60,00	20,790
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	32,00	3,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	35,00	0,770
103	CE06B1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe	m2			234,360

1	2	3	4	5	6	7
		pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla plana colorata) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	64,84	94,018
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	70,00	84,525
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,00	22,050
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,45	2,362
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	0,3300	60,00	20,788
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	32,00	3,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	35,00	0,772
		<b>1.8. Evacuare deseuri</b>				
104	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			85,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	64,84	85,589
105	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			232,127
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	64,84	232,127
106	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29,178
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	64,84	29,178
107	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			102,400
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	900,00	102,400

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.