

Specificații tehnice

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. 115
din "15" septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziție **21113672**, ocds-b3wdp1-MD-1698933008830 din 23.11.2023



Obiectul achiziției: Mobilier pentru instituțiile de educație timpurie din subordinea DETS sect. Buiucani

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Pat cu 1 nivel cu saltea Grădinița nr. 166-10 buc Grădinița nr.183-35 buc.	<i>Pat cu 1 nivel cu saltea</i>	R.M.	S.C. Austelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1436x636X600mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1400x600mm. Patul executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din PAL melaminat cu grosimea de 18mm. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă poliioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Dimensiuni aproximative: 1436x636X600mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1400x600mm. Patul executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din PAL melaminat cu grosimea de 18mm. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă poliioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice

<p>Pat cu 3 nivele cu saltea Gr.26 - 20 buc. Gr.185.-10 buc.</p>	<p><i>Pat cu 3 nivele cu saltea</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstetlux S.R.L.</p>	<p>Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunzite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</p>	<p>Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunzite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046- 2002</p>
--	---	-------------	------------------------------	---	---	--



Specificații tehnice

<p>Pat cu 4 nivele cu saltea Gr.52-8 buc. Gr.63-4 buc. Gr.185-8 buc Gr.215-20 buc.</p>	<p><i>Pat cu 4 nivele cu saltea</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p>	<p>Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1550x700x900 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</p> 	<p>Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1550x700x900 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</p> 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
<p>Dulap pentru sala muzicală Gr.119 – 1 set</p>	<p><i>Dulap pentru sala muzicală</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p>	<p>Dimensiuni: h2400*4200*A450 mm. Executat din Pal melaminat color 18mm, cant PVC 2mm, dotat cu polite, usi, mînere cromate, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</p>	<p>Dimensiuni: h2400*4200*A450 mm. Executat din Pal melaminat color 18mm, cant PVC 2mm, dotat cu polite, usi, mînere cromate, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
<p>Dulap pentru material didactic sala muzicală Gr.87 - 1 set</p>	<p><i>Dulap pentru material didactic sala muzicală</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p>	<p>Dimensiuni: h2000*3800*A400 mm. Executat din Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu polite, usi, mînere cromate, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</p>	<p>Dimensiuni: h2000*3800*A400 mm. Executat din Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu polite, usi, mînere cromate, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>

Specificații tehnice

Dulap pentru materiale didactice Gr.nr.26 - 3 buc.	<i>Dulap pentru materiale didactice</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni (Lxlxh): 1780x350x1780 mm. Dulapurile sunt confecționate din PAL laminat de 18 mm, Marginile înclieate cu ABS de 0,6 mm Spatele dulapului din PFL de 0,3 mm Toate colțurile sunt rotunjite Culoarea: colorat. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni (Lxlxh): 1780x350x1780 mm. Dulapurile sunt confecționate din PAL laminat de 18 mm, Marginile înclieate cu ABS de 0,6 mm Spatele dulapului din PFL de 0,3 mm Toate colțurile sunt rotunjite Culoarea: colorat. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Dulap pentru materiale didactice Gr.nr.26 - 2 buc.	<i>Dulap pentru materiale didactice</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni(L*H): 3200*300*1600 mm. Pal melaminat 18 mm, color, cant PVC. Dotat cu 2 uși și rafturi. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul Instituției.	Dimensiuni(L*H): 3200*300*1600 mm. Pal melaminat 18 mm, color, cant PVC. Dotat cu 2 uși și rafturi. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul Instituției.	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Dulap pentru materiale didactice Gr.nr.26 - 1 buc.	<i>Dulap pentru materiale didactice</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni (Lxlxh): 5500x350x1800 mm. Dulapurile sunt confecționate din PAL laminat de 18 mm, Marginile înclieate cu ABS de 0,6 mm Spatele dulapului din PFL de 0,3 mm Culoarea: colorat.	Dimensiuni (Lxlxh): 5500x350x1800 mm. Dulapurile sunt confecționate din PAL laminat de 18 mm, Marginile înclieate cu ABS de 0,6 mm Spatele dulapului din PFL de 0,3 mm Culoarea: colorat.	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Lotul 2						
Masă cu 8 locuri și 8 scaune reglabile Gr.26- 8 buc. Gr.143-28 buc. Gr.164-8 buc. Gr.183-5 buc. Gr.185-8 buc. Gr.186-16 buc.	<i>Masă cu 8 locuri și 8 scaune reglabile</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Demensiuni aproximative: 1600*110mm, înălțimea reglabilă: de la 460-520-580mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsită în cîmp electrostatic, color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsit în cîmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Demensiuni aproximative: 1600*110mm, înălțimea reglabilă: de la 460-520-580mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsită în cîmp electrostatic, color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsit în cîmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice

<p>Masă școlară cu 2 scaunele reglabile pentru grădiniță Gr.52 -30 buc; Gr.113 -30 buc.</p>	<p><i>Masă școlară cu 2 scaunele reglabile pentru grădiniță</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstêlux S.R.L.</p>	<p>Măsuță reglabilă pentru copii cu 2 locuri, cu marginile rotunjite, carcasa metal 20*20*1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsit în cîmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2 mm, color. Dimensiuni: 550*1100*h de la 460-580 mm. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20*20*1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsit în cîmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260- 340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</p>	<p>Măsuță reglabilă pentru copii cu 2 locuri, cu marginile rotunjite, carcasa metal 20*20*1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsit în cîmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2 mm, color. Dimensiuni: 550*1100*h de la 460-580 mm. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20*20*1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsit în cîmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260- 340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
<p>Bucatarie cu 2 cuve și robinet: Gr.26 - 4 buc. Gr.54 - 1 buc. Gr.85 - 1 buc. Gr.116-2 buc. Gr.145- 4 buc. Gr.157 - 1 buc. Gr.164- 2 buc. Gr.186- 6 buc.</p>	<p><i>Bucatarie cu 2 cuve și robinet</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstêlux S.R.L.</p>	<p>Dimensiuni cu aproximație: jos 2000-2200*600*900 mm. Suprafața de lucru din Blat integral de 28 mm, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Picioarușele — 100 mm inox. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Sus 2200*700*350 mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar, fasadele color, mînere din metal cromat, balamale. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</p>	<p>Dimensiuni cu aproximație: jos 2000-2200*600*900 mm. Suprafața de lucru din Blat integral de 28 mm, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Picioarușele — 100 mm inox. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Sus 2200*700*350 mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar, fasadele color, mînere din metal cromat, balamale. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
<p>Bufet cu 2 cuve și robinet pentru bucătării în grupe Gr.nr.158- 2 buc. De concretizat la fața locului</p>	<p><i>Bufet cu 2 cuve și robinet pentru bucătării în grupe</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstêlux S.R.L.</p>	<p>Dimensiuni cu aproximație: jos 1800-2000*600*900 mm. Suprafața de lucru din Blat integral de 28 mm, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Picioarușele — 100 mm inox. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>Dimensiuni cu aproximație: jos 1800-2000*600*900 mm. Suprafața de lucru din Blat integral de 28 mm, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Picioarușele — 100 mm inox. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
<p>Lotul 3</p>						



Specificații tehnice

Laviță Gr.75-8 buc. Gr.nr.85-6 buc.	<i>Laviță</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1200x300x300 mm pal melaminat 18mm, color, cant PVC 2 mm. Colturile rotunjite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni aproximative: 1200x300x300 mm pal melaminat 18mm, color, cant PVC 2 mm. Colturile rotunjite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru ștergere cu 5 locuri Gr.119-30buc.	<i>Dulap pentru ștergere cu 5 locuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru ștergere cu 5 secții. Dimensiuni: 780*200*780mm, cu marginile rotunjite. Pal melaminat color 18mm, cant PVC 2mm, dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani conform repartizării. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dulap pentru ștergere cu 5 secții. Dimensiuni: 780*200*780mm, cu marginile rotunjite. Pal melaminat color 18mm, cant PVC 2mm, dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani conform repartizării. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru haine copii cu 5 locuri Gr.20-5 buc.; Gr.85-18buc; Gr.158-17 buc.; Gr.185-14 buc.; Gr.20- 10 buc.	<i>Dulap pentru haine copii cu 5 locuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap cu 5 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămali cu închidere silențioasă: Dimensiuni: 1300x1400x550mm, culorile verde lămâie, lavanda. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dulap cu 5 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămali cu închidere silențioasă: Dimensiuni: 1300x1400x550mm, culorile verde lămâie, lavanda. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru haine copii cu 4 locuri Gr.85-2buc.;	<i>Dulap pentru haine copii cu 4 locuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap cu 4 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămali cu închidere silențioasă: Dimensiuni: 1040x1400x300mm, culorile verde lămâie, lavanda. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dulap cu 4 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămali cu închidere silențioasă: Dimensiuni: 1040x1400x300mm, culorile verde lămâie, lavanda. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice

Dulap pentru haine copii cu 3 locuri Gr.158-1buc.;	<i>Dulap pentru haine copii cu 3 locuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap cu 3 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămali cu închidere silențioasă: Dimensiuni: 780x1400x300mm, culorile verde lămâie, lavanda. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dulap cu 3 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămali cu închidere silențioasă: Dimensiuni: 780x1400x300mm, culorile verde lămâie, lavanda. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru haine copii cu 2 locuri Gr.85-4 buc.;	<i>Dulap pentru haine copii cu 2 locuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap cu 2 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămali cu închidere silențioasă: Dimensiuni (Lxlxh): 520x1400x300mm, culorile verde lămâie, lavanda. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dulap cu 2 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămali cu închidere silențioasă: Dimensiuni (Lxlxh): 520x1400x300mm, culorile verde lămâie, lavanda. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru sala muzicală Gr.nr.110-4 buc.	<i>Dulap pentru sala muzicală</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h2400*4200*A450 mm. Executat din Pal melaminat color 18mm, cant PVC 2mm, dotat cu polite, usi, mînere cromate, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: h2400*4200*A450 mm. Executat din Pal melaminat color 18mm, cant PVC 2mm, dotat cu polite, usi, mînere cromate, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru materiale didactice Gr.nr.34-3 buc.	<i>Dulap pentru materiale didactice</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1000*h2400*450 mm. Executat din Pal melaminat 18mm, culoarea visina oxford, cant PVC 2mm, dotat cu polite, usi, mînere cromate, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 1000*h2400*450 mm. Executat din Pal melaminat 18mm, culoarea visina oxford, cant PVC 2mm, dotat cu polite, usi, mînere cromate, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru centre Gr.nr.164	<i>Dulap pentru centre</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 2000x400x950mm. Etajera este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, color, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a etajerei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 2000x400x950mm. Etajera este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, color, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a etajerei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 4						

Specificații tehnice

Set dulap pentru jucării Gr.nr.52- 2 buc. Gr.164	<i>Set dulap pentru jucării</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 3000x410x2000 mm. Mobilier este confectionata din PAL melaminat 18mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Setul de mobila este compus din 5 compartimente: - 1 compartiment este prevazut cu 2 nise si 6 sertare. - 2-lea compartiment este prevazut cu 3 nise si 2 rafturi inchise. - 3-lea compartiment este prevazut cu 2 nise si 4 rafturi inchise. - 4-lea compartiment este prevazut cu o nisa, 2 rafturi inchise si 3 sertare. - 5-lea compartiment este prevazut cu 4 sertare. Dulapurile au usi cu colturi rotunjite si decorative, prevazute cu un loc special pentru deschidere. Setul de mobila se fixeaza pe perete pentru siguranta copiilor. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 3000x410x2000 mm. Mobilier este confectionata din PAL melaminat 18mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Setul de mobila este compus din 5 compartimente: - 1 compartiment este prevazut cu 2 nise si 6 sertare. - 2-lea compartiment este prevazut cu 3 nise si 2 rafturi inchise. - 3-lea compartiment este prevazut cu 2 nise si 4 rafturi inchise. - 4-lea compartiment este prevazut cu o nisa, 2 rafturi inchise si 3 sertare. - 5-lea compartiment este prevazut cu 4 sertare. Dulapurile au usi cu colturi rotunjite si decorative, prevazute cu un loc special pentru deschidere. Setul de mobila se fixeaza pe perete pentru siguranta copiilor. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046- 2002
Dulap pentru păstrarea halatelor Gr.nr.157- 1 buc.	<i>Dulap pentru păstrarea halatelor</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap șifonier pentru păstrarea halatelor spălate și călcate. Dimensiuni: 2000*1800*400 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Dotat cu polita sus si jos, mînere cromate, bara pentru umerase, picioare h 100 mm.	Dulap șifonier pentru păstrarea halatelor spălate și călcate. Dimensiuni: 2000*1800*400 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Dotat cu polita sus si jos, mînere cromate, bara pentru umerase, picioare h 100 mm.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046- 2002
Dulap pentru materiale didactice Gr.20	<i>Dulap pentru materiale didactice</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 3600*2000*400 mm, Pal melaminat 18 mm, color, cant PVC 2mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Dotat cu polite, mînere, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 3600*2000*400 mm, Pal melaminat 18 mm, color, cant PVC 2mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Dotat cu polite, mînere, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046- 2002
Dulap penal Gr.164	<i>Dulap penal</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap penal: 500*h2000*500 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Dotat cu bara pentru umerase, miner cromat, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. 	Dulap penal: 500*h2000*500 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Dotat cu bara pentru umerase, miner cromat, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. 	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046- 2002

Specificații tehnice



Dulap pentru haine Gr.52-1buc.; Gr.116-1 buc. Gr.145-3buc.; Gr.186-4buc.;	<i>Dulap pentru haine</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru haine maturi cu 2 uși una cu polițe și una cu umerar și poliță sus și jos. Dimensiuni: 1000x450x550 x1900 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, inclusiv piciorușe din inox 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dulap pentru haine maturi cu 2 uși una cu polițe și una cu umerar și poliță sus și jos. Dimensiuni: 1000x450x550 x1900 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, inclusiv piciorușe din inox 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Dulap cu antresoli Gr.nr.63-1 buc.	<i>Dulap cu antresoli</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h2500*2000*A500 mm. Executat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Dotat cu polițe, usi, mînere cromate, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: h2500*2000*A500 mm. Executat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Dotat cu polițe, usi, mînere cromate, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru inventar sportiv Gr.nr.158- 1 buc.	<i>Dulap pentru inventar sportiv</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru inventar sportiv în sala de sport 1800x350x1900 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dulap pentru inventar sportiv în sala de sport 1800x350x1900 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru inventar sportiv Gr.nr.158- 1 buc.	<i>Dulap pentru inventar sportiv</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru inventar sportiv în sala de sport 1700x350x1600 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dulap pentru inventar sportiv în sala de sport 1700x350x1600 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 5						
Dulap pentru pâine Gr.nr.52 - 1 buc.	<i>Dulap pentru pâine</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru pâine cu 2 polițe partea de jos ușa să fie găuri. Dimensiuni: 1000*h950*500 mm. Executat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm, blat de bucătărie 28 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dulap pentru pâine cu 2 polițe partea de jos ușa să fie găuri. Dimensiuni: 1000*h950*500 mm. Executat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm, blat de bucătărie 28 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002



Specificații tehnice

Dulap pentru păstrarea produselor Gr.75	<i>Dulap pentru păstrarea produselor</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru păstrarea produselor de bucătărie cu poliță și ușă lungimea 800*700*800 (în spate calorifer). Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dulap pentru păstrarea produselor de bucătărie cu poliță și ușă lungimea 800*700*800 (în spate calorifer). Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru spălătorie Gr.110-2 buc	<i>Dulap pentru spălătorie</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 800*h2000*450 mm. Executat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Dotat cu rafturi, mînere cromate, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 800*h2000*450 mm. Executat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Dotat cu rafturi, mînere cromate, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Masă pe colț cabinet logoped Gr.nr.186- 1 buc.	<i>Masă pe colț cabinet logoped</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1500*1500*700*760 mm. Confectionată din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Dotată cu tumbă cu 3sertare.	Dimensiuni: 1500*1500*700*760 mm. Confectionată din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Dotată cu tumbă cu 3sertare.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Fotoliu de birou cabinet logoped Gr.nr.186- 1 buc.	<i>Fotoliu de birou cabinet logoped</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: Înălțime scaun: 113 — 122 cm; - Înălțime șezut: 47 - 57 cm; - Latime șezut: 52 cm; - Adâncimea șezut: 49 cm; - Înălțime spătar: 74 cm — Latime totală: 66 cm. Fotoliul este echipat cu mecanism de balansare TILT, care oferă balansare liberă, fixarea spătarului în poziția de lucru, reglarea forței de deviere în funcție de greutatea utilizatorului. Capacitate maximă 120 kg. Tapiterie Eco piele.	Dimensiuni: Înălțime scaun: 113 — 122 cm; - Înălțime șezut: 47 - 57 cm; - Latime șezut: 52 cm; - Adâncimea șezut: 49 cm; - Înălțime spătar: 74 cm — Latime totală: 66 cm. Fotoliul este echipat cu mecanism de balansare TILT, care oferă balansare liberă, fixarea spătarului în poziția de lucru, reglarea forței de deviere în funcție de greutatea utilizatorului. Capacitate maximă 120 kg. Tapiterie Eco piele.	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Perete pentru birou cabinet logoped Gr.nr.186	<i>Perete pentru birou cabinet logoped</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 2400*h2000*450 mm. Executat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Dotat din 2 dulapuri pentru docuemnte cu lacat, un dulap pentru haine si mape, cu lacăt. Mînere cromate, picioare h 100 mm, bara pentru umerase.	Dimensiuni: 2400*h2000*450 mm. Executat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Dotat din 2 dulapuri pentru docuemnte cu lacat, un dulap pentru haine si mape, cu lacăt. Mînere cromate, picioare h 100 mm, bara pentru umerase.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Masă pentru copii nr. 3, cabinet logoped Gr.nr.186- 3 buc.	<i>Masă pentru copii nr. 3, cabinet logoped</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Măsuță reglabilă pentru copii cu 2 locuri, cu marginile rotungite, carcas metal 20*20*1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsit în cîmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2 mm, color. Demensiuni: 550*1100*h de la 460-580 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Măsuță reglabilă pentru copii cu 2 locuri, cu marginile rotungite, carcas metal 20*20*1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsit în cîmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2 mm, color. Demensiuni: 550*1100*h de la 460-580 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 6						

Specificații tehnice

<p>Scaune cu carcasa din metal (cabinetul metodic) Gr. nr.34-6 buc. Gr.nr.75-25 buc. Gr.nr.110-1 buc. Gr.nr.113-25 buc. Gr.nr.119-35 buc. Gr.nr.185-35 buc. Gr.nr.215-2 buc.</p>	<p><i>Scaune cu carcasa din metal (cabinetul metodic)</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p>	<p>Scaun cu carcasă din metal țevă 20x20 mm, grosime pereți 2 mm, vopsită cu vopsea statică (sagreni) în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezut și spetează capitonată (porolon – 50 mm) cu stofă prelucrată tefonat, care respinge apa și este ușor de curățat (SH 090), placaj 10 mm, legătura dintre șezut și suportul de bază – nu mai puțin de 10 șuruburi. Produs în condiții de fabrica, de calitate impecabilă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</p> 	<p>Scaun cu carcasă din metal țevă 20x20 mm, grosime pereți 2 mm, vopsită cu vopsea statică (sagreni) în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezut și spetează capitonată (porolon – 50 mm) cu stofă prelucrată tefonat, care respinge apa și este ușor de curățat (SH 090), placaj 10 mm, legătura dintre șezut și suportul de bază – nu mai puțin de 10 șuruburi. Produs în condiții de fabrica, de calitate impecabilă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</p> 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93</p>
<p>Masă pentru cabinetul metodic Gr. nr.158-8 buc.</p>	<p><i>Masă pentru cabinetul metodic</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p>	<p>Dimensiuni: 1000x600x750 mm. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</p>	<p>Dimensiuni: 1000x600x750 mm. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93</p>
<p>Masă de birou cu o tumbă pentru educatori Gr.26-8 buc.; Gr.34-2 buc. Gr.63- 2 buc. Gr.nr.87-1 buc. Gr.nr.145-1 buc. Gr.nr.164-3 buc.</p>	<p><i>Masă de birou cu o tumbă pentru Educatori</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p>	<p>Dimensiuni: 1200x600x750 mm. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Colturile rotunjite. Masa de birou este prevăzută în partea dreaptă cu o nisă deschisă și 2 rafturi închise cu miner cromat. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</p>	<p>Dimensiuni: 1200x600x750 mm. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Colturile rotunjite. Masa de birou este prevăzută în partea dreaptă cu o nisă deschisă și 2 rafturi închise cu miner cromat. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>

Specificații tehnice

Masă de birou cu 4 sertare Gr.nr.145-3 buc	<i>Masă de birou cu 4 sertare</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1200x600x750 mm. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Colturile rotunjite. Comoda sub masa are 4 sertare și o nișă deasupra. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. 	Dimensiuni: 1200x600x750 mm. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Colturile rotunjite. Comoda sub masa are 4 sertare și o nișă deasupra. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. 	GOST 16371-93; GOST 19917-93
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: *Anghelinici Steluța* În calitate de: *Directoare administrativă*

Ofertantul: **S. C. „Anstelux” SRL** Adresa: *MD-2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1, of. 98*