

Forfan

FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT-S.R.L.

OC "Valmetheor" SRL, Nr. OCpr. GOST 66
Certificat de conformitate Nr.001197
Validat pna la 4 Ianuarie 2020
Conform GOST 6665-91



MD2023.rn/nr.Chernau, str. Uzmenia 1806
www.iacobas srl@gmail.com, www.iacobas.md
GOST 6665-91:tel:41-06-27, tel. 41-03-47

Bordur 2
1 * 0.25 * 0.15

CERTIFICAT DE CALITATE nr. 2 774

Bordur presat mare GRI 1x0,25x0,15m p18buc 80 kg

GOST 6665-91

Tipul, culoarea, dimensiunea:

Rezistența la compresune GOST/Real (MPa)

Absorbție de apă GOST/Real (%)

Rezistența la încovoire Gost/Real (MPa)

Rezistența la îngheț-dezghet GOST/Real (cicluri)

Pierdere rezistențe GOST/Real(%)

Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RnI/R

Termen de garanție

Masa Netto

Masa Bruto

Capacitatea pe palet

Data fabricării (în serie)

Data încărcării

Cantitatea încărcării

Numărul facturii

Beneficiar

Bordur presat mare GRI 1x0,25x0,15m p18

Min. 38.5 / 44.8

Max. 5.0 / 2.7

Min. 5.14 / 5.7

F 200 / F 200

Max. 5 / 2.4

Max. 300 Aeff / 32.2Aeff

2 ani

ININIH GRUP SRL

Întreprinderea producătoare garantează corectitudinea articolelor fabricate cu respectarea prezentaui standardin cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de GOST 6665-91

Nota: apăruta pețelor, incluzive și pețelor altele, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecțe de producere sau de putrefacție reclamanți

Sef de secție

Golban Ana

Data eliberării **15.05.2018**



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetrii" SRL Nr. OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr. 001157
Valabil pina la 4 Ianuarie 2020
Conform 6665-91



GOST 6665-1 tel/fax.41-06-27, tel. 41-03-47

MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 166/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

*Bordur
Negru
1 x 0.25 x 0.08*

CERTIFICAT DE CALITATE nr.2 479

Bordur presat mic NEGRU 1x0.25x0.08m

6665-91

Tipul, culoarea, dimensiunea:
Rezistenta la compresiune GOST/Real (MPa):
Absorbție de apa GOST/Real (%):
Rezistenta la incovoire Gost/Real (MPa):
Rezistenta la inghet-dezghet GOST/Real (cicluri):
Pierdere rezistentei GOST/Real(%):
Activitate specifica a radionuclizilor naturali:RNI/R:
Termen de garantie:
Masa Netto: 1 584 Kg
Masa Brutto: 1 614 Kg
Cantitatea pe palet: 36 buc
Data fabricarii(in serie) 24 martie 2018
Data incarcarii: 9 mai 2018
Cantitatea incarcarii: 72 buc
Numarul facturii: IM0475602
Beneficiar: ININIH GRUP SRL

Bordur presat mic NEGRU 1x0 25x0.08m

Min 28.9 / 36.7

Max 5.0 / 2.0

Min 4.1 / 4.7

F 150 / F 150

Max 5 / 1.6

Max 300 / 32.2

2 ani

Intreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de 6665-91

Nota: apariția petelor, inclusive și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de sectie

Racu Cristina



Data eliberării: 09.05.2018

FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvaimetriol" SRL Nr OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr 001157
Valabil pina la 4 ianuarie 2020
Conform 6665-91



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 11
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md
GOST 6665-1 tel/fax 41-06-27, tel. 41-03-47

Bordur
1x0.25x0.08
Roșu

CERTIFICAT DE CALITATE nr.2 456

Bordur presat mic ROȘU 1x0,25x0,08m.

6665-91

Tipul, culoarea, dimensiunea:	Bordur presat mic ROȘU 1x0,25x0,08m.
Rezistenta la compresiune GOST/Real (MPa):	<u>Min 28.9 / 36.7</u>
Absorbție de apa GOST/Real (%):	<u>Max 5.0 / 2.0</u>
Rezistenta la incovoire Gost/Real (MPa):	<u>Min 4.1 / 4.7</u>
Rezistenta la inghet-dezghet GOST/Real (cicluri):	<u>F 150 / F 150</u>
Pierdere rezistentei GOST/Real(%):	<u>Max 5 / 1.6</u>
Activitate specifica a radionuclizilor naturali: RNI/R:	<u>Max 300 / 32.2</u>
Termen de garantie:	<u>2 ani</u>
Masa Netto:	<u>1 584 Kg.</u>
Masa Brutto:	<u>1 614 Kg.</u>
Cantitatea pe palet:	<u>36 buc</u>
Data fabricarii (in serie):	<u>21 octombrie 2017</u>
Data incarcarii:	<u>8 mai 2018</u>
Cantitatea incarcarii:	<u>108 buc</u>
Numarul facturii:	<u>IM0475597</u>
Beneficiar:	<u>KININ GRUP SRL</u>

Intreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerintele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de 6665-91

Nota: apariția petelor, inclusiv și petele albe, cauzată în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații.

Șeful secției

Racu Cristina

Data eliberării 08.05.2018



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriol" SRL Nr. OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr.001157
Valabil pina la 4 Ianuarie 2020
Conform 6665-91



GOST 6665-91 tel/fax 41-06-27, tel. 41-03-47

MD2023.mun.Chisinau, str. Uzinelor 188/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas

*Bordur
Negru
0.5 x 0.2 x 0.1*

CERTIFICAT DE CALITATE nr.20

Bordur presat mic NEGRU 0.50x0.20x0.10m p 48buc

6665-91

Tipul, culoarea, dimensiunea:	Bordur presat mic NEGRU 0.50x0.20x0.10
Rezistenta la compresiune GOST/Real (MPa):	<u>Min 28.9 / 36.7</u>
Absorbție de apa GOST/Real (%):	<u>Max 5.0 / 2.0</u>
Rezistenta la incovoire Gost/Real (MPa):	<u>Min 4.1 / 4.7</u>
Rezistenta la inghet-dezghet GOST/Real (cicluri):	<u>F 150 / F 150</u>
Pierdere rezistentei GOST/Real(%):	<u>Max 5 / 1.6</u>
Activitate specifica a radionuclizilor naturali:RN/R:	<u>Max 300 / 32.2</u>
Termen de garantie:	<u>2 ani</u>
Masa Netto:	<u>1.008 Kg.</u>
Masa Brutto:	<u>1.038 Kg.</u>
Cantitatea pe palet:	<u>48 buc.</u>
Data fabricarii (in serie):	<u>4 septembrie 2017</u>
Data incarcarii:	<u>4 ianuarie 2018</u>
Cantitatea incarcarii:	<u>48 buc.</u>
Numarul facturii:	<u>LB1042526</u>
Beneficiar:	<u>ININIH GRUP SRL</u>

Inti producerea produselor se garanteaza corespunderea articolelor fabricate cu cerintele prezentului standard in cazul respectarii de catre consumator a conditiilor de utilizare prevazute de 6665-91

Nota: aplicati pe timp rece, inclusiv si pe timp cald, dar dupa o perioada de adaptare la clima conditiilor climatice, nu sunt defecte de productie si nu se pot reclama.

Sef de sectie

Racu Cristina



Data eliberarii 04.01.2018

OC "Calea Mihail Kogălniceanu" Nr. OCGR-GOST 66
Certificat de conformitate Nr. 001157
Valabil până la 4 ianuarie 2020
Conform 6665-91

FABRICAT ÎN MOLDOVA
S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.



MD2023, mru, Chișinău, str. Unirii nr 11
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md
GOST 6665-160/Tax 41-06-27, tel. 41-03-47

*Bordur 2
1 x 0.25 x 0.08
ani*

CERTIFICAT DE CALITATE nr. 1 303

Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m, p 36buc

6665-91

Tipul, culoarea, dimensiunea:

Rezistența la compresune GOST/Real (MPa):

Absorbție de apă GOST/Real (%):

Rezistența la încovoiere Gost/Real (MPa):

Rezistența la îngheț-dezghet GOST/Real (cicluri):

Pierderea rezistenței GOST/Real(%):

Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNi/R_a

Termen de garanție:

Masa Netto:

1 584 Kg.

Masa Bruto:

1 614 Kg.

Cantitatea pe palet:

36 buc

Data fabricării(in serie)

24 martie 2018

Data încărcării:

13 aprilie 2018

Cantitatea încărcării:

360 buc

Numărul facturii:

LB1043422

Beneficiar:

ININIH GRUP SRL

Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m, p 36

Min 28,9 / 36,7

Max 5,0 / 2,0

Min 4,1 / 4,7

F 150 / F 150

Max 5 / 1,6

Max 300 / 32,2

2 ani

Întreprinderea producătoare, distribuitor & distribuitor - strea anticoroziv (fabricate cu cerințele prezentului standard, termenul de respectare, du către consumator) și a condițiilor de utilizare din 6665-91

Notă: Plăcuțele perforate, închise și deschise albe, care sează în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producție și nu se primesc

Sef de secție Golban Ana

Data eliberării 13.04.2018



Bordur

FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

Bordur yri

1 x 0,20 x 0,08

OC "Ovalimetric" SRL Nr. OCpr-GOST 60
Certificat de conformitate Nr 001157
Valabil pina la 4 ianuarie 2020
Conform 6665-91



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 1
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iac
GOST 6665-1 tel/fax 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.11 558

Bordur presat mic GRI 1 x 0,20 x 0,08 m p48b/37kg
6665-91

Tipul, culoarea, dimensiunea:	Bordur presat mic GRI	1 x 0,20 x 0,08
Rezistența la compresiune GOST/Real (MPa):	<u>Min 28.9 / 36.7</u>	
Absorbția de apă GOST/Real (%):	<u>Max 5.0 / 2.0</u>	
Rezistența la incovoiere Gost/Real (MPa):	<u>Min 4.1 / 4.7</u>	
Rezistența la îngheț-dezghet GOST/Real (cicluri):	<u>F 150 / F 150</u>	
Pierdere rezistenței GOST/Real(%):	<u>Max 5 / 1.6</u>	
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI/R:	<u>Max 300 / 32.2</u>	
Termen de garanție:	<u>2 ani</u>	
Masa Netto:	<u>1 728 Kg.</u>	
Masa Brutto:	<u>1 758 Kg.</u>	
Cantitatea pe palet:	<u>48 buc.</u>	
Data fabricării(in serie)	<u>10 noiembrie 2018</u>	
Data incarcării:	<u>13 decembrie 2018</u>	
Cantitatea incarcării:	<u>108 buc.</u>	
Numarul facturii:	<u>IM1024528</u>	
Beneficiar:	<u>ININIH GRUP SRL</u>	

Înțelegerea producătorii garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de 6665-91

Nota: apariția peștelor, inclusiv și peștele alb, care aparțin unei categorii climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații



Sef de sectie Naculai S Data eliberării 13.12.2018