


Antreprenor:

Investitor:


Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 29


Obiectul: Bloc sanitar la Gradinita de copii s. Raspopeni						
Devizul: Deviz oferta nr.1						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul1. Lucrari de constructii. Capitolul 1.1. Lucrari de demolare				
1.1.1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3			142 141
1.1.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,120	10,00	1
1.1.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	40,00	18
1.1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	35,00	123
1.1.1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	5,00	0
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de demolare				0
		Capitolul 1.2. Lucrari de constructie				
1.1.2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 098 0
1.1.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,390	250,00	1 098
1.1.3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			48 48
1.1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	40,00	48
1.1.4	RpCF09A	Zidarie din piatra bruta sau bolovani de riu, executata cu mortar M-50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii si ziduri, in cladiri existente - fundatii cu piatra bruta.	m3			911 235
1.1.4.1	1411122201359	Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm	m3	1,200	400,00	480
1.1.4.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	73,890	1,60	118
1.1.4.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,396	180,00	71
1.1.4.4	4100126202818	Apă	m3	0,097	10,00	1
1.1.4.5	7122030012940	Pietrar	h-om	3,770	40,00	151
1.1.4.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,410	35,00	84
1.1.4.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,100	50,00	5
1.1.5	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.	m2			1 667 130
1.1.5.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000	1 500,00	1 500
1.1.5.2	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	180,00	1
1.1.5.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	1,350	1,60	2
1.1.5.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,270	1,92	1
1.1.5.5	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,135	25,00	3
1.1.5.6	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,650	28,00	18
1.1.5.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	10,00	0
1.1.5.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	40,00	8
1.1.5.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,200	40,00	88
1.1.5.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	35,00	28
1.1.5.11	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,150	40,00	6
1.1.5.12	2410520006700	Automacara	h-ut	0,040	300,00	12
1.1.6	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .	m2			1 230 37
1.1.6.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	1 100,00	1 100
1.1.6.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,60	4
1.1.6.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	91,00	64
1.1.6.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	88,00	22
1.1.6.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,00	2
1.1.6.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	1,92	2
1.1.6.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,850	40,00	34
1.1.6.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	35,00	3




1.1.6.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0
1.1.7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3			295
						40
1.1.7.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	200,00	230
1.1.7.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	10,00	1
1.1.7.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	40,00	40
1.1.7.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	45,00	9
1.1.7.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	35,00	15
1.1.8	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv.	m3			1 088
						214
1.1.8.1	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,000	1,60	454
1.1.8.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,760	180,00	137
1.1.8.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,700	200,00	140
1.1.8.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,340	10,00	3
1.1.8.5	222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	3,000	0,00	0
1.1.8.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,950	40,00	198
1.1.8.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	35,00	16
1.1.8.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	25,00	1
1.1.8.9	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	350,00	6
1.1.8.10	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12
1.1.8.11	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	350,00	98
1.1.9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			89
						67
1.1.9.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,60	17
1.1.9.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	180,00	5
1.1.9.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	10,00	0
1.1.9.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	40,00	56
1.1.9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	35,00	11
1.1.9.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	5,00	0
1.1.9.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0
1.1.10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2			153
						67
1.1.10.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,150	12,00	2
1.1.10.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,250	15,00	4
1.1.10.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	18,00	2
1.1.10.4	2010102900900	Lemn rotund de rasoase	m3	0,002	3 166,66	6
1.1.10.5	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,002	3 277,78	7
1.1.10.6	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,020	3 277,78	66
1.1.10.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	35,00	9
1.1.10.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,450	40,00	58
1.1.11	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			14
						2
1.1.11.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	12,00	12
1.1.11.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,046	40,00	2
1.1.12	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv.	m3			1 088
						214
1.1.12.1	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,000	1,60	454
1.1.12.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,760	180,00	137
1.1.12.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,700	200,00	140
1.1.12.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,340	10,00	3
1.1.12.5	222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	3,000	0,00	0
1.1.12.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,950	40,00	198
1.1.12.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	35,00	16
1.1.12.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	25,00	1
1.1.12.9	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	350,00	6
1.1.12.10	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12
1.1.12.11	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	350,00	98
1.1.13	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.	m3			797
						149
1.1.13.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,900	436,00	392
1.1.13.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,000	5,00	15
1.1.13.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,070	685,00	48
1.1.13.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,100	608,00	61
1.1.13.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 277,78	2
1.1.13.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	10,00	1
1.1.13.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,090	40,00	124
1.1.13.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,630	40,00	25
1.1.13.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,370	350,00	130
1.1.14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de	m2			1 399




		orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.				32
1.1.14.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 300,00	1 300
1.1.14.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,80	3
1.1.14.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	91,00	46
1.1.14.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	88,00	15
1.1.14.5	26811260014721	Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1
1.1.14.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	1,92	2
1.1.14.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	40,00	29
1.1.14.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	35,00	3
1.1.14.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0
1.1.15	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .	m2			1 231 37
1.1.15.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	1 100,00	1 100
1.1.15.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,80	5
1.1.15.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	91,00	64
1.1.15.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	88,00	22
1.1.15.5	26811260014721	Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1
1.1.15.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	1,92	2
1.1.15.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,850	40,00	34
1.1.15.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	35,00	3
1.1.15.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0
1.1.16	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2			153 67
1.1.16.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,150	12,00	2
1.1.16.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,250	15,00	4
1.1.16.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	18,00	2
1.1.16.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3 166,66	6
1.1.16.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	3 277,78	7
1.1.16.6	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,020	3 277,78	66
1.1.16.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	35,00	9
1.1.16.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,450	40,00	58
1.1.17	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			17 2
1.1.17.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	15,00	15
1.1.17.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,046	40,00	2
1.1.18	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimea pina la 35 m inclusiv.	m3			1 088 214
1.1.18.1	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,000	1,60	454
1.1.18.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,760	180,00	137
1.1.18.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,700	200,00	140
1.1.18.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,340	10,00	3
1.1.18.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,000	0,00	0
1.1.18.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,950	40,00	198
1.1.18.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	35,00	16
1.1.18.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	25,00	1
1.1.18.9	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	350,00	6
1.1.18.10	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12
1.1.18.11	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	350,00	98
1.1.19	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, din lemn ecarisat.	m2			113 28
1.1.19.1	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,008	3 166,66	25
1.1.19.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,010	3 277,78	33
1.1.19.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,100	15,00	2
1.1.19.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,100	15,00	2
1.1.19.5	2874115850000	Buloane M 20	buc	2,000	1,00	2
1.1.19.6	2874115840601	Piulita M20	buc	2,000	0,80	2
1.1.19.7	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,131	55,00	7
1.1.19.8	2874115802561	Surub M 12	buc	4,000	0,91	4
1.1.19.9	2874115840479	Piulita M12	buc	4,000	0,63	3
1.1.19.10	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,138	55,00	8
1.1.19.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,600	40,00	24
1.1.19.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	4
1.1.19.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	5,00	0
1.1.20	CE30A1	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle.	m2			105 17
1.1.20.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,026	3 277,78	85




1.1.20.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,190	15,00	3
1.1.20.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,365	40,00	15
1.1.20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	35,00	2
1.1.20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	5,00	0
1.1.21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			15
						10
1.1.21.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,150	4,00	5
1.1.21.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	0,02	0
1.1.21.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,000	0,00	0
1.1.21.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	40,00	8
1.1.21.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	35,00	2
1.1.21.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,00	0
1.1.22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			196
						45
1.1.22.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,150	95,00	109
1.1.22.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,500	18,00	9
1.1.22.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000	0,80	7
1.1.22.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100	100,00	10
1.1.22.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,040	88,00	4
1.1.22.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,050	100,00	5
1.1.22.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	0
1.1.22.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,900	40,00	36
1.1.22.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	35,00	9
1.1.22.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	5,00	0
1.1.23	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc. montata pe un strat de nisip de 10 mm grosime	m2			111
						7
1.1.23.1	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,040	100,00	104
1.1.23.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,170	40,00	7
1.1.23.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	5,00	0
1.1.24	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane.	m2			168
						79
1.1.24.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,350	64,00	22
1.1.24.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	26,00	22
1.1.24.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	16,00	4
1.1.24.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,40	18
1.1.24.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,30	6
1.1.24.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,00	2
1.1.24.7	20054708	Conector	buc	4,440	3,00	13
1.1.24.8	7422010060100	Timplar	h-om	1,800	40,00	72
1.1.24.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5
1.1.24.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	40,00	2
1.1.25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			71
						61
1.1.25.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,25	9
1.1.25.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	10,00	0
1.1.25.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	40,00	61
1.1.25.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0
1.1.25.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	15,00	0
1.1.26	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m.	m2			886
						161
1.1.26.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,040	3 200,00	128
1.1.26.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,040	3 277,78	131
1.1.26.3	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	5,000	92,00	460
1.1.26.4	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,400	15,00	6
1.1.26.5	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,060	40,00	2
1.1.26.6	7124010010700	Dulgher	h-om	3,700	40,00	148
1.1.26.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	35,00	11
1.1.26.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	5,00	0
1.1.27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			340
						14
1.1.27.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,050	120,00	126
1.1.27.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500	103,61	52
1.1.27.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250	55,00	14
1.1.27.4	2413217300010	Cleme	buc	0,500	55,00	28
1.1.27.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250	232,78	58
1.1.27.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250	88,00	22
1.1.27.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250	80,00	20
1.1.27.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,000	0,00	0
1.1.27.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,350	40,00	14
1.1.27.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,00	0



1.1.28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			255
						12
1.1.28.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,050	105,00	110
1.1.28.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400	42,50	60
1.1.28.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200	88,00	18
1.1.28.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100	55,00	6
1.1.28.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200	16,00	3
1.1.28.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200	147,00	29
1.1.28.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,000	1,00	10
1.1.28.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,000	0,00	0
1.1.28.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300	40,00	12
1.1.28.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0
1.1.29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. Pereu	m3			295
						40
1.1.29.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	200,00	230
1.1.29.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	10,00	1
1.1.29.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	40,00	40
1.1.29.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	45,00	9
1.1.29.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	35,00	15
1.1.30	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp. Pereu	m2			105
						42
1.1.30.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,000	1,60	38
1.1.30.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	180,00	12
1.1.30.3	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,060	200,00	12
1.1.30.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,950	40,00	38
1.1.30.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	4
1.1.30.6	2952260003552	Buldozer pe senile pînă la 60 CP	h-ut	0,002	350,00	1
1.1.30.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	5,00	1
1.1.30.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	25,00	0
1.1.31	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			89
						67
1.1.31.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,60	17
1.1.31.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	180,00	5
1.1.31.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	10,00	0
1.1.31.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	40,00	56
1.1.31.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	35,00	11
1.1.31.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	5,00	0
1.1.31.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0
1.1.32	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp.	m2			105
						42
1.1.32.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,000	1,60	38
1.1.32.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	180,00	12
1.1.32.3	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,060	200,00	12
1.1.32.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,950	40,00	38
1.1.32.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	4
1.1.32.6	2952260003552	Buldozer pe senile pînă la 60 CP	h-ut	0,002	350,00	1
1.1.32.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	5,00	1
1.1.32.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	25,00	0
1.1.33	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pînă la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m2			249
						115
1.1.33.1	2661112800700	Placi sau piscuri de gresie	m2	1,030	95,00	98
1.1.33.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,60	21
1.1.33.3	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,600	4,00	6
1.1.33.4	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	8
1.1.33.5	20054888	Rumeguş	kg	0,050	15,00	1
1.1.33.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	10,00	0
1.1.33.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	40,00	104
1.1.33.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	35,00	10
1.1.33.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0
1.1.33.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	1
1.1.34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58
						49
1.1.34.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,25	9
1.1.34.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	10,00	0
1.1.34.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	40,00	49
1.1.34.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0



1.1.34.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0
1.1.35	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent.	m2			21 12
1.1.35.1	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,250	28,00	7
1.1.35.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,00	0
1.1.35.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1
1.1.35.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	1
1.1.35.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	10,00	0
1.1.35.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,310	40,00	12
1.1.36	CI05A	Placaj din placute din gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura.	m2			440 228
1.1.36.1	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,070	95,00	102
1.1.36.2	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,800	25,00	20
1.1.36.3	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,000	4,00	12
1.1.36.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,20	4
1.1.36.5	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,200	25,00	30
1.1.36.6	2222222222992	Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)	%	5,000	0,00	0
1.1.36.7	7132010010900	Faianțar	h-om	3,600	40,00	144
1.1.36.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400	35,00	84
1.1.36.9	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,015	25,00	0
1.1.36.10	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,600	25,00	15
1.1.36.11	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,400	25,00	10
1.1.36.12	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,400	25,00	10
1.1.36.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	5,00	0
		TOTAL Capitolul 1.2. Lucrari de constructie				0
		Capitolul 1.3. Lucrari la fatada				
1.1.37	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			89 67
1.1.37.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,60	17
1.1.37.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	180,00	5
1.1.37.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	10,00	0
1.1.37.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	40,00	56
1.1.37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	35,00	11
1.1.37.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	5,00	0
1.1.37.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0
1.1.38	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra.	m2			130 26
1.1.38.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,500	1,60	6
1.1.38.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,001	580,00	0
1.1.38.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,012	180,00	2
1.1.38.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	10,00	0
1.1.38.5	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,380	15,00	96
1.1.38.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,380	40,00	15
1.1.38.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	35,00	11
1.1.38.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,003	50,00	0
1.1.38.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002	5,00	0
		TOTAL Capitolul 1.3. Lucrari la fatada				0
		Capitolul 1.4. Lucrari de sanatatie				
1.1.39	SA09C	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm.	m			140 80
1.1.39.1	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,020	12,00	12
1.1.39.2	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,700	8,00	6
1.1.39.3	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,450	5,00	2
1.1.39.4	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,000	5,00	5
1.1.39.5	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,100	25,00	3
1.1.39.6	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,000	30,00	30
1.1.39.7	2222222222992	Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)	%	4,000	0,00	0
1.1.39.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000	40,00	80
1.1.40	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc			2 375 188
1.1.40.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	966,00	976
1.1.40.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	350,00	350
1.1.40.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	204,00	204



1.1.40.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	157,00	157
1.1.40.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000	55,00	55
1.1.40.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,000	15,00	15
1.1.40.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	61,00	61
1.1.40.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000	100,00	100
1.1.40.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	125,00	125
1.1.40.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000	40,00	40
1.1.40.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,000	0,00	0
1.1.40.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700	40,00	188
1.1.41	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton.	buc			737 82
1.1.41.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	391,00	395
1.1.41.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	65,00	65
1.1.41.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	130,00	130
1.1.41.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	15,00	9
1.1.41.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	20,00	40
1.1.41.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,500	0,00	0
1.1.41.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,050	40,00	82
1.1.42	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			649 42
1.1.42.1	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	450,00	450
1.1.42.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,000	154,00	154
1.1.42.3	2222222222992	Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)	%	0,500	0,00	0
1.1.42.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050	40,00	42
1.1.43	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			72 10
1.1.43.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,030	60,00	62
1.1.43.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	16,00	0
1.1.43.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	15,00	0
1.1.43.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	40,00	10
1.1.44	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m			75 13
1.1.44.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,030	60,00	62
1.1.44.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	16,00	0
1.1.44.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,00	0
1.1.44.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	40,00	13
		TOTAL Capitolul 1.4. Lucrari de sanatate				0
		Capitolul 1.5. Lucrari de canalizare				
1.1.45	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adancime teren mijlociu.	m3			66 66
1.1.45.1	9312040019600	Sapator	h-om	1,350	40,00	54
1.1.45.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,290	40,00	12
1.1.46	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m			85 13
1.1.46.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,030	70,00	72
1.1.46.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	16,00	0
1.1.46.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,00	0
1.1.46.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	40,00	13
		TOTAL Capitolul 1.5. Lucrari de canalizare				0
		Capitolul 1.6. Lucrari de electricitate				
1.1.47	RpEB02C	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-rola, avind sectiunea 16-35 mmp .	m			21 5
1.1.47.1	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,020	15,00	15
1.1.47.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,040	5,00	0
1.1.47.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izol, talc, sirma, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	4,500	0,00	0
1.1.47.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,120	40,00	5
1.1.48	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc			66 12
1.1.48.1	2746167335100	Priza	buc	1,020	45,00	46
1.1.48.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	5,00	5
1.1.48.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0
1.1.48.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,005	10,00	0
1.1.48.5	1109091	Dibluri	buc	2,000	0,60	1
1.1.48.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	0,60	1
1.1.48.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	40,00	12



1.1.57	CE27A1	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat.	m2			199
						67
1.1.57.1	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,011	3 166,66	35
1.1.57.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004	3 277,78	13
1.1.57.3	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,011	3 277,78	36
1.1.57.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004	3 166,66	13
1.1.57.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150	15,00	2
1.1.57.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,150	15,00	2
1.1.57.7	2874115850000	Buloane M 20	buc	3,500	1,00	4
1.1.57.8	2874115840601	Piulita M20	buc	3,500	0,80	3
1.1.57.9	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,140	55,00	8
1.1.57.10	2874115802561	Surub M 12	buc	5,000	0,91	5
1.1.57.11	2874115840479	Piulita M12	buc	5,000	0,63	3
1.1.57.12	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,160	55,00	9
1.1.57.13	7124010010700	Dulgher	h-om	1,450	40,00	58
1.1.57.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	35,00	9
1.1.57.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	5,00	0
1.1.58	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			196
						45
1.1.58.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,150	95,00	109
1.1.58.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,500	18,00	9
1.1.58.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000	0,80	7
1.1.58.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100	100,00	10
1.1.58.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,040	88,00	4
1.1.58.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,050	100,00	5
1.1.58.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	0
1.1.58.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,900	40,00	36
1.1.58.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	35,00	9
1.1.58.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	5,00	0
1.1.59	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat.	m2			158
						123
1.1.59.1	2670112204050	Placi PFL melaminat	m2	0,900	35,00	32
1.1.59.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	28,00	3
1.1.59.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,400	3,00	1
1.1.59.4	2222222222992	Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirtie de slefuit)	%	0,200	0,00	0
1.1.59.5	7422010060100	Timplar	h-om	2,450	40,00	98
1.1.59.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	40,00	16
1.1.59.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	35,00	9
1.1.59.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,00	0
1.1.60	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu.	m3			66
						66
1.1.60.1	9312040019600	Sapator	h-om	1,350	40,00	54
1.1.60.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,290	40,00	12
1.1.61	AcA12B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoa de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 32 mm.	m			87
						28
1.1.61.1	2521216701001	Teava din polietilena	m	1,020	13,00	13
1.1.61.2	2523156715000	Mansoa cu flansa din PE	buc	0,170	97,00	16
1.1.61.3	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,004	3 277,78	12
1.1.61.4	2222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	3,000	0,00	0
1.1.61.5	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,710	40,00	28
1.1.61.6	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,650	25,00	16
1.1.62	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4".	buc			6 423
						190
1.1.62.1	2912245786000	Pompa pentru ape uzate cu ax orizontal	buc	1,000	6 000,00	6 000
1.1.62.2	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	2,000	0,80	2
1.1.62.3	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	2,000	1,66	3
1.1.62.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,100	28,00	3
1.1.62.5	2222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe de sters, garnituri, fittinguri)	%	1,000	0,00	0
1.1.62.6	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,750	40,00	190
1.1.62.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,660	250,00	165
1.1.63	RpEB02B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 6-10 mmp.	m			24
						4
1.1.63.1	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,030	18,00	19
1.1.63.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,050	5,00	0
1.1.63.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izol, talc, sirma, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,000	0,00	0
1.1.63.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,100	40,00	4
1.1.64	RpEA10B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate	m			79



