

1	2	3	4	5	6	7
64	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane:	buc			110,00
						0,00
	287527422200001	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane:	buc	1,0000	110,00	110,00
65	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
	CD581	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-75 in conditii de santier peretii, gropilor de descarcare si canale	m3			6 991,68
						338,56
	7122050013400	Zidar	h-om	6,1000	46,38	282,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	46,38	55,64
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	4,00	1 600,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,1500	1,50	81,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	600,00	4 908,00
	00000052	Nisip	m3	0,2700	220,00	59,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5300	5,00	2,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	0,00	0,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0770	18,00	1,36
66	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 251,91
						208,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,14
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 000,00	1 035,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	0,00	0,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,00	7,20
	CL18A	Confectii metalice diverse - elemente antiseismice pentru camine	kg			20,26
						9,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	277527630988656	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,00	10,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,50	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
	68	AcE12A1	Scara cu vanguri din otel	kg		12,00
						0,00
69	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	12,00	12,00
	AcE07C	Montarea capacelor din fonta, la caminele de vizitare ale instalatiilor de apa si canalizare, carosabil -- Capac din fonta cu rama tip "G"	buc			988,41
						38,03
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	46,38	38,03
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	900,00	918,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,50	20,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	220,00	11,66
70	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	5,00	0,07
	CA03D	Beton M-200 turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin - Pereu in jurul capacului din fonta	m3			1 474,55
						208,71
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	46,38	190,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) M 200	m3	1,0250	1 200,00	1 248,52
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	5,00	1,47
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	280,00	5,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00
71	SB18C	Tub din gresie ceramica, antiacida cu mufa, montate aparent sau ingropat in pamint, etansate cu fringhie gudronata si chit Rexidur R, avind diametrul nominal de 150 mm si lungimea 1000 mm	m			190,53
						43,60

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9400	46,38	43,60
	2440122303585	Tub din gresie ceramica, pentru canalizare, cu dn=150 mm si L=1000 mm	buc	1,0300	120,00	124,83
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1,1600	8,00	9,37
	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	2,5200	5,00	12,72
72	SD13C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 150 mm	buc			180,15
						18,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2913124204210	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate	buc	1,0000	160,00	161,60
73	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 6 mm	m			474,74
						109,92
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,8900	46,38	87,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4800	46,38	22,26
	2521216701000	Teava din otel 273 x 6 mm	m	1,0200	260,00	265,20
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,8000	8,00	46,40
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1500	22,00	3,30
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	3 200,00	3,20
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1600	35,00	5,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	10,00	0,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	10,00	1,50
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,8000	10,00	18,00
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0000	10,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	12,00	0,72
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	3,00	0,90
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3400	25,00	8,50
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3400	0,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	15,00	0,90
		1.4. Lucrari de terasament				
74	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 317,04
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	300,00	1 317,04
75	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului	m3			149,81
						149,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	46,38	149,81
76	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			19,94
						19,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	46,38	19,94
77	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			35,29
						34,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	46,38	34,79
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
78	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			348,75
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	320,00	348,75
79	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			795,72
						409,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,38	409,08
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	41,00	386,64
80	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3			1 431,00


1	2	3	4	5	6	7
		0,21-0,39 mc, in pamint cu umiditate naturala teren catg. II., descarcare in auto (incarcarea pamintului surplus)				0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
81	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			11,41
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	200,00	0,00
		1.5. Decaparea si restabilirea asfaltului				11,41
82	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			67,27
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	46,38	13,45
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg.	buc	0,0035	200,00	0,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	5,00	0,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	180,00	52,92
83	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			261,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	46,38	74,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	500,00	9,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	80,00	62,00
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
84	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			22,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	46,38	6,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	500,00	11,96
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	120,00	1,66
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	150,00	2,08
85	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Incarcarea asfaltului decapat)	100 m3			1 300,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	400,00	0,00
86	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			11,40
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	200,00	0,00
87	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip Песчаное основание толщ.100мм	m3			337,36
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	46,38	53,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	200,00	262,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
88	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast Устройство щебёночного оснoлвения толщиной150мм	m3			521,83
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	46,38	17,16
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	350,00	458,85
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
89	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0	m2			187,45
						20,41

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere manuala				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	46,38	20,41
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	1 300,00	152,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	9,00	7,11
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0150	12,00	0,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	250,00	5,25
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	300,00	1,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.