

CERERE DE PARTICIPARE

Către [DETS sectorul Râșcani](#)

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21581186 din 16.03.26 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Materiale de construcție pentru necesitatea instituțiilor subordonate (denumirea contractului de achiziție publică), noi ALTCHIM PRO SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 08.04.26 Cu stimă,

Ofertant/candidat
ALTCHIM PRO SRL
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către [DETS sectorul Râșcani](#)

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale de construcție pentru necesitatea instituțiilor subordonate**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă ,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de NOUAZECI 90 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 20.07.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 08.04.26 Cu stimă,

Ofertant/candidat
ALTCHIM PRO SRL
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1773646680430 din 16.03
Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru instituțiile subordonate

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot.1 Vopsele email						
Vopsea roșie	Vopsea roșie PALITRA 2,7KG	RM	CHETON GRUP SRL	Vopsea email universal alchidă, fără compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom(VI)). COV Produs, max.g/l:300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr de diluent). Densitatea minimă acceptată 0,95g/cm ³ . Puterea minima de acoperire 12m ² /L. Timpul de uscare în condiții standard: la atingere maxim 5 ore, între staraturi 12-13 ore, uscare totală nu mai mult de 24 ore. Aderența la suport nu mai jos de Clasa 1 (grila 1mm). Tipul de finisaj lucios cu gradul de luciu nu mai puțin de 80 GU la 60 ⁰ . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 0,9 - 3kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Vopsea email universal alchidă, fără compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom(VI)). COV Produs, max.g/l:300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr de diluent). Densitatea minimă acceptată 0,95g/cm ³ . Puterea minima de acoperire 12m ² /L. Timpul de uscare în condiții standard: la atingere maxim 5 ore, între staraturi 12-13 ore, uscare totală nu mai mult de 24 ore. Aderența la suport nu mai jos de Clasa 1 (grila 1mm). Tipul de finisaj lucios cu gradul de luciu nu mai puțin de 80 GU la 60 ⁰ . Garanție: minim 12 luni	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Vopsea neagră	Vopsea neagră PALITRA 2,7KG	RM	CHETON GRUP SRL			
Vopsea galbenă	Vopsea galbenă PALITRA 2,7KG	RM	CHETON GRUP SRL			
Vopsea albă	Vopsea albă PALITRA 2,7KG	RM	CHETON GRUP SRL			
Vopsea verde	Vopsea verde PALITRA 2,7KG	RM	CHETON GRUP SRL			
Vopsea cafenie	Vopsea cafenie PALITRA 2,7KG	RM	CHETON GRUP SRL			
Vopsea cafenie-roșcată	Vopsea cafenie-roșcată PALITRA 2,7KG	RM	CHETON GRUP SRL			

Vopsea ciocolată	Vopsea ciocolată PALITRA 2,7KG	RM	CHETON GRUP SRL		de la data eliberării. Ambalaj:2,7KG. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	
Vopsea albastră	Vopsea albastră PALITRA 2,7KG	RM	CHETON GRUP SRL			
Vopsea sură	Vopsea sură PALITRA 2,7KG	RM	CHETON GRUP SRL			
Vopsea violetă	Vopsea violetă GAMA COLOR	RM	CHETON GRUP SRL			
Vopsea portocalie	Vopsea portocalie GAMA COLOR	RM	CHETON GRUP SRL			
Vopsea roz	Vopsea roz	RM	CHETON GRUP SRL			
Lot.2 Vopsea 3 în 1						
Vopsea 3 în 1 neagră	GRUND EMAIL 3 IN 1 NEGRU COLORIS 2,7KG	RM	CHETON GRUP SRL	Vopsea Email negară destinată protecției suprafețelor interioare/exteroare din metal. Produsul se aplică direct pe rugină și îndeplinește 3 funcții simultan: inhibitor de coroziune, grund și email pentru protecție și decorare. COV Produs, max.g/l: 500. Densitatea minima 1,05g/cm ³ . Timp de uscare la atingere nu mai mult de 8 ore, cel de reacoperire nu mai mult de 24 ore în condiții standard. Gradul de luciu la 60 ⁰ nu mai puțin de 60 GU. Grosimea stratului uscat nu mnai puțin de 25μm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Vopsea Email negară destinată protecției suprafețelor interioare/exteroare din metal. Produsul se aplică direct pe rugină și îndeplinește 3 funcții simultan: inhibitor de coroziune, grund și email pentru protecție și decorare. COV Produs, max.g/l: 500. Densitatea minima 1,05g/cm ³ . Timp de uscare la atingere nu mai mult de 8 ore, cel de reacoperire nu mai mult de 24 ore în condiții standard. Gradul de luciu la 60 ⁰ nu mai puțin de 60 GU. Grosimea stratului uscat nu mnai puțin de 25μm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	
Lot.3 Vopsea dispersivă						

Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de interior				<p>Vopsea dispersivă în apă de interior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură cu o acoperire mare și rezistentă la uscăciune ștergând, rezistentă la spalare umeda și abraziune - clasa 2 conform standard EN 13300. Densitatea minim acceptată 1,4 g/cm³. Puterea de acoperire nu mai puțin de 8 m²/L. Clasa de alb CIE nu mai puțin de 90. Vicozitatea nu mai puțin de 90KU. Conținutul de substanță uscată aproximativ 50-65% în masă. COV max.30 g/l. Ambalaj 1-25L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.</p>		HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de exterior				<p>Vopsea dispersivă în apă de exterior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură. Destinată vopsirii fațadelor clădirilor din orice baze minerale (tencuială, chit, cărămidă, beton, bloc de cenușă), rezistentă la spalare umeda și abraziune - clasa 2 conform standard EN 13300. Densitatea minim acceptată 1,45 g/cm³. Puterea de acoperire nu mai puțin de 8 m²/L. Clasa de alb CIE nu mai puțin de 90. Vicozitatea nu mai puțin de 100KU. Conținutul de substanță uscată aproximativ 50-65% în masă. Ambalaj 1-25L COV max.40 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.</p>		
Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de exterior				<p>Vopsea dispersivă în apă de exterior Maro luminat - de înaltă acoperire rezistentă la uzură. Destinată vopsirii fațadelor clădirilor din orice baze minerale (tencuială, chit, cărămidă, beton, bloc de cenușă), rezistentă la spalare umeda și abraziune - clasa 2 conform standard EN 13300. Densitatea minim acceptată 1,45 g/cm³. Puterea de acoperire nu mai puțin de 8 m²/L. Vicozitatea nu mai puțin de 100KU. Conținutul de substanță uscată aproximativ 50-65% în masă. Ambalaj 1-</p>		

				5L COV max.40 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.		
Coler roz	Coler roz			Coler - vopsea acrilică concentrată. Pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – nu mai puțin de 100ml. Rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune. Proporția pigmentilor anorganici aproximativ 60-80%. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.		
Coler violet	Coler violet					
Coler galben	Coler galben					
Coler verde	Coler verde					
Coler orange	Coler orange					
Coler bej	Coler bej					
Coler albastru	Coler albastru					
Coler lămâie	Coler lămâie					
Coler cafeniu	Coler cafeniu					
Lot 4 Vopsea universală						
Vopsea lavabilă universală albă				Vopsea lavabilă gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi fin dispersați și adaosuri antibacteriene. COV max.40 g/l. Rezistentă la spălare umedă și abraziune - clasa 2 conform standard EN 13300. Puterea de acoperire nu mai puțin de 10 m ² /L per strat. Ph-ul nu mai puțin de 8,5. Intervalul de temperatură de aplicare aproximativ 5-25C°. Ambalaj 1-25kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.		
Vopsea lavabilă universală culoarea v-089						
Lot.5 Diluant						
Diluant	Diluant	RM	CHETON GRUP SRL	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității	Conform legislației RM

					solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	
Lot 6 Lac pentru lemn						
Lac pentru lemn incolor	Lac pentru lemn incolor 350C	RM	CHETON GRUP SRL	Lac alchidic incolor lucios - Pentru vopsirea suprafețelor din lemn, pentru ocrotirea de influența factorilor climaterici (razelor UV, apei, zăpezii și înghețului). Într-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca COV Produs, 400g/l. Numărul minim de straturi 2. Intervalul de timp între straturi nu mai mult de 7 ore. Rezistența minimă la abraziune - 80 mg pierdere de masă după 1000 rotații. Cu rezistență medie la UV cu durata minima de expunere la test de îmbătrânire accelerate 500-1000 ore. Ambalaj de: 0,5 - 5 L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Lac alchidic incolor lucios - Pentru vopsirea suprafețelor din lemn, pentru ocrotirea de influența factorilor climaterici (razelor UV, apei, zăpezii și înghețului). Într-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca COV Produs, 400g/l. Numărul minim de straturi 2. Intervalul de timp între straturi nu mai mult de 7 ore. Rezistența minimă la abraziune - 80 mg pierdere de masă după 1000 rotații. Cu rezistență medie la UV cu durata minima de expunere la test de îmbătrânire accelerate 500-1000 ore. Ambalaj de: 2,5 L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Lac pentru lemn stejar închis	Lac pentru lemn stejar închis 350C	RM	CHETON GRUP SRL	Lac alchidic stejar închis lucios - Pentru vopsirea suprafețelor din lemn, pentru ocrotirea de influența factorilor climaterici (razelor UV, apei, zăpezii și înghețului). Într-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca COV Produs, 400g/l. Numărul minim de straturi 2. Intervalul de timp între straturi nu mai mult de 7 ore. Rezistența minimă la abraziune - 80 mg pierdere de masă după 1000 rotații. Cu rezistență medie la UV cu durata minima de expunere la test de îmbătrânire accelerate 500-1000 ore. Ambalaj de: 0,5 - 5 L. Livrarea și	Lac alchidic stejar închis lucios - Pentru vopsirea suprafețelor din lemn, pentru ocrotirea de influența factorilor climaterici (razelor UV, apei, zăpezii și înghețului). Într-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca COV Produs, 400g/l. Numărul minim de straturi 2. Intervalul de timp între straturi nu mai mult de 7 ore. Rezistența	

				descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: min 12 luni de la data eliberării.	minimă la abraziune - 80 mg pierdere de masă după 1000 rotații. Cu rezistență medie la UV cu durata minima de expunere la test de îmbătrânire accelerate 500-1000 ore. Ambalaj de: 2,5L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: min 12 luni de la data eliberării.	
Lot 7 Lac pentru piatră						
Lac pentru piatră și tencuieli decorative	Lac pentru piatră și tencuieli decorative BRIO 5KG	RM	SUPRATEN SA	Lac acrilic interior/exterior incolor lucios - pentru vopsirea suprafețelor minerale, piatră, cărămidă, tencuială decvrativă și alte suprafețe pentru ocrotirea de influența factorilor climaterici. COV Produs, max.g/l: 40. Numărul minim de straturi 2. Intervalul de timp între straturi nu mai mult de 5 ore. Rezistența minimă la abraziune: aproximativ 20–50 mg după 1000 rotații. Cu rezistență medie la UV cu durata minima de expunere la test de îmbătrânire accelerate 1000 ore. Ambalaj de: 1 - 5L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Lac acrilic interior/exterior incolor lucios - pentru vopsirea suprafețelor minerale, piatră, cărămidă, tencuială decvrativă și alte suprafețe pentru ocrotirea de influența factorilor climaterici. COV Produs, max.g/l: 40. Numărul minim de straturi 2. Intervalul de timp între straturi nu mai mult de 5 ore. Rezistența minimă la abraziune: aproximativ 20–50 mg după 1000 rotații. Cu rezistență medie la UV cu durata minima de expunere la test de îmbătrânire accelerate 1000 ore. Ambalaj de: 5kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016

Lot 8 Grund						
Grund universal	Grund universal SUPRATON 15KG	RM	SUPRATEN SA	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante. Capacitatea ambalaj 3-15 kg. Produsul să fie conform legislației RM: HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice (max.40 g/l). Consumul minim al grundului universal 0,15 kg/m ² per start. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante. Capacitatea ambalaj 15 kg. Produsul să fie conform legislației RM: HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice (max.40 g/l). Consumul minim al grundului universal 0,15 kg/m ² per start. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Grund pentru beton	Grund pentru beton BETOHGPUNT 6,5KG	RM	SUPRATEN SA	Grund pentru beton Acrilic pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Ambalaj 1 - 10 L. COV, Produs, max.g/l: 30. Adâncimea de penetrare solicitată între 4-10mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Grund pentru beton Acrilic pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Ambalaj 1 - 10 L. COV, Produs, max.g/l: 30. Adâncimea de penetrare solicitată între 4-10mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	
Lot 9 Perii și rulouri						
Perii pentru vopsit 40mm	Perii pentru vopsit 40mm	CHINA	PROFMET	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni nu mai puțin de 40mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni nu mai puțin de 40mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de	Conform legislației RM

					autoritatea contractantă.	
Perii pentru vopsit 60mm	Perii pentru vopsit 60mm	CHINA	PROFMET	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni nu mai puțin de 60mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni nu mai puțin de 60mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Perii pentru vopsit 100mm	Perii pentru vopsit 100mm	CHINA	PROFMET	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 100mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 100mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Perii pentru vopsit 150mm	Perii pentru vopsit 150mm	CHINA	PROFMET	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 150mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 150mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Perii pentru vopsit 200mm	Perii pentru vopsit 200mm	CHINA	PROFMET	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 200mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 200mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Perii pentru vopsit radiator	Perii pentru vopsit radiator	CHINA	PROFMET	Perii de vopsea pentru radiator cu miner lung dimensiuni de nu mai puțin de 35*200mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii de vopsea pentru radiator cu miner lung dimensiuni de nu mai puțin de 35*200mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Perii pentru var 250mm	Perii pentru var	CHINA	PROFMET	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des nu	Perii pentru var cu mâner din	Conform

	250mm			mai puțin de 50x250mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	lemn cu păr des nu mai puțin de 50x250mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	legislației RM
Perii pentru var 140mm	Perii pentru var 140mm	CHINA	PROFMET	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des nu mai puțin de 40x140mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des nu mai puțin de 40x140mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Rulou mic 100mm	Rulou mic 100mm	CHINA	PROFMET	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 100*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 100*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Rulou mediu 150mm	Rulou mediu 150mm	CHINA	PROFMET	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Rulou mare 180mm	Rulou mare 180mm	CHINA	PROFMET	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 180*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 180*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Rulou mare 250mm	Rulou mare 250mm	CHINA	PROFMET	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 250*48mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 250*48mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către	Conform legislației RM

					OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Rulou rezervă 50mm	Rulou rezervă 50mm	CHINA	PROFMET	Rulou rezervă pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 50*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou rezervă pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 50*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Rulou rezervă 100mm	Rulou rezervă 100mm	CHINA	PROFMET	Rulou rezervă pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 100*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou rezervă pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 100*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Rulou rezervă 150mm	Rulou rezervă 150mm	CHINA	PROFMET	Rulou rezervă pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou rezervă pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Cădiță pu vopsea	Cădiță pu vopsea	CHINA	PROFMET	Cădiță pu vopsea confectionata din PVC. Dimensiuni: nu mai puțin de 30*30cm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Cădiță pu vopsea confectionata din PVC. Dimensiuni: nu mai puțin de 30*30cm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Lot 10 Bandă adezivă						
Bandă adezivă				Bandă adezivă din hârtie pentru construcție dimensiuni nu mai puțin de lățimea 45mm, lungimea nu mai puțin de 25m. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.		Conform legislației RM

Lot.11 Amestec uscat						
Amestec uscat				Amestec uscat tencuială pe bază de ipsos pentru lucrări în interior și exterior. Rezistența la compresie 2–5 N/mm ² . Rezistența la încovoiere aprox. 1,5 – 3,0 N/mm ² . În saci de la 20-40kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.		Conform legislației RM
Amestec uscat (finiș)				Amestec uscat de finisare (finish) de calitate superioară pe bază de Ipsos. Rezistența la compresie 5–10 N/mm ² . Rezistența la încovoiere ≥ 2 N/mm ² (flexurală, după întărire completă). Ambalați în saci de 5 – 25kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.		Conform legislației RM
Lot 12 Nisip, ciment, var						
Nisip cernut (pentru nisipieră)				Nisip cernut și spălat în saci de 20-40kg. Destinat pentru teren de joacă a copiilor, fără impurități (pietre, sticlă, deșeuri etc.). Să nu fie contaminat microbiologic (fără bacterii patogene, ouă de helminți etc.) Să nu conțină substanțe toxice sau chimice periculoase, Să fie uscat și afănat, pentru a permite utilizarea în siguranță de către copii. Conform pct. 37 din HG nr. 1211/2016. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.		Conform legislației RM
Ciment M-500				Ciment în saci de 40kg. rezistență caracteristică la compresiune ~500 kg/cm ² după 28 zile. Conform EN 197-1 - CEM I – Portland. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.		Conform legislației RM

Var stins				Var stins uscat calitate superioară potrivit pentru văruierea tavanelor, pereților, copacilor. Conținut de $\text{Ca(OH)}_2 \geq 90\%$ În saci de 1-25kg. Finețe medie (300–400 m ² /kg). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.		Conform legislației RM
Lot 13 Pietriș și prundiș						
Agregat grosier (pietriș) 5/20				Agregat grosier (pietriș) 5/20. Ambalat în saci nu mai puțin de 10kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.		Conform legislației RM
Prundiș				Prundiș 5/20. Ambalat în saci nu mai puțin de 10kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.		
Lot.14 Teracotă						
Teracotă de perete				Teracotă de perete – 30x60cm. Culoarea gri lucioasă. Absorbție apă min 5% (clasa III–IV). Rezistență la flexiune min 20N/mm ² . Rezistență la glazură min Mohs 5, rezistență chimică medie Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.		Conform legislației RM
Teracotă podea 30x60				Teracotă podea (Gresie porțelanată / semiporțelanată) – 30x60cm. Clasa minimă de rezistență la alunecare (R10). Clasa minimă de rezistență la uzură PEI - III. Clasa de absorbție a apei min BI (0,5-3%). Să fie rezistentă la îngheț-dezghet min. 150 cicluri. Rezistența minimă la flexiune 15N/mm ² . Culoarea gri mată. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției.		Conform legislației RM

				Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Teracotă podea 40x40				Teracotă podea (Gresie porțelanată / semiporțelanată) – 40x40cm. Clasa minimă de rezistență la alunecare (R10). Clasa minimă de rezistență la uzură PEI - III. Clasa de absorbție a apei min BI (0,5-3%). Să fie rezistentă la îngheț-dezgheț min. 150 cicluri. Rezistența minimă la flexiune 15N/mm ² . Culoarea gri mată. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Teracotă podea 60x60				Teracotă exterior (Gresie porțelanată / semiporțelanată) – 60x60cm. Clasa minimă de rezistență la alunecare (R10). Clasa minimă de rezistență la uzură PEI - III. Clasa de absorbție a apei min BI (0,5-3%). Să fie rezistentă la îngheț-dezgheț min. 150 cicluri. Rezistența minimă la flexiune 15N/mm ² . 250m ² – culoarea bej lucios. 192m ² – culoarea gri mat. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Adeziv pentru teracotă/gresie/faianță				Adeziv porțelanat pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior cu suporturi standard de zidărie, în saci de hîrtie de 5-30 kg. Conform EN 12004 clasa min C2. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE	Conform legislației RM

				conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.		
Lot 15 Linoleum și accesorii						
Linoleum 3m semiindustrial				Linoleum semiindustrial – structura: heterogen, lățimea 3m, grosimea – nu mai puțin de 2,3mm. Grosimea stratului de protecție 0,55-0,6mm. Rezistența la uzură: T (EN 660-2). Clasificarea europeană: min.32 (EN ISO 10582). Rezistența la foc: nu mai puțin de clasa Cfl (EN 13501-1). Rezistența la indentare statică și reziduală $\leq 0,10$ mm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 7 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanția nu mai puțin de 7 ani.		Conform legislației RM
Linoleum 4m semiindustrial				Linoleum semiindustrial – structura: heterogen, lățimea 4m, grosimea – nu mai puțin de 2,3mm. Grosimea stratului de protecție 0,55-0,6mm. Rezistența la uzură: T (EN 660-2). Clasificarea europeană: min 32 (EN ISO 10582). Rezistența la foc: nu mai puțin de clasa Cfl (EN 13501-1). Rezistența la indentare statică și reziduală $\leq 0,10$ mm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 7 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanția nu mai puțin de 7 ani.		Conform legislației RM
Plinta pu podea				Plinta pu podea, material - PVC lungimea – 250cm, Dimensiuni nu mai puțin de 22*58mm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare		Conform legislației RM

				instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.		
Colțuri interior exterior				Colțuri interior/exterior material – PVC, Dimensiuni nu mai puțin de 22*58mm (conform dimensiunilor propuse pentru plintă). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.		Conform legislației RM
Terminații dreapta/stînga				Terminații dreapta/stînga material – PVC, Dimensiuni nu mai puțin de 22*58mm (conform dimensiunilor propuse pentru plintă). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.		Conform legislației RM
Elemente de îmbinare				Elemente de îmbinare material – PVC, Dimensiuni nu mai puțin de 22*58mm (conform dimensiunilor propuse pentru plintă). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.		Conform legislației RM
Dibluri				Dibluri. Material diblu – polipropilenă, material șurub – oțel zincat. Dimensiuni diblu – 40*6mm, dimensiuni șurub – 45*3,9mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.		Conform legislației RM
Clei pentru linoleum				Clei pentru linoleum - Baza-Acrylică Destinație-Universal Domeniul de utilizare. Exterior și interior. Forța minimă de adeziune: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ pe beton. Timp de deschidere: min 15 minute. Compatibilitate substraturi: beton, parchet vechi, PVC. Referință standard: EN 1372. Ambalaj: 1-		Conform legislației RM

				5kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.		
Silicon universal transparent				Silicon universal transparent pentru materiale plastice (PVC, polycarbonat, plexiglas), piatra, caramida si metale (puternic oxidabile) (cupru, zinc, fier, aluminiu, alama, inox). Tub cu dozator nu mai puțin de 280ml. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.		
Placa OSB				Placa OSB 2500*1250*12mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.		
Lot.16 Parchet laminat						
Parchet laminat 12mm				Laminat – Tip material HDF cu start de protecție. Clasa de abraziune 33; Grosimea –12mm; rezistent la uzură, durabil, rezistent la fluctuații de temperaturi, ecologic. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 7 nuanțe de culori disponibile. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.		Conform legislației RM
Parchet laminat 8mm				Laminat – Tip material HDF cu start de protecție. Clasa de abraziune min 32; Grosimea – 8mm, Lungimea 1200-1290mm, Lățimea 190-200mm, tip blocare L2C; rezistent la uzură, durabil, rezistent la fluctuații de temperaturi, ecologic. Culoarea gri - se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori disponibile. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de		

				autoritatea contractantă.		
Substrat				Substratul de polistiren extrudat pentru parchet laminat, realizat din polistiren cu proprietati tehnologice ridicate prin extrudare. Grosimea de 3mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.		Conform legislației RM
Lot.17 Sare tehnică						
Sare tehnică				Sare tehnică ambalată în saci 10-25kg. Gradul de puritate min 95% NaCl. Granulația min 2 mm. Aditivi anti-aglomerare Fosfați, MgCO ₃ <0,1 %. Standard de referință SR EN 14778 / ISO 2148. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.		Conform legislației RM
Lot.18 Chereștea, leaț						
Chereștea L-2m				Chereștea L-2m, h-10cm, l-2,5cm. Lemn tare, pentru structuri de rezistență. Umiditatea max 20%. Clasa de calitate min B. Clasa de rezistență C16–C24. Tratament anti-insecte / fungic. Documente de proveniență - FSC / PEFC sau alte dovezi de recoltare legală (EUTR). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE.		Conform legislației RM
Chereștea L-3m, h.3cm				Chereștea L-2m, h-10cm, l-2,5cm. Lemn tare, pentru structuri de rezistență. Umiditatea max 20%. Clasa de calitate min B. Clasa de rezistență C16–C24. Tratament anti-insecte / fungic. Documente de proveniență - FSC / PEFC sau alte dovezi de recoltare legală (EUTR). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE.		
Chereștea L-3m, h.2cm				Chereștea L-2m, h-10cm, l-2,5cm. Lemn tare, pentru structuri de rezistență. Umiditatea max 20%. Clasa de calitate min B. Clasa de rezistență C16–C24. Tratament anti-insecte / fungic. Documente de proveniență - FSC / PEFC sau alte		

				dovezi de recoltare legală (EUTR). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE.		
Leaț lemn 40x40 mm				Cherestea L-2m, h-10cm, 1-2,5cm. Lemn tare, pentru structuri de rezistență. Umiditatea max 20%. Clasa de calitate min B. Clasa de rezistență C16–C24. Tratament anti-insecte / fungic. Documente de proveniență - FSC / PEFC sau alte dovezi de recoltare legală (EUTR). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE.		
Leaț lemn 15x15cm				Cherestea L-2m, h-10cm, 1-2,5cm. Lemn tare, pentru structuri de rezistență. Umiditatea max 20%. Clasa de calitate min B. Clasa de rezistență C16–C24. Tratament anti-insecte / fungic. Documente de proveniență - FSC / PEFC sau alte dovezi de recoltare legală (EUTR). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE.		
Lot.19 Gazon artificial						
Gazon artificial				Gazon artificial verde înălțimea firelor nu mai puțin de 7mm, lățimea 4m, material: Polipropilenă PP-R. Rezistență UV - Delta E ≤ 5. Suprafețe anti-alunecare - Friction coefficient ≥ 0,4 (EN 13893). Amortizare / elasticitate - ≥ 90 % recuperare la compresie (EN 1177). Non-toxic și sigur chimic (EN 71-3, REACH). Rezistent la foc (Bfl-s1). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE.		Conform legislației RM
Lot 20 Șuruburi pentru lemn						
Șuruburi pentru lemn (samorez) -3cm				Șuruburi pentru lemn (samorez) -3cm. Material: Oțel carbon, oțel inoxidabil (A2/A4), Zincat galvanic. Rezistență mecanică: Clasa min 5. Diametru min 4mm. Tipul de cap – PH/PZ. Standard de referință: EN 14592. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE.		

<p>Șuruburi pentru lemn (samorez) -5cm</p>				<p>Șuruburi pentru lemn (samorez) -5cm. (A2/A4), Zincat galvanic. Rezistență mecanică: Clasa min 5. Diametru min 4mm. Tipul de cap – PH/PZ. Standard de referință: EN 14592. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: ROTARU DAN În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: _____ Adresa: mun.Chisinau
, str.Decebal 139/5 ap.39

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1773646680430 din 16.03
	Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru instituțiile subordonate

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount % Nu se aplică
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lot.1 Vopsele email									
	Vopsea roșie	kg	303	45,63	54,75	13.824,38	16.589,25	Până la 30 de zile de la semnarea contractului		
	Vopsea neagră	kg	59	42,33	50,80	2.497,67	2.997,20			
	Vopsea galbenă	kg	305	45,63	54,75	13.915,63	16.698,75			
	Vopsea albă	kg	990	45,63	54,75	45.168,75	54.202,50			
	Vopsea verde	kg	555	42,33	50,80	23.495,00	28.194,00			
	Vopsea cafenie	kg	458	42,33	50,80	19.388,67	23.266,40			
	Vopsea cafenie-roșcată	kg	95	42,33	50,80	4.021,67	4.826,00			

Vopsea ciocolată	kg	26	42,33	50,80	1.100,67	1.320,80			
Vopsea albastră	kg	316	42,33	50,80	13.377,33	16.052,80			
Vopsea sură	kg	58	42,33	50,80	2.455,33	2.946,40			
Vopsea violetă	kg	32	58,21	69,85	1.862,67	2.235,20			
Vopsea portocalie	kg	50	141,67	170,00	7.083,33	8.500,00			
Vopsea roz	kg	20	141,67	170,00	2.833,33	3.400,00			
Total lot					151.024,42	181.229,30			
Lot.2 Vopsea 3 în 1									
Vopsea 3 în 1 neagră	kg	11	84,18	101,01	925,93	1.111,11			
Total lot					925,93	1.111,11			
Lot.3 Vopsea dispersivă							Pînă la 30 de zile de la semnarea contractului		
Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de interior	L	1890							
Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de exterior	L	1388							
Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de exterior	L	5							
Coler roz	buc	5							
Coler violet	buc	5							
Coler galben	buc	5							
Coler verde	buc	5							
Coler orange	buc	5							
Coler bej	buc	4							
Coler albastru	buc	1							
Coler lămâie	buc	2							

	Coler cafeniu	buc	5							
	Total lot									
	Lot 4 Vopsea universală									
	Vopsea lavabilă universală albă	L	14					Până la 30 de zile de la semnarea contractului		
	Vopsea lavabilă universală culoarea v-089	L	28							
	Total lot									
	Lot 5 Diluant									
	Diluant	buc	441	29,98	35,98	13.222,65	15.867,18			
	Total lot					13.222,65	15.867,18			
	Lot 6 Lac pentru lemn									
	Lac pentru lemn incolor	L	17	91,42	109,70	1.554,08	1.864,90			
	Lac pentru lemn stejar închis	L	25	91,42	109,70	2.285,42	2.742,50			
	Total lot					3.839,50	4.607,40			
	Lot 7 Lac pentru piatră									
	Lac pentru piatră și tencuieli decorative	L	145	71,67	86,00	10.391,67	12.470,00			
	Total lot					10.391,67	12.470,00			
	Lot 8 Grund									
	Grund universal	L	40	14,83	17,80	593,33	712,00			
	Grund pentru beton	kg	49	37,08	44,50	1.817,08	2.180,50			
	Total lot					2.410,42	2.892,50			
	Lot 9 Perii și rulouri									
	Perii pentru vopsit 40mm	buc.	79	3,93	4,72	310,73	372,88			

	Perii pentru vopsit 60mm	buc.	372	5,90	7,08	2.194,80	2.633,76	Pînă la 30 de zile de la semnarea contractului		
	Perii pentru vopsit 100mm	buc.	53	20,83	25,00	1.104,17	1.325,00			
	Perii pentru vopsit 150mm	buc.	34	29,17	35,00	991,67	1.190,00			
	Perii pentru vopsit 200mm	buc.	58	40,00	48,00	2.320,00	2.784,00			
	Perii pentru vopsit radiator	buc.	5	13,25	15,90	66,25	79,50			
	Perii pentru var 250mm	buc.	35	36,67	44,00	1.283,33	1.540,00			
	Perii pentru var 140mm	buc.	48	26,50	31,80	1.272,00	1.526,40			
	Rulou mic 100mm	buc.	27	14,75	17,70	398,25	477,90	Pînă la 30 de zile de la semnarea contractului		
	Rulou mediu 150mm	buc.	31	22,13	26,55	685,88	823,05			
	Rulou mare 180mm	buc.	42	36,13	43,35	1.517,25	1.820,70			
	Rulou mare 250mm	buc.	9	43,52	52,22	391,65	469,98			
	Rulou rezervă 50mm	buc.	10	5,17	6,20	51,67	62,00			
	Rulou rezervă 100mm	buc.	12	9,17	11,00	110,00	132,00			
	Rulou rezervă 150mm	buc.	4	12,08	14,50	48,33	58,00			
	Cădiță pu vopsea	buc	4	32,50	39,00	130,00	156,00			
	Total lot					12.875,98	15.451,17			
	Lot 10 Bandă adezivă									
	Bandă adezivă	rul	30	13,93	16,72	418,00	501,60			
	Total lot					418,00	501,60			
	Lot.11 Amestec uscat									
	Amestec uscat	kg	3090					Pînă la 30 de zile de la semnarea contractului		
	Amestec uscat (finaș)	kg	635							

	Total lot								
	Lot 12 Nisip, ciment, var								
	Nisip cernut (pentru nisipieră)	kg	47500						
	Ciment M-500	kg	12560						
	Var stins	kg	2025						
	Total lot								
	Lot 13 Pietriș și prundiș								
	Agregat grosier (pietriș) 5/20	kg	8500					Pînă la 30 de zile de la semnarea contractului	
	Prundiș	kg	500						
	Total lot								
	Lot.14 Teracotă								
	Teracotă de perete	m ²	25					Pînă la 30 de zile de la semnarea contractului	
	Teracotă podea 30x60	m ²	75						
	Teracotă podea 40x40	m ²	210						
	Teracotă podea 60x60	m ²	442						
	Adeziv pentru teracotă/gresie/faianță	kg	6060						
	Total lot								
	Lot 15 Linoleum și accesorii								
	Linoleum 3m semiindustrial	m ²	1070						
	Linoleum 4m semiindustrial	m ²	760					Pînă la 30 de zile	

	Plinta pu podea	buc	676					de la semnarea contractului		
	Colțuri interior exterior	buc	737							
	Terminații dreapta/stînga	buc	561							
	Elemente de îmbinare	buc	551					Pînă la 30 de zile de la semnarea contractului		
	Dibluri	buc	2200							
	Clei pentru linoleum	kg	114							
	Silicon universal transparent	buc	10							
	Placa OSB 2,5*1,25 buc	buc	34					Pînă la 30 de zile de la semnarea contractului		
	Total lot									
	Lot.16 Parchet laminat									
	Parchet laminat 12mm	m ²	1244							
	Parchet laminat 8mm	m ²	50							
	Substrat	m ²	1244					Pînă la 30 de zile de la semnarea contractului		
	Total lot									
	Lot.17 Sare tehnică									
	Sare tehnică	kg	350							
	Total lot									
	Lot.18 Cherestea, leat									
	Cherestea L-2m	m ³	3					Pînă la 30 de zile de la semnarea contractului		
	Cherestea L-3m, h.3cm	buc	30							

	Cherestea L-3m, h.2cm	buc	35							
	Leaț lemn 40x40 mm	buc	20							
	Leaț lemn 15x15cm	buc	14							
	Total lot									
	Lot.19 Gazon artificial									
	Gazon artificial	m ²	160							
	Total lot									
	Lot 20 Șuruburi pentru lemn									
	Șuruburi pentru lemn (samorez) -3cm	buc	1000							
	Șuruburi pentru lemn (samorez) -5cm	buc	500							
	Total lot									
	TOTAL					194.690,57	233.628,66			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: ROTARU DAN În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: _____

Adresa: mun.Chisinau
, str.Decebal 139/5 ap.39

