

AUTORIZAȚIA DE MEDIU PENTRU FOLOSINȚA SPECIALĂ A APEI nr. IESSM

nr. de înregistrare..01/18, Data 18.01.2018

Denumirea întreprinderii: SRL Sanatoriul Struguras IDNO: 1003600104801 Adresa juridică: s. Cocieri r. Dubasari Reprezentant: Ureti Anatolie IDNP: 1003600104801						
Caracteristica activității de producere: Servicii curative si de odihna cu capacitatea de 300 locuri de cazare						
Cererea nr. 329 depusă la: 21/04/2016 zi/luna/an						
Valabilitatea autorizatiei: 18.01.2018 zi/luna/an      pana la 18.01.2023 zi/luna/an						
Scopul folosintei: consum-uman;						
Captarea autorizată a apei (mii m <sup>3</sup> /an): 62,0  Limitarea posibilă a captării apei (conditionarea) :						
	<b>Ape de suprafață</b>		<b>Ape subterane de adancime</b>		<b>Ape subterane freatice</b>	
	Volum (m <sup>3</sup> /zi)	Volum (mii m <sup>3</sup> /an)	Volum (m <sup>3</sup> /zi)	Volum (mii m <sup>3</sup> /an)	Volum (m <sup>3</sup> /zi)	Volum (mii m <sup>3</sup> /an)
Volumul și categoria apelor potabile transmise	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Volumul și categoria apelor uzate transmise	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Volumul și categoria apelor potabile recepționate	0.0	0.0	62,0	22,6	0.0	0.0
Volumul și categoria apelor uzate recepționate	0.0	0.0	60,7	22,1	0.0	0.0
Compensarea pierderilor tehnologice	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Capacitatea sistemului cu circuit închis						
Deversarea autorizată a apei (mii m <sup>3</sup> /an): 60,7						
Locul emiterii Inspekția Ecologică Dubasari , s. Coșnița, str. Păcii, rl. Dubasari, MD 4572, tel: 0248 44-5-39 (strada, orașul, raionul codul poștal, telefon, email):			Infrastructura autorizată: SRL „Struguraș”, s. Cocieri, r-nl. Dubasari			
Punct de captare	longitudine	latitudine	Punct de deversare	longitudine	latitudine	
	N-47 <sup>0</sup> .17'.194"	E-27 <sup>0</sup> .07'.139"				
Denumirea districtului bazinului hidrografic:						
Sursa de apă:		Corpul de apă:		Clasa calității apei (valori de la 1 la 5):		
Locul folosintei apei: Raion: r-nul Dubasari Localitate: s. Cocieri		Subteran sonda nr.4119 și nr. 5P				



Data 18.01.2018  
 Ștampila

*A. Gheorghiu*

IE Dubasari  
 Șef inter. Grajdian A

## TERMENI ȘI CONDIȚII

Captarea autorizată a apei ( $m^3/zi$ ):	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Noie	Dec
	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
Deversare autorizată a apelor uzate ( $m^3/zi$ ):	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Noie	Dec
	60,7	60,7	60,7	60,7	60,7	60,7	60,7	60,7	60,7	60,7	60,7	60,7

**Măsurile de protecție a corpului de apă:** Respectarea regimului în zona sanitară strictă a hidrofoarelor și a cerințelor din pașapoartele etnice a hidrofoarelor; Organizarea evidenții apelor captate și evacuate prin metoda directă.

**Dimensiunile perimetrului de protecție sanitară a instalației de captare:** 30 m radial.

**Cerințele față de calitatea apei;** Conform normelor sanitare în vigoare .

Parametrii	Valoarea autorizată mg/l
MS	0.0
CBO5	0.0
CCO-Cr	0.0
Ptot	0.0
Ntot	0.0

**Metodele de tratare a apelor uzate:** Evacuarea apelor menajere în colectorul existent Ccocieri- Dubasari conform contractului.

**Tipurile de unități pentru măsurarea**

**folosinței apei:** Apometru de tip. „Magdalena” nr. HB-317.06.PN-16.

**deversării apelor uzate:** metoda indirectă.

**Cerințele de monitorizare**

**pentru folosința apei:** Evidența consumului de apă se va duce prin metoda directă iar evacuarea apelor în colector indirect.  
**pentru deversarea apelor uzate –** conform graficului de prelevare coordonat cu centrele de investigații ecologice:

**Frecvența acțiunilor de monitorizare:**

**Alte condiții:**





Aprobat prin Ordinul  
Ministerului Mediului  
nr. 39 din 10.05.2010



MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

**AGENȚIA PENTRU GEOLOGIE ȘI RESURSE MINERALE**

AGENCY OF GEOLOGY AND MINERAL RESOURCES

str. Mitropolit Dosoftei, 156, MD-2004, Chișinău • Tel.: (+373 22) 750 656 • Fax: (+373 22) 750 863, e-mail: agrm@agrm.gov.md

**ACT**

**de confirmare a perimetrului minier**

Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale atribuie perimetrul minier  
Societatea cu Răspundere Limitată Sanatoriul „STRUGURAS”  
(denumirea agentului economic)

pentru extragerea substanței minerale utile (apă minerală naturală)  
(extragerea substanței minerale utile, construirea și/sau exploatarea construcțiilor subterane în scopuri nelegate  
de extragerea substanței minerale utile, organizarea obiectelor geologice protejate)

în limitele, indicate pe planul topografic, marcate prin puncte unghiulare, și pe hărți și profiluri  
geologice 1,2,3,4.

(numerele punctelor unghiulare și anexelor grafice)

Denumirea și amplasarea sectorului de subsol Zăcămintul de apă minerală naturală  
(denumirea și locul amplasării zăcămintului)  
„MOLOVATA” (sonda nr. 5P), situat la 1,8 km Nord de s. Cocieri, r-nul Dubăsari  
(tipul de substanță minerală utilă, raionul administrativ, localitatea)

Suprafața proiecției perimetrului minier, indicată pe planul topografic al suprafeței terestre  
constituie (în hectare) 0,3 ha (zero întregi și trei zecimi hectare)  
(în cifre și litere)

Termenul de folosire a sectorului de subsol 22 ani (douăzeci și doi ani)

Prezentul act este întocmit în trei exemplare, înregistrat în Registrul perimetrelor miniere al  
Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale cu nr. 29 din 13 aprilie 2017  
(nr. actului perimetrului minier, data)

Actul de confirmare a perimetrului minier este eliberat 13 aprilie 2017  
(data eliberării)



Andrei Juraveli  
(semnătură)

Andrei JURAVELI  
(numele de familie)

## Beneficiarul subsolului este obligat:

- să respecte cerințele legislației, standardele, normele și regulile, privind tehnologiile de efectuare a lucrărilor legate de folosirea subsolului și de prelucrarea primară a materiei prime minerale;
- să respecte cerințele proiectelor tehnice, schemelor și planurilor de dezvoltare a lucrărilor miniere, limitelor și normelor;
- să nu admită pierderi supranormative, diluarea și extragerea selectivă a substanțelor minerale utile;
- să folosească sectoarele de subsol numai în scopurile pentru care au fost atribuite;
- să țină și să perfecțeze documentația geologică, de topografie minieră și de altă natură în procesul folosirii subsolului; să asigure integritatea acesteia; să elaboreze planuri anuale de dezvoltare a lucrărilor miniere;
- să prezinte informația geologică Fondului de stat de informații privind subsolul;
- să prezinte Fondului de stat de informații privind subsolul, precum și autorităților publice, în conformitate cu competențele acestora, date veridice despre rezervele de substanțe minerale utile explorate, extrase și rămase în subsol, componentele conținute în ele (mișcarea rezervelor), despre folosirea subsolului în scopuri nelegate de extragerea substanțelor minerale utile;
- să asigure securitatea efectuării lucrărilor legate de folosirea subsolului conform art.77 al Codului subsolului;
- să respecte cerințele actelor normative care reglementează condițiile de folosire și protecție a subsolului, protecție a aerului atmosferic, terenurilor, pădurilor, apelor, precum și a clădirilor și construcțiilor de impactul dăunător al lucrărilor legate de folosirea subsolului;
- să informeze neîntârziat autoritățile administrației publice despre crearea situațiilor periculoase pentru viața și sănătatea populației, mediul înconjurător;
- să decoperteze stratul de sol fertil și să-l păstreze în tot volumul inițial în stare utilă pentru recultivarea terenurilor degradate;
- să aducă, potrivit prevederilor actelor normative și cerințelor proiectelor tehnice, terenurile, alte obiective naturale, clădirile și construcțiile distruse în timpul folosirii subsolului într-o stare bună pentru utilizarea lor ulterioară conform destinației;
- să achite la timp și integral plățile pentru folosirea subsolului;
- în cazul descoperirii unor obiective unice naturale și cultural-istorice să sisteze lucrările care pot distruge integritatea obiectivelor menționate și să anunțe aceasta autoritățile administrației publice centrale și instituțiile științifice;
- să asigure respectarea regulilor de comercializare a substanțelor minerale utile solide, stabilite de Guvern.

Actul de confirmare a perimetrului minier își pierde valabilitatea și necesită a fi remis Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale în cazul în care beneficiarul subsolului, căruia i-a fost transmis pentru un anumit scop, în decursul a doi ani nu a început activitatea de valorificare a zăcămintului de substanță minerală utilă fără un motiv întemeiat.





**AGENȚIA PENTRU GEOLOGIE ȘI RESURSE MINERALE**

AGENCY OF GEOLOGY AND MINERAL RESOURCES

str. Mitropolit Dosoftei, 156, MD-2004, Chișinău • Tel.: (+373 22) 750 656 • Fax: (+373 22) 750 863, e-mail: agrm@agrm.gov.md

09.08.2017 Nr. 648/09

La nr. 87 din 11.07.2017

**Sanatoriul „Struguraș”  
Societate  
cu Răspundere Limitată**

*Referitor la coordonarea și avizarea schemei  
tehnologice privind exploatarea zăcămintului de  
apă minerală „Molovata”.*

**AVIZUL**

**EXPERTIZEI DOCUMENTAȚIEI TEHNICE (TEHNOLOGICE) DE PROIECT  
PRIVIND EXPLOATAREA ZĂCĂMINTELOR DE  
SUBSTANȚE MINERALE UTILE**

În temeiul prevederilor art. 11, alin. (2) și art. 63, alin. (8) ale Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009, cu privire la coordonarea documentației tehnice (tehnologice) de proiect (schemei tehnologice) privind exploatarea zăcămintelor de apă subterană, Agenția a examinat Schema tehnologică de lucru privind exploatarea zăcămintului de apă minerală naturală „Molovata” (sonda nr.5P), elaborat de către S.R.L. „Sondapa –V.A” pentru Sanatoriul „Struguraș” Societate cu Răspundere Limitată.

Zăcămintul de apă minerală naturală „Molovata” (sonda nr.5P) este amplasat la 1,8 km Nord de s. Cocieri, r-nl Dubăsari.

Substanța minerală utilă a zăcămintului „Molovata” o constituie apa minerală naturală pentru utilizare în scopuri balneo-terapeutice, în condiții de stațiune balneară sau centru medical de recuperare, fără dreptul de comercializare în afara instituției a producției extrase.

Zăcămintul de apă subterană „Molovata” (sonda nr.5P), se atribuie complexului acvifer de vîrstă siluriană. Din punct de vedere litologic, orizontul acvifer este prezentat de calcare fisurate cu stratificări de argilite și aleurolite.

Dîncimea sondei constituie 460 m. Acoperizul orizontului acvifer este situat la adîncimea 298 m, iar culcușul la adîncimea de 440 m. Grosimea rocilor acvifere constituie 142 m.

Apele subterane se atribuie celor de tipul clorice-sulfatate calcice-natrice, ușor alcaline. Debitul sondei constituie 0,7 l/sec (60,48 m<sup>3</sup>/24 ore). Apele sunt sub presiune.

Proiectul prevede extragerea apei minerale din sonda nr.5P prin pompare intermitentă forțată prin intermediul pompei model ȂTV 6-7,2-235 de la adâncimea de 235 m.

Apa extrasă urmează a fi transportată prin rețeaua de apeduct în rezervorul respectiv, ca apoi să fie utilizată nemijlocit la tratamentele balneo-terapeutice precum și consum tip buvetă.

Pînă la demararea procedurilor nemijlocite de tratament și alimentare cu apă a buvetei, este necesar inițial de efectuat pomparea în gol a apei timp de jumătate de oră, în scopul eliminării apelor restante din rețeaua de apeduct.

Zona strictă de protecție sanitară a sondei nr.5P este în raza de 30 m.

Proiectul prevede măsuri pentru respectarea regimului de protecție, evidența apei captate, monitorizarea apelor subterane și măsuri de protecție a apelor contra epuizării și poluării.

Schema tehnologică de lucru privind exploatarea zăcămintului de apă minerală naturală „Molovata” (sonda nr.5P), primește **avizul de conformitate (aviz pozitiv)** cu reglementările tehnice și cerințele stabilite de Codul subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009 și de actele legislative și normative în domeniu.

Luînd în considerație cele expuse mai sus, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale coordonează Schema tehnologică de lucru privind exploatarea zăcămintului de apă minerală naturală „Molovata” (sonda nr.5P), cu condiția că Sanatoriul „Struguraș” S.R.L. va respecta prevederile legislației subsolului precum și utilizării și protecției apelor în vigoare și va asigura protecția apelor subterane contra epuizării și poluării.

Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale va supraveghea respectarea prevederilor actelor legislative și normative în domeniul folosirii raționale, protecției subsolului și a supravegherii miniere de către Sanatoriul „Struguraș” S.R.L.

**Anexă:** Schema tehnologică de lucru privind exploatarea zăcămintului de apă minerală naturală „Molovata” (sonda nr.5P).

Director



Adrian CAZACU

Tonu Mihail  
(022) 71 98 14



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a

Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725

IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

**DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация**  
**FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e**  
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТЭС РМ  
31.10.11 Nr. 828

Centrul de Încercări de laborator acreditat de către  
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC  
Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC  
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022  
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii  
și Protecției Sociale al RM  
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и  
Социальной Защиты Республики Молдова  
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

**AVIZ SANITAR**

**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 17**

*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*

din/om "06,"

serie

a./z. 2018

**Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor**  
*Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования*  
**Parafină transparentă tip E4; parafină opacă tip E1; acid stearic ES4.**

sunt conforme **Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам)** (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)  
**Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și a Consiliului din 16.12.2008** privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor.

**Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация производитель/импортер, страна происхождения**  
*furnizor:* "OMNIMPEX AGRO-INDUSTRIAL" SRL, România. *producător:* Federația Rusă

**Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения**

**FPC "EUROPA-NL" SRL, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. P. Movilă, nr. 23/1, ap. 43**

**Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило**

Demers, certificat de înregistrare a firmei, aviz sanitar nr. 1292 din 15.05.2017, contract nr. 02 din 18.01.2018, invoice din 26.01.2018, declarații, certificate de calitate, fișa cu date de securitate (a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы иссл.)

**Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:**

**Parametrii (factorii) / показатели (факторы)**

**Normativul sanitar / санитарный норматив**

parametrii cercetați conform rapoartelor a încercărilor de laborator nr.2465 din 30.05.2018, nr. 2466 din 04.06.2018



**Domeniu de utilizare / Область применения:**

uz medicinal, tehnic

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:**

importul și plasarea pe piață se va efectua în condițiile respectării legislației în vigoare a R.M, termenilor de valabilitate, instrucțiunilor de utilizare.  
**AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до:**

30 mai 2019

**DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**



**Elena PALANCIUC**

10-XVI-09



*chelle*

(semnătură / подпись)

03

03





**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a

Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725

IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация

FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТЦЗ РМ

31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către  
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC

Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC

Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022

Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii  
și Protecției Sociale al RM

Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и  
Социальной Защиты Республики Молдова

Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

**AVIZ SANITAR**

**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 933**

*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*

din/om " 03 " septembrie a. / e. 201 8

**Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor**  
*Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования*

Nămol cu săruri "TAMBUCAN"

**sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica**  
**denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)**

Indicații Metodice nr.29 FȚ/1683 din 14.05.01, Directiva Europeană 93/42/EEC privind  
dispozitivele medicale

**Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения**

Federația Rusă, AO „Кавминкурортресурсы”

**Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения**

FPC „EUROPA-N.L.” SRL, Moldova, Chișinău, str.P.Movilă 23/1, ap.43

**Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /**  
**Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило**

Demers, contract nr.RU/04710595/05.06.18/61 din 05.06.2018, facturi, pașaport de calitate,  
certificat fitosanitar, aviz sanitar nr.2186 din 18.08.2017, raport a încercărilor de laborator  
nr.4113 din 23.08.2018  
(a epuiza lista de teste de laborator / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

**Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:**

**Parametrii (factorii) / показатели (факторы)      Normativul sanitar / санитарный норматив**

conform raportului încercărilor de laborator nr.4113 din 23.08.2018

**Domeniu de utilizare / Область применения:**

uz medical



**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия**  
**использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:**

importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova  
30 septembrie 2019

**AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до:**

**DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**

Elena PALANCIUC

(numele, prenumele / Ф.И.О.)




ANSP/HAOS

(semnătura / подпись)



10-XVI-09

tel: 574 679



## RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 4113 din „22 „ 08 2018

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) FPC „EUROPA-N.L.” SRL  
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Chișinău, str.P.Movilă 23/1. ap.43  
 Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Nămol cu săruri  
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) AO „Кавминкурортресурсы”  
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)  
 țara Federația Rusă  
 страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „17” 08 2018  
 Время и дата отбора час мин
- N.P.P.funcția Mostra a fost prelevată de beneficiar  
 Ф.И.О.,„должность”
- Condițiile de transportare auto  
 Условия доставки
- Livrat în LÎA 11 ora 30 min „17” 08 2018  
 Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare  
 Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DNT a producătorului  
 НД на продукцию
8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM nr.29 FT/1683 din 14.05.01 NFP  
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку 2000 nr.06.5.3.34 din 27.01.2002

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unitati de măsură Величина допустимого уровня	DS a metodei de investigare Цифра достоверности исследования
1	2	3	4	5	6

\* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire  $k=2$  și nivelul de încredere 95%.

### I. Cercetări radiologice РАДИОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „15” 02 2018  
 Образец поступил час мин

Codul 787.3.1.1.18  
 Код

Nr. de înregistrare 45 în registru Nr. 45 procesului -- verbal din 19.02.2018  
 Регистрационный в журнале №. протокола испытания


1.	Cs-137	2,79 Bq/kg		100 Bq/kg	POS 3-02-09-01 GOS R 5401-2011
2.	Sr-90	8,5 Bq/kg		100 Bq/kg	POS 3-02-09-01 GOS R 5401-2011

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT  
A SĂNĂTĂȚII PUBLICE

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА  
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Chișinău, ul. T. Asaci 67 a  
Tel. +373 22 574501, Факс +373 22 729725  
IDNO 1007601001123  
e-mail: cnspl@cnspl.md; anticamera@cnspl.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация  
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MSAC RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828  
Centrul de încercări de laborator acreditat  
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul  
Evaluării Conformității Produselor  
Испытательный лабораторный центр  
аккредитованный Национальным Аккредитационным  
Центром РМ MOLDAC Certificat nr. LI-041 din  
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018  
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM  
Аккредитованный в системе Министерства  
Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din  
24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

### AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 182

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om  db  ianuarie 201 8

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor  
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции,  
Săruri parfumate în asortiment, extract de conifere, ozocherită medicinală, praf de muștur,  
terebentină, esență de terebentină  
sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea  
completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)  
IM nr.29-ET/1683 din 14.05.01, RN SE nr.06.10.3.66 din 22.12.04

Organizația producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения  
Ucraina, ЧП ММК Миронец М.К.

Destinatarul avizului sanitar / Получатель санитарного заключения  
FPC „EUROPA-N.L.” SRL, Moldova, Chișinău, str.P.Movilă 23/1, ap.48

Ca temelie pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /  
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) / послужило  
Demers, contract nr.2 din 08.11.2016, facturi, certificat, pașapoarte de calitate, aviz sanitar nr.  
din 09.01.2017, rapoarte a încercărilor de laborator nr.255 din 24.01.2018, nr.256-257 din 27.01.2018  
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză/perечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный / норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.255 din 24.01.2018, nr.256-257 din 27.01.2018

Domeniu de utilizare / Область применения: pentru băi, inclusiv scopuri creativ-producție

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования,  
хранения, транспортировки, меры безопасности:

importul și plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova  
AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 ianuarie 2019

ADJUNCTUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA  
СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
Iurie PINZAKU

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

L.S.

CNSP/ИЦОЗ

SP

10XVI25



SSSSP / СГНОЗ

0047751

03



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT  
A SĂNĂTĂȚII PUBLICE

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА  
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Кишинэу, ул. Г.Асаки 67 а  
Тел. +373 22 574501, Факс +373 22 729725  
IDNO 1007601001123  
e-mail: cnsnp@cnsnp.md; anticamera@cnsnp.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация  
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MS AL RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat  
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul  
Evaluării Conformității Produselor

Испытательный лабораторный центр  
аккредитованный Национальным Аккредитационным  
Центром РМ MOLDAC Certificat nr. LI-044 din  
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018  
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM  
Аккредитованный в системе Министерства  
Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din  
24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

## AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 280

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om 06 februarie 201 8

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor  
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции,  
Sare bulgări pentru construcție salină

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea  
completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)  
HG nr.596 din 03.08.2011, NFRP-2000 nr.06.5.3.34 din 27.02.01

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения  
România, SALINA SLĂNIC PRAHOVA

Destinatarul avizului sanitar / Получатель санитарного заключения  
SANATORIUL "STRUGURAȘ" SRL, Moldova, Dubăsari, s.Cocieri

Ca temelie pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /  
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламентом (ам) /послужило  
Demers, certificat de înregistrare, raport a încercărilor de laborator nr.4919 din 04.09.2017

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză/перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor/санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.4919 din 04.09.2017

Domeniu de utilizare / Область применения: construcție salină

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования,  
хранения, транспортировки, меры безопасности:

importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 28 februarie 2021



ADJUNCTUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Iurie PINZARU

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

L.S.

CNSP/ИЦОЗ

SP

10XVI25



SSSSP / СГНОЗ

0047893

03

(semnătura / подпись)


MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT  
A SĂNĂTĂȚII PUBLICE

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА  
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Kișinău, ul. G. Asaci 67 a  
Тел. +373 22 574501, Факс +373 22 729725  
IDNO 1007601001123  
e-mail: cnspp@cnspp.md; anticamera@cnspp.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация

FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MS AL RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat  
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul  
Evaluării Conformității Produselor

Испытательный лабораторный центр  
аккредитованный Национальным Аккредитационным  
Центром РМ MOLDAC Certificat nr. L1-044 din  
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018

Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM  
Аккредитованный в системе Министерства  
Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din  
24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

## AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 282

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om  06 februarie 201 8

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor  
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции,  
Apă din sonda arteziană nr.5, teritoriul stațiunii balneare "Struguraș"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea  
completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)  
HG nr.934 din 15.08.2007 Regulament cu privire la apele minerale medicinale

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения  
Republica Moldova, SANATORIUL "STRUGURAȘ" SRL

Destinatarul avizului sanitar / Получатель санитарного заключения  
SANATORIUL "STRUGURAȘ" SRL, Moldova, Dubăsari, s.Cocieri

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /  
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламентом (ам) /послужило  
Demers, procese verbale a încercărilor de laborator nr.7385 din 23.12.2016, nr.3 din 12.02.2016  
eliberat de CSP Criuleni, aviz balneologic din 27.12.1988 eliberat de Institutul de Cercetări, Odessa,  
(a enumera documentele de însoțire ale produselor / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)	Normativul sanitar / санитарный норматив
Reziduu sec solubil total, mg/l	5307,0
Nitriți/nitrați, mg/l	0,08/15,8
Bor, mg/l	4,4
E.coli în 250 ml	0

Domeniul de utilizare / Область применения: Apa cercetată este conformă  
HG nr.934 din 15.08.2007 ce se atribuie la apele minerale medicinale și se admite pentru

Condițiile necesare de utilizare / необходимые условия использования,  
хранения, транспортировки, меры безопасности:  
utilizarea apei se va face în condițiile prezentului aviz la asigurarea măsurilor de protecție și controlul  
AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 28 februarie 2021

ADJUNCTUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
Iurie PINZARU  
(numele, prenumele / Ф.И.О.)  
L.Ș. **CNSP/ИЦОЗ**  
SP **10XVI25**



(semnătura / подпись)  
**SSSSP / СГНОЗ**  
**0047894** 03