

Lucrări de reparație a încăperilor Secției Consultative et. I si III din cardrul IMSP SR Glodeni

DEVIZ CENTRALIZATOR:

Nr.	Denumirea	Suma, fără TVA	Suma, cu TVA
1.	Lucrări de construcții generale (SAC)	2 294 078,47	2 752 894,16
2.	Rețele electrice interne (EEI)	443 894,02	532 672,82

TOTAL

2 737 972,48

3 285 566,98

SRL „5AQ Invest,,

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 2 752 894,16 lei**

Intocmit in prețuri curente 02.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie. Et.I 1.1. Coridor poz.33 1.1.1. Pereti				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	66,20	61,09 61,09	4 044,30 4 044,30
2	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	66,20	113,54 78,00	7 516,67 5 163,60
3	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	72,36	14,30 14,30	1 034,80 1 034,80
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	138,56	6,33 1,95	877,20 270,40
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	48,20	37,92 32,50	1 827,62 1 566,50
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	7,23	168,31 96,56	1 216,90 698,10

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	138,56	116,82 79,30	16 186,37 10 987,60
8	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	72,36	46,24 31,20	3 345,63 2 257,45
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	138,56	22,06 13,00	3 056,99 1 801,15
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	145,79	4,77 1,95	695,21 284,05
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	145,79	44,30 35,75	6 458,68 5 212,35
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra	m2	145,79	6,73 1,95	980,61 284,05
13	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	145,79	61,17 39,00	8 917,76 5 685,55
14	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	82,00	25,28 16,90	2 072,78 1 385,80
		Total Pereti Inclusiv salariu				58 231,52 40 675,70
		1.1.2. Tavane				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO",	m2	75,90	318,98 142,99	24 210,43 10 853,05

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sistemul-grila				
16	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	75,90	112,33 55,25	8 525,54 4 193,15
		Total Tavane Inclusiv salariu				32 735,97 15 046,20
		1.1.3. Pardoseli				
17	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	75,90	110,85 77,46	8 413,89 5 878,93
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 413,89 5 878,93
		Total Coridor poz.33 Inclusiv salariu				99 381,38 61 600,83
		1.2. Cabinet infermiere. poz 2				
		1.2.1. Pereti				
18	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	22,63	14,30 14,30	323,70 323,70
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	22,63	6,33 1,95	143,19 44,20
20	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,43	36,25 32,56	196,82 176,80
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,81	167,67 96,30	135,81 78,00
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,63	116,82 79,30	2 643,72 1 794,65

1	2	3	4	5	6	7
		/Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/				
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	22,63	22,08 13,01	499,59 294,45
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	23,44	4,76 1,94	111,66 45,50
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,44	44,28 35,74	1 038,04 837,85
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	23,44	4,76 1,94	111,66 45,50
27	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	23,44	61,16 38,99	1 433,65 913,90
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 637,84 4 554,55
		1.2.2. Tavane				
28	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea, de pe autoturnuri: tavane simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	5,20	14,25 14,25	74,10 74,10
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhguht	m2	5,20	6,38 2,00	33,18 10,40
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,20	131,38 99,50	683,18 517,40
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Supraton	m2	5,20	4,82 2,00	25,06 10,40
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,20	44,36 35,75	230,65 185,90

1	2	3	4	5	6	7
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2	5,20	6,78 2,00	35,24 10,40
34	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	5,20	61,17 39,00	318,09 202,80
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 399,50 1 011,40
		1.2.3. Pardoseli				
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	5,20	38,78 36,83	201,68 191,52
36	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	5,20	141,57 22,19	736,18 115,41
37	CG08A1	Pardoseli din lenoleum gr 3.0 mm AC33 montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	5,20	317,89 94,00	1 653,04 488,80
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 590,90 795,73
		1.2.4. Timplarie				
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,90	27,37 27,37	52,00 52,00
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.2 x0.85)	m2	1,90	3 022,69 56,34	5 743,12 107,05
40	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	5,43	25,51 16,88	138,53 91,65
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 933,65 250,70
		Total Cabinet infermiere. poz 2 Inclusiv salariu				16 561,89 6 612,38

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Sala de proceduri chirurgie. poz 3				
		1.3.1. Pereti				
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38,20	104,43 104,00	3 989,30 3 972,80
42	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	38,20	248,76 159,86	9 502,62 6 106,65
43	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,20	38,24 32,50	390,05 331,50
44	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,53	168,32 96,44	257,53 147,55
45	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	38,20	14,85 8,46	567,10 323,05
46	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie /corob/	m2	5,90	307,74 116,12	1 815,67 685,10
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	38,20	116,81 79,29	4 462,22 3 029,00
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	38,20	22,06 13,00	842,81 496,60

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	45,63	4,77 1,95	217,64 89,05
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,63	44,29 35,74	2 021,16 1 630,85
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra	m2	45,63	6,73 1,95	306,90 89,05
52	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2	45,63	648,92 277,06	29 610,13 12 642,20
53	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2,00	370,70 187,31	741,41 374,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				54 724,54 29 918,02
		1.3.2. Tavane				
54	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13,20	240,93 124,14	3 180,27 1 638,65
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhgupt	m2	13,20	6,35 1,97	83,82 26,00
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,20	131,36 99,47	1 733,93 1 313,00
57	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K- 3	m2	-13,20	79,31 60,47	-1 046,89 -798,20
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2	13,20	4,79 1,97	63,22 26,00

1	2	3	4	5	6	7
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,20	44,28 35,75	584,52 471,90
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2	13,20	6,75 1,97	89,06 26,00
61	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	13,20	61,18 39,00	807,54 514,80
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 495,47 3 218,15
		1.3.3. Pardosele				
62	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,20	38,68 36,76	510,58 485,18
63	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi / Plase sudate cu d-4-A1 100x100mm in pardosele	kg	13,20	23,63 3,01	311,87 39,67
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,20	110,93 63,26	1 464,27 835,03
65	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,20	141,51 22,14	1 867,89 292,31
66	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	13,20	705,84 217,36	9 317,11 2 869,15
		Total Pardosele Inclusiv salariu				13 471,72 4 521,34
		1.3.4. Timplarie				
67	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,90	27,33 27,33	106,60 106,60
68	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	3,90	3 022,87	11 789,20

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05x0.95 - 2 buc)			56,32	219,65
69	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	15,90	25,35 16,88	403,01 268,45
		Total Timplarie Inclusiv salariu				12 298,81 594,70
		Total Sala de proceduri chirurgie. poz 3 Inclusiv salariu				85 990,54 38 252,21
		1.4. Cabinet Chirurgie. poz 4				
		1.4.1. Pereti				
70	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	37,70	22,64 20,79	853,65 783,90
71	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	37,70	14,29 14,29	538,85 538,85
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	37,70	6,33 1,95	238,74 73,45
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	37,70	116,81 79,29	4 403,78 2 989,35
74	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	37,70	46,25 31,21	1 743,78 1 176,50
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,70	22,06 13,00	831,79 490,10

1	2	3	4	5	6	7
		/plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/				
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	37,70	4,77 1,95	179,88 73,45
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,70	44,31 35,76	1 670,47 1 348,10
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	37,70	6,73 1,95	253,74 73,45
79	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	37,70	61,18 39,00	2 306,33 1 470,30
80	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x300 h=1.5 m	m2	1,50	347,65 107,03	521,47 160,55
81	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie / corob/	m2	4,80	307,60 116,19	1 476,46 557,70
82	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2,00	370,70 187,31	741,41 374,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 760,35 10 110,32
		1.4.2. Tavane				
83	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	13,00	318,99 143,00	4 146,85 1 859,00
84	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,00	115,74 55,25	1 504,64 718,25
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 651,49 2 577,25
		1.4.3. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
85	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,00	38,61 36,71	501,97 477,20
86	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,00	424,57 66,44	5 519,45 863,70
87	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	13,00	705,85 217,35	9 176,09 2 825,55
		Total Pardosele Inclusiv salariu				15 197,51 4 166,45
		1.4.4. Timplarie				
88	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,90	27,33 27,33	106,60 106,60
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05 x0.95 - 2 buc)	m2	3,90	3 022,87 56,32	11 789,20 219,65
90	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	15,90	25,35 16,88	403,01 268,45
91	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,20	38,24 32,50	390,05 331,50
		Total Timplarie Inclusiv salariu				12 688,86 926,20
		Total Cabinet Chirurgie. poz 4 Inclusiv salariu				49 298,21 17 780,22
		1.5. Sala de proceduri traumatologie. poz 5				
		1.5.1. Pereti				
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38,20	104,43 104,00	3 989,30 3 972,80

1	2	3	4	5	6	7
93	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	38,20	248,76 159,86	9 502,62 6 106,65
94	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,20	38,24 32,50	390,05 331,50
95	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,53	168,32 96,44	257,53 147,55
96	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	38,20	14,85 8,46	567,10 323,05
97	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie / corob/	m2	5,90	307,74 116,12	1 815,67 685,10
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	38,20	116,81 79,29	4 462,22 3 029,00
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	38,20	22,06 13,00	842,81 496,60
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	45,63	4,77 1,95	217,64 89,05

1	2	3	4	5	6	7
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	45,63	44,29 35,74	2 021,16 1 630,85
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	45,63	6,73 1,95	306,90 89,05
103	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2	45,63	648,92 277,06	29 610,13 12 642,20
104	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie //Grila ventilare 120x150h/	buc	2,00	370,70 187,31	741,41 374,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				54 724,54 29 918,02
		1.5.2. Tavane				
105	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13,20	240,93 124,14	3 180,27 1 638,65
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhgpuht	m2	13,20	6,35 1,97	83,82 26,00
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,20	131,36 99,47	1 733,93 1 313,00
108	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=3	m2	-13,20	79,31 60,47	-1 046,89 -798,20
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2	13,20	4,79 1,97	63,22 26,00
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,20	44,28 35,75	584,52 471,90
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,20	6,75	89,06

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor /Grund Supraton Extra/			1,97	26,00
112	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	13,20	61,18 39,00	807,54 514,80
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 495,47 3 218,15
		1.5.3. Pardosele				
113	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,20	38,68 36,76	510,58 485,18
114	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi / Plase sudate cu d-4-A1 100x100mm in pardosele	kg	13,20	23,63 3,01	311,87 39,67
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,20	110,93 63,26	1 464,27 835,03
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,20	141,51 22,14	1 867,89 292,31
117	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	13,20	705,84 217,36	9 317,11 2 869,15
		Total Pardosele Inclusiv salariu				13 471,72 4 521,34
		1.5.4. Timplarie				
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,90	27,33 27,33	106,60 106,60
119	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05x0.95 - 2 buc)	m2	3,90	3 022,87 56,32	11 789,20 219,65

1	2	3	4	5	6	7
120	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	15,90	25,35 16,88	403,01 268,45
		Total Timplarie Inclusiv salariu				12 298,81 594,70
		Total Sala de proceduri traumatologie. poz 5 Inclusiv salariu				85 990,54 38 252,21
		1.6. Cabinet Traumatologie. poz 6				
		1.6.1. Pereti				
121	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,80	104,53 104,00	188,16 187,20
122	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,80	114,01 78,00	205,22 140,40
123	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	37,70	22,64 20,79	853,65 783,90
124	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea, de pe autoturnuri: tavane simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	37,70	14,29 14,29	538,85 538,85
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	37,70	6,33 1,95	238,74 73,45
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	37,70	116,81 79,29	4 403,78 2 989,35
127	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	37,70	46,25 31,21	1 743,78 1 176,50

1	2	3	4	5	6	7
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	37,70	22,06 13,00	831,79 490,10
129	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (corob)	m2	4,80	307,60 116,19	1 476,46 557,70
130	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,20	38,24 32,50	390,05 331,50
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,53	168,32 96,44	257,53 147,55
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	44,03	4,77 1,95	209,88 85,80
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	44,03	44,28 35,74	1 949,79 1 573,65
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	44,03	6,72 1,95	296,01 85,80
135	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	44,03	61,18 39,00	2 693,76 1 717,30
136	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x300 h=1.5 m	m2	1,50	347,65 107,03	521,47 160,55
137	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie //Grila ventilare 120x150h/	buc	2,00	370,70 187,31	741,41 374,62

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 540,33 11 414,22
		1.6.2. Tavane				
138	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	12,70	318,86 142,95	4 049,49 1 815,45
139	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	12,70	112,19 55,22	1 424,78 701,35
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 474,27 2 516,80
		1.6.3. Pardosele				
140	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,70	38,60 36,70	490,16 466,03
141	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,70	424,56 66,44	5 391,95 843,83
142	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	12,70	705,63 217,33	8 961,48 2 760,15
		Total Pardosele Inclusiv salariu				14 843,59 4 070,01
		1.6.4. Timplarie				
143	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,90	27,33 27,33	106,60 106,60
144	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05 x0.95 - 2 buc)	m2	3,90	3 022,87 56,32	11 789,20 219,65
145	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	15,90	25,35 16,88	403,01 268,45
		Total Timplarie Inclusiv salariu				12 298,81 594,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet Traumatologie. poz 6				50 157,00
		Inclusiv salariu				18 595,73
		1.7. Sala de proceduri traumatologie gips. poz 7				
		1.7.1. Pereti				
146	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	37,70	104,44 104,00	3 937,30 3 920,80
147	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	37,70	248,76 159,86	9 378,21 6 026,87
148	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	37,70	14,92 8,45	562,55 318,50
149	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,05	35,80 32,56	180,79 164,45
150	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,75	167,79 96,20	125,84 72,15
151	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie / corob/	m2	5,70	307,75 116,20	1 754,16 662,35
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	37,70	116,81 79,29	4 403,78 2 989,35
153	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	37,70	22,06	831,79

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/			13,00	490,10
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	38,45	4,76 1,94	183,21 74,75
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	38,45	44,30 35,75	1 703,48 1 374,75
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	38,45	6,72 1,94	258,50 74,75
157	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2	38,45	648,92 277,05	24 950,79 10 652,45
158	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie //Grila ventilare 120x150h/	buc	2,00	370,70 187,31	741,41 374,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				49 011,81 27 195,89
		1.7.2. Tavane				
159	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,70	240,93 124,17	3 059,82 1 576,90
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhguht	m2	12,70	6,32 1,94	80,22 24,70
161	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,70	131,33 99,44	1 667,95 1 262,95
162	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) K- 3	m2	-12,70	79,28 60,44	-1 006,89 -767,65

1	2	3	4	5	6	7
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2	12,70	4,76 1,94	60,46 24,70
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,70	44,26 35,72	562,13 453,70
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2	12,70	6,71 1,94	85,25 24,70
166	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	12,70	61,18 39,00	777,03 495,30
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 285,97 3 095,30
		1.7.3. Pardosele				
167	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,70	38,60 36,70	490,16 466,03
168	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi / Plase sudate cu d-4-A1 100x100mm in pardosele	kg	12,70	23,69 3,05	300,88 38,72
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,70	110,94 63,26	1 408,88 803,40
170	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,70	141,49 22,12	1 796,93 280,96
171	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	12,70	705,63 217,33	8 961,48 2 760,15
		Total Pardosele Inclusiv salariu				12 958,33 4 349,26
		1.7.4. Timplarie				
172	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,90	27,33 27,33	106,60 106,60

1	2	3	4	5	6	7
173	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05 x0.95 - 1 buc)	m2	1,95	3 022,60 56,31	5 894,07 109,80
174	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	8,05	25,33 16,88	203,90 135,85
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 204,57 352,25
		Total Sala de proceduri traumatologie gips. poz 7 Inclusiv salariu				73 460,68 34 992,70
		1.8. Cabinet Informativ. poz 24				
		1.8.1. Pereti				
175	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,20	104,44 104,00	229,76 228,80
176	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,20	113,82 78,00	250,40 171,60
177	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,22	22,64 20,80	910,70 836,55
178	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: tavane simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	40,22	14,30 14,30	575,25 575,25
179	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie / placarea canalelor/	m2	4,20	307,86 116,23	1 293,03 488,15
180	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	5,05	35,80 32,56	180,79 164,45

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
181	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,75	167,79 96,20	125,84 72,15
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	40,22	6,33 1,96	254,73 78,65
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	40,22	116,82 79,30	4 698,55 3 189,55
184	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	40,22	46,25 31,21	1 860,08 1 255,15
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	40,22	22,06 12,99	887,08 522,60
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	45,17	4,78 1,96	215,86 88,40
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	45,17	44,31 35,76	2 001,61 1 615,25
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	45,17	6,74 1,96	304,34 88,40
189	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	45,17	61,17 39,00	2 763,23 1 761,50
190	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)	m2	1,50	347,65	521,47

1	2	3	4	5	6	7
		fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x300 h=1.5 m			107,03	160,55
191	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie //Grila ventilare 120x150h/	buc	2,00	370,70 187,31	741,41 374,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 814,13 11 671,62
		1.8.2. Tavane				
192	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	13,40	318,97 143,00	4 274,23 1 916,20
193	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,40	114,73 55,25	1 537,39 740,35
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 811,62 2 656,55
		1.8.3. Pardosele				
194	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,40	38,58 36,68	516,97 491,57
195	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,40	424,56 66,43	5 689,08 890,19
196	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	13,40	705,85 217,37	9 458,41 2 912,75
		Total Pardosele Inclusiv salariu				15 664,46 4 294,51
		1.8.4. Timplarie				
197	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,98	27,58 27,58	54,60 54,60
198	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	1,98	3 023,84 56,52	5 987,20 111,90

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05 x0.95 - 1 buc)				
199	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	10,90	25,24 16,88	275,09 183,95
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 316,89 350,45
		Total Cabinet Informativ. poz 24 Inclusiv salariu				45 607,10 18 973,13
		1.9. Cabinet control radiologie. poz 30				
		1.9.1. Pereti				
200	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: tavane simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	39,54	14,30 14,30	565,50 565,50
201	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	6,42	307,56 116,13	1 974,53 745,55
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	39,54	6,34 1,96	250,53 77,35
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	39,54	116,82 79,30	4 618,97 3 135,60
204	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	39,54	46,25 31,20	1 828,57 1 233,70
205	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	39,54	22,07 13,00	872,46 514,15

1	2	3	4	5	6	7
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	45,96	4,77 1,95	219,25 89,70
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,96	44,30 35,75	2 036,24 1 643,20
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2	45,96	6,73 1,95	309,17 89,70
209	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	45,96	61,18 39,01	2 811,69 1 792,70
210	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2,00	370,70 187,31	741,41 374,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 228,32 10 261,77
		1.9.2. Tavane				
211	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	13,70	318,88 142,95	4 368,64 1 958,45
212	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,70	113,99 55,23	1 561,67 756,60
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 930,31 2 715,05
		1.9.3. Pardosele				
213	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	13,70	18,95 17,59	259,65 241,00
214	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,37	592,93 93,91	812,32 128,66
215	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	13,70	201,15 96,34	2 755,70 1 319,80
216	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi / Plase sudate	kg	17,15	23,57 3,02	404,16 51,73

1	2	3	4	5	6	7
		cu d-4-A1 100x100mm in pardosele				
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,70	111,11 63,26	1 522,20 866,66
218	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,70	141,54 22,17	1 939,13 303,67
219	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	13,70	705,64 217,34	9 667,20 2 977,50
		Total Pardosele Inclusiv salariu				17 360,36 5 889,02
		Total Cabinet control radiologie. poz 30 Inclusiv salariu				39 518,99 18 865,84
		1.10. Cabinet de examinare radiologica. poz 31				
		1.10.1. Pereti				
220	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	8,50	61,02 61,02	518,70 518,70
221	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	62,33	14,30 14,30	891,15 891,15
222	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	8,50	307,69 116,16	2 615,40 987,35
223	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,60	37,53 32,50	585,48 507,00
224	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	2,34	168,38 96,67	394,02 226,20

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	62,33	6,33 1,95	394,59 121,55
226	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	62,33	116,82 79,30	7 281,11 4 942,60
227	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	62,33	23,12 15,60	1 441,20 972,40
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	62,33	22,07 13,00	1 375,49 810,55
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	73,17	4,78 1,95	349,42 143,00
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,17	44,30 35,76	3 241,52 2 616,25
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2	73,17	6,73 1,95	492,71 143,00
232	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	73,17	61,17 39,00	4 476,13 2 853,50
233	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 200x250/	buc	5,00	421,01 187,31	2 105,06 936,54

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 161,98 16 669,79
		1.10.2. Pardosele				
234	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38,20	38,64 36,72	1 475,90 1 402,88
235	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,20	424,54 66,42	16 217,48 2 537,17
236	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	38,20	705,84 217,35	26 963,11 8 302,90
		Total Pardosele Inclusiv salariu				44 656,49 12 242,95
		1.10.3. Tavane				
237	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea, de pe autoturnuri: tavane simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	38,20	14,29 14,29	546,00 546,00
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhgpuht	m2	38,20	6,34 1,96	242,07 74,75
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,20	131,35 99,46	5 017,52 3 799,25
240	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art 52)	m2	38,20	52,86 40,29	2 019,19 1 539,20
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	38,20	22,06 13,00	842,81 496,60
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Supraton	m2	38,20	4,78 1,96	182,47 74,75

1	2	3	4	5	6	7
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	38,20	44,30 35,75	1 692,28 1 365,65
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2	38,20	6,73 1,96	257,25 74,75
245	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	38,20	61,17 39,00	2 336,85 1 489,80
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 136,44 9 460,75
		1.10.4. Timplarie				
246	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,98	27,58 27,58	54,60 54,60
247	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, (pentru cabinetul de radiologie cu fisie de plumb) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.1x1.0 - 3 buc)	m2	6,30	15 003,47 86,83	94 521,86 547,06
248	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	15,60	25,38 16,92	396,00 263,90
		Total Timplarie Inclusiv salariu				94 972,46 865,56
		Total Cabinet de examinare radiologica. poz 31 Inclusiv salariu				178 927,37 39 239,05
		1.11. Cabinet laborator radiologie. poz 32				
		1.11.1. Pereti				
249	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,02	104,47 104,03	1 673,63 1 666,60
250	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de	m2	16,02	248,76 159,88	3 985,18 2 561,31

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti				
251	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie / placarea canalelor/	m2	6,20	307,68 116,16	1 907,64 720,20
252	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	22,00	14,30 14,30	314,60 314,60
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Grund Tuffhgpuht	m2	38,02	6,33 1,95	240,54 74,10
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	38,02	116,81 79,29	4 441,03 3 014,70
255	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	38,02	46,25 31,20	1 758,29 1 186,25
256	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	38,02	22,06 12,99	838,55 494,00
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	44,22	4,77 1,95	211,09 86,45
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	44,22	44,29 35,75	1 958,55 1 580,80

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	44,22	6,73 1,95	297,62 86,45
260	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2	44,22	648,92 277,06	28 695,26 12 251,45
261	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	3,00	371,25 187,31	1 113,76 561,92
		Total Pereti Inclusiv salariu				47 435,74 24 598,83
		1.11.2. Tavane				
262	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,00	240,93 124,15	2 650,21 1 365,65
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhgpuht	m2	11,00	6,33 1,95	69,63 21,45
264	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,00	131,33 99,45	1 444,63 1 093,95
265	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=3	m2	-11,00	79,28 60,45	-872,12 -664,95
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2	11,00	4,77 1,95	52,47 21,45
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,00	44,29 35,75	487,19 393,25
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2	11,00	6,73 1,95	74,00 21,45

1	2	3	4	5	6	7
269	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	11,00	61,17 39,00	672,86 429,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 578,87 2 681,25
		1.11.3. Pardosele				
270	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,00	38,61 36,71	424,75 403,79
271	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,00	424,52 66,39	4 669,74 730,31
272	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	11,00	705,84 217,35	7 764,20 2 390,85
		Total Pardosele Inclusiv salariu				12 858,69 3 524,95
		Total Cabinet laborator radiologie. poz 32 Inclusiv salariu				64 873,30 30 805,03
		Total Lucrari de reparatie. Et.I Inclusiv salariu				789 767,00 323 969,33
		2. Lucrari de reparatie et. III				
		2.1. Sef sectia consultativa. poz 2.				
		2.1.1. Pereti				
273	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,30	104,38 104,00	135,70 135,20
274	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	1,30	249,13 159,75	323,87 207,67

1	2	3	4	5	6	7
275	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	53,20	14,30 14,30	760,50 760,50
276	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	8,40	307,56 116,15	2 583,51 975,65
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	53,20	6,33 1,95	337,02 104,00
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	53,20	116,81 79,30	6 214,33 4 218,50
279	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	53,20	46,24 31,20	2 460,17 1 660,10
280	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	53,20	22,07 13,00	1 173,87 691,60
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	61,60	4,77 1,95	293,96 120,25
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,60	44,30 35,75	2 728,62 2 202,20
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	61,60	4,77 1,95	293,96 120,25
284	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau	m2	61,60	61,17 39,00	3 768,13 2 402,40

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/				
285	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	1,50	501,06 188,50	751,59 282,75
286	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2,00	370,70 187,31	741,41 374,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 566,64 14 255,69
		2.1.2. Tavane				
287	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	27,20	318,98 143,00	8 676,19 3 889,60
288	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	27,20	112,23 55,25	3 052,54 1 502,80
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 728,73 5 392,40
		2.1.3. Pardosele				
289	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,20	38,65 36,73	1 051,17 999,10
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	27,20	7,51 1,96	204,26 53,30
291	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,20	424,52 66,39	11 547,04 1 805,91
292	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	27,20	705,84 217,35	19 198,92 5 912,05
		Total Pardosele Inclusiv salariu				32 001,39 8 770,36
		Total Sef sectia consultativa. poz 2. Inclusiv salariu				66 296,76 28 418,45
		2.2. Medicina muncii. poz 4.				
		2.2.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
293	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,50	104,48 104,00	261,21 260,00
294	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	37,39	22,63 20,79	846,23 777,40
295	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	2,50	248,58 159,92	621,44 399,80
296	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	39,89	14,31 14,31	570,70 570,70
297	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	6,80	307,56 116,14	2 091,39 789,75
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	39,89	6,33 1,96	252,60 78,00
299	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	39,89	116,83 79,31	4 660,17 3 163,55
300	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,89	46,25 31,20	1 844,82 1 244,75
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	39,89	22,07 13,00	880,21 518,70

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/				
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	46,69	4,77 1,95	222,58 91,00
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,69	44,30 35,75	2 068,44 1 669,20
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	46,69	6,72 1,95	313,93 91,00
305	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	46,69	61,16 38,99	2 855,52 1 820,65
306	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	1,50	501,06 188,50	751,59 282,75
307	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2,00	370,70 187,31	741,41 374,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 982,24 12 131,87
		2.2.2. Tavane				
308	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	13,10	319,00 142,95	4 178,87 1 872,65
309	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,10	115,46 55,23	1 512,54 723,45
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 691,41 2 596,10
		2.2.3. Pardosele				
310	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,10	38,56 36,67	505,17 480,40
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	13,10	7,47 1,94	97,91 25,35

1	2	3	4	5	6	7
312	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,10	424,56 66,44	5 561,79 870,32
313	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	13,10	705,93 217,35	9 247,71 2 847,35
		Total Pardosele Inclusiv salariu				15 412,58 4 223,42
		Total Medicina muncii. poz 4. Inclusiv salariu				40 086,23 18 951,39
		2.3. Medic dermatovenerolog. poz 5.				
		2.3.1. Pereti				
314	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,50	104,48 104,00	261,21 260,00
315	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	36,74	22,65 20,81	832,31 764,40
316	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	2,50	248,58 159,92	621,44 399,80
317	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	39,24	14,30 14,30	560,95 560,95
318	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	6,80	307,56 116,14	2 091,39 789,75
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	39,24	6,34 1,95	248,67 76,70
320	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	39,24	116,82 79,30	4 583,90 3 111,55

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/				
321	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,24	46,25 31,21	1 815,04 1 224,60
322	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	39,24	22,07 13,00	865,86 510,25
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	46,04	4,77 1,95	219,59 89,70
324	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,04	44,30 35,75	2 039,57 1 645,80
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	46,04	6,73 1,95	309,76 89,70
326	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	46,04	61,16 38,99	2 816,03 1 795,30
327	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	1,50	501,06 188,50	751,59 282,75
328	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2,00	370,70 187,31	741,41 374,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 758,72 11 975,87
		2.3.2. Tavane				
329	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	14,10	318,87	4 496,02

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila			142,95	2 015,65
330	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,10	113,08 55,23	1 594,44 778,70
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 090,46 2 794,35
		2.3.3. Pardosele				
331	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,10	38,57 36,67	543,77 517,10
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	14,10	7,48 1,94	105,41 27,30
333	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,10	424,55 66,42	5 986,21 936,54
334	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	14,10	705,67 217,35	9 949,97 3 064,70
		Total Pardosele Inclusiv salariu				16 585,36 4 545,64
		Total Medic dermatovenerolog. poz 5. Inclusiv salariu				41 434,54 19 315,86
		2.4. Sala de proceduri poz.6. 2.4.1. Pereti				
335	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,85	104,42 104,00	297,61 296,40
336	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	34,59	14,30 14,30	494,65 494,65
337	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul	m2	2,85	249,19 159,77	710,19 455,35

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti				
338	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	2,85	<u>16,07</u> 8,67	<u>45,80</u> 24,70
339	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	6,80	<u>307,56</u> 116,14	<u>2 091,39</u> 789,75
340	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,10	<u>35,72</u> 32,50	<u>182,17</u> 165,75
341	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	0,76	<u>168,45</u> 96,64	<u>128,02</u> 73,45
342	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	37,44	<u>116,83</u> 79,31	<u>4 374,01</u> 2 969,20
343	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	37,44	<u>46,23</u> 31,20	<u>1 730,97</u> 1 168,05
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	37,44	<u>22,07</u> 13,00	<u>826,15</u> 486,85
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	45,00	<u>4,77</u>	<u>214,65</u>

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor /Grund Supraton Extra/			1,95	87,75
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,00	44,29 35,75	1 993,10 1 608,75
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	45,00	6,73 1,95	302,74 87,75
348	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2	45,00	648,92 277,05	29 201,36 12 467,25
349	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2,00	370,70 187,31	741,41 374,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				43 334,22 21 550,27
		2.4.2. Tavane				
350	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,60	240,97 124,17	3 036,19 1 564,55
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhgpuht	m2	12,60	6,34 1,96	79,89 24,70
352	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,60	131,37 99,46	1 655,32 1 253,20
353	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K- 3	m2	-12,60	79,29 60,46	-999,07 -761,80
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	12,60	4,78 1,96	60,23 24,70
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,60	44,28 35,75	557,99 450,45

1	2	3	4	5	6	7
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2	12,60	6,74 1,96	84,90 24,70
357	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	12,60	61,18 39,00	770,87 491,40
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 246,32 3 071,90
		2.4.3. Pardosele				
358	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,60	38,65 36,73	486,97 462,84
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	12,60	7,51 1,96	94,63 24,70
360	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,60	424,57 66,45	5 349,61 837,21
361	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	12,60	705,82 217,33	8 893,33 2 738,35
		Total Pardosele Inclusiv salariu				14 824,54 4 063,10
		2.4.4. Timplarie				
362	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,98	27,58 27,58	54,60 54,60
363	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05 x0.95 - 1 buc)	m2	1,98	3 023,84 56,52	5 987,20 111,90
364	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	5,10	25,62 16,95	130,64 86,45
		Total Timplarie				6 172,44

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				252,95
		Total Sala de proceduri poz.6. Inclusiv salariu				69 577,52 28 938,22
		2.5. Medic infectionist. poz 7.				
		2.5.1. Pereti				
365	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,85	104,42 104,00	297,61 296,40
366	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	37,39	22,63 20,79	846,23 777,40
367	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	2,85	249,19 159,77	710,19 455,35
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	40,24	6,34 1,95	255,00 78,65
369	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	6,80	307,56 116,14	2 091,39 789,75
370	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	40,24	116,81 79,30	4 700,52 3 190,85
371	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	40,24	46,25 31,21	1 861,02 1 255,80
372	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	40,24	22,07 13,00	887,91 523,25

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/				
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	47,04	4,77 1,95	224,36 91,65
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,04	44,30 35,75	2 083,77 1 681,55
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	47,04	6,73 1,95	316,49 91,65
376	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	47,04	61,16 38,99	2 877,15 1 834,30
377	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	1,50	501,06 188,50	751,59 282,75
378	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2,00	370,70 187,31	741,41 374,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 644,64 11 723,97
		2.5.2. Tavane				
379	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	13,10	319,00 142,95	4 178,87 1 872,65
380	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,10	115,46 55,23	1 512,54 723,45
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 691,41 2 596,10
		2.5.3. Pardosele				
381	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,10	38,56 36,67	505,17 480,40
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	13,10	7,47 1,94	97,91 25,35

1	2	3	4	5	6	7
383	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,10	424,56 66,44	5 561,79 870,32
384	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	13,10	705,93 217,35	9 247,71 2 847,35
		Total Pardosele Inclusiv salariu				15 412,58 4 223,42
		Total Medic infectionist. poz 7. Inclusiv salariu				39 748,63 18 543,49
		2.6. Medic oncolog. poz 8.				
		2.6.1. Pereti				
385	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,50	104,48 104,00	261,21 260,00
386	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	37,39	22,63 20,79	846,23 777,40
387	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitudii, aplicate la pereti	m2	2,50	248,58 159,92	621,44 399,80
388	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	6,80	307,56 116,14	2 091,39 789,75
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Grund Tuffhgpuht	m2	39,89	6,33 1,96	252,60 78,00
390	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP- 75/	m2	39,89	116,83 79,31	4 660,17 3 163,55

1	2	3	4	5	6	7
391	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,89	46,25 31,20	1 844,82 1 244,75
392	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	39,89	22,07 13,00	880,21 518,70
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	46,69	4,77 1,95	222,58 91,00
394	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,69	44,30 35,75	2 068,44 1 669,20
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	46,69	6,72 1,95	313,93 91,00
396	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	46,69	61,16 38,99	2 855,52 1 820,65
397	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	1,50	501,06 188,50	751,59 282,75
398	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2,00	370,70 187,31	741,41 374,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 411,54 11 561,17
		2.6.2. Tavane				
399	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	13,10	319,00 142,95	4 178,87 1 872,65
400	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,10	115,46 55,23	1 512,54 723,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 691,41 2 596,10
		2.6.3. Pardosele				
401	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,10	38,56 36,67	505,17 480,40
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2	13,10	7,47 1,94	97,91 25,35
403	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,10	424,56 66,44	5 561,79 870,32
404	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	13,10	705,93 217,35	9 247,71 2 847,35
		Total Pardosele Inclusiv salariu				15 412,58 4 223,42
		Total Medic oncolog. poz 8. Inclusiv salariu				39 515,53 18 380,69
		2.7. Medic neurolog. poz 9. 2.7.1. Pereti				
405	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,50	104,48 104,00	261,21 260,00
406	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,19	22,64 20,80	887,41 815,10
407	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	2,50	248,58 159,92	621,44 399,80
408	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	6,80	307,56 116,14	2 091,39 789,75

1	2	3	4	5	6	7
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Grund Tuffhgpuht	m2	41,69	6,33 1,95	263,73 81,25
410	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	41,69	116,82 79,30	4 870,11 3 305,90
411	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	41,69	46,23 31,20	1 927,39 1 300,65
412	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	41,69	22,07 13,00	919,92 542,10
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	48,49	4,76 1,94	230,91 94,25
414	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,49	44,30 35,75	2 148,09 1 733,55
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	48,49	6,72 1,94	325,78 94,25
416	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	48,49	61,17 38,99	2 966,19 1 890,85
417	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	1,50	501,06 188,50	751,59 282,75
418	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2,00	370,70 187,31	741,41 374,62

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 006,57 11 964,82
		2.7.2. Tavane				
419	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	14,60	318,98 143,00	4 657,07 2 087,80
420	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,60	112,03 55,25	1 635,67 806,65
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 292,74 2 894,45
		2.7.3. Pardosele				
421	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,60	38,64 36,73	564,20 536,26
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	14,60	7,51 1,96	109,63 28,60
423	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,60	424,55 66,41	6 198,37 969,65
424	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	14,60	705,84 217,33	10 305,21 3 173,05
		Total Pardosele Inclusiv salariu				17 177,41 4 707,56
		Total Medic neurolog. poz 9. Inclusiv salariu				42 476,72 19 566,83
		2.8. Medic endocrinolog. poz 10.				
		2.8.1. Pereti				
425	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,85	22,64 20,80	924,99 849,55
426	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	3,10	307,65 116,16	953,71 360,10
427	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	40,85	6,34 1,96	258,93 79,95

1	2	3	4	5	6	7
428	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	40,85	116,82 79,30	4 772,20 3 239,60
429	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	40,85	46,25 31,20	1 889,17 1 274,65
430	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	40,85	22,06 13,00	901,30 531,05
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	43,95	4,77 1,95	209,71 85,80
432	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,95	44,30 35,76	1 947,12 1 571,70
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	43,95	6,73 1,95	295,71 85,80
434	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	43,95	61,18 39,00	2 688,79 1 714,05
435	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2,00	370,70 187,31	741,41 374,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 583,04 10 166,87
		2.8.2. Tavane				
436	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	12,60	318,98 143,00	4 019,12 1 801,80

1	2	3	4	5	6	7
437	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	12,60	112,45 55,25	1 416,88 696,15
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 436,00 2 497,95
		2.8.3. Pardosele				
438	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,60	38,65 36,73	486,97 462,84
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	12,60	7,51 1,96	94,63 24,70
440	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,60	424,57 66,45	5 349,61 837,21
441	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	12,60	705,82 217,33	8 893,33 2 738,35
		Total Pardosele Inclusiv salariu				14 824,54 4 063,10
		Total Medic endocrinolog. poz 10. Inclusiv salariu				35 843,58 16 727,92
		2.9. Sala proceduri ginicologie. poz 11.				
		2.9.1. Pereti				
442	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,80	104,44 104,00	814,61 811,20
443	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	31,79	14,29 14,29	454,35 454,35
444	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv	m2	7,80	248,81 159,86	1 940,71 1 246,91

1	2	3	4	5	6	7
		montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti				
445	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	7,80	15,22 8,42	118,75 65,65
446	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	4,50	307,58 116,13	1 384,13 522,60
447	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	39,59	116,82 79,30	4 624,90 3 139,50
448	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,59	46,24 31,19	1 830,59 1 235,00
449	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	39,59	22,07 13,00	873,61 514,80
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	44,09	4,76 1,95	210,05 85,80
451	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	44,09	44,29 35,75	1 952,88 1 576,25
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	44,09	6,72 1,95	296,31 85,80
453	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2	44,09	648,91 277,06	28 610,45 12 215,40
454	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata	buc	2,00	390,70	781,41

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 150x150h/			187,31	374,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				43 892,75 22 327,88
		2.9.2. Tavane				
455	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13,00	240,96 124,15	3 132,49 1 613,95
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhguht	m2	13,00	6,33 1,95	82,29 25,35
457	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,00	131,34 99,45	1 707,46 1 292,85
458	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K-3	m2	-13,00	79,30 60,45	-1 030,85 -785,85
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2	13,00	4,77 1,95	62,01 25,35
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,00	44,28 35,75	575,68 464,75
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2	13,00	6,73 1,95	87,46 25,35
462	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	13,00	61,18 39,00	795,32 507,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 411,86 3 168,75
		2.9.3. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
463	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,00	38,61 36,71	501,97 477,20
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2	13,00	7,50 1,95	97,50 25,35
465	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,00	424,57 66,44	5 519,45 863,70
466	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	13,00	705,85 217,35	9 176,09 2 825,55
		Total Pardosele Inclusiv salariu				15 295,01 4 191,80
		Total Sala proceduri gynecologie. poz 11. Inclusiv salariu				64 599,62 29 688,43
		2.10. Medic obstetrician- gynecolog.poz 12.				
		2.10.1. Pereti				
467	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,70	104,44 104,00	908,66 904,80
468	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	15,17	14,31 14,31	217,10 217,10
469	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	8,70	248,64 159,77	2 163,21 1 389,98
470	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	8,70	14,55 8,44	126,55 73,45

1	2	3	4	5	6	7
471	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	4,50	307,58 116,13	1 384,13 522,60
472	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	23,87	116,82 79,30	2 788,56 1 892,80
473	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	23,87	46,24 31,21	1 103,73 744,90
474	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	23,87	22,06 12,99	526,49 310,05
475	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	28,37	4,77 1,95	135,34 55,25
476	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,37	44,32 35,76	1 257,25 1 014,65
477	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	28,37	6,73 1,95	190,93 55,25
478	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2	28,37	648,96 277,04	18 410,94 7 859,50
479	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 150x150h/	buc	2,00	390,70 187,31	781,41 374,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 994,30 15 414,95
		2.10.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
480	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,90	240,97 124,16	2 867,54 1 477,45
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhgpuht	m2	11,90	6,34 1,97	75,42 23,40
482	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,90	131,36 99,47	1 563,21 1 183,65
483	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K-3	m2	-11,90	79,30 60,47	-943,72 -719,55
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2	11,90	4,78 1,97	56,90 23,40
485	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,90	44,31 35,78	527,34 425,75
486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2	11,90	6,73 1,97	80,13 23,40
487	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	11,90	61,17 39,00	727,93 464,10
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 954,75 2 901,60
		2.10.3. Pardosele				
488	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,90	38,67 36,75	460,16 437,30
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2	11,90	7,50 1,97	89,30 23,40

1	2	3	4	5	6	7
490	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,90	424,50 66,38	5 051,55 789,91
491	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	11,90	705,99 217,34	8 401,29 2 586,40
		Total Pardosele Inclusiv salariu				14 002,30 3 837,01
		Total Medic obstetrician- ginicolog.poz 12. Inclusiv salariu				48 951,35 22 153,56
		2.11. Medic obstetrician- ginicolog.poz 12 "A" 2.11.1. Pereti				
492	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,00	104,42 104,00	1 148,61 1 144,00
493	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	15,87	14,29 14,29	226,85 226,85
494	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitudii, aplicate la pereti	m2	11,00	248,85 159,86	2 737,35 1 758,46
495	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	11,00	15,20 8,45	167,15 92,95
496	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	4,50	307,58 116,13	1 384,13 522,60
497	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	26,87	116,81 79,30	3 138,78 2 130,70

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/				
498	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	26,87	46,24 31,21	1 242,51 838,50
499	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	26,87	22,06 12,99	592,66 349,05
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	31,37	4,77 1,95	149,65 61,10
501	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,37	44,31 35,76	1 389,93 1 121,90
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	31,37	6,73 1,95	211,11 61,10
503	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2	31,37	648,94 277,04	20 357,17 8 690,65
504	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 150x150h/	buc	2,00	390,70 187,31	781,41 374,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				33 527,31 17 372,48
		2.11.2. Tavane				
505	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	14,30	240,96 124,14	3 445,72 1 775,15
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	14,30	6,35	90,75

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor Grund Tuffhgpuht			1,95	27,95
507	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,30	131,36 99,45	1 878,38 1 422,20
508	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K-3	m2	-14,30	79,30 60,45	-1 133,92 -864,50
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2	14,30	4,78 1,95	68,39 27,95
510	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,30	44,31 35,77	633,58 511,55
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2	14,30	6,74 1,95	96,45 27,95
512	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	14,30	61,18 39,00	874,85 557,70
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 954,20 3 485,95
		2.11.3. Pardosele				
513	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,30	38,63 36,72	552,38 525,08
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	14,30	7,52 1,95	107,52 27,95
515	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,30	424,54 66,42	6 070,88 949,78
516	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8	m2	14,30	705,96 217,36	10 095,27 3 108,30

1	2	3	4	5	6	7
		kg/m.p), la pardoseli,				
		Total Pardosele Inclusiv salariu				16 826,05 4 611,11
		Total Medic obstetrician- ginecolog.poz 12 "A" Inclusiv salariu				56 307,56 25 469,54
		2.12. Medic oftalmolog. poz 13,16. 2.12.1. Pereti				
517	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,15	104,42 104,00	851,01 847,60
518	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	38,50	22,65 20,80	872,19 800,80
519	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	8,15	248,65 159,81	2 026,50 1 302,46
520	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	42,17	14,30 14,30	603,20 603,20
521	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	16,76	37,32 32,50	625,42 544,70
522	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,51	168,32 96,59	422,49 242,45
523	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	7,20	307,71 116,19	2 215,53 836,55

1	2	3	4	5	6	7
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	88,82	6,33 1,95	561,84 172,90
525	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	88,82	116,82 79,30	10 376,00 7 043,40
526	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	88,82	46,24 31,20	4 106,63 2 770,95
527	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	88,82	22,06 13,00	1 959,48 1 154,40
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	98,53	4,77 1,95	470,28 192,40
529	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,53	44,30 35,75	4 364,62 3 522,35
530	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	98,53	6,73 1,95	663,16 192,40
531	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	98,53	61,18 39,00	6 027,73 3 842,80
532	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	3,00	500,19 188,50	1 500,56 565,50
533	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 150x150h/	buc	6,00	391,19 187,31	2 347,17 1 123,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 993,81 25 758,71
		2.12.2. Tavane				
534	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	34,30	318,98 142,98	10 940,86 4 904,25
535	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	34,30	112,34 55,24	3 853,37 1 894,75
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 794,23 6 799,00
		2.12.3. Pardosele				
536	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	34,30	38,62 36,71	1 324,65 1 259,24
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	34,30	7,50 1,95	257,11 66,95
538	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	34,30	424,53 66,41	14 561,55 2 277,97
539	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	34,30	705,87 217,36	24 211,50 7 455,30
		Total Pardosele Inclusiv salariu				40 354,81 11 059,46
		2.12.4. Timplarie				
540	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,60	27,36 27,36	235,30 235,30
541	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2.05x 1.74- 2 buc)	m2	7,15	2 452,41 39,01	17 534,71 278,90
542	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,47	3 023,26 56,26	4 444,19 82,70

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (2.1x0.7)				
543	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	3,70	219,65 5,97	812,71 22,10
544	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu	m	3,70	293,58 26,00	1 086,24 96,20
545	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	16,78	25,33 16,89	425,05 283,40
		Total Timplarie Inclusiv salariu				24 538,20 998,60
		Total Medic oftalmolog. poz 13,16. Inclusiv salariu				119 681,05 44 615,77
		2.13. Medic cardiolog. poz 17.				
		2.13.1. Pereti				
546	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,20	104,41 104,00	438,51 436,80
547	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	35,39	22,63 20,79	800,94 735,80
548	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	4,20	249,14 159,86	1 046,38 671,41
549	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	35,39	14,31 14,31	506,35 506,35
550	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	6,80	307,56 116,14	2 091,39 789,75
551	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	39,59	6,33 1,95	250,80 77,35
552	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	39,59	116,82 79,30	4 624,90 3 139,50

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/				
553	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,59	46,24 31,19	1 830,59 1 235,00
554	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	39,59	22,07 13,00	873,61 514,80
555	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	46,39	4,77 1,95	221,20 90,35
556	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,39	44,31 35,76	2 055,55 1 658,80
557	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	46,39	6,73 1,95	312,03 90,35
558	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	46,39	61,17 38,99	2 837,67 1 808,95
559	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	1,50	501,06 188,50	751,59 282,75
560	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 150x150h/	buc	2,00	390,70 187,31	781,41 374,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 422,92 12 412,58
		2.13.2. Tavane				
561	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO",	m2	13,00	318,99 143,00	4 146,85 1 859,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sistemul-grila				
562	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,00	115,74 55,25	1 504,64 718,25
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 651,49 2 577,25
		2.13.3. Pardosele				
563	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,00	38,61 36,71	501,97 477,20
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	13,00	7,50 1,95	97,50 25,35
565	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,00	424,57 66,44	5 519,45 863,70
566	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	13,00	705,85 217,35	9 176,09 2 825,55
		Total Pardosele Inclusiv salariu				15 295,01 4 191,80
		Total Medic cardiolog. poz 17. Inclusiv salariu				40 369,42 19 181,63
		2.14. Coridor. poz 14, 19.				
		2.14.1. Pereti				
567	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	64,60	61,10 61,10	3 946,80 3 946,80
568	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	64,60	113,55 78,00	7 335,51 5 038,80
569	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude	m2	90,26	14,30 14,30	1 290,90 1 290,90

1	2	3	4	5	6	7
		Autoturn)				
570	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	11,90	37,94 32,50	451,53 386,75
571	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,78	168,43 96,77	299,81 172,25
572	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhguht	m2	154,86	7,50 1,95	1 161,74 302,25
573	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	154,86	116,82 79,30	18 090,57 12 280,45
574	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	154,86	46,24 31,20	7 160,57 4 831,45
575	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	154,86	22,06 13,00	3 416,76 2 013,05
576	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	156,64	4,77 1,95	747,28 305,50
577	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,64	44,30 35,75	6 938,81 5 599,75
578	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	156,64	6,73 1,95	1 053,96 305,50
579	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in	m2	156,64	61,17	9 581,63

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/			39,00	6 108,70
580	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu (coloane, grinzi)	m	88,00	25,29 16,90	2 225,67 1 487,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				63 701,54 44 069,35
		2.14.2. Tavane				
581	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	71,75	318,98 143,00	22 887,00 10 260,25
582	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	71,75	111,78 55,24	8 020,29 3 963,70
		Total Tavane Inclusiv salariu				30 907,29 14 223,95
		2.14.3. Pardoseli				
583	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	75,90	110,85 77,46	8 413,89 5 878,93
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 413,89 5 878,93
		2.14.4. Timplarie				
584	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,98	27,38 27,38	191,10 191,10
585	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.1*0.13, 2.3*1.8)	m2	6,98	3 023,04 56,36	21 100,80 393,40
586	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	11,90	25,22 16,88	300,10 200,85
		Total Timplarie				21 592,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				785,35
		Total Coridor. poz 14, 19. Inclusiv salariu				124 614,72 64 957,58
		Total Lucrari de reparatie et. III Inclusiv salariu				829 503,23 374 909,36
		3. Apa si canalizarea. et. I, III.				
587	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	21,00	89,87 89,87	1 887,27 1 887,27
588	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	42,80	60,54 60,54	2 591,09 2 591,09
589	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	21,00	85,14 85,14	1 787,94 1 787,94
590	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	21,00	80,41 80,41	1 688,61 1 688,61
591	RpSC04A	Demontarea unui incalzitor de apa electric	buc	3,00	89,87 89,87	269,61 269,61
592	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	21,00	1 780,34 179,74	37 387,08 3 774,54
593	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	21,00	596,09 156,09	12 517,89 3 277,89
594	RpSA15B	Teava PP-R, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	38,20	245,87 179,74	9 392,22 6 866,07
595	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	21,00	218,26 28,38	4 583,46 595,98
596	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50	m	26,40	101,54 54,86	2 680,70 1 448,33

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
597	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	68,00	68,62 37,84	4 666,45 2 573,12
598	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	42,00	28,62 10,50	1 202,01 441,00
599	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	26,00	54,90 19,60	1 427,40 509,60
600	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	26,00	45,30 14,00	1 177,80 364,00
601	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	21,00	1 754,48 51,08	36 844,16 1 072,76
602	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	21,00	1 146,58 85,14	24 078,18 1 787,94
603	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	21,00	37,95 37,84	796,87 794,64
604	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm	10 m	2,64	7,53 7,53	19,87 19,87

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
		Total Apa si canalizarea. et. I, III. Inclusiv salariu				144 998,61 31 750,26
		4. Lucrari de termoficare et.I, III.				
605	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	39,06	15,14 15,14	591,25 591,25
606	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	124,00	9,46 9,46	1 173,04 1 173,04
607	RpGA30A	Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 3/4-1"mm	m	9,50	50,49 8,40	479,61 79,80
608	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	39,06	316,68 27,99	12 369,44 1 093,40
609	RpGA19A	Sudarea mufelor din otel forjat, pe conducte din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	62,00	69,26 17,50	4 294,29 1 085,00
610	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	124,00	83,00 10,50	10 292,00 1 302,00
611	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	31,00	261,70 16,10	8 112,70 499,10
612	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	31,00	223,86 50,14	6 939,60 1 554,28
613	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	31,00	132,10 7,00	4 095,10 217,00
614	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,00	98,04 28,00	3 137,28 896,00
615	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	62,00	35,29 12,60	2 188,09 781,20

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
616	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	11,20	15,90 10,45	178,10 117,00
617	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	78,12	40,60 37,10	3 171,35 2 898,00
		Total Lucrari de termoficare et.I, III. Inclusiv salariu				57 021,85 12 287,07

		Total	lei	1 821 290,69
		Fondul social	24,00 %	178 299,84
		Total	100,00 +	1 999 590,53
		Transportarea materialelor	5,00 %	53 184,24
		Cheltuieli directe	100,00 +	2 052 774,77
		Cheltuieli de regie	8,50 %	174 485,86
		Total	100,00 +	2 227 260,63
		Beneficiul de deviz	3,00 %	66 817,83
		Total	100,00 +	2 294 078,46
		TVA	20,00 %	458 815,70
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 752 894,16 742 916,02

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 752 894,16 lei

Intocmit in prețuri curente 02.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	712,73	65,00	46 327,45
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	686,45	65,00	44 619,25
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 190,72	65,00	142 396,80
4.	7123010010200	Betonist	h-om	13,01	94,60	1 230,75
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	66,87	94,60	6 325,91
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	248,88	65,00	16 177,20
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 536,33	70,00	107 543,10
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	152,78	65,00	9 930,70
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	366,39	94,60	34 660,48
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	79,61	94,60	7 531,09
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	338,16	94,60	31 989,94
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	145,23	70,00	10 166,10
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	18,65	94,60	1 764,29
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	102,96	94,60	9 740,09
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	855,03	65,00	55 576,95
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,35	94,60	506,11
17.	7422010060100	Timplar	h-om	884,71	65,00	57 506,15
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	94,60	128,66
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	633,41	65,00	41 171,65
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 129,58	65,00	73 422,70
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	680,01	65,00	44 200,65
		Total manopera				742 916,02

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,58	318,00	502,44
2.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,82	318,00	260,76
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,62	295,00	182,90
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,30	295,00	4 218,50
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,89	295,00	262,55
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	60,48	6,55	396,12
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	4,18	12,00	50,16
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,52	40,00	60,80
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,74	5 500,00	4 070,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,27	5 500,00	6 985,00
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	90,90	0,04	3,63
12.	2010237318750	Distantieri	buc	16,87	0,65	10,96
13.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	7,15	2 350,00	16 802,50
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	31,86	2 850,00	90 801,00
15.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	366,45	0,55	201,54

16.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,08	15,00	31,20
17.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,01	24,00	0,24
18.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,11	24,00	2,64
19.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	1,57	24,00	37,68
20.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	12,56	15,00	188,40
21.	2320166200729	Parchetin	l	10,20	18,00	183,60
22.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,97	16,00	15,52
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,38	25,00	184,50
24.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,34	35,00	81,90
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	16,71	24,00	401,04
26.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	2,18	35,00	76,30
27.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	20,25	101,00	2 045,25
28.	2416586105303	Amorsa-grund /pardosea/	kg	54,24	35,00	1 898,40
29.	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	241,57	16,80	4 058,36
30.	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhgpuht	kg	147,80	27,20	4 020,21
31.	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	216,05	29,85	6 449,07
32.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,34	56,00	19,04
33.	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	601,33	36,85	22 159,03
34.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,04	20,00	60,80
35.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,17	58,00	9,86
36.	24302261000001	Fuga	kg	7,98	41,00	327,18
37.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,17	59,00	10,03
38.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	105,34	34,92	3 678,48
39.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	6,44	32,00	206,08
40.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	100,57	24,00	2 413,68
41.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,16	55,60	8,90
42.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,55	320,00	2 416,00
43.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	63,42	5,70	361,53
44.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,42	51,20	21,50
45.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	258,92	70,00	18 124,40
46.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	52,16	22,00	1 147,52
47.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,05	3,55	3,73
48.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	191,26	3,55	678,97
49.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,15	16,00	50,40
50.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 826,97	7,50	13 702,28
51.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	564,83	7,50	4 236,24
52.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	60,02	7,50	450,11
53.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	177,34	2,00	354,68
54.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	42,00	45,00	1 890,00
55.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	388,58	17,00	6 605,86
56.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	3,70	210,00	777,00
57.	2521216700210-5	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50mm	m	28,28	43,00	1 216,04
58.	2521216700540-2	Teava PP-R d20mm	m	40,91	9,00	368,19
59.	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena d25mm	m	32,96	68,00	2 241,28
60.	2521216717050	Teava din material plastic	m	6,43	6,00	38,58
61.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	136,15	75,00	10 211,25
62.	2523116716000	Linolineum gr 3.0 mm AC33	m2	5,51	175,00	964,25
63.	25231167163461	Lnoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p),	m2	365,41	345,85	126 377,06
64.	25231167163471	Linoleum medical heterogen 1.5 mm	m2	338,89	280,00	94 889,20
65.	2523156712230-5	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d50mm	buc	70,72	28,00	1 980,16
66.	2523156712430-2	Cot PPR	buc	28,08	15,00	421,20
67.	2523156713600-2	Mufa PPR	buc	40,11	16,00	641,76
68.	2523156714030-	Reductie din PPR	buc	4,01	15,00	60,15

	2					
69.	2523156714800-2	Teu din PPR	buc	18,05	24,00	433,20
70.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	248,00	1,50	372,00
71.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	550,23	8,90	4 897,02
72.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	52,00	1,50	78,00
73.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	3,10	1,00	3,10
74.	2612132506710-4	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	21,63	880,00	19 034,40
75.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 402,54	7,75	10 869,69
76.	2622102438000-1	Lavoar	buc	21,63	1 355,00	29 308,65
77.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	21,63	115,00	2 487,45
78.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	187,20	2,60	486,72
79.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	15,18	5,30	80,46
80.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 737,34	2,60	9 717,06
81.	2652102100713	Var pasta	m3	0,11	2 345,00	257,95
82.	2652102100737	Var hidratat	kg	821,83	5,38	4 421,44
83.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	14 437,08	7,50	108 278,09
84.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	60,14	5,07	304,90
85.	2653102100831	Amestec uscat	kg	709,55	4,00	2 838,20
86.	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	11 698,90	4,80	56 154,71
87.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 609,12	8,05	12 953,42
88.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	314,40	4,00	1 257,60
89.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	4,65	200,00	930,00
90.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	245,87	43,33	10 653,57
91.	2664102100000	Mortar	m3	0,88	1 055,00	928,40
92.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	16,83	3,50	58,92
93.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	13,94	250,00	3 485,00
94.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	154,84	25,00	3 871,00
95.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,13	35,00	4,55
96.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	627,09	6,25	3 919,32
97.	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	41,60	25,00	1 040,00
98.	2710503808004	Fir de sudare	m	684,14	27,50	18 813,87
99.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	439,42	14,00	6 151,88
100.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,29	13,60	3,94
101.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	190,87	11,00	2 099,57
102.	2710703520285	Profil de suport	m	515,06	13,55	6 979,09
103.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	71,42	15,00	1 071,30
104.	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	14,25	27,00	384,75
105.	27321036461511	Panouri "Armstrong BIO" cu sistem grila	m2	373,34	165,00	61 601,10
106.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	35,56	19,60	696,99
107.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,16	19,60	120,73
108.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	9,33	19,60	182,86
109.	2735725900504	Sirma pt. sudura 4 mm	kg	2,48	26,00	64,48
110.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	26,00	19,60	509,60
111.	27431235490251	Coltari din aluminiu	m	322,75	4,50	1 452,36
112.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	3,70	265,00	980,50
113.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,60	40,00	104,00
114.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu /pentru cabinetul de radiologie cu fisie de plumb/	m2	6,30	14 800,00	93 240,00
115.	2822115700001-1	Radiator fonta	m2	39,45	284,00	11 203,80
116.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	124,00	64,00	7 936,00
117.	2873122004100	Plase sudate	kg	56,81	19,65	1 116,31
118.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	71,06	19,60	1 392,78
119.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	53,29	27,00	1 438,83

120.	28741157657001	Grila ventilare 120x150h	buc	33,00	75,00	2 475,00
121.	28741157657002	Grila ventilare 200x250h	buc	5,00	125,00	625,00
122.	28741157657003	Grila ventilare 150x150h	buc	14,00	95,00	1 330,00
123.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	1 456,00	0,55	800,80
124.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	106,66	4,55	485,32
125.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 055,25	0,55	1 130,39
126.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 356,71	0,10	335,68
127.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	248,00	1,00	248,00
128.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	52,00	1,00	52,00
129.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	106,66	0,40	42,65
130.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1 456,00	0,40	582,40
131.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	106,66	58,00	6 186,28
132.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	52,00	0,30	15,60
133.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 456,00	0,45	655,20
134.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 422,20	0,55	782,21
135.	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	22,27	0,10	2,23
136.	2875114201170-3	Portprosop	buc	21,42	1 670,00	35 771,40
137.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	21,42	48,00	1 028,16
138.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	21,42	35,00	749,70
139.	2875274100100-2	Mufa otel forjat	buc	62,00	46,00	2 852,00
140.	2875274110102-2	Piesa de racordare (fiting) d20mm	buc	42,00	15,00	630,00
141.	2875274110102-25	Piesa de racordare (fiting) d25mm	buc	62,00	19,00	1 178,00
142.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	85,68	38,00	3 255,84
143.	287527420270-21	Robinet cu ventil d20mm	buc	31,00	244,00	7 564,00
144.	2875274204000-2	Bratara fixare	buc	26,00	23,00	598,00
145.	2875274204000-4	Bratara fixare	buc	26,00	27,00	702,00
146.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	17,81	35,00	623,35
147.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,12	15,00	16,80
148.	29131242013703	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	21,00	350,00	7 350,00
149.	2913124201600-1	Robinet de reglaj drept sau coltar d15mm	buc	21,21	188,00	3 987,48
150.	2913124201700-22	Robinet de trecere cu mufa d20mm	buc	31,31	157,00	4 915,67
151.	2913134500015	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	31,00	125,00	3 875,00
152.	3220137315778	Decapant	kg	0,68	15,00	10,20
153.	4011106202741	Energie electrica	kw	43,16	3,59	154,95
154.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	34,68	20,50	710,99
155.	4100126202818	Apa	m3	17,93	20,50	367,77
156.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	219,93	6,00	1 319,58
		Total materiale de constructii				1 063 684,80

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,58	125,00	72,50
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,29	365,00	105,85
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	22,10	25,00	552,50
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,86	25,00	71,50
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,04	420,00	16,80
6.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,75	182,00	318,50
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	166,76	35,00	5 836,60
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	64,61	25,00	1 615,25
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	9,02	45,00	405,90
10.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,99	25,00	24,75
11.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	7,81	35,00	273,35
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,08	122,00	9,76
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	2,21	26,00	57,46

		electric				
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,20	26,00	5,20
15.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,63	25,00	15,75
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	120,24	35,00	4 208,40
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,80	141,00	1 099,80
		Total utilaje de construcții				14 689,87

Total	lei	1 821 290,69
Fondul social	24,00 %	178 299,84
Total	100,00 +	1 999 590,53
Transportarea materialelor	5,00 %	53 184,24
Cheltuieli directe	100,00 +	2 052 774,77
Cheltuieli de regie	8,50 %	174 485,86
Total	100,00 +	2 227 260,63
Beneficiul de deviz	3,00 %	66 817,83
Total	100,00 +	2 294 078,46
TVA	20,00 %	458 815,70

Total deviz: **2 752 894,16**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IMSP Spitalul Raional Glodeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie. Et.I				
		1.1. Coridor poz.33				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			61,09
						61,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	65,00	30,55
2	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			113,54
						78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,60	8,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	295,00	7,66
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	5,38	19,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	26,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
3	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2			14,30
						14,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	65,00	14,30
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhguht	m2			6,33
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhguht	kg	0,1500	27,20	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			37,92
						32,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	65,00	20,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,60	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	295,00	1,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 345,00	1,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	26,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			168,31
						96,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	65,00	96,56
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,73
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2			116,82 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
8	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			46,24 31,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,20
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	1,4300	4,80	13,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2			22,06 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,55	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2			4,77 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,30 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra	m2			6,73 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
13	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2			61,17 39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	39,00
	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	0,5000	36,85	18,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
14	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			25,28 16,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,90
	27431235490251	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
		1.1.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2			318,98 142,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,00	133,25
	27321036461511	Panouri "Armstrong BIO" cu sistem grila	m2	1,0500	165,00	173,26
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,53
16	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			112,33 55,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	65,00	45,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	10,87
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	58,00	17,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,55	1,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	35,00	1,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	19,60	1,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	27,00	4,05
		1.1.3. Pardoseli				
17	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			110,85 77,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	94,60	70,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,60	5,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	295,00	1,79
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,30	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		1.2. Cabinet infermiere. poz 2				
		1.2.1. Pereti				
18	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2			14,30 14,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	65,00	14,30
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2			6,33 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhgpuht	kg	0,1500	27,20	4,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
20	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			36,25 32,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	65,00	20,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,60	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	295,00	1,63
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 345,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,50	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	26,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,05
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			167,67 96,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	65,00	96,30
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,48

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,59
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,62
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2			116,82 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2			22,08 13,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,55	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2			4,76 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,94
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,28 35,74
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2			4,76 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,94
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
27	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2			61,16 38,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	38,99
	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	0,5000	36,85	18,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		1.2.2. Tavane				
28	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea, de pe autoturnuri: tavane simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2			14,25 14,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	65,00	14,25
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhgpuht	m2			6,38 2,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	2,00
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhgpuht	kg	0,1500	27,20	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,38 99,50

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,48
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Supraton	m2			4,82 2,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	2,00
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			44,36 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,07
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2			6,78 2,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	2,00
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
34	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2			61,17 39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	39,00
	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	0,5000	36,85	18,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		1.2.3. Pardoseli				
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,78 36,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	15,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,77
36	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			141,57 22,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,19
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	114,75
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,92	3,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,34
37	CG08A1	Pardoseli din lenoleum gr 3.0 mm AC33 montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			317,89 94,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	70,00	87,50
	2523116716000	Linolineum gr 3.0 mm AC33	m2	1,0500	175,00	185,43
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	55,60	1,71
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	16,00	9,69
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	51,20	4,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,55	0,72
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	35,00	0,88
	1421102200496	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	295,00	0,00
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,00	18,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,08
		1.2.4. Timplarie				
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,37 27,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,68
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.2 x0.85)	m2			3 022,69 56,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,13
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	320,00	55,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,25	3,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,74
40	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			25,51 16,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,88
	27431235490251	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,54
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
		1.3. Sala de proceduri chirurgie. poz 3				
		1.3.1. Pereti				
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,43 104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
42	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			248,76 159,86
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	65,00	107,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,60	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	295,00	10,89
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,38	9,68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	19,60	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	19,60	7,45
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,00	32,90
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	26,00	0,10
43	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			38,24 32,50

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	65,00	20,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,60	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	295,00	1,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 345,00	2,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	26,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
44	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			168,32 96,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	65,00	96,44
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,62
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,75
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,82
45	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			14,85 8,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,96
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 055,00	6,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
46	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie /corob/	m2			307,74 116,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	65,00	116,12
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,53
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	75,00	77,29
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,90	20,92
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,08
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,55	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,48
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. //Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2			116,81 79,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,29
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2			22,06 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,55	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2			4,77 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,29 35,74

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra	m2			6,73 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
52	C123A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2			648,92 277,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	70,00	175,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	65,00	102,05
	25231167163471	Linoleum medical heterogen 1.5 mm	m2	1,0500	280,00	293,99
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	70,00	29,75
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	7,50	13,12
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	45,00	0,67
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	35,00	2,45
53	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc			370,70 187,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	94,60	187,31
	28741157657001	Grila ventilare 120x150h	buc	1,0000	75,00	75,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	24,00	3,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,60	9,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	35,00	1,57
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	295,00	1,48
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,45	12,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	19,60	9,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	141,00	21,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.3.2. Tavane				
54	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			240,93 124,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,00	124,14
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,11
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,90	20,92
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,55	0,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,67
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhgpuht	m2			6,35 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,97
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhgpuht	kg	0,1500	27,20	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,36 99,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
57	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K- 3	m2			79,31 60,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	60,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,19
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2			4,79 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,28 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2			6,75 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,97
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
61	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2			61,18 39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	39,00
	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	0,5000	36,85	18,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,05
		1.3.3. Pardosele				
62	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,68 36,76
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,97
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,76
63	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi / Plase sudate cu d-4-A1 100x100mm in pardosele	kg			23,63 3,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,64
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,65	19,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,60	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	420,00	0,32
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,93 63,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	295,00	12,29

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,32
65	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			141,51 22,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	114,75
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,92	3,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,34
66	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2			705,84 217,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,00	77,36
	25231167163461	Lnoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p),	m2	1,0500	345,85	363,14
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	70,00	24,50
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,04
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	22,00	3,30
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,00	18,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		1.3.4. Timplarie				
67	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,33 27,33
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,67
68	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05x0.95 - 2 buc)	m2			3 022,87 56,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,17
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	320,00	55,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,25	3,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,72
69	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			25,35 16,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,88
	27431235490251	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,37
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
		1.4. Cabinet Chirurgie. poz 4				
		1.4.1. Pereti				
70	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			22,64 20,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	65,00	20,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
71	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2			14,29
						14,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	65,00	14,29
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2			6,33
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhgpuht	kg	0,1500	27,20	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2			116,81
						79,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,29
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
74	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			46,25
						31,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,21
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	1,4300	4,80	13,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2			22,06
						13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,55	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2			4,77
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,31
						35,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2			6,73
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
79	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2			61,18
						39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	39,00
	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	0,5000	36,85	18,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
80	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x300 h=1.5 m	m2			347,65 107,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	65,00	107,03
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,67
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	41,00	19,41
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,47
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	26,00	0,17
81	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie / corob/	m2			307,60 116,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	65,00	116,19
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	75,00	77,19
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,90	20,91
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,06
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,55	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,46
82	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc			370,70 187,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	94,60	187,31
	28741157657001	Grila ventilare 120x150h	buc	1,0000	75,00	75,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	24,00	3,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,60	9,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	35,00	1,57
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	295,00	1,48
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,45	12,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	19,60	9,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	141,00	21,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.4.2. Tavane				
83	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2			318,99 143,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,00	133,25
	27321036461511	Panouri "Armstrong BIO" cu sistem grila	m2	1,0500	165,00	173,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,54
84	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			115,74 55,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	65,00	45,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	12,69
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	21,15
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	58,00	17,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,55	1,37
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	35,00	1,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	19,60	1,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	27,00	4,05
		1.4.3. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
85	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,61 36,71
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,95
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
86	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			424,57 66,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	66,44
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	344,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,92	9,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	1,05
87	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2			705,85 217,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,00	77,35
	25231167163461	Lnoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p),	m2	1,0500	345,85	363,14
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	70,00	24,50
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,05
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	22,00	3,30
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,00	18,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		1.4.4. Timplarie				
88	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,33 27,33
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,67
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05 x0.95 - 2 buc)	m2			3 022,87 56,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,17
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	320,00	55,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,25	3,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,72
90	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			25,35 16,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,88
	27431235490251	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,37
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
91	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			38,24 32,50

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	65,00	20,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,60	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	295,00	1,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 345,00	2,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	26,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		1.5. Sala de proceduri traumatologie. poz 5				
		1.5.1. Pereti				
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,43 104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
93	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			248,76 159,86
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	65,00	107,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,60	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	295,00	10,89
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,38	9,68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	19,60	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	19,60	7,45
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,00	32,90
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	26,00	0,10
94	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			38,24 32,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	65,00	20,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,60	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	295,00	1,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 345,00	2,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	26,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
95	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			168,32 96,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	65,00	96,44
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,62
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,75
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,82
96	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			14,85 8,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,96

1	2	3	4	5	6	7
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 055,00	6,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
97	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie / corob/	m2			307,74 116,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	65,00	116,12
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,53
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	75,00	77,29
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	8,90	20,92
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,08
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,55	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,48
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2			116,81 79,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,29
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2			22,06 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,55	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2			4,77 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			44,29 35,74
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2			6,73 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
103	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2			648,92 277,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	70,00	175,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	65,00	102,05
	25231167163471	Linoleum medical heterogen 1.5 mm	m2	1,0500	280,00	293,99
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	70,00	29,75
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	7,50	13,12
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	45,00	0,67

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	35,00	2,45
104	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie //Grila ventilare 120x150h/	buc			370,70 187,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	94,60	187,31
	28741157657001	Grila ventilare 120x150h	buc	1,0000	75,00	75,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	24,00	3,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,60	9,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	35,00	1,57
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	295,00	1,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,45	12,60
	2735725903453	Sirna pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	19,60	9,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	141,00	21,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.5.2. Tavane				
105	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			240,93 124,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,00	124,14
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,11
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,90	20,92
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,55	0,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,67
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhguht	m2			6,35 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,97
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhguht	kg	0,1500	27,20	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,36 99,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
108	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=3	m2			79,31 60,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	60,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,19
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2			4,79 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,28 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2			6,75 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,97
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
112	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2			61,18 39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	39,00
	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	0,5000	36,85	18,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,05
		1.5.3. Pardosele				
113	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,68 36,76
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,97
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,76
114	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi / Plase sudate cu d-4-A1 100x100mm in pardosele	kg			23,63 3,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,64
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,65	19,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,60	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	420,00	0,32
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,93 63,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	295,00	12,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,32
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			141,51 22,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	114,75
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,92	3,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,34
117	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2			705,84 217,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,00	77,36
	25231167163461	Lnoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p),	m2	1,0500	345,85	363,14
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	70,00	24,50
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,04

1	2	3	4	5	6	7
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	22,00	3,30
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,00	18,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		1.5.4. Timplarie				
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,33 27,33
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,67
119	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05x0.95 - 2 buc)	m2			3 022,87 56,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,17
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	320,00	55,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,25	3,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,72
120	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			25,35 16,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,88
	27431235490251	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,37
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
		1.6. Cabinet Traumatologie. poz 6				
		1.6.1. Pereti				
121	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,53 104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,42
122	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			114,01 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,60	8,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	5,38	19,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	295,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	26,00	0,14
123	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			22,64 20,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	65,00	20,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
124	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de	m2			14,29

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea, de pe autoturnuri: tavane simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)				14,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	65,00	14,29
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2			6,33
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhgpuht	kg	0,1500	27,20	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2			116,81
						79,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,29
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
127	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			46,25
						31,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,21
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	1,4300	4,80	13,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2			22,06
						13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Araceti CPMB	kg	0,1500	3,55	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
129	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (corob)	m2			307,60
						116,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	65,00	116,19
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	75,00	77,19
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,90	20,91
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,06
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,55	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,46
130	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			38,24
						32,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	65,00	20,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,60	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	295,00	1,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 345,00	2,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	26,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			168,32

1	2	3	4	5	6	7
						96,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	65,00	96,44
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,62
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,75
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,82
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2			4,77
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			44,28
						35,74
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2			6,72
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
135	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2			61,18
						39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	39,00
	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	0,5000	36,85	18,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
136	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x300 h=1.5 m	m2			347,65
						107,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	65,00	107,03
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,67
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	41,00	19,41
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,47
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	26,00	0,17
137	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie //Grila ventilare 120x150h/	buc			370,70
						187,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	94,60	187,31
	28741157657001	Grila ventilare 120x150h	buc	1,0000	75,00	75,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	24,00	3,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,60	9,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	35,00	1,57
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	295,00	1,48
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,45	12,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	19,60	9,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	141,00	21,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.6.2. Tavane				
138	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate	m2			318,86

1	2	3	4	5	6	7
		"Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila				142,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,72
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,00	133,22
	27321036461511	Panouri "Armstrong BIO" cu sistem grila	m2	1,0500	165,00	173,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
139	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			112,19
						55,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	65,00	45,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	12,99
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	17,32
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	58,00	17,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,55	1,37
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	35,00	1,76
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	19,60	1,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	27,00	4,04
		1.6.3. Pardosele				
140	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,60
						36,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,94
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
141	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			424,56
						66,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	66,44
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	344,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,92	9,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	1,05
142	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2			705,63
						217,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,00	77,33
	25231167163461	Lnoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p),	m2	1,0500	345,85	363,01
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,59
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	70,00	24,47
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,37
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,04
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	22,00	3,29
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,00	18,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,53
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		1.6.4. Timplarie				
143	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,33
						27,33
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,67
144	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05 x0.95 - 2 buc)	m2			3 022,87
						56,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,15

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,17
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	320,00	55,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,25	3,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,72
145	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			25,35
						16,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,88
	27431235490251	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,37
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
		1.7. Sala de proceduri traumatologie gips. poz 7				
		1.7.1. Pereti				
146	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,44
						104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
147	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			248,76
						159,86
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	65,00	107,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,60	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	295,00	10,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,38	9,68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	19,60	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	19,60	7,45
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,00	32,90
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	26,00	0,10
148	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			14,92
						8,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 055,00	6,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
149	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			35,80
						32,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	65,00	20,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,60	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	295,00	1,17
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 345,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,50	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	26,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,05
150	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2			167,79

1	2	3	4	5	6	7
		un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				96,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	65,00	96,20
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,39
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,80
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,67
151	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie / corob/	m2			307,75 116,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	65,00	116,20
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	75,00	77,24
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,90	20,92
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,06
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,55	0,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,47
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2			116,81 79,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,29
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
153	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2			22,06 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,55	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2			4,76 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,94
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			44,30 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,51
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2			6,72 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,94
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
157	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2			648,92 277,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	70,00	174,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	65,00	102,06

1	2	3	4	5	6	7
	25231167163471	Linoleum medical heterogen 1.5 mm	m2	1,0500	280,00	293,98
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	70,00	29,75
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	7,50	13,13
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	45,00	0,68
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	35,00	2,45
158	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie //Grila ventilare 120x150h/	buc			370,70 187,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	94,60	187,31
	28741157657001	Grila ventilare 120x150h	buc	1,0000	75,00	75,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	24,00	3,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,60	9,36
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	35,00	1,57
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	295,00	1,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,45	12,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	19,60	9,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	141,00	21,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.7.2. Tavane				
159	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			240,93 124,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,00	124,17
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,48
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,11
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	8,90	20,91
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,05
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,55	0,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,17
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,65
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhguht	m2			6,32 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,94
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhguht	kg	0,1500	27,20	4,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
161	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,33 99,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
162	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) K- 3	m2			79,28 60,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	60,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,41
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,20
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2			4,76

1	2	3	4	5	6	7
						1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,94
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,26 35,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2			6,71 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,94
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
166	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2			61,18 39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	39,00
	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	0,5000	36,85	18,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,05
		1.7.3. Pardosele				
167	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,60 36,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,94
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
168	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi / Plase sudate cu d-4-A1 100x100mm in pardosele	kg			23,69 3,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,67
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,65	19,85
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,60	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	420,00	0,33
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,94 63,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	295,00	12,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,31
170	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			141,49 22,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,12
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	114,75
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,92	3,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,36
171	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2			705,63 217,33

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,00	77,33
	25231167163461	Lnoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p),	m2	1,0500	345,85	363,01
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,59
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	70,00	24,47
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,37
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,04
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	22,00	3,29
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,00	18,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,53
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		1.7.4. Timplarie				
172	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,33 27,33
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,67
173	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05 x0.95 - 1 buc)	m2			3 022,60 56,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	50,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,33
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,24
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	320,00	55,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,25	3,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,72
174	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			25,33 16,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,88
	27431235490251	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,37
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
		1.8. Cabinet Informativ. poz 24				
		1.8.1. Pereti				
175	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,44 104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,34
176	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			113,82 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,60	8,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	5,38	19,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	295,00	8,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	26,00	0,12
177	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau	m2			22,64

1	2	3	4	5	6	7
		semilavabila				20,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	65,00	20,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
178	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: tavane simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2			14,30
						14,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	65,00	14,30
179	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie / placarea canalelor/	m2			307,86
						116,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	65,00	116,23
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	75,00	77,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,90	20,91
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,08
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,55	0,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,50
180	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			35,80
						32,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	65,00	20,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,60	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	295,00	1,17
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 345,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,50	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	26,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,05
181	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			167,79
						96,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	65,00	96,20
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,39
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,80
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,67
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2			6,33
						1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,96
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhgpuht	kg	0,1500	27,20	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2			116,82
						79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
184	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			46,25
						31,21

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,21
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	1,4300	4,80	13,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2			22,06 12,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	12,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,55	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2			4,78 1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,96
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			44,31 35,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2			6,74 1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,96
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
189	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2			61,17 39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	39,00
	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	0,5000	36,85	18,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
190	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x300 h=1.5 m	m2			347,65 107,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	65,00	107,03
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,67
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	41,00	19,41
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,47
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	26,00	0,17
191	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie //Grila ventilare 120x150h/	buc			370,70 187,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	94,60	187,31
	28741157657001	Grila ventilare 120x150h	buc	1,0000	75,00	75,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	24,00	3,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,60	9,36
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	35,00	1,57
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	295,00	1,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,45	12,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	19,60	9,80

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	141,00	21,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.8.2. Tavane				
192	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2			318,97 143,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,00	133,25
	27321036461511	Panouri "Armstrong BIO" cu sistem grila	m2	1,0500	165,00	173,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
193	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			114,73 55,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	65,00	45,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	12,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	20,52
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	58,00	17,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,55	1,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	35,00	1,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	19,60	1,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	27,00	4,05
		1.8.3. Pardosele				
194	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,58 36,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,94
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
195	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			424,56 66,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	66,43
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	344,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,92	9,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	1,04
196	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2			705,85 217,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,00	77,37
	25231167163461	Lnoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p),	m2	1,0500	345,85	363,14
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	70,00	24,50
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,37
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,05
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	22,00	3,30
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,00	18,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,24
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		1.8.4. Timplarie				
197	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,58 27,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,79

1	2	3	4	5	6	7
198	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05 x0.95 - 1 buc)	m2			3 023,84 56,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,25
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	320,00	56,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,25	3,76
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,71
199	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			25,24 16,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,88
	27431235490251	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,27
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
		1.9. Cabinet control radiologie. poz 30				
		1.9.1. Pereti				
200	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autotururi: tavane simple, de vopsea de var (Se exclude Autotur)	m2			14,30 14,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	65,00	14,30
201	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2			307,56 116,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	65,00	116,13
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,80
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	75,00	77,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,90	20,92
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,05
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,55	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,47
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhguht	m2			6,34 1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,96
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhguht	kg	0,1500	27,20	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2			116,82 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
204	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se	m2			46,25 31,20

1	2	3	4	5	6	7
		adauga 2 mm la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,20
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	1,4300	4,80	13,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
205	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2			22,07 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,55	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2			4,77 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,30 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,51
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2			6,73 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
209	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2			61,18 39,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	39,01
	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	0,5000	36,85	18,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
210	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc			370,70 187,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	94,60	187,31
	28741157657001	Grila ventilare 120x150h	buc	1,0000	75,00	75,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	24,00	3,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,60	9,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	35,00	1,57
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	295,00	1,48
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,45	12,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	19,60	9,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	141,00	21,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.9.2. Tavane				
211	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2			318,88 142,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,00	133,23
	27321036461511	Panouri "Armstrong BIO" cu sistem grila	m2	1,0500	165,00	173,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,54
212	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			113,99 55,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	65,00	45,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	12,04
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	20,07
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	58,00	17,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,55	1,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	35,00	1,76
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	19,60	1,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	27,00	4,04
		1.9.3. Pardosele				
213	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2			18,95 17,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	65,00	7,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
214	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			592,93 93,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,91
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	318,00	366,74
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,09
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	365,00	77,26
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,92
215	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			201,15 96,34
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	94,60	89,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,60	62,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	295,00	19,16
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	318,00	19,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	122,00	0,71
216	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi / Plase sudate cu d-4-A1 100x100mm in pardosele	kg			23,57 3,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,64
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,65	19,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,60	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	420,00	0,24
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,11 63,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	295,00	12,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,30
218	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			141,54 22,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	114,75
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,92	3,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
219	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2			705,64 217,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,00	77,34
	25231167163461	Lnoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p),	m2	1,0500	345,85	363,02
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,59
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	70,00	24,47
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,37
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,04
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	22,00	3,29
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,00	18,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,53
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		1.10. Cabinet de examinare radiologica. poz 31				
		1.10.1. Pereti				
220	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			61,02 61,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	65,00	30,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	65,00	30,51
221	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autotururi: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autotur)	m2			14,30 14,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	65,00	14,30
222	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2			307,69 116,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	65,00	116,16
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,52
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	75,00	77,29
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,90	20,92
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,55	0,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,48
223	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			37,53 32,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	65,00	20,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,60	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	295,00	1,51
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 345,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	26,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
224	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			168,38 96,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	65,00	96,67
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,57
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,69
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,75
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2			6,33
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhgpuht	kg	0,1500	27,20	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
226	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2			116,82
						79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
227	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			23,12
						15,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	15,60
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	1,4300	4,80	6,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,08
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2			22,07
						13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,55	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2			4,78
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,30
						35,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2			6,73
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
232	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2			61,17
						39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	39,00
	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	0,5000	36,85	18,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
233	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu	buc			421,01

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 200x250/				187,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	94,60	187,31
	28741157657002	Grila ventilare 200x250h	buc	1,0000	125,00	125,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	24,00	3,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,60	9,36
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0450	35,00	1,54
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	295,00	1,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,45	12,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	19,60	9,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	141,00	21,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.10.2. Pardosele				
234	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,64
						36,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,96
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
235	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			424,54
						66,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	66,42
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	344,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,92	9,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	1,05
236	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2			705,84
						217,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,00	77,35
	25231167163461	Lnoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p),	m2	1,0500	345,85	363,14
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	70,00	24,50
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,37
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,05
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	22,00	3,30
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,00	18,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		1.10.3. Tavane				
237	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea, de pe autoturnuri: tavane simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2			14,29
						14,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	65,00	14,29
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhgpuht	m2			6,34
						1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,96
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhgpuht	kg	0,1500	27,20	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,35
						99,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,48
240	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art 52)	m2			52,86 40,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	40,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2			22,06 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,55	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Supraton	m2			4,78 1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,96
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			44,30 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2			6,73 1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,96
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
245	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2			61,17 39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	39,00
	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	0,5000	36,85	18,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		1.10.4. Timplarie				
246	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,58 27,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,79
247	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,(pentru cabinetul de radiologie cu fisie de plumb) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.1x1.0 - 3 buc)	m2			15 003,47 86,83
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu /pentru cabinetul de	m2	1,0000	14 800,00	14 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		radiologie cu fisie de plumb/				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	320,00	55,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,25	3,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,72
248	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			25,38
						16,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,92
	27431235490251	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
		1.11. Cabinet laborator radiologie. poz 32				
		1.11.1. Pereti				
249	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,47
						104,03
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
250	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			248,76
						159,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	65,00	107,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,60	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	295,00	10,86
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,38	9,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	19,60	0,59
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	19,60	7,45
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,00	32,90
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	26,00	0,10
251	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie / placarea canalelor/	m2			307,68
						116,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	65,00	116,16
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	75,00	77,30
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	8,90	20,91
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,55	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,47
252	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2			14,30
						14,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	65,00	14,30
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,33

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor Grund Tuffhgpuht				1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhgpuht	kg	0,1500	27,20	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2			116,81 79,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,29
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
255	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			46,25 31,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,20
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	1,4300	4,80	13,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
256	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2			22,06 12,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	12,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,55	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2			4,77 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,29 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2			6,73 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
260	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2			648,92 277,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	70,00	175,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	65,00	102,06
	25231167163471	Linoleum medical heterogen 1.5 mm	m2	1,0500	280,00	293,99
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	70,00	29,74
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	7,50	13,12
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	45,00	0,67
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	35,00	2,45
261	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe	buc			371,25

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie /Grila ventilare 120x150h/				187,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	94,60	187,31
	28741157657001	Grila ventilare 120x150h	buc	1,0000	75,00	75,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	24,00	3,92
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,60	9,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	35,00	1,63
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	295,00	1,97
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,45	12,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	19,60	9,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	141,00	21,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.11.2. Tavane				
262	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			240,93 124,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,00	124,15
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,11
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,90	20,92
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,05
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,55	0,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,65
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhgpuht	m2			6,33 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhgpuht	kg	0,1500	27,20	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
264	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,33 99,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,48
265	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=3	m2			79,28 60,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	60,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,41
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,20
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2			4,77 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,29 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2			6,73 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
269	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2			61,17 39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	39,00
	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	0,5000	36,85	18,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		1.11.3. Pardosele				
270	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,61 36,71
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,95
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
271	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			424,52 66,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	66,39
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	344,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,92	9,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	3,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	1,05
272	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2			705,84 217,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,00	77,35
	25231167163461	Lnoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p),	m2	1,0500	345,85	363,14
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	70,00	24,50
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,37
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,05
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	22,00	3,30
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,00	18,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,53
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		2. Lucrari de reparatie et. III				
		2.1. Sef sectia consultativa. poz 2.				
		2.1.1. Pereti				
273	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,38 104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
274	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2			249,13 159,75

1	2	3	4	5	6	7
		pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	65,00	107,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	32,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,60	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	295,00	11,35
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,38	9,68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	19,60	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,16
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	19,60	7,38
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,00	32,95
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	19,60	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	26,00	0,20
275	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2			14,30 14,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	65,00	14,30
276	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2			307,56 116,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	65,00	116,15
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	75,00	77,23
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,90	20,92
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,03
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,55	0,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,46
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2			6,33 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhgpuht	kg	0,1500	27,20	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2			116,81 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
279	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			46,24 31,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,20
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	1,4300	4,80	13,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
280	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2			22,07 13,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,55	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2			4,77 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,30 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2			4,77 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
284	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2			61,17 39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	39,00
	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	0,5000	36,85	18,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
285	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			501,06 188,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	65,00	188,50
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	258,33
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,50	33,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	41,00	17,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	35,00	0,93
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	26,00	0,35
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0730	25,00	1,83
286	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc			370,70 187,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	94,60	187,31
	28741157657001	Grila ventilare 120x150h	buc	1,0000	75,00	75,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	24,00	3,96
	26511221000024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,60	9,36
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	35,00	1,57
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	295,00	1,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,45	12,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	19,60	9,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	141,00	21,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.1.2. Tavane				
287	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2			318,98 143,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,00	133,25
	27321036461511	Panouri "Armstrong BIO" cu sistem grila	m2	1,0500	165,00	173,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,53
288	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			112,23 55,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	65,00	45,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	10,11
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	20,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	58,00	17,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,55	1,37
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	35,00	1,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	19,60	1,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	27,00	4,05
		2.1.3. Pardosele				
289	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,65 36,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,96
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2			7,51 1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,96
	2416586105303	Amorsa-grund /pardosea/	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
291	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			424,52 66,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	66,39
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	344,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,92	9,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	1,06
292	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2			705,84 217,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,00	77,35
	25231167163461	Lnoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p),	m2	1,0500	345,85	363,14
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	70,00	24,50
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,05
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	22,00	3,30
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,00	18,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		2.2. Medicina muncii. poz 4.				
		2.2.1. Pereti				
293	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,48 104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,40
294	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			22,63

1	2	3	4	5	6	7
						20,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	65,00	20,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
295	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			248,58 159,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	65,00	107,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,60	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	295,00	10,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,38	9,68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	19,60	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,24
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	19,60	7,45
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,00	32,93
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	19,60	0,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	26,00	0,10
296	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2			14,31 14,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	65,00	14,31
297	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2			307,56 116,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	65,00	116,14
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	75,00	77,21
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,90	20,91
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,03
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,55	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,49
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhguht	m2			6,33 1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,96
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhguht	kg	0,1500	27,20	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
299	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2			116,83 79,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,31
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
300	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			46,25 31,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,20

1	2	3	4	5	6	7
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	1,4300	4,80	13,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2			22,07 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,55	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2			4,77 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,30 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2			6,72 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
305	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2			61,16 38,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	38,99
	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	0,5000	36,85	18,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
306	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			501,06 188,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	65,00	188,50
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	258,33
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,50	33,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	41,00	17,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	35,00	0,93
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	26,00	0,35
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,83
307	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc			370,70 187,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	94,60	187,31
	28741157657001	Grila ventilare 120x150h	buc	1,0000	75,00	75,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	24,00	3,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,60	9,36
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,0450	35,00	1,57
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	295,00	1,48
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,45	12,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	19,60	9,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	141,00	21,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.2.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
308	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2			319,00 142,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,00	133,23
	27321036461511	Panouri "Armstrong BIO" cu sistem grila	m2	1,0500	165,00	173,31
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,53
309	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			115,46 55,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	65,00	45,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	12,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	20,99
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	58,00	17,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,55	1,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	35,00	1,76
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	19,60	1,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	27,00	4,04
		2.2.3. Pardosele				
310	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,56 36,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,94
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2			7,47 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund /pardosea/	kg	0,1500	35,00	5,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
312	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			424,56 66,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	66,44
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	344,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,92	9,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	1,04
313	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2			705,93 217,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,00	77,35
	25231167163461	Lnoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p),	m2	1,0500	345,85	363,27
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,59
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	70,00	24,47
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,37
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,05
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	22,00	3,29
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,00	18,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		2.3. Medic dermatovenerolog. poz 5.				
		2.3.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
314	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,48 104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,40
315	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			22,65 20,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	65,00	20,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
316	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			248,58 159,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	65,00	107,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	19,60	0,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,60	26,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,38	9,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	295,00	10,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,24
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	19,60	7,45
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,00	32,93
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	19,60	0,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	26,00	0,10
317	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2			14,30 14,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	65,00	14,30
318	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2			307,56 116,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	65,00	116,14
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	75,00	77,21
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,90	20,91
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,03
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,55	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,49
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2			6,34 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhgpuht	kg	0,1500	27,20	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
320	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2			116,82 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
321	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			46,25 31,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,21
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	1,4300	4,80	13,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
322	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2			22,07 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,55	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2			4,77 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
324	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,30 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2			6,73 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
326	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2			61,16 38,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	38,99
	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	0,5000	36,85	18,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
327	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			501,06 188,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	65,00	188,50
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	258,33
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,50	33,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	41,00	17,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	35,00	0,93
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	26,00	0,35
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0730	25,00	1,83
328	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc			370,70 187,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	94,60	187,31
	28741157657001	Grila ventilare 120x150h	buc	1,0000	75,00	75,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	24,00	3,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,60	9,36

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	35,00	1,57
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	295,00	1,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,45	12,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	19,60	9,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	141,00	21,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.3.2. Tavane				
329	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2			318,87 142,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,00	133,23
	27321036461511	Panouri "Armstrong BIO" cu sistem grila	m2	1,0500	165,00	173,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
330	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			113,08 55,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	65,00	45,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	58,00	17,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,55	1,37
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	35,00	1,76
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	19,60	1,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	27,00	4,04
		2.3.3. Pardosele				
331	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,57 36,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,94
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2			7,48 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund /pardosea/	kg	0,1500	35,00	5,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
333	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			424,55 66,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	66,42
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	344,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,92	9,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	3,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	1,04
334	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2			705,67 217,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,00	77,35
	25231167163461	Lnoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p),	m2	1,0500	345,85	363,02
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,59
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	70,00	24,48
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,37
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,05
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	22,00	3,29
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,00	18,70

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		2.4. Sala de proceduri poz.6.				
		2.4.1. Pereti				
335	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,42 104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,35
336	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2			14,30 14,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	65,00	14,30
337	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			249,19 159,77
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	65,00	107,19
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,60	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	295,00	11,39
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,38	9,68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	19,60	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	19,60	7,43
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,00	32,91
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	19,60	0,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	26,00	0,09
338	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			16,07 8,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	6,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	2,05
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 055,00	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,00
339	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			307,56 116,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	65,00	116,14
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	75,00	77,21
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	8,90	20,91
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,03
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,55	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,49
340	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			35,72 32,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	65,00	20,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,73

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,60	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	295,00	1,16
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 345,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,50	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	26,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,05
341	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			168,45 96,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	65,00	96,64
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,68
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,66
342	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2			116,83 79,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,31
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
343	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			46,23 31,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,20
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	1,4300	4,80	13,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2			22,07 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,55	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2			4,77 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,29 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2			6,73 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
348	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2			648,92 277,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	70,00	175,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	65,00	102,05
	25231167163471	Linoleum medical heterogen 1.5 mm	m2	1,0500	280,00	294,00
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	70,00	29,74
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	7,50	13,12
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	45,00	0,67
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	35,00	2,45
349	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc			370,70 187,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	94,60	187,31
	28741157657001	Grila ventilare 120x150h	buc	1,0000	75,00	75,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	24,00	3,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,60	9,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	35,00	1,57
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	295,00	1,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,45	12,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	19,60	9,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	141,00	21,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.4.2. Tavane				
350	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			240,97 124,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,00	124,17
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,11
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,90	20,92
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,05
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,55	0,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,17
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,67
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhgpuht	m2			6,34 1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,96
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhgpuht	kg	0,1500	27,20	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
352	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,37 99,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,50
353	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K- 3	m2			79,29 60,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	60,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,19
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,78

1	2	3	4	5	6	7
		Grund Supraton				1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,96
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,28 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2			6,74 1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,96
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
357	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2			61,18 39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	39,00
	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	0,5000	36,85	18,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,05
		2.4.3. Pardosele				
358	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,65 36,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,96
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2			7,51 1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,96
	2416586105303	Amorsa-grund /pardosea/	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
360	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			424,57 66,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	66,45
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	344,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,92	9,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	1,06
361	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2			705,82 217,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,00	77,33
	25231167163461	Lnoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p),	m2	1,0500	345,85	363,14
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	70,00	24,50
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,05
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	22,00	3,30
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,00	18,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		2.4.4. Timplarie				
362	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,58
						27,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,79
363	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05 x0.95 - 1 buc)	m2			3 023,84
						56,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,25
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	320,00	56,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,25	3,76
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,71
364	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			25,62
						16,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,95
	27431235490251	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
		2.5. Medic infectionist. poz 7.				
		2.5.1. Pereti				
365	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,42
						104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,35
366	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			22,63
						20,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	65,00	20,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
367	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			249,19
						159,77
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	65,00	107,19
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,60	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	295,00	11,39
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,38	9,68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	19,60	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	19,60	7,43
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,00	32,91

1	2	3	4	5	6	7
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	19,60	0,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	26,00	0,09
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2			6,34 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhgpuht	kg	0,1500	27,20	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
369	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2			307,56 116,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	65,00	116,14
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	75,00	77,21
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,90	20,91
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,03
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,55	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,49
370	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2			116,81 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
371	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			46,25 31,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,21
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	1,4300	4,80	13,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
372	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2			22,07 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,55	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2			4,77 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,30 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2			6,73

1	2	3	4	5	6	7
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
376	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2			61,16 38,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	38,99
	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	0,5000	36,85	18,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
377	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			501,06 188,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	65,00	188,50
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	258,33
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,50	33,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	41,00	17,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	35,00	0,93
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	26,00	0,35
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0730	25,00	1,83
378	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc			370,70 187,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	94,60	187,31
	28741157657001	Grila ventilare 120x150h	buc	1,0000	75,00	75,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1650	24,00	3,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,60	9,36
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	35,00	1,57
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	295,00	1,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,45	12,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	19,60	9,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	141,00	21,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.5.2. Tavane				
379	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2			319,00 142,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,00	133,23
	27321036461511	Panouri "Armstrong BIO" cu sistem grila	m2	1,0500	165,00	173,31
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,53
380	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			115,46 55,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	65,00	45,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	12,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	20,99
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	58,00	17,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,55	1,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	35,00	1,76
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	19,60	1,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	27,00	4,04
		2.5.3. Pardosele				
381	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,56 36,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,74

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,94
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2			7,47
						1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund /pardosea/	kg	0,1500	35,00	5,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
383	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			424,56
						66,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	66,44
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	344,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,92	9,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	1,04
384	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2			705,93
						217,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,00	77,35
	25231167163461	Lnoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p),	m2	1,0500	345,85	363,27
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,59
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	70,00	24,47
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,37
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,05
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	22,00	3,29
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,00	18,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		2.6. Medic oncolog. poz 8.				
		2.6.1. Pereti				
385	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,48
						104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,40
386	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			22,63
						20,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	65,00	20,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
387	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			248,58
						159,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	65,00	107,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,60	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	295,00	10,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,38	9,68

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	19,60	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,24
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	19,60	7,45
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,00	32,93
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	19,60	0,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	26,00	0,10
388	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2			307,56 116,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	65,00	116,14
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	75,00	77,21
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	8,90	20,91
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,03
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,55	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,49
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Grund Tuffhguht	m2			6,33 1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,96
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhguht	kg	0,1500	27,20	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
390	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2			116,83 79,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,31
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
391	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			46,25 31,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,20
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	1,4300	4,80	13,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
392	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2			22,07 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,55	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2			4,77 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
394	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,30 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2			6,72 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
396	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2			61,16 38,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	38,99
	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	0,5000	36,85	18,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
397	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			501,06 188,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	65,00	188,50
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	258,33
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,50	33,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	41,00	17,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	35,00	0,93
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	26,00	0,35
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0730	25,00	1,83
398	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc			370,70 187,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	94,60	187,31
	28741157657001	Grila ventilare 120x150h	buc	1,0000	75,00	75,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1650	24,00	3,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,60	9,36
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	35,00	1,57
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	295,00	1,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,45	12,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	19,60	9,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	141,00	21,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.6.2. Tavane				
399	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2			319,00 142,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,00	133,23
	27321036461511	Panouri "Armstrong BIO" cu sistem grila	m2	1,0500	165,00	173,31
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,53
400	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			115,46 55,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	65,00	45,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	12,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	20,99
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	58,00	17,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,55	1,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	35,00	1,76
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	19,60	1,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	27,00	4,04
		2.6.3. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
401	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,56 36,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,94
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2			7,47 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund /pardosea/	kg	0,1500	35,00	5,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
403	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			424,56 66,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	66,44
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	344,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,92	9,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	1,04
404	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2			705,93 217,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,00	77,35
	25231167163461	Lnoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p),	m2	1,0500	345,85	363,27
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,59
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	70,00	24,47
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,37
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,05
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	22,00	3,29
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,00	18,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		2.7. Medic neurolog. poz 9.				
		2.7.1. Pereti				
405	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,48 104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,40
406	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			22,64 20,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	65,00	20,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
407	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			248,58 159,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	65,00	107,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,60	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	295,00	10,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,38	9,68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	19,60	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,24
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	19,60	7,45
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,00	32,93
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	19,60	0,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	26,00	0,10
408	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2			307,56 116,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	65,00	116,14
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	75,00	77,21
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,90	20,91
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,03
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,55	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,49
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Grund Tuffhgpuht	m2			6,33 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhgpuht	kg	0,1500	27,20	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
410	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2			116,82 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
411	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			46,23 31,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,20
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	1,4300	4,80	13,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
412	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2			22,07 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,55	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2			4,76 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,94
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
414	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			44,30

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2			6,72 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,94
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
416	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2			61,17 38,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	38,99
	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	0,5000	36,85	18,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
417	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			501,06 188,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	65,00	188,50
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	258,33
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,50	33,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	41,00	17,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	35,00	0,93
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	26,00	0,35
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,83
418	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc			370,70 187,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	94,60	187,31
	28741157657001	Grila ventilare 120x150h	buc	1,0000	75,00	75,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	24,00	3,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,60	9,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	35,00	1,57
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	295,00	1,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,45	12,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	19,60	9,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	141,00	21,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.7.2. Tavane				
419	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2			318,98 143,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,00	133,25
	27321036461511	Panouri "Armstrong BIO" cu sistem grila	m2	1,0500	165,00	173,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,53
420	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			112,03 55,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	65,00	45,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	18,84
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	58,00	17,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,55	1,37
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	35,00	1,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	19,60	1,96

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	27,00	4,05
		2.7.3. Pardosele				
421	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,64 36,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,96
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2			7,51 1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,96
	2416586105303	Amorsa-grund /pardosea/	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
423	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			424,55 66,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	66,41
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	344,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,92	9,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	1,05
424	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2			705,84 217,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,00	77,33
	25231167163461	Lnoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p),	m2	1,0500	345,85	363,14
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	70,00	24,50
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,05
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	22,00	3,30
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,00	18,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		2.8. Medic endocrinolog. poz 10.				
		2.8.1. Pereti				
425	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			22,64 20,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	65,00	20,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
426	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			307,65 116,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	65,00	116,16
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,57
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	75,00	77,18
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,90	20,93
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,55	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,47
427	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2			6,34
						1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,96
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhgpuht	kg	0,1500	27,20	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
428	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2			116,82
						79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
429	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			46,25
						31,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,20
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	1,4300	4,80	13,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
430	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2			22,06
						13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,55	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2			4,77
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
432	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,30
						35,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,51
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2			6,73
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
434	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2			61,18
						39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	39,00
	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	0,5000	36,85	18,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
435	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetru 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc			370,70
						187,31

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	94,60	187,31
	28741157657001	Grila ventilare 120x150h	buc	1,0000	75,00	75,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	24,00	3,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,60	9,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	35,00	1,57
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	295,00	1,48
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,45	12,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	19,60	9,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	141,00	21,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.8.2. Tavane				
436	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2			318,98
						143,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,00	133,25
	27321036461511	Panouri "Armstrong BIO" cu sistem grila	m2	1,0500	165,00	173,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,53
437	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			112,45
						55,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	65,00	45,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	13,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	17,46
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	58,00	17,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,55	1,37
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	35,00	1,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	19,60	1,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	27,00	4,05
		2.8.3. Pardosele				
438	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,65
						36,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,96
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2			7,51
						1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,96
	2416586105303	Amorsa-grund /pardosea/	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
440	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			424,57
						66,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	66,45
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	344,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,92	9,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	1,06
441	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2			705,82
						217,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,00	77,33
	25231167163461	Lnoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p),	m2	1,0500	345,85	363,14
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	70,00	24,50

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,05
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	22,00	3,30
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,00	18,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		2.9. Sala proceduri ginicologie. poz 11.				
		2.9.1. Pereti				
442	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,44
						104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
443	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2			14,29
						14,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	65,00	14,29
444	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			248,81
						159,86
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	65,00	107,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,60	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	295,00	10,97
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,38	9,68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	19,60	0,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	19,60	7,44
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,00	32,90
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	26,00	0,10
445	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			15,22
						8,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,92
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 055,00	6,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
446	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2			307,58
						116,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	65,00	116,13
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	75,00	77,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,90	20,92
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,03
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,55	0,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,48

1	2	3	4	5	6	7
447	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2			116,82 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
448	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			46,24 31,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,19
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	1,4300	4,80	13,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
449	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2			22,07 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,55	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2			4,76 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
451	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			44,29 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2			6,72 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
453	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2			648,91 277,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	70,00	175,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	65,00	102,05
	25231167163471	Linoleum medical heterogen 1.5 mm	m2	1,0500	280,00	293,97
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	70,00	29,75
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	7,50	13,13
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	45,00	0,67
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	35,00	2,45
454	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 150x150h/	buc			390,70 187,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	94,60	187,31
	28741157657003	Grila ventilare 150x150h	buc	1,0000	95,00	95,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	24,00	3,96

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,60	9,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	35,00	1,57
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	295,00	1,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,45	12,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	19,60	9,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	141,00	21,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.9.2. Tavane				
455	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			240,96 124,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,00	124,15
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,11
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	8,90	20,91
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,06
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,55	0,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,67
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhgpuht	m2			6,33 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhgpuht	kg	0,1500	27,20	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
457	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,34 99,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,48
458	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K-3	m2			79,30 60,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	60,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,43
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,19
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2			4,77 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,28 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2			6,73 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
462	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2			61,18 39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	39,00
	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	0,5000	36,85	18,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,05
		2.9.3. Pardosele				
463	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,61 36,71
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,95
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2			7,50 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund /pardosea/	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
465	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			424,57 66,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	66,44
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	344,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,92	9,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	1,05
466	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2			705,85 217,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,00	77,35
	25231167163461	Lnoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p),	m2	1,0500	345,85	363,14
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	70,00	24,50
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,05
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	22,00	3,30
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,00	18,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		2.10. Medic obstetrician-ginicolog.poz 12.				
		2.10.1. Pereti				
467	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,44 104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
468	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autotururi: pereti simple, de	m2			14,31

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de var (Se exclude Autoturn)				14,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	65,00	14,31
469	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			248,64 159,77
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	65,00	107,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,60	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	295,00	10,85
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,38	9,68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	19,60	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	19,60	7,46
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,00	32,91
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	19,60	0,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	26,00	0,09
470	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			14,55 8,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,94
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 055,00	6,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
471	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2			307,58 116,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	65,00	116,13
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	75,00	77,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	8,90	20,92
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,03
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,55	0,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,48
472	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2			116,82 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
473	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			46,24 31,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,21
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	1,4300	4,80	13,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
474	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			22,06 12,99

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	12,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,55	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
475	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2			4,77
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
476	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,32
						35,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,51
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
477	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2			6,73
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
478	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2			648,96
						277,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	70,00	174,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	65,00	102,05
	25231167163471	Linoleum medical heterogen 1.5 mm	m2	1,0500	280,00	294,01
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	70,00	29,76
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	7,50	13,13
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	45,00	0,68
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	35,00	2,46
479	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 150x150h/	buc			390,70
						187,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	94,60	187,31
	28741157657003	Grila ventilare 150x150h	buc	1,0000	95,00	95,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	24,00	3,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,60	9,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	35,00	1,57
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	295,00	1,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,45	12,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	19,60	9,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	141,00	21,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.10.2. Tavane				
480	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			240,97
						124,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,00	124,16
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,51
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,11
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,90	20,92
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,05
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,55	0,91

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,68
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhgpuht	m2			6,34 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,97
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhgpuht	kg	0,1500	27,20	4,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
482	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,36 99,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,48
483	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K-3	m2			79,30 60,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	60,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,41
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,20
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2			4,78 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
485	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,31 35,78
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2			6,73 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,97
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
487	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2			61,17 39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	39,00
	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	0,5000	36,85	18,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,03
		2.10.3. Pardosele				
488	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,67 36,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,97
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,76
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2			7,50

1	2	3	4	5	6	7
						1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund /pardosea/	kg	0,1500	35,00	5,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
490	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			424,50 66,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	66,38
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	344,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,92	9,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	1,06
491	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2			705,99 217,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,00	77,34
	25231167163461	Lnoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p),	m2	1,0500	345,85	363,29
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,59
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	70,00	24,53
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,05
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	22,00	3,29
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,00	18,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,53
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		2.11. Medic obstetrician-ginicolog.poz 12 "A"				
		2.11.1. Pereti				
492	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,42 104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,36
493	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2			14,29 14,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	65,00	14,29
494	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			248,85 159,86
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	65,00	107,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,60	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	295,00	11,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,38	9,68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	19,60	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	19,60	7,45
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,00	32,90
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	26,00	0,09
495	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti,	m2			15,20

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu mortar				8,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 055,00	6,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
496	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2			307,58 116,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	65,00	116,13
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	75,00	77,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	8,90	20,92
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,03
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,55	0,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,48
497	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2			116,81 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
498	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			46,24 31,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,21
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	1,4300	4,80	13,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
499	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2			22,06 12,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	12,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,55	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2			4,77 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
501	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,31 35,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,51
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2			6,73 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
503	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2			648,94 277,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	70,00	174,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	65,00	102,05
	25231167163471	Linoleum medical heterogen 1.5 mm	m2	1,0500	280,00	294,01
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	70,00	29,74
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	7,50	13,13
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	45,00	0,67
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	35,00	2,45
504	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 150x150h/	buc			390,70 187,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	94,60	187,31
	28741157657003	Grila ventilare 150x150h	buc	1,0000	95,00	95,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	24,00	3,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,60	9,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	35,00	1,57
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	295,00	1,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,45	12,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	19,60	9,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	141,00	21,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.11.2. Tavane				
505	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			240,96 124,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,00	124,14
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,51
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,11
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,90	20,92
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,05
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,55	0,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,17
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhgpuht	m2			6,35 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhgpuht	kg	0,1500	27,20	4,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
507	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,36 99,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
508	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K-3	m2			79,30 60,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	60,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	17,16

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,21
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2			4,78 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
510	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,31 35,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,02
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2			6,74 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
512	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2			61,18 39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	39,00
	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	0,5000	36,85	18,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		2.11.3. Pardosele				
513	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,63 36,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,95
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2			7,52 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund /pardosea/	kg	0,1500	35,00	5,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
515	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			424,54 66,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	66,42
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	344,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,92	9,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	1,05
516	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2			705,96 217,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,00	77,36
	25231167163461	Lnoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p),	m2	1,0500	345,85	363,26
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,61
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	70,00	24,48
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,06

1	2	3	4	5	6	7
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	22,00	3,31
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,00	18,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,24
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,53
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		2.12. Medic oftalmolog. poz 13,16.				
		2.12.1. Pereti				
517	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,42 104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
518	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			22,65 20,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	65,00	20,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
519	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			248,65 159,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	65,00	107,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,60	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	295,00	10,86
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,38	9,68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	19,60	0,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	19,60	7,46
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,00	32,90
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	19,60	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	26,00	0,10
520	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2			14,30 14,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	65,00	14,30
521	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			37,32 32,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	65,00	20,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,60	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	295,00	1,41
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 345,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	26,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
522	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			168,32 96,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	65,00	96,59
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,56
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,70
523	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2			307,71 116,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	65,00	116,19
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	75,00	77,29
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,90	20,92
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,06
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,55	0,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,46
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2			6,33 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhgpuht	kg	0,1500	27,20	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
525	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2			116,82 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
526	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			46,24 31,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,20
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	1,4300	4,80	13,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
527	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2			22,06 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,55	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2			4,77 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
529	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,30 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
530	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,73

1	2	3	4	5	6	7
		/Grund Supraton Extra/				1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
531	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2			61,18 39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	39,00
	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	0,5000	36,85	18,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
532	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			500,19 188,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	65,00	188,50
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,50
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,50	33,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	41,00	17,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	35,00	0,93
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	26,00	0,26
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,83
533	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 150x150h/	buc			391,19 187,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	94,60	187,31
	28741157657003	Grila ventilare 150x150h	buc	1,0000	95,00	95,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	24,00	3,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,60	9,36
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	35,00	1,57
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	295,00	1,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,45	12,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	19,60	9,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	141,00	21,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.12.2. Tavane				
534	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2			318,98 142,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,74
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,00	133,24
	27321036461511	Panouri "Armstrong BIO" cu sistem grila	m2	1,0500	165,00	173,27
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
535	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			112,34 55,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,74
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	65,00	45,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,22
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,24
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	58,00	17,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,55	1,37
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	35,00	1,74
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	19,60	1,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	27,00	4,05
		2.12.3. Pardosele				
536	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,62 36,71

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,95
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2			7,50 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund /pardosea/	kg	0,1500	35,00	5,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
538	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			424,53 66,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	66,41
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	344,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,92	9,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	1,05
539	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2			705,87 217,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,00	77,36
	25231167163461	Lnoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p),	m2	1,0500	345,85	363,19
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	70,00	24,49
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,37
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,05
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	22,00	3,30
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,00	18,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		2.12.4. Timplarie				
540	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,36 27,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,68
541	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2.05x 1.74- 2 buc)	m2			2 452,41 39,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	70,00	35,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,27
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,55	1,65
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	101,00	16,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	320,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,25	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,59	2,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,69
542	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.1x0.7)	m2			3 023,26 56,26
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	50,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,31
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,16
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	320,00	56,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,25	3,74

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,71
543	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			219,65 5,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	65,00	5,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,70
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,38
544	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu	m			293,58 26,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	65,00	20,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,27
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	265,00	265,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,38
545	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			25,33 16,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,89
	27431235490251	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
		2.13. Medic cardiolog. poz 17.				
		2.13.1. Pereti				
546	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,41 104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,36
547	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			22,63 20,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	65,00	20,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
548	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			249,14 159,86
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	65,00	107,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,60	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	295,00	11,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,38	9,68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	19,60	0,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	19,60	7,47
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,00	32,90
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	26,00	0,12
549	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2			14,31 14,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	65,00	14,31

1	2	3	4	5	6	7
550	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2			307,56 116,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	65,00	116,14
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,33	45,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,55	29,81
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	75,00	77,21
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,90	20,91
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,92	3,03
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,55	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,49
551	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhguht	m2			6,33 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Tuffhguht	kg	0,1500	27,20	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
552	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2			116,82 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
553	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			46,24 31,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,19
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	1,4300	4,80	13,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
554	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2			22,07 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,55	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
555	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2			4,77 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
556	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,31 35,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
557	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2			6,73 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
558	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2			61,17 38,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	38,99
	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	0,5000	36,85	18,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
559	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			501,06 188,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	65,00	188,50
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	258,33
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,50	33,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	41,00	17,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	35,00	0,93
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	26,00	0,35
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,83
560	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 150x150h/	buc			390,70 187,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	94,60	187,31
	28741157657003	Grila ventilare 150x150h	buc	1,0000	95,00	95,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	24,00	3,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,60	9,36
	2412126100010	Minuie de plumb	kg	0,0450	35,00	1,57
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	295,00	1,48
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,45	12,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	19,60	9,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	141,00	21,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.13.2. Tavane				
561	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2			318,99 143,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,00	133,25
	27321036461511	Panouri "Armstrong BIO" cu sistem grila	m2	1,0500	165,00	173,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,54
562	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			115,74 55,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	65,00	45,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	12,69
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	21,15
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	58,00	17,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,55	1,37
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	35,00	1,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	19,60	1,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	27,00	4,05
		2.13.3. Pardosele				
563	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,61 36,71
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,95
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
564	CN53A	Grunduirea suprafețelor pardoselilor	m2			7,50 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund /pardosea/	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
565	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			424,57 66,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	66,44
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	344,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,92	9,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	1,05
566	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2			705,85 217,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,00	77,35
	25231167163461	Lnoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p),	m2	1,0500	345,85	363,14
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	70,00	24,50
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,50	28,05
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	22,00	3,30
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,00	18,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		2.14. Coridor. poz 14, 19.				
		2.14.1. Pereti				
567	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			61,10 61,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	65,00	30,55
568	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			113,55 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,60	8,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	295,00	7,67
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	5,38	19,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	26,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
569	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafețelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2			14,30 14,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	65,00	14,30
570	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			37,94 32,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	65,00	20,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,60	1,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	295,00	1,49

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 345,00	1,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	26,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
571	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			168,43 96,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	65,00	96,77
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,53
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,75
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,70
572	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2			7,50 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund /pardosea/	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
573	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2			116,82 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
574	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			46,24 31,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,20
	26531021008313	Amestec uscat /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	kg	1,4300	4,80	13,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
575	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2			22,06 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Araceti CPMB	kg	0,1500	3,55	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
576	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2			4,77 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
577	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,30 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
578	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2			6,73 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,85	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
579	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2			61,17 39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	39,00
	24301161040501	Vopsea Euroton Lav	kg	0,5000	36,85	18,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
580	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu (coloane, grinzi)	m			25,29 16,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,90
	27431235490251	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
		2.14.2. Tavane				
581	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2			318,98 143,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,00	133,25
	27321036461511	Panouri "Armstrong BIO" cu sistem grila	m2	1,0500	165,00	173,26
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,53
582	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			111,78 55,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	65,00	45,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	10,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	58,00	17,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,55	1,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	35,00	1,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	19,60	1,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	27,00	4,05
		2.14.3. Pardoseli				
583	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			110,85 77,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	94,60	70,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,60	5,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	295,00	1,79
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,30	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		2.14.4. Timplarie				
584	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,38 27,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,69
585	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.1*0.13, 2.3*1.8)	m2			3 023,04 56,36

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	320,00	55,93
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,25	3,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
586	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			25,22
						16,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,88
	27431235490251	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
		3. Apa si canalizarea. et. I, III.				
587	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc			89,87
						89,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	94,60	89,87
588	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			60,54
						60,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	94,60	60,54
589	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			85,14
						85,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	94,60	85,14
590	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			80,41
						80,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	94,60	80,41
591	RpSC04A	Demontarea unui incalzitor de apa electric	buc			89,87
						89,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	94,60	89,87
592	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 780,34
						179,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	94,60	179,74
	2622102438000-1	Lavoar	buc	1,0100	1 355,00	1 395,65
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	48,00	48,96
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	6,00	1,84
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	115,00	118,45
593	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			596,09
						156,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	94,60	156,09
	29131242013703	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
594	RpSA15B	Teava PP-R, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			245,87
						179,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	94,60	179,74
	2521216700540-2	Teava PP-R d20mm	m	1,0200	9,00	9,64
	2523156712430-2	Cot PPR	buc	0,7000	15,00	11,03
	2523156714800-2	Teu din PPR	buc	0,4500	24,00	11,34
	2523156713600-2	Mufa PPR	buc	1,0000	16,00	16,80
	2523156714030-2	Reductie din PPR	buc	0,1000	15,00	1,57
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	15,00	15,75
595	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			218,26
						28,38

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2913124201600-1	Robinet de reglaj drept sau coltar d15mm	buc	1,0000	188,00	189,88
596	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			101,54 54,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	94,60	54,86
	2521216700210-5	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50mm	m	1,0300	43,00	46,06
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	35,00	0,36
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0070	16,00	0,12
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	24,00	0,15
597	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			68,62 37,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2523156712230-5	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d50mm	buc	1,0000	28,00	29,12
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	35,00	0,98
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0110	16,00	0,18
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	24,00	0,50
598	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			28,62 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2875274110102-2	Piesa de racordare (fiting) d20mm	buc	1,0000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	182,00	2,73
599	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			54,90 19,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	70,00	19,60
	2875274204000-4	Bratara fixare	buc	1,0000	27,00	27,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,30	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
600	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			45,30 14,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2875274204000-2	Bratara fixare	buc	1,0000	23,00	23,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,30	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
601	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc			1 754,48 51,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	94,60	51,08
	2875114201170-3	Portprosop	buc	1,0000	1 670,00	1 703,40
602	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 146,58 85,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2612132506710-4	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	880,00	906,40
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	38,00	155,04
603	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			37,95 37,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84

1	2	3	4	5	6	7
	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	1,0100	0,10	0,11
604	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			7,53 7,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	94,60	7,53
		4. Lucrari de termoficare et.I, III.				
605	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			15,14 15,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,14
606	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			9,46 9,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	94,60	9,46
607	RpGA30A	Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 3/4-1"mm	m			50,49 8,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0440	25,00	1,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	24,00	0,48
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	1,5000	27,00	40,50
608	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2			316,68 27,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	70,00	27,99
	2822115700001-1	Radiator fonta	m2	1,0100	284,00	286,84
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	24,00	0,01
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	40,00	0,92
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	20,00	0,92
609	RpGA19A	Sudarea mufelor din otel forjat, pe condute din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			69,26 17,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2875274100100-2	Mufa otel forjat	buc	1,0000	46,00	46,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0660	25,00	1,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1280	24,00	3,07
	2735725900504	Sirma pt. sudura 4 mm	kg	0,0400	26,00	1,04
610	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			83,00 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	64,00	64,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
611	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			261,70 16,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	70,00	16,10
	287527420270-21	Robinet cu ventil d20mm	buc	1,0000	244,00	244,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	40,00	0,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
612	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			223,86 50,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	94,60	50,14
	2913124201700-22	Robinet de trecere cu mufa d20mm	buc	1,0000	157,00	158,57
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	15,00	15,15
613	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			132,10 7,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2913134500015	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	125,00	125,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	1,00	0,10
614	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta	m			98,04

1	2	3	4	5	6	7
		densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena d25mm	m	1,0300	68,00	70,04
615	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			35,29
						12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2875274110102-25	Piesa de racordare (fiting) d25mm	buc	1,0000	19,00	19,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	182,00	3,29
616	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m			15,90
						10,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	65,00	8,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	65,00	1,97
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	59,00	0,90
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	56,00	1,70
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	24,00	0,24
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	58,00	0,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	6,55	0,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	25,00	0,04
617	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			40,60
						37,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	70,00	37,10
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	35,00	3,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

IMSP Spitalul raional Glodeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 532 672,82 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	77,00	15,40 15,40	1 185,80 1 185,80
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	102,00	4,20 4,20	428,40 428,40
3	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc	6,00	9,10 9,10	54,60 54,60
4	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	59,00	43,40 43,40	2 560,60 2 560,60
5	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	59,00	13,88 10,50	818,90 619,50
6	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	88,00	7,00 7,00	616,00 616,00
7	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	88,00	26,37 16,80	2 320,56 1 478,40
		<i>Total</i>	lei			7 984,86

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			1 666,39
		<i>Transport material</i>	5,00 %			31,29
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	0,10 %			0,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			9 683,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			968,32
		<i>Total</i>	100,00 +			10 651,49
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			426,06
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				11 077,55 6 943,30
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Conductorii electrici				
8	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	8,74	731,09 471,82	6 389,74 4 123,70
9	1111221	cablu VVGng-LS 3x2.5 mm2	m	546,00	22,50 0,00	12 285,00 0,00
10	1111221	cablu VVGng-LS 3x1.5 mm2	m	328,00	14,60 0,00	4 788,80 0,00
		Total Conductorii electrici Inclusiv salariu				23 463,54 4 123,70
		2.2. Tub tehnic de protectie PVC				
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	4,75	6 679,46 1 666,00	31 727,42 7 913,50
12		Tub tehnic de protectie PVC, 16 mm	luare de proba	475,00	6,20 0,00	2 945,00 0,00
		Total Tub tehnic de protectie PVC Inclusiv salariu				34 672,42 7 913,50
		2.3. Intreruptoare				
13	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,32	4 138,03 2 253,12	1 324,17 721,00
14	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 10A, 220V	buc	32,00	48,00 0,00	1 536,00 0,00
15	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la	100 buc	0,70	4 678,00	3 274,60

1	2	3	4	5	6	7
		instalatie inchisa			2 667,00	1 866,90
16	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 220V	buc	70,00	96,00 0,00	6 720,00 0,00
17		Cutii pentru distribuirea circuitelor, montare ioncorporata in tencuiala	buc	17,00	55,00 0,00	935,00 0,00
		Total Intreruptoare Inclusiv salariu				13 789,77 2 587,90
		2.4. Corpuri de iluminat				
18	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi LED (complet echipate) in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,71	44 490,30 18 690,00	31 588,11 13 269,90
19	pret	Corp de iluminat LED	buc	71,00	134,00 0,00	9 514,00 0,00
20	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4. poz.2, 31.	100 buc	0,06	29 878,67 12 950,00	1 792,72 777,00
21	pret	Corp de iluminat LED	buc	6,00	127,00 0,00	762,00 0,00
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				43 656,83 14 046,90
		2.5. Conditionare				
22	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Puterea 7000BTU(Pentru suprafata 20m2), Compresor tip inverter R32, cu functionare la incalzire, clasa minimA++, inclusiv toate accesoriile) Cuprinde:-forarea peretelui exterior, pentru montarea comunicatiilor intre blocuri; marcarea, taierea si mandrinarea tevier din cupru cu prelucrarea prealabila a capetelor; - termoizolarea tevilor de cupru- imbinarea in fascicul si infasurarea cu scotch a tevilor din cuprusi cablul electric cu tragerea prin gaura in peretele exterior;-	buc	17,00	1 229,65 245,00	20 904,00 4 165,00

1	2	3	4	5	6	7
		fizarea placii de montare pe peretele incaperii si instalarea blocului;-interior cu coneptarea tevilor din cupru la aparatul de conditionare a aerului;- instalarea drenajului;- inchiderea comunicatiilor intre blocuri in incapere cu o cutie decorativa din masa plastica; -gaurile pentru fixarea consolei blocului exterior;- etansarea gaurii dupa montarea comunicatiilor;-vacuumarea traseului cu pompa de vid; - umplerea aparatului de conditionare a aerului cu freon; - evacuarea gunoiului;-incercarea aparatului de conditionare a aerului si predarea beneficiarului conform actului de primire-predare, inclusiv: manopera, materialele, utilajele/-se vor calcula suportii blocului exterior avind in vedere ca peretii sunt din zidarie de lut.				
		Total Conditionare Inclusiv salariu				20 904,00 4 165,00
		<i>Total</i>	lei			136 486,56
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			7 880,88
		<i>Transport material</i>	5,00 %			3 303,83
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	0,10 %			66,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			147 737,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			19 702,20
		<i>Total</i>	100,00 +			167 439,55
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			6 697,58
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				174 137,13 32 837,00
		3. Utilaj				
		3.1. Ventilare				
23	VC37A	Conditioner a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, (Puterea 7000BTU(Pentru suprafata 20m2), Compresor tip inverter	buc	17,00	15 036,00 0,00	255 612,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		R32, cu functionare la incalzire, clasa minimA++				
		Total Ventilare Inclusiv salariu				255 612,00
		<i>Total</i>	lei			255 612,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			3 067,34
		Total Utilaj Inclusiv salariu				258 679,34

		Total	lei	443 894,02
		TVA	20,00 %	88 778,80
		Total deviz: Inclusiv salariu		532 672,82
				39 780,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IMSP Spitalul raional Glodeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 532 672,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	409,60	70,00	28 672,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	18,81	70,00	1 316,70

3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	59,50	70,00	4 165,00
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	32,64	70,00	2 284,80
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,74	70,00	3 341,80
		Total manopera				39 780,30

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00	0,10	0,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,01	26 000,00	260,00
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,11	24 000,00	2 640,00
4.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,01	0,10	0,00
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,05	69,00	417,45
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,43	45,00	379,35
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	63,65	1,50	95,47
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	63,65	5,00	318,25
9.	1019852	Vopsea	kg	2,30	56,00	128,80
10.	1111221-1	cablu VVGng-LS 3x2.5 mm2	m	546,00	22,50	12 285,00
11.	1111221-2	cablu VVGng-LS 3x1.5 mm2	m	328,00	14,60	4 788,80
12.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,95	62,00	58,90
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,10	275,00	27,50
14.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	267,75	0,20	53,55
15.	2411117322835	Freon	kg	16,07	207,00	3 326,49
16.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	8,93	27,00	241,11
17.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	35,70	4,30	153,51
18.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	162,58	3,50	569,03
19.	27461633348525	Tevi din cupru in termoizolare uzinata 25,4x1,0mm	m	11,96	302,00	3 611,92
20.	27461633348526	Tevi din cupru in termoizolare uzinata 22,2x1,0mm	m	9,10	280,00	2 548,00
21.	27461633348527	Tevi din cupru in termoizolare uzinata 12,7x1,0mm	m	11,96	136,00	1 626,56
22.	27461633348528	Tevi din cupru in termoizolare uzinata 15,87x1,0mm	m	3,03	163,00	493,89
23.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	24,10	81,00	1 952,10
24.	2811236305075	Console	kg	89,25	26,00	2 320,50
25.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	3,14	23,00	72,22
26.	3235455	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 10A, 220V	buc	32,00	48,00	1 536,00
27.	3235456	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 220V	buc	70,00	96,00	6 720,00
28.	323591	Corp de iluminat LED	buc	71,00	134,00	9 514,00
29.	323592	Corp de iluminat LED	buc	6,00	127,00	762,00
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,17	25,00	29,25
31.	5009030	Flanse	10 buc	4,75	4,50	21,38
32.	5009031	Scoabe	10 buc	31,82	4,40	140,01
33.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,71	11,00	29,81
34.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	6,99	0,10	0,70
35.	5009061	Fisa de izolatie	buc	296,17	18,30	5 419,91
36.	5009070	Racordari	10 buc	8,55	1,50	12,83
37.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	85,20	0,10	8,52
38.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,04	0,10	0,00
39.	5009109	Cirlig	buc	12,24	0,10	1,22
40.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,12	0,10	0,01
41.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,44	0,10	0,04
42.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,19	4,50	0,85
43.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,17	0,10	0,02
44.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,07	125,00	8,75
45.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00	26 000,00	0,00

46.	5309016	Tub tehnic de protectie PVC, 16 mm	luare de p roba	475,00	6,20	2 945,00
47.	53477	Cutii pentru distribuirea circuitelor, montare ioncorporata in tencuiala	buc	17,00	55,00	935,00
48.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,99	125,00	248,75
49.	90358711	Conditioner a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, (Puterea 7000BTU(Pentru suprafata 20m2), Compresor tip inverter R32, cu functionare la incalzire, clasa minima++	buc	17,00	15 036,00	255 612,00
Total materiale de construcții						322 314,45

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,09	331,00	691,79
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	142,47	221,98	31 625,49
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	14,09	254,00	3 578,86
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,65	25,00	66,25
5.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	5,95	35,00	208,25
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,91	183,00	349,53
7.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	2,38	35,00	83,30
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,36	35,00	47,60
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	22,99	35,00	804,65
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,09	255,00	532,95
Total utilaje de construcții						37 988,67

Total	lei	443 894,02
TVA	20,00 %	88 778,80

Total deviz: **532 672,8**
2

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect IMSP Spitalul raional Glodeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,40 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,40
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,20 4,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,20
3	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc			9,10 9,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	70,00	9,10
4	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			43,40 43,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	70,00	40,60
5	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			13,88 10,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,50	0,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	275,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	183,00	1,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
6	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			7,00 7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
7	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			26,37 16,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	70,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	275,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	183,00	2,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Conductorii electrici				
8	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			731,09 471,82
	1	Muncitor	h-om	6,7400	70,00	471,82
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,10	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,09
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	11,00	3,41
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,10	0,08
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	18,30	223,26
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,10	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,10	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	125,00	20,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	331,00	6,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	255,00	4,96
9	1111221	cablu VVGng-LS 3x2.5 mm2	m			22,50 0,00
	1111221-1	cablu VVGng-LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	22,50	22,50

1	2	3	4	5	6	7
10	1111221	cablu VVGng-LS 3x1.5 mm2	m			14,60 0,00
	1111221-2	cablu VVGng-LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	14,60	14,60
		2.2. Tub tehnic de protectie PVC				
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			6 679,46 1 666,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	70,00	1 666,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 000,00	54,74
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	69,00	66,24
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,50	20,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	62,00	12,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	4,50	4,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	4,40	29,48
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	18,30	329,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	1,50	2,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	331,00	36,24
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	221,98	3 507,28
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	254,00	686,07
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	255,00	27,92
12		Tub tehnic de protectie PVC, 16 mm	luare de proba			6,20 0,00
	5309016	Tub tehnic de protectie PVC, 16 mm	luare de	1,0000	6,20	6,20
		2.3. Intreruptoare				
13	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 138,03 2 253,12
	1	Muncitor	h-om	32,2000	70,00	2 253,13
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	0,10	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	18,30	1 866,59
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	10,34
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	255,00	7,97
14	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 10A, 220V	buc			48,00 0,00
	3235455	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 10A, 220V	buc	1,0000	48,00	48,00
15	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 678,00 2 667,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	70,00	2 667,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	0,10	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	18,30	1 866,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	51,79
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	14,19
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	255,00	10,93
16	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 220V	buc			96,00 0,00
	3235456	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 220V	buc	1,0000	96,00	96,00
17		Cutii pentru distribuirea circuitelor, montare ioncorporata in tencuiala	buc			55,00 0,00
	53477	Cutii pentru distribuirea circuitelor, montare	buc	1,0000	55,00	55,00

1	2	3	4	5	6	7
		ioncorporata in tencuiala				
		2.4. Corpuri de iluminat				
18	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi LED (complet echipate) in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			44 490,30 18 690,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	70,00	18 690,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cr", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	24 000,00	3 718,31
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	69,00	144,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	45,00	467,75
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	56,00	168,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,10	12,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,10	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	125,00	12,32
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	26 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ILT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	52,82
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	331,00	512,82
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	221,98	19 865,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	254,00	450,76
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	255,00	395,07
19	pret	Corp de iluminat LED	buc			134,00 0,00
	323591	Corp de iluminat LED	buc	1,0000	134,00	134,00
20	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4. poz.2, 31.	100 buc			29 878,67 12 950,00
	1	Muncitor	h-om	185,0000	70,00	12 950,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	0,10	0,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	0,10	20,33
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	0,10	0,17
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	4,50	14,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700	331,00	1 434,33
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,6000	221,98	14 354,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2700	255,00	1 105,00
21	pret	Corp de iluminat LED	buc			127,00 0,00
	323592	Corp de iluminat LED	buc	1,0000	127,00	127,00
		2.5. Conditionare				
22	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Puterea 7000BTU(Pentru suprafata 20m2), Compresor tip inverter R32, cu functionare la incalzire, clasa minimA++, inclusiv toate accesoriile) Cuprinde: -forarea peretelui exterior, pentru montarea comunicatiilor intre blocuri; marcarea, taierea si mandrinarea tevier din cupru cu prelucrarea prealabila a capetelor; -termoizolarea tevilor de cupru- imbinarea in fascicul si infasurarea cu scotch a tevilor din cupruci cablul electric cu tragerea prin gaura in peretele exterior;- fizarea placii de montare pe peretele incaperii si instalarea blocului;-interior cu conebtarea tevilor din cupru la aparatul de conditionare a aerului;- instalarea drenajului;- inchiderea comunicatiilor intre blocuri in incapere cu o cutie decorativa din masa plastica; -gaurile	buc			1 229,65 245,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fixarea consolei blocului exterior;- etansarea gaurii dupa montarea comunicatiilor;-vacuumarea traseului cu pompa de vid; -umplerea aparatului de conditionare a aerului cu freon; -evacuarea gunoiului;-incercarea aparatului de conditionare a aerului si predarea beneficiaarului conform actului de primire- predare, inclusiv: manopera, materialele, utilajele/-se vor calcula suportii blocului exterior avind in vedere ca peretii sunt din zidarie de lut.				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	70,00	245,00
	2811236305075	Console	kg	5,0000	26,00	136,50
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	27,00	14,18
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	4,30	9,03
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,20	3,15
	27461633348525	Tevi din cupru in termoizolare uzinata 25,4x1,0mm	m	0,6700	302,00	212,47
	27461633348526	Tevi din cupru in termoizolare uzinata 22,2x1,0mm	m	0,5100	280,00	149,88
	27461633348528	Tevi din cupru in termoizolare uzinata 15,87x1,0mm	m	0,1700	163,00	29,05
	27461633348527	Tevi din cupru in termoizolare uzinata 12,7x1,0mm	m	0,6700	136,00	95,68
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	1,3500	81,00	114,83
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	23,00	4,25
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	207,00	195,68
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	35,00	4,90
		3. Utilaj				
		3.1. Ventilare				
23	VC37A	Conditioner a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, (Puterea 7000BTU(Pentru suprafata 20m2), Compresor tip inverter R32, cu functionare la incalzire, clasa minimA++	buc			15 036,00 ----- 0,00
	90358711	Conditioner a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, (Puterea 7000BTU(Pentru suprafata 20m2), Compresor tip inverter R32, cu functionare la incalzire, clasa minimA++	buc	1,0000	15 036,00	15 036,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.