

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Consiliul Raional Telenesti, or. Telenesti str. 31 August 9
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Railean Ion

reprezentanți ai ofertantului Drumuri Bălți SA
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor locale (Lotul 3)
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 4 122 002,23 (patru milioane o sută douăzeci și doua de mii doi) lei,
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 824 400,45 (opt sute douăzeci și patru de mii patru sute) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 12 (doisprezece) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 21 februarie 2020
(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 23 /01/2020

Railean Ion, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
Drumuri Bălți S.A.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă
_____ în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 247,320 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) __5_ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)



**Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor (Lotul3)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 946 402,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 294 - Drum de acces spre s. Brinzenii Vechi. L=1,6 km				
1	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km	48,00	38,59 0,00	1 852,50 0,00
2	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 ori, la instiintarea beneficiarului)	1 km	48,00	167,70 0,00	8 049,60 0,00
3	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (10 ori)	1000 m2	96,00	104,47 0,00	10 028,80 0,00
4	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2	600,00	172,87 7,44	103 723,14 4 462,88
5	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	130,00	233,84 44,40	30 399,51 5 771,77
6	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu	100m2	120,00	14,73	1 767,84

1	2	3	4	5	6	7
		motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului)			11,53	1 383,84
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II. (selectiv)	100 m	4,20	469,62 99,12	1 972,41 416,31
8	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm cu evacuarea resurselor la gunoistile autorizate.	buc	6,00	38,80 38,05	232,83 228,33
9	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor	m3	6,00	138,38 138,38	830,30 830,30
10	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	9,00	666,70 0,00	6 000,30 0,00
Total L 294 - Drum de acces spre s. Brinzenii Vechi. L=1,6 km						164 857,23
Incluziv salariu						13 093,43
		2. L 295.1 - Drum de acces spre s. Cazanesti. L=0,96 km				
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)	m2	130,00	233,84 44,40	30 399,51 5 771,77
12	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km	30,00	38,61 0,00	1 158,30 0,00
13	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de	1 km	30,00	167,70	5 031,00

1	2	3	4	5	6	7
		pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri, la instiintarea beneficiarului)			0,00	0,00
14	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2	60,00	104,48 0,00	6 268,80 0,00
15	RpDA25A	Defrisarea manuala a crengilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm cu evacuarea resurselor la gunoistile autorizate si transportarea materialului lemnos in gramezi inafara sectorului de lucru.	buc	92,00	38,81 38,06	3 570,12 3 501,12
16	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	13,00	37,48 37,48	487,23 487,23
17	TsI51A3	Transportarea crengilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	13,00	10,15 0,00	132,00 0,00
Total L 295.1 - Drum de acces spre s. Cazanesti. L=0,96 km Incluziv salariu						
					47 046,96	
					9 760,12	
		3. L 295.2 - Drum de acces spre s. Flutura. L=2 km				
18	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	120,00	14,73 11,53	1 767,84 1 383,84
19	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Nota: 1 km de drum = 7000 m2 (selectiv de 3 ori, la instiintarea beneficiarului)	m2	36 000,0 0	0,29 0,04	10 475,24 1 349,24
20	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu	100 m	10,00	469,68	4 696,75

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II. (selectiv)			99,17	991,75
21	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor	m3	17,00	138,38 138,38	2 352,53 2 352,53
22	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in auto	100 m3	8,00	666,70 0,00	5 333,60 0,00
23	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 280,00	10,13 0,00	12 969,00 0,00
24	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km	60,00	38,61 0,00	2 316,60 0,00
25	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	8,00	34,12 0,00	273,00 0,00
26	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=15 cm	m3	120,00	633,40 46,13	76 007,76 5 535,36
27	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2	2 000,00	0,29 0,29	576,60 576,60
28	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri, la instiintarea beneficiarului)	1 km	60,00	167,70 0,00	10 062,00 0,00
29	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului.	1000 m2	120,00	104,48 0,00	12 537,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(10 treceri)				
30	RpDB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2	600,00	252,15 9,69	151 289,57 5 812,12
Total L 295.2 - Drum de acces spre s. Flutura. L=2 km						290 658,09
Incluziv salariu						18 001,44
		4. L 297 - Drum de acces spre s. Nucareni. L=3 km				
31	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	23,08	34,30 0,00	791,70 0,00
32	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=13 cm)	m3	300,00	633,40 46,13	190 019,40 13 838,40
33	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (selectiv)	100 m3	1,45	1 406,69 0,00	2 039,70 0,00
34	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II. (selectiv)	100 m	6,00	469,68 99,17	2 818,05 595,05
35	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	50,00	633,40 46,13	31 669,90 2 306,40
36	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in auto	100 m3	2,10	667,24 0,00	1 401,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
37	TsA01D3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3	21,00	331,54 331,54	6 962,44 6 962,44
38	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	338,40	10,13 0,00	3 428,70 0,00
39	AcD14A	Montarea tuburilor circulare din beton armat, cu mufa, ingropate la o adincime de pina la 2 m, etansate cu inel de cauciuc, pentru scurgere libera, avind L=2,5 m si d=600 mm Mat. marunte (cuie, scoabe, sirma, etc.)=1,00	m	16,00	1 684,34 239,29	26 949,39 3 828,62
40	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Nota: 1 km de drum = 7000 m2 (selectiv de 3 ori, la instiintarea beneficiarului)	m2	41 400,00	0,29 0,04	12 046,53 1 551,63
41	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	1 200,00	14,73 11,53	17 678,40 13 838,40
42	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km	90,00	38,61 0,00	3 474,90 0,00
43	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri, la instiintarea beneficiarului)	1 km	90,00	167,70 0,00	15 093,00 0,00
44	DI85A	Raspinderea materialului	1000 m2	180,00	104,48	18 806,40

1	2	3	4	5	6	7
		antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (10 treceri)			0,00	0,00
45	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2	1 500,00	213,76 8,36	320 637,27 12 541,05
46	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm cu evacuarea resurselor la gunoistile autorizate.	buc	172,00	38,81 38,06	6 674,56 6 545,56
47	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	16,30	37,50 37,50	611,20 611,20
48	TsI51A3	Transportarea crengilor la gunoiste autorizata cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	16,30	10,12 0,00	165,00 0,00
49	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2	1 500,00	172,93 7,44	259 390,39 11 157,21
Total L 297 - Drum de acces spre s. Nucareni. L=3 km						920 658,13
Incluziv salariu						73 775,96
		5. L 293 - Ordaseni - Pistruieni - Hirtop. L=6,3 km				
50	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)	m2	130,00	233,84 44,40	30 399,51 5 771,77
51	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	22,08	34,27 0,00	756,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
52	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=12 cm) (selectiv)	m3	265,00	633,40 46,13	167 850,60 12 223,92
53	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II. (selectiv)	100 m	33,00	469,68 99,18	15 499,28 3 272,78
54	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	600,00	14,73 11,53	8 839,20 6 919,20
55	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 2 ori, la instiintarea beneficiarului)	m2	60 000,0 0	0,29 0,04	17 458,74 2 248,74
56	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	30,00	50,13 8,65	1 503,92 259,47
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,00	46,08 31,71	2 027,45 1 395,37
58	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II. (selectiv)	100 m	51,00	469,68 99,18	23 953,44 5 057,94
59	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km	189,00	38,61 0,00	7 296,90 0,00
60	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de	1 km	189,00	167,70	31 695,30

1	2	3	4	5	6	7
		pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 ori, la instiintarea beneficiarului)			0,00	0,00
61	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2	120,00	104,48 0,00	12 537,60 0,00
62	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, la pod	buc	4,00	105,68 27,68	422,71 110,71
63	TsA01D3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3	0,42	332,24 332,24	139,54 139,54
64	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,00	460,85 62,85	1 843,40 251,40
65	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor 1.2 "Trecere pentru pietoni" din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	894,71 16,14	1 789,41 32,29
66	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor 5.50.1, "Trecere pentru pietoni" din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	894,71 16,14	1 789,41 32,29
67	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	0,24	31,25 31,25	7,50 7,50
68	DF17A	Marcaje transversale executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	12,20	72,15 27,13	880,23 330,97

1	2	3	4	5	6	7
Total L 293 - Ordaseni - Pistruieni - Hirtop. L=6,3 km						326 690,74
Incluziv salariu						38 053,89
		6. L 293.1 - Drum de acces spre s. Pistruienii Noi. L=1,82 km				
69	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	120,00	14,73 11,53	1 767,84 1 383,84
70	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	130,00	233,84 44,40	30 399,51 5 771,77
71	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km	54,60	38,64 0,00	2 109,90 0,00
72	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 ori, la instiintarea beneficiarului)	1 km	54,60	167,71 0,00	9 157,20 0,00
73	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (6 treceri)	1000 m2	109,20	104,48 0,00	11 409,60 0,00
Total L 293.1 - Drum de acces spre s. Pistruienii Noi. L=1,82 km						54 844,05
Incluziv salariu						7 155,61
		7. L 299 - Drum de acces spre s. Saratenii Vechi. L=2 km				
74	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	130,00	233,84 44,40	30 399,51 5 771,77

1	2	3	4	5	6	7
75	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 treceri)	1 km	60,00	38,61 0,00	2 316,60 0,00
76	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori, la instiintarea beneficiarului)	1 km	60,00	167,70 0,00	10 062,00 0,00
77	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (10 ori)	1000 m2	120,00	104,48 0,00	12 537,60 0,00
78	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm cu evacuarea resurselor la gunoistile autorizate si transportarea materialului lemnos in gramezi inafara sectorului de lucru.	buc	239,00	38,81 38,06	9 274,54 9 095,29
79	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm cu evacuarea resurselor la gunoistile autorizate si transportarea materialului lemnos in gramezi inafara sectorului de lucru.	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10-20 cm cu evacuarea resurselor la gunoistile autorizate si transportarea materialului lemnos in gramezi inafara sectorului de lucru.	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
81	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea	buc	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						14 867,06
		8. L 304 - Drum de acces spre s. Verejeni. L=2 km				
88	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 3 ori, la instiintarea beneficiarului)	m2	26 000,00	0,29 0,04	7 565,45 974,45
89	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	120,00	14,73 11,53	1 767,84 1 383,84
90	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II. (selectiv)	100 m	10,60	469,66 99,16	4 978,44 1 051,14
91	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	80,00	233,93 44,40	18 714,70 3 551,86
92	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriiilor la drumuri, executata manual	m2	60,00	50,13 8,65	3 007,96 518,94
93	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, la pod	buc	4,00	105,68 27,68	422,71 110,71
94	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km	60,00	38,61 0,00	2 316,60 0,00
95	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	600,00	34,32 0,00	20 592,00 0,00
96	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3	85,00	633,36 46,13	53 835,96 3 920,88

1	2	3	4	5	6	7
97	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2	750,00	213,76 8,36	160 323,60 6 270,52
98	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2	1 620,00	172,96 7,44	280 195,07 12 049,78
99	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori, la instiintarea beneficiarului)	1 km	60,00	167,70 0,00	10 062,00 0,00
100	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2	120,00	104,48 0,00	12 537,60 0,00
Total L 304 - Drum de acces spre s. Verejeni. L=2 km						576 319,93
Incluziv salariu						29 832,12
		9. L 298 - Ratus - Chitcani - Negureni. L=8,2 km				
101	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)	m2	130,00	233,84 44,40	30 399,51 5 771,77
102	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2	1 120,00	172,92 7,44	193 668,18 8 330,71
103	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3	40,00	633,40 46,13	25 335,92 1 845,12
104	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	1 615,38	34,32	55 438,50

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm adincime cu autogreder (selectiv)			0,00	0,00
105	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=15 cm (selectiv)	m3	253,00	633,41 46,13	160 252,39 11 670,38
106	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km	270,00	38,61 0,00	10 424,70 0,00
107	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori, la instiintarea beneficiarului)	1 km	270,00	167,70 0,00	45 279,00 0,00
108	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Nota: 1 km de drum = 7000 m2 (selectiv de 2 ori, la instiintarea beneficiarului)	m2	63 600,00	0,29 0,04	18 506,26 2 383,66
109	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II. (selectiv)	100 m	40,00	469,68 99,18	18 787,01 3 967,01
110	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (10 ori)	1000 m2	498,00	104,48 0,00	52 030,40 0,00
111	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (selectiv)	100 m3	2,15	1 407,63 0,00	3 026,40 0,00
Total L 298 - Ratus - Chitcani - Negureni. L=8,2 km						613 148,27

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						33 968,65
		10. L 295 - Vadul - Leca - Cazanesti - Tirsitei. L=16,2 km				
112	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)	m2	50,00	233,70 44,40	11 684,81 2 219,91
113	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de 3 ori, la instiintarea beneficiarului)	100m2	1 200,00	14,73 11,53	17 678,40 13 838,40
114	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm.	buc	31,00	38,81 38,06	1 202,97 1 179,72
115	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Nota: 1 km de drum = 7000 m2 (selectiv de 3 ori, la instiintarea beneficiarului)	m2	120 000,00	0,29 0,04	34 917,48 4 497,48
116	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (selectiv)	100 m3	1,22	1 406,56 0,00	1 716,00 0,00
117	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II. (selectiv)	100 m	20,00	469,68 99,17	9 393,50 1 983,50
118	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km	486,00	38,61 0,00	18 762,90 0,00
119	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri, la	1 km	486,00	167,70 0,00	81 502,20 0,00


1	2	3	4	5	6	7
		instiintarea beneficiarului)				
120	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (10 treceri)	1000 m2	972,00	104,48 0,00	101 555,20 0,00
Total L 295 - Vadul - Leca - Cazanesti - Tirsitei. L=16,2 km Incluziv salariu						278 413,46 23 719,01

Прямые затраты	lei	3 337 227,11
Asigurari sociale	22,50 %	59 001,14
Total	100,00 +	3 396 228,25
Cheltuieli de regie	14,50 %	492 453,10
Total	100,00 +	3 888 681,35
Beneficiul	6,00 %	233 320,88
Total	100,00 +	4 122 002,23
TVA	20,00 %	824 400,45

Total deviz: **4 946 402,68**
Incluziv salariu **262 227,29**

Intocmit _____ ()
 (funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
 (funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor
(Lotul3)****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 294 - Drum de acces spre s. Brinzenii Vechi. L=1,6 km				
1	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km			38,59 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	390,00	38,59
2	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 ori, la instiintarea beneficiarului)	1 km			167,70 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	390,00	167,70
3	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (10 ori)	1000 m2			104,47 0,00
	281123732 18001	Material antiderapant	m3	0,2000	500,00	100,00
	294034000 42201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	320,00	4,47
4	RpDB20 E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2			172,87 7,44
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0850	57,66	4,90
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,54

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	111100020 0011	Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie)	t	0,0960	1 350,00	130,91
	232032260 0000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	9 500,00	6,65
	142120220 6012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	243,50	0,49
	271060341 9633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	13,00	0,14
	295224000 5000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0161	600,00	9,66
	295224000 4006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0310	280,00	8,68
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0310	280,00	8,68
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	336,00	0,20
	295227000 0000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	18,00	0,02
5	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			233,84 44,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 350,00	155,25
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 500,00	5,85
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	180,00	22,50
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	280,00	3,92
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	18,00	0,14
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	223,00	1,78
6	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2			14,73 11,53
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	295227000 4710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	16,00	3,20
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II. (selectiv)	100 m			469,62 99,12
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,12

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	390,00	370,50
8	RpDA25 A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm cu evacuarea resurselor la gunoistile autorizate.	buc			38,80 38,05
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,6600	57,66	38,05
	294042000 7679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
9	RpDA03 A	Desfundarea manuala a podetelor	m3			138,38 138,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	57,66	138,38
10	TsC03D 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3			666,70 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	226,00	666,70
		2. L 295.1 - Drum de acces spre s. Cazanesti. L=0,96 km				
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)	m2			233,84 44,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 350,00	155,25
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 500,00	5,85
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	180,00	22,50
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	280,00	3,92
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	18,00	0,14
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	223,00	1,78
12	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km			38,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	390,00	38,61
13	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri, la instiintarea beneficiarului)	1 km			167,70 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	390,00	167,70
14	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2			104,48 0,00
	281123732 18001	Material antiderapant	m3	0,2000	500,00	100,00
	294034000 42201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	320,00	4,48
15	RpDA25 A	Defrisarea manuala a crengilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm cu evacuarea resurselor la gunoistile autorizate si transportarea materialului lemnos in gramezi inafara sectorului de lucru.	buc			38,81 38,06
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,6600	57,66	38,06
	294042000 7679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
16	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			37,48 37,48
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	57,66	37,48
17	TsI51A3	Transportarea crengilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			10,15 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	330,00	10,15
		3. L 295.2 - Drum de acces spre s. Flutura. L=2 km				
18	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2			14,73 11,53
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,53

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 4710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	16,00	3,20
19	RpDA07 A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Nota: 1 km de drum = 7000 m2 (selectiv de 3 ori, la instiintarea beneficiarului)	m2			0,29 0,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	390,00	0,25
20	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II. (selectiv)	100 m			469,68 99,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	390,00	370,50
21	RpDA03 A	Desfundarea manuala a podetelor	m3			138,38 138,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	57,66	138,38
22	TsC03D 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in auto	100 m3			666,70 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	226,00	666,70
23	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			10,13 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	330,00	10,13
24	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km			38,61 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	390,00	38,61
25	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2			34,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	390,00	34,13
26	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=15 cm	m3			633,40 46,13
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	300,00	77,10
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	300,00	30,60
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	12,50	3,13
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	390,00	16,38
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,00	72,24
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	273,00	6,83
27	RpDC10 A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2			0,29 0,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
28	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri, la instiintarea beneficiarului)	1 km			167,70 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	390,00	167,70
29	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (10 treceri)	1000 m2			104,48 0,00
	281123732 18001	Material antiderapant	m3	0,2000	500,00	100,00
	294034000 42201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	320,00	4,48
30	RpDB20 G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2			252,15 9,69
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1240	57,66	7,15
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,54

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	111100020 0011	Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie)	t	0,1440	1 350,00	196,34
	232032260 0000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	9 500,00	6,65
	142120220 6012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	243,50	0,49
	271060341 9633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0170	13,00	0,22
	295224000 5000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0241	600,00	14,46
	295224000 4006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0430	280,00	12,04
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0430	280,00	12,04
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	336,00	0,20
	295227000 0000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	18,00	0,02
		4. L 297 - Drum de acces spre s. Nucareni. L=3 km				
31	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2			34,30 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	390,00	34,30
32	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=13 cm)	m3			633,40 46,13
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	300,00	77,10
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	300,00	30,60
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	12,50	3,13
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	390,00	16,38
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,00	72,24
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	273,00	6,83
33	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (selectiv)	100 m3			1 406,69 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	390,00	1 406,69

1	2	3	4	5	6	7
34	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II. (selectiv)	100 m			469,68 99,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	390,00	370,50
35	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			633,40 46,13
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	300,00	77,10
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	300,00	30,60
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	12,50	3,13
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	390,00	16,38
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,00	72,24
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	273,00	6,83
36	TsC03D 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in auto	100 m3			667,24 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	226,00	667,24
37	TsA01D 3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3			331,54 331,54
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5,7500	57,66	331,54
38	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			10,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 3 km				
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	330,00	10,13
39	AcD14A	Montarea tuburilor circulare din beton armat, cu mufa, ingropate la o adincime de pina la 2 m, etansate cu inel de cauciuc, pentru scurgere libera, avind L=2,5 m si d=600 mm Mat. marunte (cuie, scoabe, sirma, etc.)=1,00	m			1 684,34 239,29
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	4,1500	57,66	239,29
	266112280 4510	Tuburi circulare din beton armat cu mufa de 2 m lungime	m	1,0100	1 283,00	1 295,83
	251373660 1500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,5050	1,10	0,56
	201010290 1118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,00036	100,00	0,06
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,1200	12,50	26,50
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3700	330,00	122,10
40	RpDA07 A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Nota: 1 km de drum = 7000 m2 (selectiv de 3 ori, la instiintarea beneficiarului)	m2			0,29 0,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	390,00	0,25
41	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2			14,73 11,53
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	295227000 4710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	16,00	3,20
42	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km			38,61 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	390,00	38,61

1	2	3	4	5	6	7
43	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri, la instiintarea beneficiarului)	1 km			167,70 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	390,00	167,70
44	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (10 treceri)	1000 m2			104,48 0,00
	281123732 18001	Material antiderapant	m3	0,2000	500,00	100,00
	294034000 42201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	320,00	4,48
45	RpDB20 F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2			213,76 8,36
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1010	57,66	5,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,54
	111100020 0011	Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie)	t	0,1210	1 350,00	164,98
	232032260 0000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	9 500,00	6,71
	142120220 6012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	243,50	0,49
	271060341 9633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0160	13,00	0,21
	295224000 5000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0201	600,00	12,06
	295224000 4006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0370	280,00	10,36
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0370	280,00	10,36
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	336,00	0,20
	295227000 0000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	18,00	0,02
46	RpDA25 A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm cu evacuarea resurselor la gunoistile autorizate.	buc			38,81 38,06
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,6600	57,66	38,06
	294042000	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	7679					
47	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			37,50
						37,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	57,66	37,50
48	TsI51A3	Transportarea crengilor la gunoiste autorizata cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			10,12
						0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	330,00	10,12
49	RpDB20 E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2			172,93
						7,44
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0850	57,66	4,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,54
	111100020 0011	Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie)	t	0,0960	1 350,00	130,90
	232032260 0000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	9 500,00	6,71
	142120220 6012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	243,50	0,49
	271060341 9633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	13,00	0,14
	295224000 5000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0161	600,00	9,66
	295224000 4006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0310	280,00	8,68
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0310	280,00	8,68
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	336,00	0,20
	295227000 0000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	18,00	0,02
		5. L 293 - Ordaseni - Pistruieni - Hirtop. L=6,3 km				
50	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)	m2			233,84
						44,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 350,00	155,25
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 500,00	5,85
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	180,00	22,50

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	280,00	3,92
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	18,00	0,14
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	223,00	1,78
51	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2			34,27 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	390,00	34,27
52	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=12 cm) (selectiv)	m3			633,40 46,13
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,2570	300,00	77,11
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	300,00	30,60
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	12,50	3,12
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	390,00	16,38
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,00	72,24
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	273,00	6,82
53	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II. (selectiv)	100 m			469,68 99,18
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	390,00	370,50
54	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2			14,73 11,53
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	295227000 4710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	16,00	3,20

1	2	3	4	5	6	7
55	RpDA07 A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 2 ori, la instiintarea beneficiarului)	m2			0,29 0,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	390,00	0,25
56	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2			50,13 8,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1500	57,66	8,65
	265210210 0696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,5000	2,40	1,20
	154212610 8971	Ulei de in fiert	kg	0,0500	44,80	2,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0035	12,50	0,04
	241331734 6647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,0400	950,00	38,00
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,08 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,50	9,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,03
58	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II. (selectiv)	100 m			469,68 99,18
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	390,00	370,50
59	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La	1 km			38,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	390,00	38,61
60	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 ori, la instiintarea beneficiarului)	1 km			167,70 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	390,00	167,70
61	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2			104,48 0,00
	281123732 18001	Material antiderapant	m3	0,2000	500,00	100,00
	294034000 42201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	320,00	4,48
62	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, la pod	buc			105,68 27,68
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3000	57,66	17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	266112640 1010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	78,00	78,00
63	TsA01D 3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3			332,24 332,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5,7500	57,66	332,24
64	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			460,85 62,85
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 200,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	278,00	278,00
65	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor 1.2 "Trecere pentru pietoni" din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			894,71 16,14
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	57,66	16,14
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	868,00	868,00
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	4,00	8,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	27,90	0,56
66	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor 5.50.1, "Trecere pentru pietoni" din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			894,71 16,14
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	57,66	16,14
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	868,00	868,00
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	4,00	8,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	27,90	0,56
67	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2			31,25 31,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5600	57,66	31,25
68	DF17A	Marcaje transversale executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			72,15 27,13
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,93
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,20
	243012610 8720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	32,13	23,47
	243022610 9418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	16,60	5,81
	251320662	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de	kg	0,1140	100,00	11,39

1	2	3	4	5	6	7
	1650	etansare fara insertii textile de 5 mm grosime				
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	90,00	4,35
		6. L 293.1 - Drum de acces spre s. Pistruienii Noi. L=1,82 km				
69	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2			14,73 11,53
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	295227000 4710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	16,00	3,20
70	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			233,84 44,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 350,00	155,25
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 500,00	5,85
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	180,00	22,50
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	280,00	3,92
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	18,00	0,14
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	223,00	1,78
71	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km			38,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	390,00	38,64
72	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 ori, la instiintarea beneficiarului)	1 km			167,71 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	390,00	167,71
73	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (6 treceri)	1000 m2			104,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	281123732 18001	Material antiderapant	m3	0,2000	500,00	100,00
	294034000 42201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	320,00	4,48
		7. L 299 - Drum de acces spre s. Saratenii Vechi. L=2 km				
74	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			233,84 44,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 350,00	155,25
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 500,00	5,85
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	180,00	22,50
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	280,00	3,92
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	18,00	0,14
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	223,00	1,78
75	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 treceri)	1 km			38,61 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	390,00	38,61
76	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori, la instiintarea beneficiarului)	1 km			167,70 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	390,00	167,70
77	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (10 ori)	1000 m2			104,48 0,00
	281123732 18001	Material antiderapant	m3	0,2000	500,00	100,00
	294034000 42201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	320,00	4,48
78	RpDA25 A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm cu	buc			38,81 38,06

1	2	3	4	5	6	7
		evacuarea resurselor la gunoistile autorizate si transportarea materialului lemnos in gramezi inafara sectorului de lucru.				
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,6600	57,66	38,06
	294042000 7679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
79	RpDA25 A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm cu evacuarea resurselor la gunoistile autorizate si transportarea materialului lemnos in gramezi inafara sectorului de lucru.	buc			0,00 0,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,6600	57,66	
	294042000 7679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	0,0500	15,00	
80	RpDA25 A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10-20 cm cu evacuarea resurselor la gunoistile autorizate si transportarea materialului lemnos in gramezi inafara sectorului de lucru.	buc			0,00 0,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,6600	57,66	
	294042000 7679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	0,0500	15,00	
81	RpDA25 A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 20-30 cm cu evacuarea resurselor la gunoistile autorizate si transportarea materialului lemnos in gramezi inafara sectorului de lucru.	buc			0,00 0,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,6600	57,66	
	294042000 7679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	0,0500	15,00	
82	RpDA25 A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati,	buc			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu diametrul pina la 30-40 cm cu evacuarea resurselor la gunoistile autorizate si transportarea materialului lemnos in gramezi inafara sectorului de lucru.				
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,6600	57,66	
	294042000 7679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	0,0500	15,00	
83	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			0,00 0,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	57,66	
84	TsH92C	Incarcarea in auto a materialului lemnos	t			0,00 0,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	57,66	
85	TsI51C1 0	Transportarea materialului lemnos pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			0,00 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	330,00	
86	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc			0,00 0,00
	814126010 0100	Fasonator	h-om	0,2500	57,66	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	
87	RpDA14 A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2			0,00 0,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	
		8. L 304 - Drum de acces spre s. Verejeni. L=2 km				
88	RpDA07 A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 3 ori, la instiintarea beneficiarului)	m2			0,29 0,04

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	390,00	0,25
89	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2			14,73 11,53
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	295227000 4710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	16,00	3,20
90	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II. (selectiv)	100 m			469,66 99,16
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	390,00	370,50
91	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			233,93 44,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 350,00	155,25
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 500,00	5,94
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	180,00	22,50
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	280,00	3,92
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	18,00	0,14
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	223,00	1,78
92	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2			50,13 8,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1500	57,66	8,65
	265210210 0696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,5000	2,40	1,20
	154212610 8971	Ulei de in fierat	kg	0,0500	44,80	2,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0035	12,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	241331734 6647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,0400	950,00	38,00
93	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, la pod	buc			105,68 27,68
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3000	57,66	17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	266112640 1010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	78,00	78,00
94	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km			38,61 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	390,00	38,61
95	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2			34,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	390,00	34,32
96	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3			633,36 46,13
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,2570	300,00	77,08
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	300,00	30,60
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	12,50	3,12
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	390,00	16,38
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,00	72,24
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	273,00	6,81
97	RpDB20 F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2			213,76 8,36
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1010	57,66	5,82

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,54
	111100020 0011	Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie)	t	0,1210	1 350,00	164,99
	232032260 0000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	9 500,00	6,71
	142120220 6012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	243,50	0,49
	271060341 9633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0160	13,00	0,21
	295224000 5000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0201	600,00	12,06
	295224000 4006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0370	280,00	10,36
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0370	280,00	10,36
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	336,00	0,20
	295227000 0000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	18,00	0,02
98	RpDB20 E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2			172,96 7,44
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0850	57,66	4,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,54
	111100020 0011	Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie)	t	0,0960	1 350,00	130,90
	232032260 0000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	9 500,00	6,74
	142120220 6012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	243,50	0,49
	271060341 9633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	13,00	0,14
	295224000 5000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0161	600,00	9,66
	295224000 4006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0310	280,00	8,68
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0310	280,00	8,68
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	336,00	0,20
	295227000 0000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	18,00	0,02
99	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori, la instiintarea beneficiarului)	1 km			167,70 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	390,00	167,70
100	DI85A	Raspinderea materialului	1000 m2			104,48

1	2	3	4	5	6	7
		antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)				0,00
	281123732 18001	Material antiderapant	m3	0,2000	500,00	100,00
	294034000 42201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	320,00	4,48
		9. L 298 - Ratus - Chitcani - Negureni. L=8,2 km				
101	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)	m2			233,84 44,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 350,00	155,25
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 500,00	5,85
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	180,00	22,50
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	280,00	3,92
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	18,00	0,14
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	223,00	1,78
102	RpDB20 E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2			172,92 7,44
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0850	57,66	4,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,54
	111100020 0011	Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie)	t	0,0960	1 350,00	130,90
	232032260 0000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	9 500,00	6,70
	142120220 6012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	243,50	0,49
	271060341 9633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	13,00	0,14
	295224000 5000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0161	600,00	9,66
	295224000 4006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0310	280,00	8,68
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0310	280,00	8,68
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	336,00	0,20
	295227000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	18,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
103	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3			633,40 46,13
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	300,00	77,10
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	300,00	30,60
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	12,50	3,13
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	390,00	16,38
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,00	72,24
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	273,00	6,83
104	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (selectiv)	100m2			34,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	390,00	34,32
105	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=15 cm (selectiv)	m3			633,41 46,13
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	300,00	77,10
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	300,00	30,60
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	12,50	3,12
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	390,00	16,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,00	72,24
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	273,00	6,83
106	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii	1 km			38,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarului. (de 15 ori)				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	390,00	38,61
107	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori, la instiintarea beneficiarului)	1 km			167,70 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	390,00	167,70
108	RpDA07 A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Nota: 1 km de drum = 7000 m2 (selectiv de 2 ori, la instiintarea beneficiarului)	m2			0,29 0,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	390,00	0,25
109	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II. (selectiv)	100 m			469,68 99,18
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	390,00	370,50
110	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (10 ori)	1000 m2			104,48 0,00
	281123732 18001	Material antiderapant	m3	0,2000	500,00	100,00
	294034000 42201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	320,00	4,48
111	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (selectiv)	100 m3			1 407,63 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	390,00	1 407,63
		10. L 295 - Vadul - Leca - Cazanesti - Tirsitei. L=16,2 km				
112	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)	m2			233,70 44,40

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 350,00	155,25
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 500,00	5,70
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	180,00	22,50
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	280,00	3,92
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	18,00	0,14
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	223,00	1,78
113	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de 3 ori, la instiintarea beneficiarului)	100m2			14,73 11,53
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	295227000 4710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	16,00	3,20
114	RpDA25 A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm.	buc			38,81 38,06
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,6600	57,66	38,06
	294042000 7679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
115	RpDA07 A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Nota: 1 km de drum = 7000 m2 (selectiv de 3 ori, la instiintarea beneficiarului)	m2			0,29 0,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	390,00	0,25
116	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (selectiv)	100 m3			1 406,56 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	390,00	1 406,56
117	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu	100 m			469,68

1	2	3	4	5	6	7
		adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II. (selectiv)				99,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	390,00	370,50
118	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km			38,61 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	390,00	38,61
119	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri, la instiintarea beneficiarului)	1 km			167,70 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	390,00	167,70
120	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (10 treceri)	1000 m2			104,48 0,00
	281123732 18001	Material antiderapant	m3	0,2000	500,00	100,00
	294034000 42201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	320,00	4,48

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor (Lotul3)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 946 402,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,72	57,66	214,49
2.	7129020012800	Pavator	h-om	903,90	57,66	52 118,87
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 413,75	57,66	81 516,84
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	66,40	57,66	3 828,62
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,30	57,66	1 458,80
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,12	57,66	64,58
7.	8141260100100	Fasonator	h-om	0,00	57,66	0,00
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	452,12	57,66	26 069,26
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	629,11	57,66	36 274,45
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	356,40	57,66	20 550,02
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	696,00	57,66	40 131,36
		Total manopera				262 227,29

Materiale:

1.	1111000200011	Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie)	t	831,53	1 350,00	1 122 565,50
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	113,53	300,00	34 059,00
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 413,51	300,00	424 053,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	286,04	300,00	85 812,00
5.	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	15,53	243,50	3 781,54
6.	14221022055070	Beton asfaltic	t	104,65	1 350,00	141 277,50
7.	1542126108971	Ulei de in fiert	kg	4,50	44,80	201,60
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,20	5,00	11,00
9.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,01	100,00	1,00
10.	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	5,43	9 500,00	51 585,00
11.	23203226001101	Bitum	t	0,56	9 500,00	5 320,00
12.	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	3,60	950,00	3 420,00
13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,60	22,50	396,00
14.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	8,91	32,13	286,28
15.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	4,27	16,60	70,88
16.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	1,39	100,00	139,00
17.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	8,08	1,10	8,89

18.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	4,00	868,00	3 472,00
19.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	45,00	2,40	108,00
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,64	1,50	3,96
21.	2661122804510	Tuburi circulare din beton armat cu mufa de 2 m lungime	m	16,16	1 283,00	20 733,28
22.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	8,00	78,00	624,00
23.	2663102100000	Beton	m3	0,40	1 200,00	480,00
24.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,00	10,00	220,00
25.	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	100,43	13,00	1 305,59
26.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	4,00	278,00	1 112,00
27.	28112373218001	Material antiderapant	m3	479,04	500,00	239 520,00
28.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	8,00	4,00	32,00
29.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08	27,90	2,24
30.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00	1,00	8,00
31.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	312,17	12,50	3 902,11
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40	12,50	4,99
		Total materiale de construcții				2 144 516,36

Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	113,75	180,00	20 475,00
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,59	90,00	53,10
3.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	33,53	320,00	10 729,60
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	27,00	15,00	405,00
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	4,61	336,00	1 548,96
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 368,25	390,00	533 617,50
7.	29522400040040	Compactor	h-ut	12,74	280,00	3 567,20
8.	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	259,09	280,00	72 545,20
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	287,15	280,00	80 402,00
10.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	259,09	280,00	72 545,20
11.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	137,60	600,00	82 560,00
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	56,35	226,00	12 735,10
13.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	9,22	18,00	165,96
14.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	7,28	18,00	131,04
15.	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	696,00	16,00	11 136,00
16.	29525000050040	Tractor	h-ut	7,28	223,00	1 623,44
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,92	330,00	1 953,60
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	50,59	330,00	16 694,70
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	27,82	273,00	7 594,86
		Total utilaje de construcții				930 483,46

Total:

Прямые затраты	lei	3 337 227,11
Asigurari sociale	22,50 %	59 001,14
Total	100,00 +	3 396 228,25
Cheltuieli de regie	14,50 %	492 453,10
Total	100,00 +	3 888 681,35

Beneficiul	6,00 %	233 320,88
Total	100,00 +	4 122 002,23
TVA	20,00 %	824 400,45

Total deviz:

4 946 402,68

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

