

**Plombarea străzilor din or. Codru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

Valoarea de deviz 678 644,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Раздел</b>				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	25,000	38,75 2,26	968,75 56,50
2	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,500	15,32 0,00	38,30 0,00
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	25,000	4,99 3,24	124,75 81,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,015	10 366,95 0,00	155,50 0,00
5	DB16D k-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	25,000	222,88 9,73	5 567,00 243,25
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>6 854,30 380,75</b>
		<b>Capitolul 2. Раздел</b>				
6	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	70,000	38,75 2,26	2 712,50 158,20
7	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezati cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,000	15,32 0,00	107,24 0,00
8	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2	70,000	4,99 3,24	349,30 226,80

1	2	3	4	5	6	7
		compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,042	10 366,95 0,00	435,41 0,00
10	DB16D k-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	70,000	222,88 9,73	15 601,60 681,10
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>19 206,05 1 066,10</b>
		<b>Capitolul 3. Раздел</b>				
11	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	12,000	38,75 2,26	465,00 27,12
12	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,200	15,32 0,00	18,38 0,00
13	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	12,000	4,99 3,24	59,88 38,88
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,0007	10 366,95 0,00	7,26 0,00
15	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	12,000	222,88 9,73	2 674,56 116,76
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>3 225,08 182,76</b>
		<b>Capitolul 4. Раздел</b>				
16	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	70,000	38,75 2,26	2 712,50 158,20
17	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,000	15,32 0,00	107,24 0,00
18	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в	m2	120,000	4,99 3,24	598,80 388,80

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,072	10 366,95 0,00	746,42 0,00
20	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	120,000	222,88 9,73	26 745,60 1 167,60
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,050	1 667,59 0,00	83,38 0,00
22	TsI51A10	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	5,000	22,84 0,00	114,20 0,00
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,500	483,65 64,19	3 627,37 481,42
24	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa- suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	14,000	2 519,05 142,65	35 266,70 1 997,10
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>70 002,21 4 193,12</b>
		<b>Capitolul 5. Раздел</b>				
25	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	70,000	38,75 2,26	2 712,50 158,20
26	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,000	15,32 0,00	107,24 0,00
27	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	70,000	4,99 3,24	349,30 226,80
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,042	10 366,95 0,00	435,41 0,00
29	DB16D k- 1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	70,000	222,88 9,73	15 601,60 681,10

1	2	3	4	5	6	7
30	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	2,000	2 519,05 142,65	5 038,10 285,30
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>24 244,15 1 351,40</b>
		<b>Capitolul 6. Раздел</b>				
31	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	80,000	38,75 2,26	3 100,00 180,80
32	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,000	15,32 0,00	122,56 0,00
33	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	80,000	4,99 3,24	399,20 259,20
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,048	10 366,95 0,00	497,61 0,00
35	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	80,000	222,88 9,73	17 830,40 778,40
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>21 949,77 1 218,40</b>
		<b>Capitolul 7. Раздел</b>				
36	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	150,000	38,75 2,26	5 812,50 339,00
37	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,000	15,32 0,00	229,80 0,00
38	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	150,000	4,99 3,24	748,50 486,00
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,090	10 366,95 0,00	933,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
40	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	150,000	222,88 9,73	33 432,00 1 459,50
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>41 155,82 2 284,50</b>
		<b>Capitolul 8. Раздел</b>				
41	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,020	1 667,59 0,00	33,35 0,00
42	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,000	15,32 0,00	30,64 0,00
43	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	20,000	4,99 3,24	99,80 64,80
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,012	10 366,95 0,00	124,40 0,00
45	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	20,000	222,88 9,73	4 457,60 194,60
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>4 745,79 259,40</b>
		<b>Capitolul 9. Раздел</b>				
46	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	20,000	38,75 2,26	775,00 45,20
47	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,800	15,32 0,00	42,90 0,00
48	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	20,000	4,99 3,24	99,80 64,80
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,012	10 366,95 0,00	124,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
50	DB16D k-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	20,000	222,88 9,73	4 457,60 194,60
51	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	2,000	2 519,05 142,65	5 038,10 285,30
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>10 537,80 589,90</b>
		<b>Capitolul 10. Раздел</b>				
52	DI155A k-1,4	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm	m2	160,000	54,25 3,17	8 680,00 507,20
53	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,400	15,32 0,00	343,17 0,00
54	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	160,000	4,99 3,24	798,40 518,40
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,096	10 366,95 0,00	995,23 0,00
56	DB16D k=1,75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2	160,000	312,03 13,62	49 924,80 2 179,20
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>60 741,60 3 204,80</b>
		<b>Capitolul 11. Раздел</b>				
57	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,080	1 667,59 0,00	133,41 0,00
58	TsI51A5	Transportarea asfaltului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,000	15,32 0,00	122,56 0,00
59	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии)	m2	80,000	4,99 3,24	399,20 259,20

1	2	3	4	5	6	7
		ручным компрессором)				
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,000	483,65 64,19	5 803,80 770,28
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,048	10 366,95 0,00	497,61 0,00
62	DB16D k=1,75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2	80,000	312,03 13,62	24 962,40 1 089,60
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>31 918,98 2 119,08</b>
		<b>Capitolul 12. Раздел</b>				
63	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,055	1 667,59 0,00	91,72 0,00
64	TsI51A5	Transportarea asfaltului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,700	15,32 0,00	117,96 0,00
65	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	120,000	4,99 3,24	598,80 388,80
66	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,250	483,65 64,19	3 990,11 529,57
67	DI155A k=1,4	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm	m2	65,000	54,25 3,17	3 526,25 206,05
68	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,100	15,32 0,00	139,41 0,00
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,072	10 366,95 0,00	746,42 0,00
70	DB16D k=1,75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2	120,000	312,03 13,62	37 443,60 1 634,40
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>46 654,27 2 758,82</b>
		<b>Capitolul 13. Раздел</b>				

1	2	3	4	5	6	7
71	DI155A k=1,4	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm	m2	80,000	54,25 3,17	4 340,00 253,60
72	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,200	15,32 0,00	171,58 0,00
73	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	80,000	4,99 3,24	399,20 259,20
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,048	10 366,95 0,00	497,61 0,00
75	DB16D k=1,75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2	80,000	312,03 13,62	24 962,40 1 089,60
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>30 370,79 1 602,40</b>
		<b>Capitolul 14. Раздел</b>				
76	DI155A k=1,4	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm	m2	40,000	54,25 3,17	2 170,00 126,80
78	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	40,000	4,99 3,24	199,60 129,60
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,024	10 366,95 0,00	248,81 0,00
80	DB16D k=1,75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2	40,000	312,03 13,62	12 481,20 544,80
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>15 099,61 801,20</b>
		<b>Capitolul 15. Раздел</b>				
81	DI155A k=1,75	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm	m2	80,000	67,81 3,96	5 424,80 316,80



1	2	3	4	5	6	7
82	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,200	<u>15,32</u> 0,00	<u>171,58</u> 0,00
83	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	80,000	<u>4,99</u> 3,24	<u>399,20</u> 259,20
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,048	<u>10 366,95</u> 0,00	<u>497,61</u> 0,00
85	DB16D k-1,75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2	80,000	<u>312,03</u> 13,62	<u>24 962,40</u> 1 089,60
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b><u>31 455,59</u> 1 665,60</b>
		<b>Capitolul 16. Раздел</b>				
86	DI155A k=1,4	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm	m2	50,000	<u>54,25</u> 3,17	<u>2 712,50</u> 158,50
87	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezati cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,000	<u>15,32</u> 0,00	<u>107,24</u> 0,00
88	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	50,000	<u>4,99</u> 3,24	<u>249,50</u> 162,00
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,030	<u>10 366,95</u> 0,00	<u>311,01</u> 0,00
90	DB16D k=1,75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2	50,000	<u>312,03</u> 13,62	<u>15 601,50</u> 681,00
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b><u>18 981,75</u> 1 001,50</b>
		<b>Capitolul 17. Раздел</b>				
91	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,050	<u>1 667,59</u> 0,00	<u>83,38</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
92	TsI51A5	Transportarea asfaltului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,000	15,32 0,00	107,24 0,00
93	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	60,000	4,99 3,24	299,40 194,40
94	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,000	483,65 64,19	2 418,25 320,95
95	DI155A k=1,4	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm	m2	10,000	54,25 3,17	542,50 31,70
96	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,400	15,32 0,00	21,45 0,00
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,036	10 366,95 0,00	373,21 0,00
98	DB16D k=1,75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2	60,000	312,03 13,62	18 721,80 817,20
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>22 567,23 1 364,25</b>

	Total	lei	459 710,79
	Asigurarea sociala de stat	24 %	6 250,55
	Cheltuieli directe		465 961,34
	Cheltuiel de regie	14,5 %	67 564,39
	Total		533 525,73
	Beneficiu de deviz	6 %	32 011,54
	Total		565 537,27
	TVA	20 %	113 107,45
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>678 644,72 26 043,98</b>

Intocmit

I.Orlovscaia

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)