

Specificații tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1655383256118 din data 19.07.2022
Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie deschisă

Cod CPV	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii :						
	Lotul 1						
39500000-7	Cearșaf din bumbac		MOLDOVA	SRL ANGHEL-LUX	Conform cerințelor GOST 31307-2005. Cearșaf, compoziția: bumbac 100% de culoare albă, fără imprimeu și înscrisuri, densitatea superficială: - minim 140 g/m². Dimensiunile cearșafului 150x230±1cm. Marginile tăiate a cearșafului sunt tivite cu cusături închise. Densitatea tighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de tighel, lățimea cusăturilor și întărirea capetelor - 1 cm. Se admite utilizarea marginii ruloului, în cazurile când marginile sunt netede, fără franjuri. Nu se admite asamblarea cearșafului din mai multe bucăți. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a cearșafului nu trebuie să depășească minus 5%. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a A.N., str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: până la 05.10.2022 – 5000 unit.; până la 01.12.2022 – 4000 unit.	Cearșaf, compoziția: bumbac 100% de culoare albă, fără imprimeu și înscrisuri, densitatea superficială: - minim 140 g/m². Dimensiunile cearșafului 150x230±1cm. Marginile tăiate a cearșafului sunt tivite cu cusături închise. Densitatea tighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de tighel, lățimea cusăturilor și întărirea capetelor - 1 cm. Se admite utilizarea marginii ruloului, în cazurile când marginile sunt netede, fără franjuri. Nu se admite asamblarea cearșafului din mai multe bucăți. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a cearșafului nu trebuie să depășească minus 5%. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a A.N., str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: până la 05.10.2022 – 5000 unit.; până la 01.12.2022 – 4000 unit.	Conform standardelor: SM 235:2004, GOST 31307-2005
	Lotul 2						

39500000-7	Față de pernă		MOLDOVA	SRL ANGHEL-LUX	9000 Conform cerințelor GOST 31307-2005. Fața de pernă de culoare albă, fără imprimeu și înscrieri. Compoziția: - bumbac 100%, densitatea superficială: - minim 140 g/m². Dimensiunile feței de pernă 50x60±0,5cm cu pliul suprapus cu adâncimea de minim 20cm. Fața de pernă se ținește cu cusături închise și se assemblează cu cusături duble (nu se admite surfilarea). Densitatea tighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de tighel, lățimea cusăturilor și întăritura capetelor - 1 cm. Nu se admite asamblarea feței de pernă din mai multe bucăți. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a feței de pernă nu trebuie să depășească minus 5%. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a A.N., str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: până la 05.10.2022 – 5000 unit, până la 01.12.2022 – 4000 unit.	9000 Conform cerințelor GOST 31307-2005. Fața de pernă de culoare albă, fără imprimeu și înscrieri. Compoziția: - bumbac 100%, densitatea superficială: - minim 140 g/m². Dimensiunile feței de pernă 50x60±0,5cm cu pliul suprapus cu adâncimea de minim 20cm. Fața de pernă se ținește cu cusături închise și se assemblează cu cusături duble (nu se admite surfilarea). Densitatea tighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de tighel, lățimea cusăturilor și întăritura capetelor - 1 cm. Nu se admite asamblarea feței de pernă din mai multe bucăți. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a feței de pernă nu trebuie să depășească minus 5%. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a A.N., str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: până la 05.10.2022 – 5000 unit, până la 01.12.2022 – 4000 unit.	
	Lotul 3						

39500000-7	Ștergar de bumbac		MOLDOVA	SRL ANGHEL-LUX	Ștergar de culoare albă din țesătură gofrată, fără imprimeu și înscrisuri. Compoziția: - bumbac 100%, densitatea superficială: - 240 ± 10 g/m2. Dimensiunile ștergarului 100x45cm. Marginile tăiate sunt tivite cu cusături închise. Densitatea tighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de tighel, lățimea cusăturilor și întăritura capetelor - 1 cm. Se admite utilizarea marginii ruloului, în cazurile când marginile sunt netede, drepte și fără franjuri. Rezistența la rupere a probei 50x200 mm: - urzeală, minim 350 N; - bătătură, minim 210 N. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a ștergarului nu trebuie să depășească minus 5%. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a A.N., str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: până la 05.10.2022 – 5000 unit, până la - 01.12.2022 – 4000 unit.	Ștergar de culoare albă din țesătură gofrată, fără imprimeu și înscrisuri. Compoziția: - bumbac 100%, densitatea superficială: - 240 ± 10 g/m2. Dimensiunile ștergarului 100x45cm. Marginile tăiate sunt tivite cu cusături închise. Densitatea tighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de tighel, lățimea cusăturilor și întăritura capetelor - 1 cm. Se admite utilizarea marginii ruloului, în cazurile când marginile sunt netede, drepte și fără franjuri. Rezistența la rupere a probei 50x200 mm: - urzeală, minim 350 N; - bătătură, minim 210 N. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a ștergarului nu trebuie să depășească minus 5%. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a A.N., str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: până la 05.10.2022 – 5000 unit, până la - 01.12.2022 – 4000 unit.	
	Lotul 4						

39500000-7	Saltea		MOLDOVA	SRL ANGHEL-LUX	- Saltea - conform următoarelor cerințe: - - culoare bej (crud/nealbit); - - antialergică; - - umplutură - fibre din bumbac -100%; - - masa – 10000g±500 g; - - înălțimea – 8cm±0,2 cm; - - lățimea – 70cm±0,5 cm; - - lungimea – 190cm±1cm. Suprafața saltelei confecționată dintr-un singur reper, din material natural și rezistent cu densitatea: - 260 ± 10 g/m2. Umplutura densă, repartizată uniform și fixată/matlasată în cel puțin 33 de puncte, repartizate identic pe toată suprafața saltelei. Orificiul pentru umplutură se assemblează la mașina de cusut cu tighel la distanța de 0,1-0,2 cm de la marginea îndoiturii. Caracteristicile umpluturii saltelei: - elasticitatea , minim - 54 %; - densitatea, maxim – 30 kg/m3. În cusătura laterală, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, articolul și mărimile, simbolurile de întreținere și anul producerii. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului pe adresa or. Bălți, str. Miorița 11, Secțiune păstrare (p.d.p. Bălți) al Secției alimentare a A.N. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a	- Saltea - conform următoarelor cerințe: - - culoare bej (crud/nealbit); - - antialergică; - - umplutură - fibre din bumbac -100%; - - masa – 10000g±500 g; - - înălțimea – 8cm±0,2 cm; - - lățimea – 70cm±0,5 cm; - - lungimea – 190cm±1cm. Suprafața saltelei confecționată dintr-un singur reper, din material natural și rezistent cu densitatea: - 260 ± 10 g/m2. Umplutura densă, repartizată uniform și fixată/matlasată în cel puțin 33 de puncte, repartizate identic pe toată suprafața saltelei. Orificiul pentru umplutură se assemblează la mașina de cusut cu tighel la distanța de 0,1-0,2 cm de la marginea îndoiturii. Caracteristicile umpluturii saltelei: - elasticitatea , minim - 54 %; - densitatea, maxim – 30 kg/m3. În cusătura laterală, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, articolul și mărimile, simbolurile de întreținere și anul producerii. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului pe adresa or. Bălți, str. Miorița 11, Secțiune păstrare (p.d.p. Bălți) al Secției alimentare a A.N. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a	
	Lotul 5						

39500000-7	Pernă		MOLDOVA	SRL ANGHEL-LUX	Perna – conform următoarelor caracteristici: - culoare bej (crud/nealbit); - antialergică; - umplutură - fibre din bumbac -100%; - masa – 1800 g±90 g; - lăţimea – 49 cm±0,5cm; - lungimea – 59cm±0,5cm. Umplutura densă, repartizată uniform, cu completarea colţurilor coşului de pernă. Coşul de pernă confecţionat dintr-un singur reper, din material natural şi rezistent, cu densitatea: - minim 140 ± 5 g/m2. Orificiul pentru umplutură se assemblează la maşina de cusut cu tighel, la distanţa de 0,1-0,2cm de la marginea îndoiturii. Caracteristicile umpluturii pernei: - elasticitatea , minim - 54 %; - densitatea, maxim – 30 kg/m3. În cusătura laterală, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, articolul şi mărimile, simbolurile de întreţinere şi anul producerii. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepţionarea mărfurilor conform cantităţii şi calităţii în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului pe adresa or. Bălţi, str. Mioriţa 11, Secţiune păstrare (p.d.p. Bălţi) al Secţiei alimentare a A.N. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificaţia tehnică. Ofertanţii pentru prezenta poziţie vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.		
	Lotul 6						

39500 000-7	Pătură din semilână		MOLDOVA	SRL ANGHEL-LUX	Pătură din semilână, unicoloră, fără imprimeu și înscrieri. Culorile solicitate a păturii: albastru-închis (preferențial)/verde-închis/kaki. Marginile tăiate sunt prelucrate cu panglică dublă. Compoziția: - lână – minim 50%, - densitatea superficială: - minim 700 g/m2. - dimensiunile 150±2,5 cm x 205 cm±3,0 cm. Caracteristici: - Rezistența la rupere a probei 50x100 mm: - urzeală, minim – 245 N; - bățătură, minim – 147 N; - Alungirea la rupere a probei 50x100 mm: - urzeală, minim – 7 %; - bățătură, minim – 10 %; - Rezistența culorii la frecare uscată (vopsirea țesăturii conexe) – 3 baluri; - Rezistența culorii la solvenți organici (schimbarea culorii inițiale) – 4 baluri. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului pe adresa or. Bălți, str. Miorița 11, Secțiune păstrare (p.d.p. Bălți) al Secției alimentare a A.N. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.	Pătură din semilână, unicoloră, fără imprimeu și înscrieri. Culorile solicitate a păturii: albastru-închis (preferențial)/verde-închis/kaki. Marginile tăiate sunt prelucrate cu panglică dublă. Compoziția: - lână – minim 50%, - densitatea superficială: - minim 700 g/m2. - dimensiunile 150±2,5 cm x 205 cm±3,0 cm. Caracteristici: - Rezistența la rupere a probei 50x100 mm: - urzeală, minim – 245 N; - bățătură, minim – 147 N; - Alungirea la rupere a probei 50x100 mm: - urzeală, minim – 7 %; - bățătură, minim – 10 %; - Rezistența culorii la frecare uscată (vopsirea țesăturii conexe) – 3 baluri; - Rezistența culorii la solvenți organici (schimbarea culorii inițiale) – 4 baluri. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului pe adresa or. Bălți, str. Miorița 11, Secțiune păstrare (p.d.p. Bălți) al Secției alimentare a A.N. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.	
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Godunov Victor În calitate de: __Şef adjunct

Ofertantul: SRL ANGHEL-LUX Adresa: or. Cișinău, bd. Traian 11 ap. 100



Godunov Victor