

# Intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2019 din r.Causeni LOTUL II

(denumirea obiectivului)


## DEVIZ LOCAL № 19-2019

**Reparatia curenta a drumului asfaltat L-569 Bender-Chircaiesti-R26 tronsonul  
km 0+000-13+700 (selectiv)**

Valoarea de deviz 2 050 020,31 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.05.2019

| № crt.   | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--|-----------------------------|---|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|  |                             |   |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1  | 2                           | 3   | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                       |
| <b>1. Раздел 1 PC 13.7-13.05 (spre s.Chircaiesti)</b>    |                             |   |       |                                       |                                       |                         |
| 1  | DH02B                       | Scarificarea usoara a impietriurii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea   | 100m2 | 40,00                                 | 45,27<br>0,00                         | 1 810,83<br>0,00        |
| 2  | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie   | m3    | 460,00                                | 665,52<br>34,60                       | 306 140,85<br>15 914,16 |
| 3  | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t     | 2,34                                  | 9 258,97<br>0,00                      | 21 666,00<br>0,00       |
| 4  | DB19F                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica  | m2    | 4 000,00                              | 157,20<br>3,46                        | 628 814,40<br>13 838,40 |
| 5  | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t     | 1,17                                  | 9 297,01<br>0,00                      | 10 877,50<br>0,00       |
| 6  | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  | m2    | 4 000,00                              | 140,94<br>2,88                        | 563 780,00<br>11 532,00 |
| 7  | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 23,70                                 | 64,83<br>0,00                         | 1 536,46<br>0,00        |
| <b>Total Раздел 1 PC 13.7-13.05 (spre s.Chircaiesti)</b> |                             |   |       |                                       |                                       | <b>1 534 626,04</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                  |                             |   |       |                                       |                                       | <b>41 284,56</b>        |
| <b>2. Раздел 2 (selectiv prin s.Hagimus)</b>             |                             |   |       |                                       |                                       |                         |



| 1   | 2      | 3   | 4     | 5      | 6                        | 7                            |
|---|--------|---|-------|--------|--------------------------|------------------------------|
| 8   | DI106  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie  | 100m2 | 4,30   | <u>5,07</u><br>0,00      | <u>21,82</u><br>0,00         |
| 9   | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintia degradata,cu suprafate pina la 1 m2,grosime 5 cm  | m2    | 21,50  | <u>268,04</u><br>33,60   | <u>5 762,86</u><br>722,48    |
| 10  | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t     | 0,013  | <u>6 846,15</u><br>0,00  | <u>89,00</u><br>0,00         |
| 11  | DI133  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,   | t     | 4,19   | <u>1 503,48</u><br>14,59 | <u>6 299,57</u><br>61,12     |
| 12  | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t     | 0,13   | <u>8 995,38</u><br>0,00  | <u>1 169,40</u><br>0,00      |
| 13  | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica   | m2    | 430,00 | <u>140,95</u><br>2,88    | <u>60 608,19</u><br>1 239,69 |
| 14  | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 4,30   | <u>64,60</u><br>0,00     | <u>277,80</u><br>0,00        |
| <b>Total Раздел 2 (selectiv prin s.Hagimus)</b> |        |   |       |        |                          | <b>74 228,64</b>             |
| <b>Inclusiv salariu</b>                         |        |   |       |        |                          | <b>2 023,29</b>              |

|  |                               |        |                     |
|--|-------------------------------|--------|---------------------|
|  | Total                         | Lei    | 1 608 854,68        |
|  | Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 9 744,27            |
|  | Cheltuieli directe            |        | 1 618 598,95        |
|  | Cheltuieli de regie           | 4,5 %  | 72 836,95           |
|  | Total                         |        | 1 691 435,90        |
|  | Beneficiu de deviz            | 1 %    | 16 914,36           |
|  | Total                         |        | 1 708 350,26        |
|  | TVA                           | 20 %   | 341 670,05          |
|  |                               |        | <b>2 050 020,31</b> |
|  | <b>Total deviz:</b>           |        |                     |
|  | <b>Inclusiv salariu</b>       |        | <b>43 307,85</b>    |

Intocmit

S.A Drumuri Causeni

Director \_\_\_\_\_ A.Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2019 din r.Causeni**  
**Investitor Consiliul Raional Causeni**  
**LOTUL II**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|-------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |       |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Раздел 1 PC 13.7-13.05 (spre s.Chircaiesti)</b>  |       |  |                      |                        |
| 1      | DH02B                       | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea   | 100m2 |  |                      | 45,27                  |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut  | 0,132                                  | 342,96               | 45,27                  |
| 2      | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie  | m3    |  |                      | 665,52                 |
|        | 7129020012800               | Pavator  | h-om  | 0,60                                   | 57,66                | 34,60                  |
|        | 1411122201646               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm   | m3    | 0,203                                  | 354,00               | 71,86                  |
|        | 1411122201672               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm   | m3    | 1,219                                  | 354,00               | 431,53                 |
|        | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3    | 0,15                                   | 12,00                | 1,80                   |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut  | 0,042                                  | 342,96               | 14,40                  |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut  | 0,258                                  | 420,00               | 108,36                 |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut  | 0,015                                  | 198,35               | 2,98                   |
| 3      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   | t     |  |                      | 9 258,97               |
|        | 23203226000401              | Bitum  | t     | 1,03                                   | 8 900,00             | 9 166,24               |
|        | 2952220000000               | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut  | 0,30                                   | 310,00               | 92,74                  |
| 4      | DB19F                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica   | m2    |  |                      | 157,20                 |
|        | 7129040010110               | Asfaltator   | h-om  | 0,06                                   | 57,66                | 3,46                   |
|        | 111100010001310             | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari   | t     | 0,118                                  | 1 200,00             | 141,60                 |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut  | 0,0066                                 | 420,00               | 2,77                   |
|        | 2952240004003               | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut  | 0,0066                                 | 420,00               | 2,77                   |
|        | 2952240005100               | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp   | h-ut  | 0,0066                                 | 1 000,00             | 6,60                   |
| 5      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   | t     |  |                      | 9 297,01               |
|        | 23203226000401              | Bitum  | t     | 1,03                                   | 8 900,00             | 9 204,27               |
|        | 2952220000000               | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut  | 0,30                                   | 310,00               | 92,74                  |
| 6      | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica   | m2    |  |                      | 140,94                 |
|        | 7129040010110               | Asfaltator   | h-om  | 0,05                                   | 57,66                | 2,88                   |
|        | 111100010001311             | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte  | t     | 0,094                                  | 1 365,00             | 128,31                 |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut  | 0,0053                                 | 420,00               | 2,23                   |
|        | 2952240004003               | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut  | 0,0053                                 | 420,00               | 2,23                   |
|        | 2952240005100               | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp   | h-ut  | 0,0053                                 | 1 000,00             | 5,30                   |
| 7      | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren | 100m2 |  |                      | 64,83                  |
|        |                             |  |       |  |                      | 0,00                   |



| 1  | 2               | 3   | 4     | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|---|-------|--------|----------|-------------------|
|    |                 | catg. II  |       |        |          |                   |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut  | 0,189  | 342,96   | 64,83             |
|    |                 | <b>2. Раздел 2 (selectiv prin s.Hagimus)</b>  |       |        |          |                   |
| 8  | DI106           | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie  | 100m2 |        |          | 5,07<br>0,00      |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut  | 0,025  | 198,35   | 5,07              |
| 9  | DI158A          | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintia degradata,cu suprafate pina la 1 m2.grosime 5 cm  | m2    |        |          | 268,04<br>33,60   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator  | h-om  | 0,583  | 57,66    | 33,60             |
|    | 23203226001101  | Bitum   | t     | 0,0006 | 8 900,00 | 4,14              |
|    | 1422102205518   | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina  | t     | 0,115  | 1 365,00 | 156,82            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3    | 0,006  | 12,00    | 0,07              |
|    | 2940420007100   | Freza cu latimea tamburului 1000mm  | h-ut  | 0,06   | 1 000,00 | 60,00             |
|    | 2952500005008   | Tractor pina la 80 cp   | h-ut  | 0,008  | 198,35   | 1,57              |
|    | 2952270004033   | Topitor de bitum  | h-ut  | 0,008  | 54,00    | 0,43              |
|    | 2912340002517   | Motocompresor 3 WF-3  | h-ut  | 0,05   | 96,00    | 4,78              |
|    | 2952240004127   | Placa compactoare,vibro   | h-ut  | 0,06   | 93,67    | 5,62              |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut  | 0,005  | 198,35   | 1,01              |
| 10 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t     |        |          | 6 846,15<br>0,00  |
|    | 23203226000401  | Bitum   | t     | 1,03   | 8 900,00 | 6 846,15          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l  | h-ut  | 0,30   | 310,00   | 0,00              |
| 11 | DI133           | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice.   | t     |        |          | 1 503,48<br>14,59 |
|    | 9310060019930   | Muncitor  | h-om  | 0,21   | 57,66    | 14,59             |
|    | 14221022055070  | Beton asfaltic  | t     | 1,01   | 1 365,00 | 1 378,03          |
|    | 2952240004105   | Compactor 5-6 t   | h-ut  | 0,0399 | 350,00   | 16,71             |
|    | 29522400040101  | Compactor 10 t  | h-ut  | 0,133  | 350,00   | 55,97             |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut  | 0,0326 | 1 000,00 | 38,19             |
| 12 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t     |        |          | 8 995,38<br>0,00  |
|    | 23203226000401  | Bitum   | t     | 1,03   | 8 900,00 | 8 900,00          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l  | h-ut  | 0,30   | 310,00   | 95,38             |
| 13 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica   | m2    |        |          | 140,95<br>2,88    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator  | h-om  | 0,05   | 57,66    | 2,88              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte   | t     | 0,094  | 1 365,00 | 128,31            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut  | 0,0053 | 420,00   | 2,23              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut  | 0,0053 | 420,00   | 2,23              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut  | 0,0053 | 1 000,00 | 5,30              |
| 14 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |        |          | 64,60<br>0,00     |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut  | 0,189  | 342,96   | 64,60             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

S.A Drumuri Causeni

Director

*A.Cijicenco*

A.Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

Consiliul Raional Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Intretinerea drumurilor publice  
locale de interes raional pe anul  
2019 din r.Causeni LOTUL II**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 19-2019**

**Reparatia curenta a drumului asfaltat L-569 Bender-Chircaiesti-R26 tronsonul km  
0+000-13+700 (selectiv)**

**Valoarea de deviz 2 050 020,31 Lei**

Intocmit in prețuri curente 03.05.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                    | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 19-2019: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**


|    |               |                       |      |        |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 276,00 | 57,66 | 15 914,16        |
| 2. | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 474,03 | 57,66 | 27 332,57        |
| 3. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 1,06   | 57,66 | 61,12            |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>43 307,85</b> |

**Materiale:**

|    |                 |  |    |        |          |                     |
|----|-----------------|--|----|--------|----------|---------------------|
| 1. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari     | t  | 472,00 | 1 200,00 | 566 400,00          |
| 2. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte  | t  | 416,42 | 1 365,00 | 568 413,30          |
| 3. | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm     | m3 | 93,38  | 354,00   | 33 056,52           |
| 4. | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm     | m3 | 560,74 | 354,00   | 198 501,96          |
| 5. | 14221022055070  | Beton asfaltic   | t  | 4,23   | 1 365,00 | 5 773,95            |
| 6. | 1422102205518   | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina       | t  | 2,47   | 1 365,00 | 3 371,55            |
| 7. | 23203226000401  | Bitum  | t  | 3,76   | 8 900,00 | 33 464,00           |
| 8. | 23203226001101  | Bitum  | t  | 0,01   | 8 900,00 | 89,00               |
| 9. | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 69,13  | 12,00    | 829,56              |
|    |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                    |    |        |          | <b>1 409 899,84</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |   |      |       |          |           |
|----|---------------|---|------|-------|----------|-----------|
| 1. | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3                                | h-ut | 1,07  | 96,00    | 102,72    |
| 2. | 2940420007100 | Freza cu latimea tamburului 1000mm                  | h-ut | 1,29  | 1 000,00 | 1 290,00  |
| 3. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                      | h-ut | 1,09  | 310,00   | 337,90    |
| 4. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                           | h-ut | 29,89 | 342,96   | 10 251,08 |
| 5. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 49,88 | 420,00   | 20 949,60 |



|                                     |                |   |      |        |          |                   |
|-------------------------------------|----------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| 6.                                  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 168,56 | 420,00   | 70 795,20         |
| 7.                                  | 29522400040101 | Compactor 10 t  | h-ut | 0,67   | 350,00   | 234,50            |
| 8.                                  | 2952240004105  | Compactor 5-6 t   | h-ut | 0,20   | 350,00   | 70,00             |
| 9.                                  | 2952240004127  | Placa compactoare,vibro   | h-ut | 1,29   | 93,67    | 120,83            |
| 10.                                 | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu<br>motor term. 92 cp     | h-ut | 50,04  | 1 000,00 | 50 040,00         |
| 11.                                 | 2952270004033  | Topitor de bitum  | h-ut | 0,17   | 54,00    | 9,18              |
| 12.                                 | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp   | h-ut | 0,17   | 198,35   | 33,72             |
| 13.                                 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                    | h-ut | 7,12   | 198,35   | 1 412,26          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |   |      |        |          | <b>155 646,99</b> |

|                               |        |              |
|-------------------------------|--------|--------------|
| Total                         | Lei    | 1 608 854,68 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 9 744,27     |
| Cheltuieli directe            |        | 1 618 598,95 |
| Cheltuieli de regie           | 4,5 %  | 72 836,95    |
| Total                         |        | 1 691 435,90 |
| Beneficiu de deviz            | 1 %    | 16 914,36    |
| Total                         |        | 1 708 350,26 |
| TVA                           | 20 %   | 341 670,05   |

**Total deviz:**

**2 050 020,31**

Intocmit

S.A Drumuri Causeni

Director



A.Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

