

Lucrări de reparații capitale a clădirii cantinei de ajutor social „Nadejda” s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 490 069,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pardoseli bloc A				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	15,90	16,04 14,84	255,01 235,94
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,60	704,38 66,77	1 127,00 106,84
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	15,90	228,36 60,71	3 630,93 965,21
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,90	94,74 47,22	1 506,40 750,72
5	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,90	423,98 195,61	6 741,29 3 110,12
6	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	10,00	136,10 67,45	1 360,98 674,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli bloc A Inclusiv salariu				14 621,61 5 843,33
		2. Pereti bloc A				
7	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	129,90	374,80 172,00	48 686,20 22 342,48
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,50	31,25 13,49	609,33 263,06
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,50	120,07 82,29	2 341,44 1 604,64
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	129,90	43,57 37,10	5 660,07 4 818,97
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	129,90	22,47 20,24	2 918,66 2 628,53
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	129,90	9,27 2,02	1 204,62 262,85
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	129,90	70,14 37,10	9 110,88 4 818,97
		Total Pereti bloc A Inclusiv salariu				70 531,20 36 739,50
		3. Pereti bloc B				
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,10	28 406,60 2 698,00	2 840,66 269,80

1	2	3	4	5	6	7
15	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	58,40	1 520,67 74,19	88 807,11 4 332,98
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,38	2 011,16 54,63	16 853,50 457,78
		Total Pereti bloc B Inclusiv salariu				108 501,27 5 060,56
		4. Tavane				
17	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	78,50	272,31 134,90	21 376,49 10 589,65
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,80	31,25 13,49	368,73 159,18
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,80	141,16 103,20	1 665,66 1 217,74
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,50	43,57 37,10	3 420,46 2 912,15
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,80	22,47 20,23	265,13 238,77
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,50	9,27 2,02	727,97 158,84
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	78,50	70,14 37,10	5 505,78 2 912,15

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		Total Tavane Inclusiv salariu				33 330,22 18 188,48
		5. Electricitate				
24	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	320,00	53,60 45,19	17 150,56 14 461,28
25	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m	320,00	42,86 22,93	13 716,32 7 338,56
26	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat (doar manopera) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc	14,00	15,51 15,51	217,19 217,19
27	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (doar manopera)	buc	6,00	18,41 18,21	110,47 109,27
28	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	14,00	30,62 26,98	428,75 377,72
		Total Electricitate Inclusiv salariu				31 623,29 22 504,02
		6. Apeduct si canalizare				
29	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii	m	28,00	87,98 20,91	2 463,44 585,47

1	2	3	4	5	6	7
		industriale, avind diametrul de 20 mm				
30	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc	4,00	121,73 20,23	486,94 80,94
31	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	2,00	1 748,67 128,16	3 497,35 256,31
32	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc	2,00	216,55 70,83	433,10 141,65
33	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,00	135,63 21,58	2 441,41 388,51
34	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	150,44 18,89	300,87 37,77
35	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	174,68 21,58	174,68 21,58
36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00	68,64 16,86	823,71 202,35
37	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	82,90 16,86	331,61 67,45

1	2	3	4	5	6	7
38	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	75,36 14,84	602,87 118,71
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				11 555,98 1 900,74
		7. Pandus (2 buc)				
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,50	704,38 66,78	1 760,94 166,94
40	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	300,00	20,01 4,72	6 002,85 1 416,45
41	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	16,00	276,51 114,67	4 424,24 1 834,64
42	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	5,00	2 239,86 364,23	11 199,30 1 821,15
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	20,00	423,98 195,60	8 479,60 3 912,10
44	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta	m	20,00	590,98 80,94	11 819,50 1 618,80
		Total Pandus (2 buc) Inclusiv salariu				43 686,43 10 770,08

		Прямые затраты	?			313 850,00
--	--	----------------	---	--	--	------------

1	2	3	4	5	6	7
		CA (Π3) * 24 %	24,00 %			24 241,61
		Cheltuieli de transport (Π3) * 5 %	5,00 %			10 553,23
		Total Π3+CA+CT	100,00 +			348 644,84
		Cheltuieli de regie (Total) * 12,2 %	12,20 %			42 534,67
		Total Total+CR	100,00 +			391 179,51
		Beneficiu (Total) * 4,4 %	4,40 %			17 211,90
		Total Total+B	100,00 +			408 391,41
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			81 678,28
		Total deviz:				490 069,69
		Inclusiv salariu				101 006,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de reparații capitale a clădirii cantinei de ajutor social „Nadejda” s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 490 069,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	10,420	67,45	702,83
2.	7122050013400	Zidar	h-om	6,260	67,45	422,24
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	122,120	67,45	8 236,99
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	41,844	67,45	2 822,38
5.	7123010010200	Betonist	h-om	37,470	67,45	2 527,35
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,500	67,45	1 315,28
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	23,200	67,45	1 564,84
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	67,437	67,45	4 548,62
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	112,239	67,45	7 570,52
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,749	67,45	117,97
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	28,180	67,45	1 900,74
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	333,640	67,45	22 504,02
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	120,872	67,45	8 152,81
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,500	67,45	236,07
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,000	67,45	1 618,80
16.	7422010060100	Timplar	h-om	440,070	67,45	29 682,73
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,059	67,45	273,78
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	100,945	67,45	6 808,74
		Total manopera				101 006,71

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,000	3,50	14,00
2.	1111000100033	Cordoane de cupru 3x1.5 mm	m	346,080	18,00	6 229,44
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,715	450,00	2 121,75
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,490	5,00	52,45
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,032	5 600,00	179,20
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,320	5 600,00	1 792,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,032	5 600,00	179,20
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	718,000	0,10	71,80
9.	2010237318750	Distantieri	buc	84,000	0,10	8,40
10.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,380	1 850,00	15 503,00
11.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	58,400	1 400,00	81 760,00
12.	2051142950700	Dibluri	buc	28,000	1,00	28,00

13.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,226	10,00	12,26
14.	2320187315789	Decofrol	kg	1,920	90,00	172,80
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010	120,00	1,20
16.	2413217300101	Clema de legatura	buc	9,888	15,00	148,32
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,007	60,00	0,42
18.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	16,454	180,00	2 961,72
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	31,260	45,00	1 406,70
20.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	83,360	75,00	6 252,00
21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,500	75,00	37,50
22.	24302261000001	Fuga	kg	10,770	40,00	430,80
23.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,730	55,00	315,16
24.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,618	40,00	24,72
25.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,695	45,00	211,27
26.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,056	35,00	1,96
27.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,010	50,00	100,50
28.	2521216717050	Teava din material plastic d20 mm	m	28,560	20,00	571,20
29.	25212167170501	Teava din material plastic	m	0,612	20,00	12,24
30.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d110 mm	m	18,540	110,00	2 039,40
31.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50 mm	m	12,360	50,00	618,00
32.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,120	65,00	72,80
33.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	5,600	45,00	252,00
34.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	5,880	55,00	323,40
35.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,120	45,00	50,40
36.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	28,000	20,00	560,00
37.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d110 mm	buc	1,000	150,00	150,00
38.	25231567210153	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50 mm	buc	4,000	65,00	260,00
39.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110 mm	buc	2,000	130,00	260,00
40.	25231567210375	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50 mm	buc	8,000	60,00	480,00
41.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	34,430	10,00	344,30
42.	2622102438000	Lavoar	buc	2,060	800,00	1 648,00
43.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,060	500,00	1 030,00
44.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,000	2,60	2,60
45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,000	2,60	36,40
46.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	32,310	5,00	161,55
47.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,874	4,00	51,50
48.	2653102100831	Amestec uscat	kg	223,482	5,00	1 117,41
49.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	69,858	4,50	314,36
50.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	219,842	6,10	1 341,04
51.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	36,977	175,00	6 470,97
52.	2661122803601	Tub flexibil 20 mm	m	359,040	7,00	2 513,28
53.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	45,465	120,00	5 455,80
54.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	27,475	110,00	3 022,25
55.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,909	1 600,00	11 054,40
56.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,575	1 400,00	805,00
57.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	145,395	7,00	1 017,76
58.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	10,200	60,00	612,00
59.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	138,428	5,00	692,14
60.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	307,500	14,00	4 305,00
61.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,400	36,00	86,40
62.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,000	36,00	108,00

63.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,200	25,00	5,00
64.	2811106301200	Elemente metalice	kg	102,000	25,00	2 550,00
65.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	7,040	25,00	176,00
66.	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	20,000	500,00	10 000,00
67.	2822115708000	Element de sustinere	buc	444,930	40,00	17 797,20
68.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	184,420	36,00	6 639,12
69.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	73,155	20,00	1 463,10
70.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,000	45,00	180,00
71.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,200	90,00	108,00
72.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,045	90,00	4,05
73.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,650	1,50	0,98
74.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	208,720	0,30	62,62
75.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	9 767,700	0,20	1 953,54
76.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	5 207,200	0,10	520,72
77.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	28,000	0,80	22,40
78.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,650	0,70	0,46
79.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,650	0,60	0,39
80.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	150,00	306,00
81.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040	120,00	244,80
82.	2875276305105	Conector	buc	348,540	0,80	278,83
83.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	4,060	100,00	406,00
84.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,010	95,00	190,95
85.	3220137315778	Decapant	kg	0,168	70,00	11,76
86.	4011106202741	Energie electrica	kw	33,785	2,40	81,08
87.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,426	25,00	60,66
88.	4100126202818	Apa	m3	1,621	25,00	40,52
89.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,420	10,00	104,20
Total materiale de constructii						211 064,55

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,722	190,00	327,18
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,861	180,00	154,98
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,477	15,00	7,15
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,700	550,00	935,00
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,577	50,00	28,85
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,942	15,00	119,13
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,973	50,00	48,65
8.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,090	500,00	45,00
9.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,032	500,00	16,00
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,000	20,00	60,00
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,380	50,00	19,00
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,191	50,00	9,55
13.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,015	550,00	8,25
Total utilaje de constructii						1 778,74

Прямые затраты	?	313 850,00
CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	24 241,61
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 5 %	5,00 %	10 553,23
Total ПЗ+CA+CT	100,00 +	348 644,84
Cheltuieli de regie (Total) * 12,2 %	12,20 %	42 534,67
Total Total+CR	100,00 +	391 179,51
Beneficiu (Total) * 4,4 %	4,40 %	17 211,90

Total Total+B	100,00 +	408 391,41
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	81 678,28
Total deviz:		490 069,69

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de reparații capitale a clădirii cantinei de ajutor social „Nadejda” s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia Investitor Primaria satului Gura Galbenei

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pardoseli bloc A				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			16,04
						14,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	67,45	7,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	67,45	7,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			704,38
						66,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	67,45	66,77
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	190,00	79,80
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			228,36
						60,71
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	67,45	53,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,45	6,75
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 600,00	164,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	25,00	0,83
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	500,00	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	50,00	0,30
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,74
						47,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,45	40,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,45	6,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 400,00	46,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
5	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			423,98
						195,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	67,45	176,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	67,45	19,56
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	175,00	180,25
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,00	28,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
6	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			136,10
						67,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	67,45	60,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,45	6,75

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 400,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	60,00	61,20
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,60	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pereti bloc A				
7	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			374,80 172,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	67,45	155,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,45	13,49
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	67,45	3,37
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	120,00	42,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	36,00	32,40
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	20,00	8,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,20	9,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	40,00	108,00
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,25 13,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,45	13,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			120,07 82,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,45	82,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,57 37,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,45	30,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,45	6,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,10	6,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,47 20,24
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	67,45	13,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,45	6,75
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,50	2,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,27 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,45	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,14 37,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,45	37,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		3. Pereti bloc B				

1	2	3	4	5	6	7
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			28 406,60 ----- 2 698,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	67,45	2 360,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	67,45	337,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	25,00	25 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	90,00	40,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,70	4,60
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,50	9,80
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,60	3,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	60,00	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	120,00	12,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,40	1,10
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
15	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 520,67 ----- 74,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	67,45	70,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	67,45	3,37
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	180,00	37,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	55,00	4,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,40	0,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 011,16 ----- 54,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	67,45	49,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,45	5,39
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	180,00	90,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		4. Tavane				
17	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			272,31 ----- 134,90
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	67,45	121,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,45	10,12
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	67,45	3,37
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	110,00	38,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	36,00	30,96
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	40,00	48,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,80	3,55
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,25 ----- 13,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,45	13,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			141,16 ----- 103,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	67,45	103,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,57 ----- 37,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,45	30,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,45	6,74
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,10	6,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,47 ----- 20,23
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	67,45	13,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,45	6,74
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,50	2,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,27 ----- 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,45	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,14 ----- 37,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,45	37,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		5. Electricitate				
24	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			53,60 ----- 45,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	67,45	45,19
	2661122803601	Tub flexibil 20 mm	m	1,0200	7,00	7,85
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	25,00	0,55
25	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m			42,86 ----- 22,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	67,45	22,93
	1111000100033	Cordoane de cupru 3x1.5 mm	m	1,0500	18,00	19,47
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	15,00	0,46
26	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat (doar manopera) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc			15,51 ----- 15,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	67,45	15,51
27	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (doar manopera)	buc			18,41 ----- 18,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	67,45	18,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
28	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau	buc			30,62 -----

1	2	3	4	5	6	7
		bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				26,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	67,45	26,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,80	1,60
		6. Apeduct si canalizare				
29	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			87,98 20,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	67,45	20,91
	2521216717050	Teava din material plastic d20 mm	m	1,0200	20,00	20,40
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	45,00	9,00
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	55,00	11,55
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	45,00	1,80
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	65,00	2,60
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	20,00	20,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	70,00	0,42
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	35,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	50,00	1,03
30	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinapa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc			121,73 20,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	67,45	20,23
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	100,00	101,50
31	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 748,67 128,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	67,45	128,16
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	800,00	824,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	150,00	153,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	25212167170501	Teava din material plastic	m	0,3000	20,00	6,12
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	500,00	515,00
32	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinapa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc			216,55 70,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	67,45	70,83
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	95,00	95,47
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	50,00	50,25
33	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			135,63 21,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	67,45	21,58
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d110 mm	m	1,0300	110,00	113,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	40,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
34	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			150,44 18,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	67,45	18,89
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d110 mm	buc	1,0000	130,00	130,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	40,00	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
35	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc			174,68

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				21,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	67,45	21,58
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d110 mm	buc	1,0000	150,00	150,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	40,00	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			68,64
						16,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	67,45	16,86
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50 mm	m	1,0300	50,00	51,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	40,00	0,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
37	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			82,90
						16,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	67,45	16,86
	25231567210153	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50 mm	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	40,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	10,00	0,24
38	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			75,36
						14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	67,45	14,84
	25231567210375	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50 mm	buc	1,0000	60,00	60,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	40,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
		7. Pandus (2 buc)				
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			704,38
						66,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	67,45	66,78
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	190,00	79,80
40	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,01
						4,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	67,45	4,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	67,45	0,34
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
41	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			276,51
						114,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	67,45	16,86
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	67,45	97,80
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	36,00	5,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	45,00	11,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 600,00	11,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 600,00	11,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 600,00	112,00
42	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			2 239,86
						364,23

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	67,45	333,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	67,45	30,35
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 600,00	1 689,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	25,00	8,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	9,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			423,98 ----- 195,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	67,45	176,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	67,45	19,56
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	175,00	180,25
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,00	28,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
44	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta	m			590,98 ----- 80,94
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	67,45	80,94
	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	1,0000	500,00	500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,40	0,24
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	90,00	5,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,50	0,70

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.