

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1674828303619</u> din <u>27.01.2023</u>
	Obiectul achiziției: <u>Fiting (Racorduri) PE</u>

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Nr. LOT	Bunuri/servicii						
1	Cot compresiune PE DN 63	Cot compresiune 90°	Turcia	Arangul	Cot compresiune PE DN 63 PN16 (Conform SM EN 12201-3)	Cot compresiune 90° , D63, PN 16	
	Cot compresiune PE DN 90	Cot compresiune 90°	Turcia	Arangul	Cot compresiune PE DN 90 PN16 (Conform SM EN 12201-3)	Cot compresiune 90° , D 90, PN 10	
	Cot compresiune PE DN 110	Cot compresiune 90°	Turcia	Arangul	Cot compresiune PE DN 110 PN16 (Conform SM EN 12201-3)	Cot compresiune 90° , D110, PN 10	
	Mufa compresiune PE DN 63	Mufa compresiune	Turcia	Arangul	Mufa compresiune PE DN 63 PN16 (Conform SM EN 12201-3)	Mufa compresiune D63, PN 10	
	Mufa compresiune PE DN 90	Mufa compresiune	Turcia	Arangul	Mufa compresiune PE DN 90 PN16 (Conform SM EN 12201-3)	Mufa compresiune D90, PN 10	
	Mufa compresiune PE DN 110	Mufa compresiune	Turcia	Arangul	Mufa compresiune PE DN 110 PN16 (Conform SM EN 12201-3)	Mufa compresiune D110, PN 10	
	Piesa bransare DN 125x3/4	Bridă cu inel de inox	Turcia	Arangul	Piesa bransare DN 125x3/4 PN10(Conform SM EN 12201-3)	Bridă cu inel de inox, 125 x ¾", PN10	
	Piesa bransare DN 160x3/4	Bridă cu inel de inox	Turcia	Arangul	Piesa bransare DN 160x3/4 PN10(Conform SM EN 12201-3)	Bridă cu inel de inox, 160 x ¾", PN10	
	Piesa bransare DN 225/2	Bridă cu inel de inox	Turcia	Arangul	Piesa bransare DN 225x2 PN10(Conform SM EN 12201-3)	Bridă cu inel de inox, 225 x 2", PN 10	

2	Racord compresiune cu flansa DN 110x4	Racord compresiune cu flanșă	Turcia	Arangul	Racord compresiune cu flansa DN 110x4 PN10 (Conform SM EN 12201-3)	Racord compresiune cu flanșă, 110 x 4", PN 16	
	Racord compresiune cu flansa DN 90x4	Racord compresiune cu flanșă	Turcia	Arangul	Racord compresiune cu flansa DN 90x4 PN10 (Conform SM EN 12201-3)	Racord compresiune cu flanșă, 90 x 4", PN 16	
	Racord compresiune cu flansa DN 90x3	Racord compresiune cu flanșă	Turcia	Arangul	Racord compresiune cu flansa DN 90x3 PN10 (Conform SM EN 12201-3)	Racord compresiune cu flanșă, 90 x 3", PN 16	
	Mufa EF PE100 SDR11 Dn180	Mufă electrofuziune PE 100 SDR 11 - PN 16	România	Tehnoworld	Mufa EF PE100 SDR11 Dn180 PN16 (conform EN 1555-3; EN 12201-3)	Mufă electrofuziune PE 100 SDR 11 - PN 16, D180, PN16	
	Mufa EF PE100 SDR11 Dn160	Mufă electrofuziune PE 100 SDR 11 - PN 16	România	Tehnoworld	Mufa EF PE100 SDR11 Dn180 PN16 (conform EN 1555-3; EN 12201-3)	Mufă electrofuziune PE 100 SDR 11 - PN 16 D160, PN 16	
	Mufa EF PE 100 SDR11 Dn125	Mufă electrofuziune PE 100 SDR 11 - PN 16	România	Tehnoworld	Mufa EF PE 100 SDR11 Dn125 PN16 (conform EN 1555-3; EN 12201-3)	Mufă electrofuziune PE 100 SDR 11 - PN 16, D125, PN16	
	Cot EF la 90gr PE 100 SDR11 Dn180	Cot electrofuziune 90°	România	Tehnoworld	Cot EF 90° PE 100 SDR11 Dn180 PN16 (conform EN 1555-3; EN 12201-3)	Cot electrofuziune 90°, D180, PN16	
	Cot EF la 90gr PE 100 SDR11 Dn160	Cot electrofuziune 90°	România	Tehnoworld	Cot EF 90° PE 100 SDR11 Dn160 PN16 (conform EN 1555-3; EN 12201-3)	Cot electrofuziune 90°, D 160, PN 16	
	Cot EF la 90gr PE 100 SDR11 Dn125	Cot electrofuziune 90°	România	Tehnoworld	Cot EF 90° PE 100 SDR11 Dn125 PN16 (conform EN 1555-3; EN 12201-3)	Cot electrofuziune 90°, D 125, PN 16	

	Capat Flansa PE 100 SDR11 Dn 180 în set cu flansa libera oțel zincat	Adaptor flanșă capete lungi SDR11 - PN16	România	Tehnoworld	Capat Flansa PE 100 SDR11 Dn 180 PN16 în set cu flansa libera oțel zincat (conform EN 1555-3; EN 12201-3)	Adaptor flanșă capete lungi SDR11 - PN16, D 180,	
	Capat Flansa PE 100 SDR11 Dn 160 în set cu flansa libera oțel zincat	Adaptor flanșă capete lungi SDR11 - PN16	România	Tehnoworld	Capat Flansa PE 100 SDR11 Dn 160 PN16 în set cu flansa libera oțel zincat (conform EN 1555-3; EN 12201-3)	Adaptor flanșă capete lungi SDR11 - PN16, D 160	
	Capat Flansa PE 100 SDR11 Dn 125 în set cu flansa libera oțel zincat	Adaptor flanșă capete lungi SDR11 - PN16	România	Tehnoworld	Capat Flansa PE 100 SDR11 Dn 125 PN16 în set cu flansa libera oțel zincat (conform EN 1555-3; EN 12201-3)	Adaptor flanșă capete lungi SDR11 - PN16, D125	
	Cot EF la 45gr PE 100 SDR11 Dn180	Cot electrofuziune 45°	România	Tehnoworld	Cot EF la 45gr PE 100 SDR11 Dn180 PN16 (conform EN 1555-3; EN 12201-3)	Cot electrofuziune 45°, D 180, PN16	
	Cot EF la 45gr PE 100 SDR11 Dn125	Cot electrofuziune 45°	România	Tehnoworld	Cot EF la 45gr PE 100 SDR11 Dn125 PN16 (conform EN 1555-3; EN 12201-3)	Cot electrofuziune 45°, D 125, PN16	
	TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcodei** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **S.C. „Nelimot – Com” S.R.L.** Adresa: mun. Chișinău, str. Constructorilor 1