


AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

Laboratorul Central Fitosanitar IP

MD-2044, str. Meșterul Manole nr.4, Chișinău, Republica Moldova, tel/fax. 022-47-17-13 tel. 022-47-10-20



Director LCF IP
Tatiana Rotari



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

pentru determinarea reziduurilor de pesticide și nitrati

Nr. 02071 din 26.11.2021

Solicitant : MS-ILPEX SRL

Adresa : mun. Chișinău, str. Petricani 21, bl.3

Cod proba laborator : 02071/1; 02071/2

Data doc. de însoțire : 22.11.2021 Data eșantionării : 22.11.2021 Data intrării în lab. : 23.11.2021

Nr. pachet-safeu : 0114198 Stare de primire : Corespunde

Eșantionare efectuată : Cereteu Stela - inspector A.N.S.A.

Locul eșantionării : Chișinău

Produs : Ardei

Cant./supraf. lot. : 2 100 kg

Nr. doc. însoțire : 18602

Nr./Cantitate/proba : 2 most./2 kg

Informație suplimentară : Exportator: "Lemos Tarim" Turcia
02071/1- Ardei Capya, 550 kg;
02071/2- Ardei California, 1550 kg.

Origine proba : Turcia

Solicitare : 02071/1- Acetamiprid, Carbendazim; 02071/2- Clorpirifos, Imazalil

Destinație lot : Republica Moldova, Chișinău

Responsabil recepție : Negru Diana

Director adjunct : Zuza Elena

Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR Nr 02071 din 26.11.2021

Cod	PRODUS	Metoda de încercare	Act normativ	COMPUSI	LMA	U.M.	REZULTAT
02071/1	Ardei Kapya	LC MS/MS	PS-LCR-RP-03	Acetamiprid(R)-AM	0,300	mg/kg	0.250
02071/1	Ardei Kapya	LC MS/MS	PS-LCR-RP-03	Carbendazim-AM	0,100	mg/kg	<0.005
02071/2	Ardei California	GC MS/MS	PS-LCR-RP-01	Clorpirifos (L)-AM	0,500	mg/kg	<0.005
02071/2	Ardei California	GC MS/MS	PS-LCR-RP-01	Imazalil-NM	0,020	mg/kg	<0.005

Responsabil încercare:

Popa Tatiana

Gincu Valeria

Boeva Maria

Sef laborator:



Nota:

Abrevieri:

- AM - acreditare MOLDAC
- NM - neacreditat MOLDAC
- LC /MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda LichidCromatografica MS/MS
- GC MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda GazCromatografica MS/MS
- LMA - limita maxima admisibila
- U.M. - unitatea de masura
- LOQ - limita de cuantificare a metodei de încercare
- 0,005 mg/kg - LOQ pentru metodele LC MS/MS și GC MS/MS
- 36 mg/kg - LOQ pentru metoda ionometrică

Rezultatele în prezentul raport de încercări pot fi prezentate cu incertitudine extinsă (U), folosind un factor de acoperire $k=2$, nivelul de încredere $P=95\%$ la cererea beneficiarului

Rezultatele acestui document se referă doar la proba analizată

Responsabilitatea juridică pentru prelevarea și eșantionarea probelor revine persoanei care a efectuat esantionarea.

Originele:

LCF IP Nr. de exemplare:

1

Beneficiarul Nr. de exemplare:

1

Copia electronica:

Inspector Cereteu Stela - inspector A.N.S.A.