

Către: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Licitație deschisă

Tehnică de calcul




Aprobat: Ghincu Sergiu

Director General

SC "DAAC System Integrator" SRL

Data: 18.11.2020

Semnătura: _____



Cuprins

Profilul companiei.....	3
Formularul ofertei (F3.1).....	5
Specificatii de pret (F4.2).....	6
Specificații tehnice (F4.1)	7
Formular informativ despre ofertant (F3.3).....	11
DECLARAȚIE de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 (F3.5)	13
DECLARATIE privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (F3.4)	14
Lista fondatorilor	15
Formularul DUA.....	16
Certificat de înregistrare a întreprinderii	17
Extras din Registru de Stat al persoanelor juridice	18
LiceNTE	19
Certificat ISO	20
Certificat privind lipsa restantilor.....	21
Certificat de atribuire a contului bancar	22
Raport financiar	23
GARANTIA bancară	24
Certificat de partener si Service centru autorizat.....	25
Autorizare de la producător	26
Adresa de service Autorizat din Moldova	27
Service Centru	27

PROFILUL COMPANIEI

DAAC System Integrator este lider în sfera IT în Moldova, funcționând ca integrator de sistem, elaborator de programe software și IT service provider.

Compania furnizează consultanță individuală, implementare și menținere în domeniul informatic din 1995, reușind să acumuleze o experiență unică pentru Moldova.

Obiectivul principal al DAAC System Integrator este să fie un partener de încredere pentru clienții săi.

În prezent, în cadrul companiei activează mai mult de 160 de colaboratori de calificare înaltă, care au fost instruiți în Europa, Africa de Sud, țările CSI și care posedă experiență profesională în domeniile IT corespunzătoare. Procesele de afaceri sunt certificate conform ISO 9001:2015 (managementul calității) și ISO 27001:2013 (securitatea informațională), în timp ce procesul de deservire tehnică este realizat în baza standardelor ITIL și ITSM. Alte certificate deținute de companie: Microsoft Certified System Engineer, Security Certified Network Professional, Cisco Certified Network Professional, Cisco Web Security Field Engineer Specialist, Check Point Certified Security Expert, ISO 27001 Lead Auditor, Certified Information Systems Auditor.

Domeniile principale de activitate ale companiei sunt: Audit și Consultanță, Elaborare de Programe, Aplicații de Afaceri, Aplicații Mobile, Deservire Tehnică, Tehnologii Bancare, Securitate Informațională, Video și Audio, Infrastructură și Alimentare, Procesare de Date, Rețele de Date, Echipament pentru Oficiu.

Soluțiile DAAC System Integrator se bazează pe capacitatea celor mai mari producători globali în domeniul Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale.

Portofoliul companiei DAAC System Integrator include mai mult de 50 de vendori recunoscuți la nivel global, cum ar fi: Cisco Systems, Dell EMC, Oracle, Hitachi Vantara, APC by Schneider Electric, 1C, Check Point, Polycom și Diebold Nixdorf. Statutul de reprezentant oficial al companiilor pe piața Moldovei este după cum urmează:

- Dell EMC – Gold Partner
- Oracle – Gold Partner
- Hitachi Vantara – Gold Partner
- APC by Schneider Electric – Elite Partner
- OKI – Products and Services Distributor
- Printronix – Reseller, Level – Silver
- Polycom – Authorized Partner
- Taiden – Exclusive Distributor

- Diebold Nixdorf – Products and Services Authorized Supplier
- Cisco – Premier Certified Partner, Tier 2 Partner
- 1C «Softeho» SRL – Contract 1C Franchisee
- Microsoft – Gold Partner
- Check Point – Silver Partner
- Symantec, VMware – Professional Partner
- SafeNet – Reseller
- Citrix – Silver Solution Advisor
- F5 - Authorized Partner

Clienții companiei provin din diverse structuri, cum ar fi:

- Sectorul Public: Centrul de Guvernare Electronică; Centrul de Telecomunicații Speciale, Parlamentul Republicii Moldova, Ministerele Republicii Moldova, Casa Națională de Asigurări Sociale, Fiscservinform, Curtea de Conturi, Biroul Național de Statistică, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.
- Sectorul Bancar: Banca Națională a Moldovei, Moldova Agroindbank, Victoriabank, Mobiasbancă, Moldindconbank, ProCredit Bank, Energbank.
- Telecomunicații: Moldtelecom, Orange, Moldcell.
- Organizații Internaționale: Banca Mondială, EBRD, UNDP, USAID, IREX, Fundația Soros, Consiliul Europei, Ambasadă.
- Alte sectoare economice: Gas Natural Fenosa, RomPetrol Moldova, Franzeluța, Vitanta, Viorica Cosmetic, Moldelectrica, Agenția pentru Eficiența Energetică, Draexlmaier, JLC, Centrul PAS.

Abordarea complexă a realizării proiectelor, utilizarea celor mai fiabile soluții hardware și software ale producătorilor mondiali, cîști înaltul profesionalism al experților, include compania DAAC System Integrator în numărul companiilor, ce au o influență simțitoare asupra tehnologiilor informaționale moderne în Moldova. Acest fapt este confirmat de încrederea pe care o au organele de stat, întreprinderile industriale, băncile și structurile comerciale din Moldova în compania DAAC System Integrator, alegând să ne fie partener de afaceri. Relațiile tradiționale de încredere și de parteneriat ale companiei DAAC System Integrator cu experții clienților contribuie la continuarea colaborării fructuoase cu aceste structuri.

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data depunerii ofertei: "18" Noiembrie 2020

Licitația Nr.: 21030000/ocds-b3wdp1-MD-1603889308361

Către: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

S.C. DAAC System Integrator S.R.L. declară că:

- a) Au fost examinateși nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. – n/a.
- b) S.C. DAAC System Integrator S.R.L. se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuireși condițiile stipulate în specificațiile tehniceși preț, următoarele bunuriși/sau **Tehnică de calcul**.
- c) Suma totală a ofertei pentru *Tehnică de calcul* constituie:
2 264 400,00 MDL fără TVA.
Două milioane două sute șasezeci și patru mii patru sute lei 00 bani
- d) Suma totală a ofertei pentru *Tehnică de calcul* constituie:
2 717 280,00 MDL cu TVA.
Două milioane șapte sute șaptesprezece mii două sute optzeci lei 00 bani
- e) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorieși va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, S.C. DAAC System Integrator S.R.L. se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

Nume: Ghincu Sergiu

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmeiși sigiliu: S.C. DAAC System Integrator S.R.L.

Data completării: 18.11.2020



SPECIFICATII DE PRET (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție: 21030000/ocds-b3wdp1-MD-1603889308361
Denumirea procedurii de achiziție: Tehnica de calcul

Cod CPV	Denumirea bunurilor/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar lei (fără TVA)	Preț unitar lei (cu TVA)	Suma lei fără TVA	Suma lei cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	5	7	8	9
	Bunuri/Servicii:							
	Lotul 1: Tehnica de calcul							
30200000-1	1.1 Computer	set	150	15 096,00	18 115,20	2 264 400,00 MDL	2 717 280,00 MDL	30 zile lucrătoare
Total						2 264 400,00 MDL	2 717 280,00 MDL	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ghincu Sergiu În calitate de: Director General
Ofertantul: S.C. DAAC System Integrator S.R.L. Adresa: mun.Chisinau str.Calea Iesilor 10



SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: 21030000/ ocds-b3wdp1-MD-1603889308361

Denumirea procedurii de achiziție: Tehnica de calcul

Cod CPV	Denumirea bunurilor/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan-darde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1: Tehnica de calcul						
3020000-1	Computer	Dell OptiPlex 5080 Micro Dell 24 Monitor - P2419H	Polonia China	Dell	Tip procesor Procesor in arhitectura x64 cu minim 6 core-uri si, respectiv, min 6 thread-uri, la o frecventa de minim 2,0 GHz si cu memorie cache de min 12 MB (ex. Intel® 10th Generation Core i5-10400T - 2.0 GHz sau echivalent) Chipset Min. Intel® H470 sau echivalent Memorie Min. 8 GB DDR4-2666 SDRAM (transfer rate minim 2666 MT/s); suport pentru instalarea a cel puțin 64 GB memorie. Sloturi de memorie Minim 2 sloturi cu suport pentru mod Dual Channel Descriere hard disc SSD Min. 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD Șasiu De tip „Micro/Mini Form Factor” cu următorii parametri de maxim (înci) 1.8”x 7.3”x 7.3” (Width x Depth x Height); Filtru de praf. Alimentare curent Sursă de alimentare max. 75W PSU. Grafică Integrată (Intel® UHD Graphics 630 sau echivalent) Monitor LCD cu retroiluminare cu LED-uri si o diagonala de minim 23 inches, rezoluție nativă de min. 1920 x 1080 pixeli, Aspect Ratio: 16:9; Antistatic și antireflexie ecran; pixeli pitch de max. 0,27 mm., contrast min.1000:1 static, min. 3 000 000:1 dinamic, luminozitate min.250 cd/mp si	Processor Intel Core i5-10500T (6 Cores/12MB /12T/ 2.3GHz to 3.8GHz/35W) Intel® Q470 Chipset 8GB DDR4 non-ECC Memory 2666 MHz, up to 64GB, 2 slots Dual Channel M.2 512GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive Chassis Micro: Front height: 7.16 in. (182.00 mm) Rear height: 7.16 in. (182.00 mm) Width: 1.42 in. (36.00 mm) Depth: 7.03 in. (178.56 mm); Dust cover Micro 90 Watt AC Adapter Intel® UHD Graphics 630 Monitor Diagonal Viewing Size 60.45 cm (23.8 inches) Resolution 1920 x 1080 at 60 Hz Aspect Ratio 16:9 Antiglare with 3H hardness Contrast Ratio 1000: 1 (typical)	Cert ISO 9001, ISO 27001

Cod CPV	Denumirea bunurilor/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan-darde de referință
					unghiuri maxim vizibilitate orizontală/verticală de minim 178 respectiv 178 grade; timp maxim de răspuns: 6 ms, posibilitate de înclinare (de la -5 la +35°), Rotire, și reglare înălțime, pivot de rotație; Semnal intrare: 1x DisplayPort; 1x HDMI; minim 2x porturi USB 2.0 Type-A Monitorul trebuie să dispună în spate pe piciorul de suport mecanism de montare sasiu unitate de calcul susmenționat (unitatea de calcul la înslatare va fi montată în acest mecanism). Toate porturile sa fie native, fara adaptoare. Monitor trebuie să fie același brand si culoare ca și stația de lucru Audio integrate audio chipset si difuzorul (min 1.5W) Interfață rețea Ethernet Gigabit integrat (cu suport WOL, PXE, auto MDI crossover) conectat prin interfata de rețea RJ45. Posesia interfață Intel Wi-Fi 6 (2x2) cu antena internă/externă Porturi Minim 5x porturi USB 3.x ; inclusiv minim 1 port cu încărcare rapidă; 1x port USB Type-C Interfata de rețea RJ45; minim 1x Display port ; 1x HDMI; 1xheadphone/microphone combo (toate porturile sa fie native, fara adaptoare) Sloturi de expansiune Suport M2. PCIe; 2.5' HDD Sistem de operare instalat Windows 10 Professional 64-bit English Tastatura QWERTY (Eng/Rus) Slim USB - același brand ca și stația de lucru Mouse Laser Mouse USB - același brand ca și stația de lucru Gestiunea securității Trusted Platform Module 2.0 cip de securitate, , USB conectare/deconectare (prin BIOS), parolă la conectare (prin BIOS), parola setare Bios (prin BIOS), combinație de blocare intruziune șasiu și capac cu activare și dezactivare	Brightness 250 cd/m² (typical) Pixel Pitch 0.27 mm Viewing Angle 178°/178° Response Time 5ms Height-adjustable stand (130 mm), Tilt (-5° to 21°) Swivel (-45° to 45°), Pivot (-90° to 90°) Connectors: 1 x DisplayPort version 1.2, 1 x HDMI port version 1.4, 1 x VGA port, 1 x USB 3.0 upstream port (bottom), 2 x USB 3.0 downstream ports (side), 2 x USB 2.0 downstream ports (bottom) Micro AIO Stand MF518 - provides space saving, clutter-free aesthetics with ultimate display configurability and flexibility. The stand is height adjustable so you can raise it to your ideal level. Tilt, swivel 45° left or right, and pivot your monitor 90° clockwise and counter-clockwise. Internal Dell Business audio speaker(2W) Intel i219-LM 10/100/1000 Mbps Intel Wi-Fi 6 AX201, Dual-band 2x2 802.11ax with MU-MIMO + Bluetooth 5.1 Ports: 1 RJ-45 port 10/100/1000 Mbps (rear); 1 USB 3.2 Gen1 Type-A port with PowerShare (front) ; 1	

Cod CPV	Denumirea bunurilor/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan- darde de referință
					senzor de blocare prin intermediul BIOS; software de securitate de la producatorul echipamentului Certificari Eco-Label ENERGY STAR; EPEAT Gold; TCO 8.0, TUV low noise Garanție Min. 3 ani pentru stație de lucru si monitor (piese de schimb și manoperă incluse) garantată și confirmată de vendor în forma certificatului sau unui document care confirmă legitimitatea garanției date, cu indicarea part number de la producător	USB 3.2 Gen2 Type-C port (front); 3 USB 3.2 Gen1 Type-A ports (rear) ; 1 USB 3.2 Gen1 Type-A port with Smart Power on (rear); 1 Universal Audio Jack (front); 1 Line-out port (front); 2 DisplayPort 1.4 ports (rear) Slots: 1 SATA slot for 2.5-inch HDD/SSD; 1 M.2 2230/2280 slot for SSD/Intel Optane; 1 M.2 2230 slot for Wi-Fi and Bluetooth card Windows 10 Pro 64bit English Dell USB Multimedia Keyboard – Eng/Rus Dell Laser Wired Mouse - MS3220 Hardware Security : SafeBIOS - includes Dell Off-host BIOS Verification, BIOS Resilience, BIOS Recovery, and additional BIOS Controls; SafeID credential protection; Trusted Platform Module (TPM) 2.07, Microsoft® Windows 10 Device Guard and Credential Guard (Enterprise SKU), Microsoft® Windows BitLocker, Local hard drive data wipe through BIOS (Secure Erase), Self-Encrypting Storage Drives (Opal, FIPS), China TPM, Intel® Secure Boot, Intel® Authenticate. Dell	

Cod CPV	Denumirea bunurilor/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produce	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
						SupportAssist OS Recovery Tool, Dell Optimizer EPEAT 2018 Registered (Gold), ENERGY STAR, TCO 8.0, CEL, WEEE, Eco-label, EU RoHS, TÜV Certified Dell 3 Years Warranty Dell Client System Update (Updates latest Dell Recommended BIOS, Drivers, Firmware and Apps)	

Semnati: _____ Numele, Prenumele: Ghincu Sergiu In calitate de: Director General
Ofertantul: DAAC System Integrator S.R.L. Adresa: mun.Chisinau str.Calea lesilor 10

