



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21629071 din 06.07.2026
Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice Institutul Mamei și Copilului

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 2					
Autoclav orizontal cu încărcare frontală	Phoenix Blu LED Printer 24L	Italia Guarisco Medical Sterilizer	Autoclav orizontal cu încărcare frontală Volum 21–30 L Prevacuum și postvacuum pentru uscare Sistem de comandă electronic Cameră inox 316L Izolare termică Minimum 3 rafturi Afișare parametri sterilizare Stocare date pe stick USB Imprimantă program/ciclu/temp/timp Rezervor apă curată cu senzor nivel ≥ 4 L Rezervor apă uzată Alimentare automată cu apă Filtru HEPA/ULPA la admisie Temperatură sterilizare 121–134°C Durată sterilizare 1–250 min Durată uscare reglabilă 1–360 min	Autoclav orizontal cu încărcare frontală Volum 21–30 L Da, 24L pag.12 „U. Man” Prevacuum și postvacuum pentru uscare Da, pag.28 „U. Man” Sistem de comandă electronic Da, pag.21 „U. Man” Cameră inox 316L Da, pag.12 „U. Man” Izolare termică Da Minimum 3 rafturi Da, pag.24 „U. Man” Afișare parametri sterilizare Da, pag.21 „U. Man” Stocare date pe stick USB Da, pag.35 „U. Man” Imprimantă program/ciclu/temp/timp Da, pag.34 „U. Man” Rezervor apă curată cu senzor nivel ≥ 4 L Da, pag.12 „U. Man” Rezervor apă uzată Da, pag.12 „U. Man” Alimentare automată cu apă Da, pag.12/23 „U. Man” Filtru HEPA/ULPA la admisie Da Temperatură sterilizare 121–134°C Da, pag.12 „U. Man” Durată sterilizare 1–250 min Da, pag.28/29 „U. Man” ; Durata de sterilizare poate fi setata de catre inginer.	DM00061445 9

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			<p>Presiune maximă $\geq 2,1$ bar Minimum 5 programe presetate Minimum 2 programe ajustabile Alimentare 220 V, 50 Hz Consumabile și accesorii Dacă dispozitivul are posibilitatea să fie conectat la sursa de apă curate și la canalizare, accesoriile de racordare să fie incluse Hârtie pentru imprimantă minim 6 role Cerințe față de furnizor: Garanție 24 luni Transportul pana la sediul beneficiarului Instalare și punere în funcțiune Instruirea personalului medical si tehnic.</p>	<p>Durată uscare reglabilă 1–360 min Da, pag.32 „U. Man” Presiune maximă $\geq 2,1$ bar Da, pag.12/53 „U. Man” Minimum 5 programe presetate Da, pag.28 „U. Man” Minimum 2 programe ajustabile Da, pag.32 „U. Man” Alimentare 220 V, 50 Hz Da, cu posibilitate de configurare Consumabile și accesorii Dacă dispozitivul are posibilitatea să fie conectat la sursa de apă curate și la canalizare, accesoriile de racordare să fie incluse Da, incluse in oferta Hârtie pentru imprimantă minim 6 role Da, incluse in oferta Cerințe față de furnizor: Garanție 24 luni Da Transportul pana la sediul beneficiarului Da Instalare și punere în funcțiune Da Instruirea personalului medical si tehnic. Da</p>	
Lot 3					
Congelator vertical	EE-150	Turcia EMSAS	<p>Descriere: Congelatorul vertical este un congelator de laborator cu temperatura ultra scăzută, destinat stocării pe termen lung a probelor biologice sau farmaceutice sensibile la temperatură, care necesită condiții stricte de păstrare. Configurație Vertical Sistem de comandă Electronic Volum 150 – 280 L Interval de temperatură mai mic de -20 °C Alarmă acustică și vizuală Monitorizare permanentă temperatură Stocare pe stick USB Alarmă: - defecțiuni - deviere temperatură</p>	<p>Descriere: Congelatorul vertical este un congelator de laborator cu temperatura ultra scăzută, destinat stocării pe termen lung a probelor biologice sau farmaceutice sensibile la temperatură, care necesită condiții stricte de păstrare. Configurație Vertical Da, pag. 1 „ Brochure” Sistem de comandă Electronic Da, pag. 1/2 „ Brochure” Volum 150 – 280 L Da, pag. 2 „ Brochure” Interval de temperatură mai mic de -20 °C Da, pag. 2 „ Brochure” Alarmă acustică și vizuală Da, pag. 1 „ Brochure” Monitorizare permanentă temperatură Da, pag. 1 „ Brochure” Stocare pe stick USB Da, pag. 2 „ Brochure” Alarmă: - defecțiuni Da, pag. 1/2 „ Brochure” - deviere temperatură Da, pag. 1/2 „ Brochure” - pană alimentare Da, pag. 1/2 „ Brochure”</p>	DM00057887 6

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			<p>- pană alimentare Material carcasă exterior Otel inoxidabil sau oțel vopsit rezistent la coroziune Material carcasă interior Otel inoxidabil sau echivalentul Număr rafturi / sertare Minim 2 - 3 cu separatoare longitudinale și transversale Sistem evitare încălzire recipiente la deschiderea ușii Ușă cu lacăt Substanță refrigerantă HCFC free Sursă alimentare Baterie backup minim 24 ore Garanție 24 luni Transport până la sediul beneficiarului Instalare și punere în funcțiune Instruire personal medical și tehnic.</p>	<p>Material carcasă exterior Oțel inoxidabil sau oțel vopsit rezistent la coroziune Da, pag. 2,, Brochure Material carcasă interior Oțel inoxidabil sau echivalentul Da, pag. 2 ,, Brochure Număr rafturi / sertare Minim 2 - 3 cu separatoare longitudinale și transversale Da, pag. 2 ,, Brochure Sistem evitare încălzire recipiente la deschiderea ușii Da, pag. 1 ,, Brochure Ușă cu lacăt Da, pag. 1 ,, Brochure Substanță refrigerantă HCFC free Da, pag. 2 ,, Brochure Sursă alimentare Da, pag. 2 ,, Brochure Baterie backup minim 24 ore Da, pag. 1 ,, Brochure Garanție 24 luni Da Transport până la sediul beneficiarului Da Instalare și punere în funcțiune Da Instruire personal medical și tehnic. Da</p>	
Lot 9					
Microscop optic binocular cu camera	IS.1153-PLi	Olanda Euromex	<p>Descriere: Microscopul optic binocular este un instrument de laborator care utilizează un sistem de lentile compuse pentru a amplifica dimensiunile aparente ale obiectelor microscopice, transformând detalii invizibile ochiului liber în imagini clare și contrastante. Prin combinarea puterii de rezoluție a obiectivelor cu magnificația ocularului, dispozitivul permite scalarea precisă a speciimenelor de dimensiuni micrometrice pentru o analiză morfologică detaliată. Tip microscop Upright Tip iluminare Cu lumină transmisă Tip lumină albă</p>	<p>Descriere: Microscopul optic binocular este un instrument de laborator care utilizează un sistem de lentile compuse pentru a amplifica dimensiunile aparente ale obiectelor microscopice, transformând detalii invizibile ochiului liber în imagini clare și contrastante. Prin combinarea puterii de rezoluție a obiectivelor cu magnificația ocularului, dispozitivul permite scalarea precisă a speciimenelor de dimensiuni micrometrice pentru o analiză morfologică detaliată. Tip microscop Upright Da Tip iluminare Cu lumină transmisă Da, inclus in oferta pag.2,,Euromex Tip lumină albă Da Sistem optic Plan Acromat Da</p>	DM00080112 7

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.

Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova

Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11

office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		<p>Sistem optic Plan Acromat Tip ocular Binocular sau trinocular în dependență de configurația furnizorului Sistemul să includă cameră video Vizualizare simultană prin ocular și cameră Unghi înclinare cap ocular 30 grade Oculare 10X Număr câmp minim FN22 Măsuță mecanică cu sistem de prindere lame Suprafață rezistentă la zgârieturi Translație X și Y cu butoane rotative Translație pe Z minim 20 mm Butoane rotative de ajustarea, reglaj grosier și fin pe axa Z Revolver cu 5 poziții Obiective necesare (FN22): - 4X - 10X - 20X - 40X - 100X imersie ulei Condensator tip Abbe Diafragmă cu apertură ajustabilă Sursă lumină LED Putere sursă minim 3W Cameră amplasată pe al treilea tub sau integrată Rezoluție cameră minim 4K Port conectare PC Kit conectare PC Calculator conform cerințelor minime a producătorului</p>	<p>Tip ocular Binocular sau trinocular în dependență de configurația furnizorului Da, trinocular pag.2,,Euromex'' Sistemul să includă cameră video Da, inclus in oferta VC.3042 Vizualizare simultană prin ocular și cameră Da Unghi înclinare cap ocular 30 grade Da, pag.1,,Euromex'' Oculare 10X Da, pag.1,,Euromex'' Număr câmp minim FN22 Da Măsuță mecanică cu sistem de prindere lame Da, pag.2,,Euromex'' Suprafață rezistentă la zgârieturi Da, pag.1,,Euromex'' Translație X și Y cu butoane rotative Da, pag.2,,Euromex'' Translație pe Z minim 20 mm Da, pag.2,,Euromex'' Butoane rotative de ajustarea, reglaj grosier și fin pe axa Z Da, pag.2,,Euromex'' Revolver cu 5 poziții Da, pag2,,Euromex'' Obiective necesare (FN22): Da, incluse in oferta - 4X - 10X - 20X - 40X - 100X imersie ulei Condensator tip Abbe Da, pag.2,,Euromex'' Diafragmă cu apertură ajustabilă Da, pag.2,,Euromex'' Sursă lumină LED Da, pag.1,,Euromex'' Putere sursă minim 3W Da, pag.1,,Euromex'' Cameră amplasată pe al treilea tub sau integrată Da, amplasata pe al treilea tub Rezoluție cameră minim 4K Da, pag.2,,VC.3042'' Port conectare PC Da, pag.2,,VC.3042'' Kit conectare PC Da, pag.2,,VC.3042''</p>	
--	--	--	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Software vizualizare, arhivare și măsurare Alimentare 220V / 50Hz Garanție 24 luni de la data instalării și punerii în funcțiune a echipamentului, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță recomandate de producător Transportul pana la sediul beneficiarului Instalare și punere în funcțiune Instruirea personalului medical și tehnic	Calculator conform cerințelor minime a producătorului Da, inclus în oferta Software vizualizare, arhivare și măsurare Da, inclus în oferta Alimentare 220V / 50Hz Da Garanție 24 luni de la data instalării și punerii în funcțiune a echipamentului, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță recomandate de producător Da Transportul pana la sediul beneficiarului Da Instalare și punere în funcțiune Da Instruirea personalului medical și tehnic Da	
Lot 15					
Sigilator pentru sterilizarea instrumentelor	Taurus	Italia Guarisco Medical Sterilizer	Configurația dispozitivului Amplasare pe masă Tip dispozitiv automat Carcasă inox sau metal vopsit anticoroziv Ecran LCD cu introducere date imprimare Încărcare laterală Mod de sigilare Tragere automată a pachetului Temperatură de sigilare ajustabilă Interval temperatură 100–200°C Eroare de setare temperatură 1°C Protecție la supraîncălzire Viteză de sigilare minim 10 m/min Funcția de intrare în regim de așteptare (stand-by) Imprimantă integrat - dată și oră - dată expirare - lot Suport role sterilizare cu protecție anti-căderea rozelor Cuțit de tăiere integrat Posibilitate de înlocuire a lamei cuțitului	Configurația dispozitivului Amplasare pe masă Tip dispozitiv automat Da Carcasă inox sau metal vopsit anticoroziv Da, pag.6 „Taurus” Ecran LCD cu introducere date imprimare Da, pag.7 „Taurus” Încărcare laterală Da, pag.27 „Taurus” Mod de sigilare Tragere automată a pachetului Da, pag.7 „Taurus” Temperatură de sigilare ajustabilă Da, pag.6/7 „Taurus” Interval temperatură 100–200°C Da, pag.6 „Taurus” Eroare de setare temperatură 1°C Da, pag.6 „Taurus” Protecție la supraîncălzire Da, pag.33/7 „Taurus” Viteză de sigilare minim 10 m/min Da, pag.6 „Taurus” Funcția de intrare în regim de așteptare (stand-by) Da, pag.7 „Taurus” Imprimantă integrat Da, pag.16 „Taurus” - dată și oră Da - dată expirare Da - lot Da Suport role sterilizare cu protecție anti-căderea rozelor Da Cuțit de tăiere integrat Da	Declaratie de conformitate

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Alimentare 220V / 50Hz Consumabile și accesorii: - Cuțit rezervă 3 buc. - Compatibil cu role poliester/polipropilenă - Rolă 10 cm × 200 m (2 buc.) - Rolă 15 cm × 200 m (3 buc.) - Rolă 20 cm × 200 m (2 buc.) Transportare la locul solicitat Instalare Testare Garanție minim 24 luni Training personal medical Pregătirea de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținerea.	Posibilitate de înlocuire a lamei cuțitului Da Alimentare 220V / 50Hz Da, configurabil pag.6 „Taurus” Consumabile și accesorii: - Cuțit rezervă 3 buc. Inclus in oferta - Compatibil cu role poliester/polipropilenă Inclus in oferta - Rolă 10 cm × 200 m (2 buc.) Inclus in oferta - Rolă 15 cm × 200 m (3 buc.) Inclus in oferta - Rolă 20 cm × 200 m (2 buc.) Inclus in oferta Transportare la locul solicitat Da Instalare Da Testare Da Garanție minim 24 luni Da Training personal medical Pregătirea de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținerea. Da	
Lot 17					
Sistem de încălzire fără apă	Sumer SM-ASB 6 Baby Bottle Warmer	Turcia Sumer	Descriere: Sistem de încălzire fără apă, conceput special pentru încălzirea laptelui matern și a altor soluții înainte de injectarea în analizorul de lapte matern, asigurând temperatura optimă pentru analiza macronutrienților. Interval necesar de temperatură 30 – 50 °C Acuratețe temperatură ± 0,5 °C Volum Capacitate de încălzire minim 6 flacoane concomitent Metoda de încălzire Fără apă, pentru a elimina riscul de contaminare biologică a probelor Metoda de transmitere a căldurii Cu bile metalice tratate antimicrobian sau altă metodă similară Material constructiv Aluminiu Sursa de alimentare 220 V, 50 Hz	Descriere: Sistem de încălzire fără apă, conceput special pentru încălzirea laptelui matern și a altor soluții înainte de injectarea în analizorul de lapte matern, asigurând temperatura optimă pentru analiza macronutrienților Interval necesar de temperatură 30 – 50 °C, Da, ± 30 -50°C Da, datasheet pag.4 Acuratețe temperatură ± 0,5 °C, Da, datasheet pag.4 Volum Capacitate de încălzire minim 6 flacoane concomitent Da, pag.17 Broșură Metoda de încălzire Fără apă, pentru a elimina riscul de contaminare biologică a probelor , Da cu funcționare sistemului uscat pag.15 Broșură Metoda de transmitere a căldurii Cu bile metalice tratate antimicrobian sau altă metodă similară, Da, Convecție Forțată de Aer Asistată de Ventilator. Material constructiv Aluminiu, Da, pag.15 Broșură	Declaratie de conformitate

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Garanție 24 luni de la data instalării si punerii in funcțiune a echipamentului, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță recomandate de producător Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea si punerea in funcțiune Instruirea personalului medical si tehnic.	Sursa de alimentare 220 V, 50 Hz, Da, pag.17 Broșură Garanție 24 luni de la data instalării si punerii in funcțiune a echipamentului, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță recomandate de producător Da Transportul pana la sediul beneficiarului Da Instalarea si punerea in funcțiune Da Instruirea personalului medical si tehnic Da	
--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21629071 din 06.07.2026

Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice Institutul Mamei și Copilului

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	2	Autoclav orizontal cu încărcare frontală	buc	1	99 900,00	119 880,00	99 900,00	119 880,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;	Conform SIA RSAP
	3	Congelator vertical	buc	2	102 500,00	123 000,00	205 000,00	246 000,00		
	9	Microscop optic binocular cu cameră	buc	1	92 000,00	110 400,00	92 000,00	110 400,00		
	15	Sigilator pentru sterilizarea instrumentelor	buc	1	82 400,00	98 880,00	82 400,00	98 880,00		
	17	Sistem de încălzire fără apă	buc	1	68 000,00	81 600,00	68 000,00	81 600,00		
TOTAL							547 300,00	656 760,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.