

Specificații tehnice (F4.1)



Solicitant: Comisia Națională a Pieței Financiare

Ofertant: Aurmillion SRL

MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1614260177368

2-mar.-21

	N d/o	Denumirea imprimantei or	Cod cartus	Denumirea serviciului	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Termenul de prestare/Standarde de referință
		2	3	6			
		Xerox PHASER 3250	106R01373	profilaxie imprimanta		Dezasamblarea imprimantei, curățirea, diagnosticarea defectiunilor, înlocuirea pieselor, asamblare.	Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare
	1			incarcare cartus		Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului și a PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de la 135 pina la 260 de grame. - asamblarea cartușuluiși amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitate - conform conditiilor tehnice ale producătorului cartusului.	Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare

				regenerare cartus	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor schimbarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR.CIP - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.- alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de la 135 pina la 260 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.	Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare
				profilaxie imprimanta	Dezasamblarea imprimantei, curatirea, diagnosticarea defectiunilor,inlocuirea pieselor, asamblare.	Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare
	2			incarcare cartus	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului și a PCR.	Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare
		Xerox PHASER 3435	106R0141 4	regenerare cartus	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor schimbarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR.CIP - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.- alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de la 135 pina la 260 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.	Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare
				profilaxie imprimanta	Dezasamblarea imprimantei, curatirea, diagnosticarea defectiunilor,inlocuirea pieselor, asamblare.	Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare

	3	Xerox WorkCentre 3325	106R0231 0/311	incarcare cartus		Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului și a PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de la 135 pina la 260 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.	Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare
				regenerare cartus		Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor schimbarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR.CIP - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.- alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de la 135 pina la 260 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.	Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare
	4	Xerox WorkCentre 7435	006R0140 0/ 401/402	profilaxie imprimanta		Dezasamblarea imprimantei, curatirea, diagnosticarea defectiunilor,inlocuirea pieselor, asamblare.	Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare

		Canon i-sensys MF 4550d	728	profilaxie imprimanta		Dezasamblarea imprimantei, curatirea, diagnosticarea defectiunilor, inlocuirea pieselor, asamblare.	Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare
	5			incarcare cartus		Cerinte: - dezasamblarea cartuşului. - curăţirea şi aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curăţire, a fotoreceptorului şi a PCR. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de la 135 pina la 260 de grame. - asamblarea cartuşuluişi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condiţiilor tehnice ale producătorului cartuşului.	Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare
				regenerare cartus		Cerinte: - dezasamblarea cartuşului. - curăţirea şi aspirarea pieselor schimbarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curăţire, a fotoreceptorului, a PCR.CIP - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat.- alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de la 135 pina la 260 de grame. - asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condiţiilor tehnice ale producătorului cartuşului.	Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare

		Canon i-sensys LBP 3300	708	profilaxie imprimanta		Dezasamblarea imprimantei, curatirea, diagnosticarea defectiunilor, inlocuirea pieselor, asamblare.	Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare
	6			incarcare cartus		Cerinte: - dezasamblarea cartuşului. - curăţirea şi aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curăţire, a fotoreceptorului şi a PCR. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de la 135 pina la 260 de grame. - asamblarea cartuşuluişi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condiţiilor tehnice ale producătorului cartuşului.	Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare
				regenerare cartus		Cerinte: - dezasamblarea cartuşului. - curăţirea şi aspirarea pieselor schimbarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curăţire, a fotoreceptorului, a PCR.CIP - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat.- alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de la 135 pina la 260 de grame. - asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor	Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare
				profilaxie imprimanta		Dezasamblarea imprimantei, curatirea, diagnosticarea defectiunilor, inlocuirea pieselor, asamblare.	Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare

	7	Canon i-sensys MF 8540 Cdn – Color	718	incarcare cartus	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului și a PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de la 135 pînă la 260 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.	Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare
				regenerare cartus	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor schimbarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR.CIP - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.- alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de la 135 pînă la 260 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.	Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare
				profilaxie imprimanta	Dezasamblarea imprimantei, curatirea, diagnosticarea defectiunilor, inlocuirea pieselor, asamblare.	Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare

	8	HP LaserJet P1005	CB435A	incarcare cartus		Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului și a PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de la 135 pînă la 260 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.	Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare
				regenerare cartus		Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor schimbarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR.CIP - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.- alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de la 135 pînă la 260 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.	Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare
				profilaxie imprimanta		Dezasamblarea imprimantei, curatirea, diagnosticarea defectiunilor,inlocuirea pieselor, asamblare.	Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare

	9	Canon i-sensys MF244dw	737	incarcare cartus	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului și a PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de la 135 pînă la 260 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.	Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare
				regenerare cartus	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor schimbarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR.CIP - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.- alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de la 135 pînă la 260 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.	Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare

Numele, Prenumele: Caterinici Ana
 În calitate de: manager pe vinzari
 Ofertantul: Aurmilion SRL
 Adresa: mun.Chisinau, bd.Grigore Vieru, 24



