

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1784548007969
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1003600151643

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SC „Dina Cociug” SRL
2A.2	Țara	Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2037
2A.4	Oraș/Localitate	Mun. Chisinau
2A.5	Adresa juridică	Str.Mesterul Manole 9D
2A.6	Pagina web	Www.dina.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Dobînda Zoia
2A.7.1	Telefon	+37379246884
2A.7.2	Adresa de e-mail	zoia.dobinda@dina.md
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1002600032981
2A.9	Numărul cod TVA	C/TVA – 0500884
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Cociug Mihail Postalachi Vasile
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Cociug Mihail Postalachi Vasile
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	Întreprindere mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	30,00%
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le	shujbasi

	<i>aparțin angajații în cauză?</i>	
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	text
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	text
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	text
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Dobînda Zoia
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	manager
2B.3	Țară	Moldova
2B.4	Telefon	+37379246884
2B.5	Adresa de e-mail	zoia.dobinda@dina.md
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
-------------	-----------------------	---------

A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate	☐ Nu

	printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat – semnat electronic	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☐ Da
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Nu

3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☐ Da
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://sfs.md/ro Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat Referința exactă a documentației: https://sfs.md/ro
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4,</i>	☐ Da ☐ Nu

	<i>puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o	☐ Nu

	abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofda existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☐ Da
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<u>Extras</u>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet: https://www.data2b.m d/ro/companies/10026 00032981/societatea-comerciala-dina-cociug-srl</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă): Camera Înregistrării de Stat/ Registrul de stat al persoanelor juridice</i>
		<i>Referința exactă a documentației: https://www.data2b.m d/ro/companies/10026 00032981/societatea-comerciala-dina-cociug-srl</i>
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	Da
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☐ Da
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet: https://www.data2b.m d/ro/companies/10026 00032981/societatea-comerciala-dina-cociug-srl</i>

		comerciala-dina-cociug-srl
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Camera Înregistrării de Stat/ Registrul de stat al persoanelor juridice
		Referința exactă a documentației: https://www.data2b.md/ro/companies/1002600032981/societatea-comerciala-dina-cociug-srl
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☐ Da
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☐ Da
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei. Rechizite bancare – semnat electronic	Adresa de internet: https://www.data2b.md/ro/companies/1002600032981/societatea-comerciala-dina-cociug-srl Autoritatea sau organismul emitent(ă): Camera Înregistrării de Stat/ Registrul de stat al persoanelor juridice Referința exactă a documentației: https://www.data2b.md/ro/companies/1002600032981/societatea-comerciala-dina-cociug-srl
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 120 183 327 Perioada 2022	☐ Da

	Valoare 114 930 788 Perioada 2023 Valoare 153 542 263 Perioada 2024 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea [număr] Anul text
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☐ Da
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea [număr] Anul text Valoarea [număr] Anul text Valoarea [număr] Anul text Valoarea medie totală [număr]
	Raport financiar 2025 – semnat electronic	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze Situațiile financiare înregistrate, extrase din Situațiile financiare?	☐ Da
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☐ Da
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organisme tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care	☐ Da

	autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☐ Da ☐
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☐ Da ☐
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☐ Da ☐
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☐ Da ☐
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☐ Da ☐
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2022 Angajați [162] Anul 2023 Angajați [148] Anul 2024 Angajați [129]
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2022 Persoane [1] Anul 2023 Persoane [1] Anul 2024 Persoane [1]
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☐ Da ☐
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit	☐ Nu

	lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☐ Da
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text

		Referința exactă a documentației: text
F. Permiterea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☐ Da

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☐ Da
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă) text Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		

6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1784548007969 din 20.07.2026 «Mobilier din inox și diverse ustensile pentru blocul alimentar»**.

Nume: *Russu Stella*

Funcția: *Director general*

Data: *29.07.2026*

Adresa: *mun. Chișinău, str.Mesterul Manole 9/D*

Semnătura

CERERE DE PARTICIPARE

Către
IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)
mun.Chișinău, mun.Chișinău, Burebista, 93

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1784548007969** din **20.07.2026**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului "**Mobilier din inox și diverse ustensile pentru blocul alimentar**", noi SC „**Dina Cociug**” SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 29.07.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Director general,
Russu Stella
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către
IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)
mun.Chișinău, mun.Chișinău, Burebista, 93

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționare "**Mobilier din inox și diverse ustensile pentru blocul alimentar**" prin procedura de achiziție COP, pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, respectiv până la data de 28.09.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 29.07.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Director general,
Russu Stella
(semnătura autorizată)

Declarație prezentare mostre

Către
IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)
mun.Chișinău, mun.Chișinău, Burebista, 93

Compania **SC „Dina Cociug” SRL** prin prezenta, declara că ne angajăm să prezentăm mostrele produselor oferite în termen de **3 (trei) zile** de la solicitarea autorității contractante/beneficiarului.

Data completării 29.07.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Director general,
Russu Stella
(semnătura autorizată)

Declarație privind garanția

Către
IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)
mun.Chișinău, mun.Chișinău, Burebista, 93

Compania SC „Dina Cociug” SRL declară prin prezenta că toate echipamentele oferite beneficiază de o **garanție de 24 de luni**, calculată de la data livrării, cu respectarea condițiilor de exploatare prevăzute de producător.

Data completării 29.07.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Director general,
Russu Stella
(semnătura autorizată)

Declarație privind instalarea

**Către
IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)
mun.Chișinău, mun.Chișinău, Burebista, 93**

Compania **SC „Dina Cociug” SRL** declară prin prezenta că se angajează să asigure livrarea, descărcarea, instalarea bunurilor la locul destinației indicat de autoritatea contractantă.

Data completării 29.07.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Director general,
Russu Stella
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1784548007969 din 20.07.2026
Obiectul achiziției: Mobilier din inox și diverse ustensile pentru blocul alimentar

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1//Mese din inox Secția termică						
<i>Masă din inox cu bordură și greutate sporită, cu picioare reglabile</i> <i>Secția Termică</i>	Masă din inox cu bordură și greutate sporită, cu picioare reglabile	Moldova	DINA COCIG	<i>Masă din inox cu bordură și greutate sporită, cu picioare reglabile</i> <i>Secția Termică</i> <i>Dimensiuni: 1050x840x420 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	<i>Masă din inox cu bordură și greutate sporită, cu picioare reglabile</i> <i>Secția Termică</i> <i>Dimensiuni: 1050x840x420 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,2 mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	
<i>Masă din inox, cu picioare reglabile</i> <i>Secția Termică</i>	Masă din inox, cu picioare reglabile	Moldova	DINA COCIG	<i>Masă din inox, cu picioare reglabile</i> <i>Secția Termică</i> <i>Dimensiuni: 1100x650x850 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de</i>	<i>Masă din inox, cu picioare reglabile</i> <i>Secția Termică</i> <i>Dimensiuni: 1100x650x850 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,2 mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i>	

				curățare/dezinfectare. Cu măsurări la fața locului	Rezistent la produse de curățare/dezinfectare. Cu măsurări la fața locului	
Masă pentru cântar cu picioare reglabile Secția Termică	Masă pentru cântar cu picioare reglabile	Moldova	DINA COCIG	Masă pentru cântar cu picioare reglabile Secția Termică Dimensiuni: 900x750x750 mm Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm Culoare: specific inoxului Rezistent la produse de curățare/dezinfectare. Cu măsurări la fața locului	Masă pentru cântar cu picioare reglabile Secția Termică Dimensiuni: 900x750x750 mm Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,2 mm Culoare: specific inoxului Rezistent la produse de curățare/dezinfectare. Cu măsurări la fața locului	
Masă din inox cu bordură, cu picioare reglabile Secția Termică	Masă din inox cu bordură, cu picioare reglabile	Moldova	DINA COCIG	Masă din inox cu bordură, cu picioare reglabile Secția Termică Dimensiuni: 1300x700x850 mm Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm Culoare: specific inoxului Rezistent la produse de curățare/dezinfectare. Cu măsurări la fața locului	Masă din inox cu bordură, cu picioare reglabile Secția Termică Dimensiuni: 1300x700x850 mm Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,2 mm Culoare: specific inoxului Rezistent la produse de curățare/dezinfectare. Cu măsurări la fața locului	
Masa din inox, cu picioare reglabile Secția Termică	Masa din inox, cu picioare reglabile	Moldova	DINA COCIG	Masa din inox, cu picioare reglabile Secția Termică Dimensiuni: 1400x600x850 mm Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm Culoare: specific inoxului Rezistent la produse de curățare/dezinfectare. Cu măsurări la fața locului	Masa din inox, cu picioare reglabile Secția Termică Dimensiuni: 1400x600x850 mm Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,2 mm Culoare: specific inoxului Rezistent la produse de curățare/dezinfectare. Cu măsurări la fața locului	
Lot 2//Mese din inox depozit, secția spălare vase						
Masă din inox cu greutate sporită, cu	Masă din inox cu greutate sporită,	Moldova	DINA COCIG	Masă din inox cu greutate sporită, cu picioare reglabile	Masă din inox cu greutate sporită, cu picioare reglabile	

<i>piocioare reglabile</i> <i>Depozit Produs</i>	cu piocioare reglabile			<i>Depozit Produs</i> <i>Dimensiuni: 2100x850x520 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	<i>Depozit Produs</i> <i>Dimensiuni: 2100x850x520 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,2 mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	
<i>Masă din inox cu bordură și poliță grilă, cu piocioare reglabile</i> <i>Depozit Produs</i>	Masă din inox cu bordură și poliță grilă, cu piocioare reglabile	Moldova	DINA COCIG	<i>Masă din inox cu bordură și poliță grilă, cu piocioare reglabile</i> <i>Depozit Produs</i> <i>Dimensiuni: 1150x850x850 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată cu grosimea de 1,5 mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	<i>Masă din inox cu bordură și poliță grilă, cu piocioare reglabile</i> <i>Depozit Produs</i> <i>Dimensiuni: 1150x850x850 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată cu grosimea de 1,5 mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	
<i>Masă din inox pentru cântar cu picioare reglabile</i> <i>Depozit Produs</i>	Masă din inox pentru cântar cu picioare reglabile	Moldova	DINA COCIG	<i>Masă din inox pentru cântar cu picioare reglabile</i> <i>Depozit Produs</i> <i>Dimensiuni: 700x500x520 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată cu grosimea de 1,5 mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	<i>Masă din inox pentru cântar cu picioare reglabile</i> <i>Depozit Produs</i> <i>Dimensiuni: 700x500x520 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată cu grosimea de 1,5 mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	
<i>Masă din inox, cu piocioare reglabile</i> <i>Depozit produse</i>	Masă din inox, cu piocioare reglabile	Moldova	DINA COCIG	<i>Masă din inox, cu piocioare reglabile</i> <i>Depozit produse</i> <i>Dimensiuni: 850x550x850 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată cu grosimea de 1,5 mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	<i>Masă din inox, cu piocioare reglabile</i> <i>Depozit produse</i> <i>Dimensiuni: 850x550x850 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată cu grosimea de 1,5 mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	
<i>Masă din inox cu polita grilă cu picioare</i>	Masă din inox cu polita grilă cu	Moldova	DINA COCIG	<i>Masă din inox cu polita grilă cu picioare reglabile</i>	<i>Masă din inox cu polita grilă cu picioare reglabile</i>	

<i>reglabile</i> <i>Secția spălare veselă</i>	picioare reglabile			<i>Secția spălare veselă</i> <i>Dimensiuni: 1300x850x850 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	<i>Secția spălare veselă</i> <i>Dimensiuni: 1300x850x850 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	
Lot 3//Mese din inox secția spălare ouă, secția legume						
<i>Masă din inox cu</i> <i>bordură și poliță,</i> <i>picioare reglabile</i> <i>Secția spălare ouă</i>	Masă din inox cu bordură și poliță, picioare reglabile	Moldova	DINA COCIG	<i>Masă din inox cu bordură și poliță,</i> <i>picioare reglabile</i> <i>Secția spălare ouă</i> <i>Dimensiuni: 1100x700x850 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304,</i> <i>suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	<i>Masă din inox cu bordură și poliță,</i> <i>picioare reglabile</i> <i>Secția spălare ouă</i> <i>Dimensiuni: 1100x700x850 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304,</i> <i>suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	
<i>Masă din inox cu</i> <i>bordură și poliță,</i> <i>picioare reglabile</i> <i>Secția spălare ouă</i>	Masă din inox cu bordură și poliță, picioare reglabile	Moldova	DINA COCIG	<i>Masă din inox cu bordură și poliță,</i> <i>picioare reglabile</i> <i>Secția spălare ouă</i> <i>Dimensiuni: 1300x850x850 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	<i>Masă din inox cu bordură și poliță,</i> <i>picioare reglabile</i> <i>Secția spălare ouă</i> <i>Dimensiuni: 1300x850x850 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	
<i>Masa din inox cu</i> <i>greutate sporită, cu</i> <i>picioare reglabile</i> <i>Secția Legume</i>	Masa din inox cu greutate sporită, cu picioare reglabile	Moldova	DINA COCIG	<i>Masa din inox cu greutate sporită, cu</i> <i>picioare reglabile</i> <i>Secția Legume</i> <i>Dimensiuni: 1300x830x500 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,5</i>	<i>Masa din inox cu greutate sporită, cu</i> <i>picioare reglabile</i> <i>Secția Legume</i> <i>Dimensiuni: 1300x830x500 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de</i>	

				mm Culoare: specific inoxului Rezistent la produse de curățare/dezinfectare. Cu măsurări la fața locului	1,5 mm Culoare: specific inoxului Rezistent la produse de curățare/dezinfectare. Cu măsurări la fața locului	
Masă din inox cu bordură și poliță tip grilă cu picioare reglabile Secția Legume	Masă din inox cu bordură și poliță tip grilă cu picioare reglabile	Moldova	DINA COCIG	Masă din inox cu bordură și poliță tip grilă cu picioare reglabile Secția Legume Dimensiuni: 1300x850x850 mm Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm Culoare: specific inoxului Rezistent la produse de curățare/dezinfectare. Cu măsurări la fața locului	Masă din inox cu bordură și poliță tip grilă cu picioare reglabile Secția Legume Dimensiuni: 1300x850x850 mm Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm Culoare: specific inoxului Rezistent la produse de curățare/dezinfectare. Cu măsurări la fața locului	
Masă din inox cu bordură, cu picioare reglabile Secția Pâine	Masă din inox cu bordură, cu picioare reglabile	Moldova	DINA COCIG	Masă din inox cu bordură, cu picioare reglabile Secția Pâine Dimensiuni: 1300x850x850 mm Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm Culoare: specific inoxului Rezistent la produse de curățare/dezinfectare. Cu măsurări la fața locului	Masă din inox cu bordură, cu picioare reglabile Secția Pâine Dimensiuni: 1300x850x850 mm Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm Culoare: specific inoxului Rezistent la produse de curățare/dezinfectare. Cu măsurări la fața locului	
Lot 4//Stelaj						
Stelaj din inox cu 5 rafturi- grilă Secția Termică Secția spălare veselă	Stelaj din inox cu 5 rafturi- grilă	Moldova	DINA COCIG	Stelaj din inox cu 5 rafturi- grilă Secția Termică Secția sp vesel Dimensiuni: 1600x700x1700 mm Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm Culoare: : specific inoxului Rezistent la produse de curățare/dezinfectare. Cu măsurări la fața locului	Stelaj din inox cu 5 rafturi- grilă Secția Termică Secția sp vesel Dimensiuni: 1600x700x1700 mm Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm Culoare: : specific inoxului Rezistent la produse de curățare/dezinfectare. Cu măsurări la fața locului	
Stelaj din inox cu 4 rafturi de tip grilă	Stelaj din inox cu 4 rafturi de tip	Moldova	DINA COCIG	Stelaj din inox cu 4 rafturi de tip grilă Secția spălare veselă	Stelaj din inox cu 4 rafturi de tip grilă Secția spălare veselă	

<i>Secția spălare veselă</i>	grilă			<i>Dimensiuni: 1600x700x1700 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm Culoare: : specific inoxului Rezistent la produse de curățare/dezinfectare. Cu măsurări la fața locului</i>	<i>Dimensiuni: 1600x700x1700 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm Culoare: : specific inoxului Rezistent la produse de curățare/dezinfectare. Cu măsurări la fața locului</i>	
<i>Stelaj din inox cu 3 rafturi Depozit Produs</i>	Stelaj din inox cu 3 rafturi	Moldova	DINA COCIG	<i>Stelaj din inox cu 3 rafturi Depozit Produs Dimensiuni: 1350x850x1900 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm Culoare: specific inoxului Rezistent la produse de curățare/dezinfectare. Cu măsurări la fața locului</i>	<i>Stelaj din inox cu 3 rafturi Depozit Produs Dimensiuni: 1350x850x1900 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm Culoare: specific inoxului Rezistent la produse de curățare/dezinfectare. Cu măsurări la fața locului</i>	
Lot 5//Suport, stativ						
<i>Suport din inox cu 6 picioare Secția Termică</i>	Suport din inox cu 6 picioare	Moldova	DINA COCIG	<i>Suport din inox cu 6 picioare Secția Termică Dimensiuni: 2400x400x420 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm Culoare: specific inoxului Rezistent la produse de curățare/dezinfectare. Cu măsurări la fața locului</i>	<i>Suport din inox cu 6 picioare Secția Termică Dimensiuni: 2400x400x420 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm Culoare: specific inoxului Rezistent la produse de curățare/dezinfectare. Cu măsurări la fața locului</i>	
<i>Suport din inox (carcasă) Secția Patiserie</i>	Suport din inox (carcasă)	Moldova	DINA COCIG	<i>Suport din inox (carcasă) Secția Patiserie Dimensiuni: 1300x420x400 mm Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm Culoare: specific inoxului Rezistent la produse de curățare/dezinfectare. Cu măsurări la fața locului</i>	<i>Suport din inox (carcasă) Secția Patiserie Dimensiuni: 1300x420x400 mm Material: oțel inoxidabil, AISI 304, suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm Culoare: specific inoxului Rezistent la produse de curățare/dezinfectare. Cu măsurări la fața locului</i>	
<i>Stativ din inox pentru mașina de tăiat legume</i>	Stativ din inox pentru mașina de	Moldova	DINA COCIG	<i>Stativ din inox pentru mașina de tăiat legume (crude) cu prindere în podea</i>	<i>Stativ din inox pentru mașina de tăiat legume (crude) cu prindere în podea</i>	

<i>(crude) cu prindere în podea</i> <i>Secția Legume</i>	țăiat legume (crude) cu prindere în podea			<i>Secția Legume</i> <i>Dimensiuni: 500x320x550 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304</i> <i>suprafață mată, cu grosimea de 2,0mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	<i>Secția Legume</i> <i>Dimensiuni: 500x320x550 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304</i> <i>suprafață mată, cu grosimea de 2,0mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	
<i>Stativ din inox cu rpindere în podea (mașină de tocat carne)</i> <i>Secția Carne</i>	Stativ din inox cu rpindere în podea (mașină de tocat carne)	Moldova	DINA COCIG	<i>Stativ din inox cu rpindere în podea (mașină de tocat carne)</i> <i>Secția Carne</i> <i>Dimensiuni: 500x310x550 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304</i> <i>suprafață mată, cu grosimea de 2,0mm</i> <i>Culoare: Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	<i>Stativ din inox cu rpindere în podea (mașină de tocat carne)</i> <i>Secția Carne</i> <i>Dimensiuni: 500x310x550 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304</i> <i>suprafață mată, cu grosimea de 2,0mm</i> <i>Culoare: Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	
<i>Stativ din inox cu prindere în podea(mașină de tocat carne)</i> <i>Secția Carne</i>	Stativ din inox cu prindere în podea(mașină de tocat carne)	Moldova	DINA COCIG	<i>Stativ din inox cu prindere în podea(mașină de tocat carne)</i> <i>Secția Carne</i> <i>Dimensiuni: 500x420x620 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304,</i> <i>suprafață mată, cu grosimea de 2,0mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	<i>Stativ din inox cu prindere în podea(mașină de tocat carne)</i> <i>Secția Carne</i> <i>Dimensiuni: 500x420x620 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304,</i> <i>suprafață mată, cu grosimea de 2,0mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	
<i>Stativ din inox cu prindere în podea (mașina de taia legume fierte)</i> <i>Secția Termică</i>	Stativ din inox cu prindere în podea (mașina de taia legume fierte)	Moldova	DINA COCIG	<i>Stativ din inox cu prindere în podea (mașina de taia legume fierte)</i> <i>Secția Termică</i> <i>Dimensiuni: 400x270x510 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304,</i> <i>suprafață mată, cu grosimea de 2,0mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	<i>Stativ din inox cu prindere în podea (mașina de taia legume fierte)</i> <i>Secția Termică</i> <i>Dimensiuni: 400x270x510 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304,</i> <i>suprafață mată, cu grosimea de 2,0mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	
<i>Suport din inox (tabureta)</i>	Suport din inox (tabureta)	Moldova	DINA COCIG	<i>Suport din inox (tabureta)</i> <i>Secția Termică</i>	<i>Suport din inox (tabureta)</i> <i>Secția Termică</i>	

<i>Secția Termică</i>				<i>Dimensiuni: 420x420x420 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304,</i> <i>suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de</i> <i>curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	<i>Dimensiuni: 420x420x420 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304,</i> <i>suprafață mată, cu grosimea de 1,5</i> <i>mm Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de</i> <i>curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	
<i>Suport din inox</i> <i>Secția Carne</i>	Suport din inox	Moldova	DINA COCIG	<i>Suport din inox</i> <i>Secția Carne</i> <i>Dimensiuni: 320x320x400 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304,</i> <i>suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de</i> <i>curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	<i>Suport din inox</i> <i>Secția Carne</i> <i>Dimensiuni: 320x320x400 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304,</i> <i>suprafață mată, cu grosimea de 1,5</i> <i>mm Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de</i> <i>curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	
<i>Suport din inox</i> <i>Secția Legume</i>	Suport din inox	Moldova	DINA COCIG	<i>Suport din inox</i> <i>Secția Legume</i> <i>Dimensiuni: 400x400x400 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304,</i> <i>suprafață mată, cu grosimea de 1,2 mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de</i> <i>curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	<i>Suport din inox</i> <i>Secția Legume</i> <i>Dimensiuni: 400x400x400 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304,</i> <i>suprafață mată, cu grosimea de 1,2</i> <i>mm Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de</i> <i>curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	
<i>Suport din inox</i> <i>Secția Legume</i>	Suport din inox	Moldova	DINA COCIG	<i>Suport din inox</i> <i>Secția Legume</i> <i>Dimensiuni: 410x410x450 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304,</i> <i>suprafață mată, cu grosimea de 1,5 mm</i> <i>Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de</i> <i>curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	<i>Suport din inox</i> <i>Secția Legume</i> <i>Dimensiuni: 410x410x450 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304,</i> <i>suprafață mată, cu grosimea de 1,5</i> <i>mm Culoare: specific inoxului</i> <i>Rezistent la produse de</i> <i>curățare/dezinfectare.</i> <i>Cu măsurări la fața locului</i>	
<i>Suport din inox cu</i> <i>greutate sporită,</i> <i>picioare regrabile</i> <i>Secția spălare veselă</i>	Suport din inox cu greutate sporită, picioare regrabile	Moldova	DINA COCIG	<i>Suport din inox cu greutate sporită,</i> <i>picioare regrabile</i> <i>Secția spălare veselă</i> <i>Dimensiuni: 620x840x520 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304,</i> <i>suprafață mată, cu grosimea de 1,5</i>	<i>Suport din inox cu greutate sporită,</i> <i>picioare regrabile</i> <i>Secția spălare veselă</i> <i>Dimensiuni: 620x840x520 mm</i> <i>Material: oțel inoxidabil, AISI 304,</i> <i>suprafață mată, cu grosimea de 1,5</i>	

				<i>mm Culoare: specific inoxului Rezistent la produse de curățare/dezinfectare. Cu măsurări la fața locului</i>	<i>mm Culoare: specific inoxului Rezistent la produse de curățare/dezinfectare. Cu măsurări la fața locului</i>	
Lot 6//Oală din inox						
<i>Oală din inox cu capac 2-3 l</i>	837108	Olanda	HENDI	<i>Oală din inox cu capac 2-3 l Dimensiuni: diametru 160- 200mm, h- 110- 130mm Grosime perete 0.6- 0.8 mm. Material: oțel inoxidabil 18/10 Potrivit pentru toate sursele de incalzire Fund de tip "sandwich" în 3 straturi. Cu mâner non- încălzitoare. Finisaj satinat la toate suprafețele exterioare. Capac din oțel inoxidabil cu o gaură pentru eliberarea aburului.</i>	<i>Oală din inox cu capac 2,8 l Dimensiuni: diametru 160mm, h- 140mm Grosime perete 0.6 mm. Material: oțel inoxidabil 18/10 Potrivit pentru toate sursele de incalzire Fund de tip "sandwich" în 3 straturi. Cu mâner non- încălzitoare. Finisaj satinat la toate suprafețele exterioare. Capac din oțel inoxidabil cu o gaură pentru eliberarea aburului.</i>	
<i>Oală din inox cu capac 5-6,6 l</i>	837207	Olanda	HENDI	<i>Oală din inox cu capac 5-6,6 l Dimensiuni: diametru 200- 240mm, h- 150- 170mm Grosime perete 0.6- 0.8 mm. Material: oțel inoxidabil 18/10 Potrivit pentru toate sursele de incalzire Fund de tip "sandwich" în 3 straturi. Cu mâner non- încălzitoare. Finisaj satinat la toate suprafețele exterioare. Capac din oțel inoxidabil cu o gaură pentru eliberarea aburului.</i>	<i>Oală din inox cu capac 5 l Dimensiuni: diametru 200mm, h- 160 mm Grosime perete 0.6 mm. Material: oțel inoxidabil 18/10 Potrivit pentru toate sursele de incalzire Fund de tip "sandwich" în 3 straturi. Cu mâner non- încălzitoare. Finisaj satinat la toate suprafețele exterioare. Capac din oțel inoxidabil cu o gaură pentru eliberarea aburului.</i>	
<i>Oală din inox cu capac 9-11 l</i>	832820	Olanda	HENDI	<i>Oală din inox cu capac 9-11 l Dimensiuni: diametru 250- 280mm, h- 150- 170mm Grosime perete 0.6- 0.8 mm. Material: oțel inoxidabil 18/10 Potrivit pentru toate sursele de incalzire Fund de tip "sandwich" în 3 straturi. Cu mâner non- încălzitoare. Finisaj satinat la toate suprafețele</i>	<i>Oală din inox cu capac 9 l Dimensiuni: diametru 250 mm, h- 180 mm Grosime perete 0.8 mm. Material: oțel inoxidabil 18/10 Potrivit pentru toate sursele de incalzire Fund de tip "sandwich" în 3 straturi. Cu mâner non- încălzitoare.</i>	

				exterioare. Capac din oțel inoxidabil cu o gaură pentru eliberarea aburului.	Finisaj satinat la toate suprafețele exterioare. Capac din oțel inoxidabil cu o gaură pentru eliberarea aburului.	
Oală din inox cu capac 20- 22 l	832899	Olanda	HENDI	Oală din inox cu capac 20- 22 l Dimensiuni: diametru 300- 350mm, h- 220- 300mm Grosime perete 0.6- 0.8 mm. Material: oțel inoxidabil 18/10 Potrivit pentru toate sursele de incalzire Fund de tip "sandwich" în 3 straturi. Cu mânere non- încălzitoare. Finisaj satinat la toate suprafețele exterioare. Capac din oțel inoxidabil cu o gaură pentru eliberarea aburului.	Oală din inox cu capac 21 l Dimensiuni: diametru 300 mm, h- 300mm Grosime perete 0.8 mm. Material: oțel inoxidabil 18/10 Potrivit pentru toate sursele de incalzire Fund de tip "sandwich" în 3 straturi. Cu mânere non- încălzitoare. Finisaj satinat la toate suprafețele exterioare. Capac din oțel inoxidabil cu o gaură pentru eliberarea aburului.	
Oală din inox cu capac 36- 38 l	834404	Olanda	HENDI	Oală din inox cu capac 36- 38 l Dimensiuni: diametru 360- 380mm, h- 360- 370mm Grosime perete 0.6- 0.8 mm. Material: oțel inoxidabil 18/10 Potrivit pentru toate sursele de incalzire Fund de tip "sandwich" în 3 straturi. Cu mânere non- încălzitoare. Finisaj satinat la toate suprafețele exterioare. Capac din oțel inoxidabil cu o gaură pentru eliberarea aburului.	Oală din inox cu capac 36 l Dimensiuni: diametru 360 mm, h- 360 mm Grosime perete 1 mm. Material: oțel inoxidabil 18/10 Potrivit pentru toate sursele de incalzire Fund de tip "sandwich" în 3 straturi. Cu mânere non- încălzitoare. Finisaj satinat la toate suprafețele exterioare. Capac din oțel inoxidabil cu o gaură pentru eliberarea aburului.	
Oală din inox cu capac 49- 51 l	834701	Olanda	HENDI	Oală din inox cu capac 49- 51 l Dimensiuni: diametru 390- 410mm, h- 390- 410mm Grosime perete 0.6- 0.8 mm. Material: oțel inoxidabil 18/10 Potrivit pentru toate sursele de incalzire Fund de tip "sandwich" în 3 straturi. Cu mânere non- încălzitoare. Finisaj satinat la toate suprafețele exterioare.	Oală din inox cu capac 50 l Dimensiuni: diametru 400mm, h- 400mm Grosime perete 1 mm. Material: oțel inoxidabil 18/10 Potrivit pentru toate sursele de incalzire Fund de tip "sandwich" în 3 straturi. Cu mânere non- încălzitoare. Finisaj satinat la toate suprafețele	

				Capac din oțel inoxidabil cu o gaură pentru eliberarea aburului.	exterioare. Capac din oțel inoxidabil cu o gaură pentru eliberarea aburului.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat:

Numele, Prenumele: **Russu Stella**
În calitate de: **Director general**

Adresa: **mun. Chisinau, str.Mesterul Manole 9D, MD-2037**
Ofertantul: **SC „Dina Cociug” SRL**

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1784548007969 din 20.07.2026
	Obiectul de achiziției: Mobilier din inox și diverse ustensile pentru blocul alimentar

Co d CP V	Denumirea bunurilor/serviciilor	Canti- tatea	U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasific ație bugetar ă (IBAN)	Disc ount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lot 1//Mese din inox Secția termică									
	<i>Masă din inox cu bordură și greutate sporită, cu picioare reglabile Secția Termică</i>	3	buc	4143,75	4972,50	12431,25	14917,50	40 zile după semnarea contractului		
	<i>Masă din inox, cu picioare reglabile Secția Termică</i>	1	buc	3826,06	4591,28	3826,06	4591,28	40 zile după semnarea contractului		
	<i>Masă pentru cântar cu picioare reglabile Secția Termică</i>	1	buc	3411,69	4094,03	3411,69	4094,03	40 zile după semnarea contractului		
	<i>Masă din inox cu bordură, cu picioare reglabile Secția Termică</i>	2	buc	4060,88	4873,05	8121,75	9746,10	40 zile după semnarea contractului		
	<i>Masa din inox, cu picioare reglabile Secția Termică</i>	1	buc	4005,63	4806,75	4005,63	4806,75	40 zile după semnarea contractului		
	TOTAL pe lotul 1					31796,38	38155,65			
	Lot 2//Mese din inox depozit, secția spălare vase							40 zile după semnarea contractului		
	<i>Masă din inox cu greutate sporită, cu picioare reglabile</i>	1	buc	7514,00	9016,80	7514,00	9016,80	40 zile după semnarea contractului		

[illegible]

	Lot 4//Stelaj							40 zile după semnarea contractului		
	<i>Stelaj din inox cu 5 rafturi- grilă Secția Termică Secția spălare veselă</i>	2	buc	12485,53	14982,63	24971,05	29965,26	40 zile după semnarea contractului		
	<i>Stelaj din inox cu 4 rafturi de tip grilă Secția spălare veselă</i>	1	buc	9993,75	11992,50	9993,75	11992,50	40 zile după semnarea contractului		
	<i>Stelaj din inox cu 3 rafturi Depozit Produs</i>	1	buc	7875,08	9450,09	7875,08	9450,09			
	TOTAL pe lotul 4					42839,88	51407,85			
	Lot 5//Suport, stativ							40 zile după semnarea contractului		
	<i>Suport din inox cu 6 picioare Secția Termică</i>	2	buc	3589,30	4307,16	7178,60	8614,32	40 zile după semnarea contractului		
	<i>Suport din inox (carcasă) Secția Patiserie</i>	2	buc	2488,20	2985,84	4976,40	5971,68	40 zile după semnarea contractului		
	<i>Stativ din inox pentru mașina de tăiat legume (crude) cu prindere în podea Secția Legume</i>	1	buc	2774,20	3329,04	2774,20	3329,04	40 zile după semnarea contractului		
	<i>Stativ din inox cu prindere în podea (mașină de tocat carne) Secția Carne</i>	2	buc	2717,00	3260,40	5434,00	6520,80	40 zile după semnarea contractului		
	<i>Stativ din inox cu prindere în podea(mașină de tocat carne) Secția Carne</i>	1	buc	3646,50	4375,80	3646,50	4375,80	40 zile după semnarea contractului		
	<i>Stativ din inox cu prindere în podea (mașina de taia legume fierte) Secția Termică</i>	1	buc	2602,60	3123,12	2602,60	3123,12	40 zile după semnarea contractului		
	<i>Suport din inox (tabureta) Secția Termică</i>	6	buc	2102,10	2522,52	12612,60	15135,12	40 zile după semnarea contractului		
	<i>Suport din inox Secția Carne</i>	1	buc	1873,30	2247,96	1873,30	2247,96	40 zile după semnarea contractului		
	<i>Suport din inox Secția Legume</i>	3	buc	2002,00	2402,40	6006,00	7207,20	40 zile după semnarea contractului		

	<i>Suport din inox Secția Legume</i>	1	buc	2102,10	2522,52	2102,10	2522,52	40 zile după semnarea contractului		
	<i>Suport din inox cu greutate sporită, picioare regrabile Secția spălare veselă</i>	1	buc	3074,50	3689,40	3074,50	3689,40	40 zile după semnarea contractului		
	TOTAL pe lotul 5					52280,80	62736,96			
	Lot 6//Oală din inox							40 zile după semnarea contractului		
	<i>Oală din inox cu capac 2-3 l</i>	3	buc	493,03	591,63	1479,08	1774,89	40 zile după semnarea contractului		
	<i>Oală din inox cu capac 5-6,6 l</i>	3	buc	652,93	783,51	1958,78	2350,53	40 zile după semnarea contractului		
	<i>Oală din inox cu capac 9-11 l</i>	2	buc	879,45	1055,34	1758,90	2110,68	40 zile după semnarea contractului		
	<i>Oală din inox cu capac 20- 22 l</i>	5	buc	1492,40	1790,88	7462,00	8954,40	40 zile după semnarea contractului		
	<i>Oală din inox cu capac 36- 38 l</i>	4	buc	1798,88	2158,65	7195,50	8634,60	40 zile după semnarea contractului		
	<i>Oală din inox cu capac 49- 51 l</i>	4	buc	2145,33	2574,39	8581,30	10297,56	40 zile după semnarea contractului		
	TOTAL pe lotul 6					28435,55	34122,66			
	TOTAL pe loturi					211210,35	253452,42			

Semnat:

Numele, Prenumele: **Russu Stella**

În calitate de: **Director general**

Adresa: **mun. Chisinau, str.Mesterul Manole 9D, MD-2037**

Ofertantul: **SC „Dina Cociug” SRL**



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

1141981

Din
От

27.07.2026 11:41



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1002600032981

Denumirea

Наименование

Societatea Comercială "DINA-COCIUG" S.R.L.



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

11.08.2026 11:41



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul guvernamental integrat EVO / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Интегрированный правительственный портал EVO.

Generat și semnat de Portalul guvernamental integrat EVO la 27.07.2026 11:41

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul guvernamental integrat EVO (evo.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceiași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Интегрированный правительственный портал EVO (evo.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Интегрированный правительственный портал EVO (msign.gov.md)

Digitally signed by Russu Stella
Date: 2026.07.27 11:42:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





APROBAT:

Anexa nr. 3 la Legea nr. 10 din 03
februarie 2009 privind supravegherea
de stat a sănătății publice (Monitorul
Oficial nr. 67 art nr : 183 din
03.04.2009)



AUTORIZAȚIE SANITARĂ PENTRU FUNCȚIONARE

Nr. 015062/2022 / 843

Data emiterii **21 iunie 2022**

Valabilă până la **10 iunie 2027**

1. Denumirea unității economice **Atelier de producere**
2. For tutelar **S.C. DINA-COCIUG S.R.L. 1002600032981**
3. Adresa, numărul de telefon, fax, e-mail **Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Meșterul Manole, 9A, ,**
4. Profilul, genul de activitate **C 25.11. Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice**

(cod CAEM)

5. Grupele de produse (mărfuri) care urmează a fi fabricate, depozitate, utilizate, serviciile care urmează a fi prestate: **fabricarea articolelor din inox**

(cod OCPO)

6. Volumul/capacitatea **20 locuri**
2642 m2
7. Autorizația sanitară a fost eliberată în baza materialelor de supraveghere de stat a sănătății publice, a rezultatelor investigațiilor de laborator și, după caz, măsurătorilor instrumentale

06.06.2022

(data, luna, anul)

8. Clauze de funcționare:

Deținătorul autorizației sanitare de funcționare este obligat:

- 1) să respecte legislația sanitară a Republicii Moldova;
 - 2) să solicite Agenției Naționale pentru Sănătate Publică sau subdiviziunilor teritoriale ale acesteia prelungirea valabilității autorizației sanitare cu 30 de zile până la expirarea termenului de valabilitate;
 - 3) să notifice imediat Agenția Națională pentru Sănătate Publică sau subdiviziunile teritoriale ale acesteia despre orice modificare ori extindere a genurilor de activitate, cu excepția celor indicate în autorizație.
9. **Nerespectarea legislației sanitare în vigoare conduce la aplicarea măsurilor de constrângere administrativă în conformitate cu prevederile art. 65, 66, 67 ale Legii nr. 10/2009.**

L.Ș.

CSP Chișinău

(denumirea teritoriului deservit)

Director Agenției Naționale
pentru
Sănătate Publică/ șef CSP
teritoriale



Victoria Stavenschi
(numele, prenumele)

semnat electronic
(semnătura)

Digitally signed by Stavenschi Victoria
Date: 2022.06.21 17:28:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/a
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de Încercări de Laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-21808/2025
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 13 mai 2025

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Țevi din inox rotunde și dreptunghiulare AISI 304 (alimentar) (Industria alimentară și medicală)

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare aprobat
prin HG 308/2011, HG 278/2013

Organizația-productoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения
TURCIA



Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

S.C. METANCOR-COM S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 169, MD-2028

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, contract, invoice nr. EXS2024000000092 din 29.01.2024, test certificate, raport a încercărilor de laborator
nr. 51024827 din 07.05.2025

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr. 51024827 din 07.05.2025



Domeniu de utilizare / Область применения:
industria alimentară

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.05.2028

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2025.05.13 10:04:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fix + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@mnsp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ/ Медицинская документация
FORMULAR/ Форма Nr. 303-2/c
APROBAT DE M9 al RM / Утверждена М9 РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-22053/2025
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 18 iunie 2025

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Foi din inox AISI 304/316 (alimentar) pentru industria alimentară și medicală

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare aprobat
prin HG 308/2011, HG 278/2013

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
SARITAS CELIK SANAYI VE TICARET A.Ş., TURCIA

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
S.C. "METANCOR-COM" S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 169

Temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, contract, invoice nr. EXS2024000000092 din 29.01.2024, test certificate, raport a încercărilor de laborator
nr. 51024827 din 07.05.2025
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrul (factorul) / показатели (факторы)
Normativul sanitar / санитарный норматив
conform raportului încercărilor de laborator nr. 51024827 din 07.05.2025

Domeniu de utilizare / Область применения:
industria alimentară și medicală

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 30.06.2028
DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2025.06.18 12:17:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ





Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ve TSE veya/ve TSE

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE
008285-TSE-05/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE
06.12.2003

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL
06.12.2021

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER
KAMA PRES SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER
15 TEMMUZ MAH. GÜLBAHAR CAD. NO:92 34212 BAĞCILAR
İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE
KAMA PRES SANAYİ VE TİCARET AŞ.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE
15 TEMMUZ MAH GÜLBAHAR CAD NO:92 BAĞCILAR İSTANBUL /
TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)
008285-TSE-05/01

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK
KAMA

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD
TS EN 12533 / 19.02.2002

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

- HIZLARI 1,1 m/sn İLE 4,4 m/sn KADAR OLAN TEKERLEKLER A GRUBU (1,7m/sn OLANLAR) (TİCARİ MODEL:5100 VE 5600)

e-imzalı/e-signed

03.11.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve simitli yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 262 723 1278 / Faks: 262 723 1600

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0312 416 64 81 / 416 64 72 / Faks: 0312 416 66 17 E-posta:

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=famo5hez> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

1 / 1

Spett.le:

SC METANCOR-COM SRL

STR UZINELOR, 169

2037 CHISINAU

MOLDOVA

Dichiarazione di conformità / *Declaration of conformity*
Certificato di conformità sim. 2.1 EN 10204 / *Certificate of Compliance*

Vostro Ordine No. / *Your Order No.*

Nostro Ordine No. / *Our Order No.*

Ddt. o Fattura No. / *Delivery note or Invoice No.*

8907 from 18/01/2025

☒ Conferma per tutti i prodotti nel Ddt. O fattura *Confirmation for all products in the delivery note or invoice*


Conferma solo per il/i seguente/i articolo/i:
Confirmation only for the following item (s):

Con la presente si dichiara che i suddetti prodotti da noi immessi sul mercato sono conformi alle norme di riferimento e alle specifiche di prodotto o ad un disegno assegnato. Confermiamo inoltre che i prodotti forniti relativi all'ordine di cui sopra, sono realizzati in acciaio inossidabile, che il grado di materiale degli elementi di collegamento (fasteners) è conforme a quanto previsto dalla norma EN ISO 3506:2020 e che tutti gli articoli sono passivati. Gli articoli che non rientrano nella predetta norma (es. Accessori Nautici, Raccorderia, Gamma Solar) sono realizzati in acciaio inossidabile AISI304 o AISI316 o AISI420 o AISI410 o Rame o Ottone o Alluminio o ZAMA o EPDM.

We hereby declare that the aforementioned products put on to the market by us comply with the reference standards and product specifications or with an assigned drawing. We also confirm that the products supplied relating to the above mentioned order are made of stainless steel, that the material grade of the fasteners comply with the requirements of standard EN ISO 3506: 2020 and all items are passivated.

Items that do not fall within the aforementioned standard (eg. Marine Hardware, Fittings, Solar Range) are made of AISI304 or AISI316 or AISI420 o AISI410 stainless steel or Copper or Brass or Aluminum or ZAMA or EPDM.

Rimini, 18/01/2025



Alessandro Mazzolani
QM/Technical Office
Inox Mare S.r.l.



06.01.2025

ARGESAN KALIP SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
AHI EVRAN OSB MAH.OĞUZ CAD. NO:11 SİNCAN ANKARA / TURKEY
TEL : 0090 312 395 30 38

MATERIAL CONFORMITY DECLARATION

PRODUCER: ARGESAN KALIP SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.

IMPORTER: METANCOR-COM SRL

PRODUCT RANGE:

-AISI 304 STAINLESS STEEL BALUSTRADE ACCESSORIES

*BASE COVERS ,END CAPS,HANDRAIL BRACKETS,CORNERS,CROSS BAR HOLDERS,TUBE CONNECTORS,FLOOR/WALL CONNECTORS,SIDE BALUSTER CONNECTOR,WALL BRACKETS,BALUSTRADE BALLS,GLASS HOLDERS, HANDRAIL SUPPORTS

The products you have requested from us are listed under general headings above. AISI 304 quality stainless steel is used in all of our products that you requested as AISI 304 quality stainless steel.





VINTO INDUSTRIAL CO., LTD.

MILL TEST CERTIFICATE

No. 5 Xinwang Avenue, Huanggang Community,
Dongcheng Sub-district, Sihui, Zhaoqing City,
Guangdong, China. 526200
Http://www.vintostainless.com
TEL: +86-757-82094481 Fax: +86-757-82094482

CUSTOMER:		SC "METANCOR - COM" SRL				CERTIFICATE NO.:				VT1549170125/1			
PRODUCT DESCRIPTION:		STAINLESS STEEL WELDED TUBE				ISSUED DATE:				2025/1/17			
SPECIFICATION:		ASTM-A554				COMMERCIAL INVOICE NO.:				VT1549/3			
STEEL GRADE:		AISI304				PROFORMA INVOICE NO.:				VT1549			

S/N	HEAT NO.	PRODUCT DESCRIPTION			CHEMICAL COMPOSITION (%)										MECHANICAL PROPERTY & TESTING					HYDRO TEST						
		DIMENSION(MM)	FINISH	QTY M	WEIGHT KGS	MIN	MAX	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	YS Mpa	TS Mpa	ELONGATION %	HARDNESS HRB	FLATTENING TEST		SOLUTION TREATMENT					
1	VT1549304	16	X	1.0	X	6000	MM		600G	8886	3010			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
2	VT1549304	16	X	1.2	X	6000	MM		600G	2208	886			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
3	VT1549304	30	X	2	X	6000	MM		600G	552	532			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
4	VT1549304	40	X	1	X	6000	MM		600G	576	603			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
5	VT1549304	15	X	1.5	X	6000	MM		320G	2400	1164			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
6	VT1549304	20	X	2	X	6000	MM		320G	2400	1575			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
7	VT1549304	25	X	2.5	X	6000	MM		320G	1542	1582			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
8	VT1549304	25	X	2.5	X	6000	MM		320G	474	639			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
9	VT1549304	30	X	3	X	6000	MM		320G	900	1116			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
10	VT1549304	30	X	10	X	6000	MM		320G	300	318			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
11	VT1549304	40	X	20	X	6000	MM		320G	504	823			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
12	VT1549304	50	X	25	X	6000	MM		320G	762	957			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
13	VT1549304	60	X	40	X	6000	MM		320G	150	314			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
14	VT1549304	15	X	1.5	X	6000	MM		600G	1200	582			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
15	VT1549304	20	X	2	X	6000	MM		600G	1158	760			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
16	VT1549304	20	X	20	X	6000	MM		600G	594	482			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
17	VT1549304	40	X	40	X	6000	MM		600G	588	980			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
18	VT1549304	60	X	60	X	6000	MM		600G	282	712			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
19	VT1549304	60	X	60	X	6000	MM		600G	144	482			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
20	VT1549304	20	X	10	X	6000	MM		600G	1836	891			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
21	VT1549304	20	X	10	X	6000	MM		600G	744	444			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
22	VT1549304	30	X	10	X	6000	MM		600G	540	354			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
23	VT1549304	30	X	10	X	6000	MM		600G	600	487			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
24	VT1549304	30	X	15	X	6000	MM		600G	486	361			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
25	VT1549304	30	X	15	X	6000	MM		600G	474	435			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
26	VT1549304	40	X	20	X	6000	MM		600G	600	600			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
27	VT1549304	40	X	20	X	6000	MM		600G	720	893			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
28	VT1549304	50	X	25	X	6000	MM		600G	654	822			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
29	VT1549304	50	X	25	X	6000	MM		600G	492	768			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
30	VT1549304	60	X	30	X	6000	MM		600G	294	553			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	
31	VT1549304	60	X	30	X	6000	MM		600G	294	732			0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	8.030	18.031	253	624	47	86	GOOD	

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

2025/01/17

VT1549/3

VT1549

INDUSTRIAL CO. LIM

QUALITY ASSURANCE DE



Fraz. Caselle 20081 - Morimondo (MI) - ITA
Tel +39 02 9498151 - www.siderinox.it

Stock Capital € 3.300.000 f.p. - R.E.A. MI878116
VAT Nr. IT 01825510157 - C. Reg. MI 01825510157

INSPECTION CERTIFICATE EN 10204		3.1	N° 756892	of	10.02.2025	Page 1 / 1
Purchaser METANCOR-COM SRL						
DDT N 580 of 10.02.2025		SIDERINOX order number N 335 of 23.01.2025		Customer's order N of 23.01.2025		
Product Stainless steel round pipe Ø 21,3 x 2,6 mm AISI 304/304L brushed EN 10217-7 Longitudinally welded						
Dimension 21,3 x 2,6 mm	Steel type EN 1.4301/1.4307 / AISI 304/304L		Quantity (m) 366	Weight (kg) 415		
Production Norm EN 10217-7 TC1		Rolling Hot rolled	Tolerances D3 \ T3		Welding factor V=1	
Marking MANUFACTURER'S MARK - DIMENSION - STEELGRADE - HEAT N. - PRODUCTION NORM - EXECUTION - E.C. INSPECTOR - WORK INSPEKTOR						
Route 04		Delivery Conditions W0				
Country of melt: IT		Made In: IT	Customer technical specifications			

CHEMICAL COMPOSITION

Heat	% C	% Mn	% P	% S	% Si	% Cr	% Ni	% N		
	0,000 - 0,030	0,000 - 2,000	0,000 - 0,040	0,000 - 0,010	0,000 - 1,000	17,500 - 19,500	8,000 - 10,000	0,000 - 0,110		
0551149	0,020	1,680	0,031	0,001	0,380	18,030	8,050	0,078		

The chemical values refer to the certificate issued by the steel mill according to EN 10088 / 10028-7 / ASTM A 240 and stored at our office.

TEST RESULTS

* (D) Direction: (L) Longitudinal, (T) Transverse - ** (P) Position: (W) Welding, (M) Material

Test number	Test Class	(D) *	(P) **	TENSILE TEST in N/mm²=MPa				HARDNESS	
				Yield Strength		Tensile Strength	Elongation		
				Rp 0,2%	Rp 1%	Rm	A %	HRB	
				210 -	250 -	520 - 770	40 -		
T24111773	TC1	L	M	484	570	726	44		
T24111789	TC1	L	M	485	572	716	45		

Visual inspection	OK	Drift expanding test	OK	Sealing test	OK
		UNI EN ISO 8493		UNI EN ISO 10893-1	
Check on dimensions	OK	Flattenning test	OK	Non destructive Eddy Current test	OK
		UNI EN ISO 8492		UNI EN ISO 10893-2	
Antimixing test	OK	Weld bend test	N.P.	Intergranular corrosion test	N. P.
		N.P.		N. P.	

Notes:

Dina Coscia S.R.L.
28.05.25
"METANCOR-COM"

Certifications: UNI EN ISO 9001 Dir. PED 2014/68/EU Qualifications: Welding process are qualified according to EN standard and PED 2014/68/EU All.1 par.3.1.2 by Notified Body 1370 WPQR are available on request WPS/WPAR: UNI EN ISO 15609-4/UNI EN ISO 15614-11 WPS/WPAR: UNI EN ISO 15609-1/UNI EN ISO 15614-1 WLD: UNI EN ISO 14732 operator NDT: UNI EN ISO 9712 operator	Document issued by:  D. Ricco Quality engineering	Document confirmed by:  V. Brandonisio Quality manager
---	--	---

All the standards mentioned in this document refer to their latest valid edition

WE CERTIFY THAT THE ABOVE MENTIONED AND SUPPLIED PRODUCTS COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF ORDER AND STANDARDS MENTIONED IN THIS TEST CERTIFICATE

Cert. Coll. - Rev. 6 - 06/23



GUANGDONG YONGJIN-METAL-TECHNOLOGY CO., LTD



Address: No.9 Haiwang Sanheng Road, Port Industrial Park, Yangjiang High-tech Zone, Guangdong Province, China

Telephone: 0662-8891399



Product name: COLD ROLLED STAINLESS STEEL COILS															Customer	SARITAS CELIK SANAYI VE TICARET A.S.		Order No.	CS24/CC0339-SAR	
Type	304/304L/1.4301/1.4307 2B			Specification ASTM A240-2016 / EN 10088-2, EN ISO 9445-2 ASTM A240/A240M & ASTM A240 (M) ASME SA-240/SA-240M Code Sect. II, Part A ASTM A480/A480M & ASME SA480/SA480M EN10028-7 : EN10088-4EN ISO 9445-2 *ASTM A240/A240M - 23 *ASTM A480/A480M - 23 *ASME SA-240/SA-240M BPVC, II, A-2021 *ASME SA-480/SA-480M BPVC, II, A-2021 *EN 10028-7:2016 *EN 10088-2:2014 *EN 10088-4:2009										Certificate date		2024/7/1				
No.	Bahan kualitas	Coil No.	Heat number	Size (mm)	Weight (kg)	Chemical composition %								Tensile			Hardness (HV)	State		
						C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	N	T.S (N/mm2)	Y.S (N/mm2)	Elong (%)				
52	304/304L/1.4301/1.4307 2B	GD240616900122-02	Y240507C28-3	0.80*1500*C	10237	0.024	0.320	1.350	0.031	0.003	8.050	18.080	0.066	665	282	58	170	solution annealing		
53	304/304L/1.4301/1.4307 2B	GD240616900127-01	Y240507C55-2	0.80*1500*C	10119	0.027	0.350	1.400	0.034	0.002	8.020	18.080	0.070	661	289	58	173	solution annealing		
54	304/304L/1.4301/1.4307 2B	GD240616900127-02	Y240507C55-2	0.80*1500*C	10182	0.027	0.350	1.400	0.034	0.002	8.020	18.080	0.070	661	289	58	173	solution annealing		
Total					30538															
Notes			1. Tensile Test original gauge length : 50mm. 2. We hereby certify that the products listed in this table are manufactured, sampled, tested and tested in accordance with the standards and are in conformity with the standards and contract requirements. 3. This certificate is valid with the seal of the quality management department or the official seal of the authorized sales department, and the copy is invalid. 4. Certificates of approval of manufacturer of materials: PED 4.3 (2014/68/EU) No.: HPIVS-IP1001-186-Q-01-00. 5. This is to certify that the cold rolling process of the above products has been completed in China. *PED 2014/68/EU																	



NIOB FLUID s. r.o.
Ostrožská 1003
687 25 HLUK
Česká republika
DIČ CZ 27712541
IČO 27712541

tel. +420/572 419 822
fax: +420/572 419 868
mail: marketing@niobfluid.cz
<http://www.niobfluid.cz>

GENERAL CERTIFICATE OF QUALITY

Producer:

NIOB FLUID s r.o.
Ostrožská 1003
687 25 Hluk
Česká republika

Specification :


- pipes, rectangular pipes, sheets, uncut sheets, round steel, plate band
- pipe unions, flanges, clamp fittings
- elbows, tees, reducing pieces
- ball cocks, butterfly valves
- non return valves, sample valves, sight glasses
- manhole doors, wash caps
- pipe supports, spanner
- seals NBR, EPDM, SILICON, VITON, PTFE

Herewith we certify that all our products are made of the material - stainless steel of
1.4301 (AISI304) or 1.4404 (AISI 316L) .

The sizes of all these products are in accordance with the standard DIN 11851.

The stainless steel materials and also the seals NBR, EPDM, SILICON, VITON, PTFE according to
EU 1935/2004 are suitable for using in the food, chemical and pharmaceutical industry.

HLUK , 01.01.2025





VINTO INDUSTRIAL CO., LTD.
MILL TEST CERTIFICATE

No. 5 Xinwang Avenue, Huanggang Community,
Dongcheng Sub-district, Sihui, Zhaoqing City,
Guangdong, China. 526200
Http://www.vintostainless.com
TEL: +86-757-82094481 Fax: +86-757-82094482

CUSTOMER:		SC "METANCOR - COM" SRL										CERTIFICATE NO.:		VT1480VT1549161224												
PRODUCT DESCRIPTION:		STAINLESS STEEL WELDED TUBE										ISSUED DATE:		2024/12/16												
SPECIFICATION:		ASTM-A554										COMMERCIAL INVOICE NO.:		VT1480/5VT1549/2												
STEEL GRADE:		AISI304										PROFORMA INVOICE NO.:		VT1480VT1549												
S/N	HEAT NO.	PRODUCT DESCRIPTION				WEIGHT KGS	CHEMICAL COMPOSITION (%)							MECHANICAL PROPERTY & TESTING					HYDRO TEST							
		DIMENSION(MM)	FINISH	QTY	MIN		C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	YS Mpa	TS Mpa	ELONGATION %	HARDNESS HRB	FLATTENING TEST		SOLUTION TREATMENT						
1	VT1480304	12	X 1.2	X	6000	MM	4260	600G	600G	1252	0.054	0.801	2.000	0.045	0.030	0.008	8.034	18.030	20.000	18.000	195	670	40	90		
2	VT1480304	40	X 1.2	X	6000	MM	114	600G	600G	119	0.054	0.801	1.143	0.033	0.008	0.034	8.034	18.030			255	623	46	87	GOOD	
3	VT1480304	30	X 30	X	1.2	X	1494	320G	320G	1494	0.054	0.801	1.143	0.033	0.008	0.034	8.034	18.030			255	623	46	87	GOOD	
4	VT1480304	30	X 30	X	1.5	X	565	320G	320G	565	0.054	0.801	1.143	0.033	0.008	0.034	8.034	18.030			255	623	46	87	GOOD	
5	VT1480304	20	X 10	X	1.0	X	2694	320G	320G	1100	0.054	0.801	1.143	0.033	0.008	0.034	8.034	18.030			255	623	46	87	GOOD	
6	VT1480304	20	X 10	X	1.2	X	2382	320G	320G	1156	0.054	0.801	1.143	0.033	0.008	0.034	8.034	18.030			255	623	46	87	GOOD	
7	VT1480304	30	X 15	X	2.0	X	528	320G	320G	653	0.054	0.801	1.143	0.033	0.008	0.034	8.034	18.030			255	623	46	87	GOOD	
8	VT1480304	30	X 30	X	1.2	X	583	600G	600G	583	0.054	0.801	1.143	0.033	0.008	0.034	8.034	18.030			255	623	46	87	GOOD	
9	VT1480304	20	X 10	X	1.0	X	859	600G	600G	1770	0.054	0.801	1.143	0.033	0.008	0.034	8.034	18.030			255	623	46	87	GOOD	
10	VT1480304	20	X 10	X	1.2	X	394	600G	600G	600	0.054	0.801	1.143	0.033	0.008	0.034	8.034	18.030			255	623	46	87	GOOD	
11	VT1480304	30	X 10	X	1.2	X	588	600G	600G	360	0.054	0.801	1.143	0.033	0.008	0.034	8.034	18.030			255	623	46	87	GOOD	
12	VT1480304	40	X 20	X	2.0	X	276	600G	600G	519	0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	0.034	8.034	18.030			255	623	46	87	GOOD	
13	VT1480304	60	X 30	X	1.5	X	374	600G	600G	374	0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	0.034	8.034	18.030			253	624	47	86	GOOD	
14	VT1549304	32	X 1.2	X	6000	MM	642	600G	600G	638	0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	0.030	8.030	18.031			253	624	47	86	GOOD	
15	VT1549304	38	X 1.2	X	6000	MM	114	600G	600G	127	0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	0.030	8.030	18.031			253	624	47	86	GOOD	
16	VT1549304	42.4	X 1.2	X	6000	MM	2298	600G	600G	3074	0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	0.030	8.030	18.031			253	624	47	86	GOOD	
17	VT1549304	50.8	X 1.2	X	6000	MM	1218	320G	320G	1009	0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	0.030	8.030	18.031			253	624	47	86	GOOD	
18	VT1549304	25	X 25	X	2.0	X	735	320G	320G	450	0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	0.030	8.030	18.031			253	624	47	86	GOOD	
19	VT1549304	30	X 30	X	1.2	X	1152	320G	320G	1552	0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	0.030	8.030	18.031			253	624	47	86	GOOD	
20	VT1549304	40	X 40	X	1.2	X	882	320G	320G	1470	0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	0.030	8.030	18.031			253	624	47	86	GOOD	
21	VT1549304	40	X 40	X	1.5	X	1018	320G	320G	1018	0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	0.030	8.030	18.031			253	624	47	86	GOOD	
22	VT1549304	40	X 40	X	2.0	X	963	320G	320G	963	0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	0.030	8.030	18.031			253	624	47	86	GOOD	
23	VT1549304	20	X 10	X	1.0	X	2358	320G	320G	274	0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	0.030	8.030	18.031			253	624	47	86	GOOD	
24	VT1549304	20	X 10	X	1.2	X	564	320G	320G	833	0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	0.030	8.030	18.031			253	624	47	86	GOOD	
25	VT1549304	40	X 20	X	1.2	X	900	320G	320G	1116	0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	0.030	8.030	18.031			253	624	47	86	GOOD	
26	VT1549304	40	X 20	X	1.5	X	600	600G	600G	615	0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	0.030	8.030	18.031			253	624	47	86	GOOD	
27	VT1549304	25	X 25	X	1.5	X	720	600G	600G	1176	0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	0.030	8.030	18.031			253	624	47	86	GOOD	
28	VT1549304	30	X 30	X	2.0	X	324	600G	600G	668	0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	0.030	8.030	18.031			253	624	47	86	GOOD	
29	VT1549304	50	X 25	X	2.0	X		600G	600G		0.054	0.801	1.141	0.030	0.008	0.030	8.030	18.031			253	624	47	86	GOOD	
NOTE		WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED ABOVE HAS BEEN MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS AND SPECIFICATIONS. THIS CERTIFICATE COMPLIES WITH EN10204 3.1																								

28/12/24
Coccyus S.R.L.
Vinto Industrial Co., Ltd.
Quality
REPUBLICA MOLDOVA CHISINAU



VINTO INDUSTRIAL CO., LTD.

MILL TEST CERTIFICATE

No. 5 Xinwang Avenue, Huanggang Community,
Dongcheng Sub-district, Sihui, Zhaoqing City,
Guangdong, China. 526200
Http://www.vintostainless.com
TEL: +86-757-82094481 Fax: +86-757-82094482

CUSTOMER:		SC "METANCOR – COM" SRL				CERTIFICATE NO.:				VT1480201124			
PRODUCT DESCRIPTION:		STAINLESS STEEL WELDED TUBE				ISSUED DATE:				2024/11/20			
SPECIFICATION:		ASTM-A554				COMMERCIAL INVOICE NO.:				VT1480/3			
STEEL GRADE:		AISI304				PROFORMA INVOICE NO.:				VT1480			



Order No./Sipariş No. : Z7S20222469

PO No./PO NO. : 01/2021

Supplier : NIKEL PASLANMAZ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. Commodity : STS CR AP COIL
Tedarikçi Firma /Ürün adı

Customer : NIKEL PASLANMAZ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. Spec & Type : EN10088-1.4301
Müşteri /Spesifikasyon

Size/Ebat (mm)	Product No. /Ürün no.	Quantity /Miktar	Weight /Ağırlık (kg)	Heat No. /Çelik yapım No.	Position	Tensile Test				Hardness /Sertlik	Division	Chemical Composition/Kimyasal Kompozisyon							
1.50x1500xC	Z7Y76718AA	1	8,428	QUL0320	T	YS _{0.2%} (MPa)	YS _{1.0%} (MPa)	TS	EL (%)	HV	L	C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Cr (%)	Ni (%)	N (ppm)
1.50x1500xC	Z7Y76718AB	1	8,438	QUL0320	T	265	303	641	52	160.0	L	0.0438	0.530	1.126	0.0344	0.0043	18.520	8.040	329
*** Sub Total (040) ***		2	16,866 (kg)			265	303	641	52	160.0		0.0438	0.530	1.126	0.0344	0.0043	18.520	8.040	329
*** Grade Total ***		2	16,866 (kg)																

* Position - T : Top, M : Middle, B : Bottom

* Tensile Test Direction : Transversal, Gauge Length : 80mm (Rectangular),

YP Method : 0.2% off-set

* Division - L : Ladle Analysis

We hereby certify that the material herein has been in accordance with; EN10088-2, TS EN ISO 9445-2, ASTM A240/A240M, ASTM A480/A480M, POSCO ASSAN TST is ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Certified, NACE MR0175 and MR0103, ASME SA 240 / SA 240M, ASME SA 480, EN10088-4, EN10028-7 and PED 2014/68 EU - AD2000 W2-W10, ISPM 15 Certified
Test Certificate is issued according to ISO 10474/EN 10204 3.1.
This product includes all requirements of TS EN 10028-7 standard.

Legal sanction can be imposed on forging. Improper use of product can cause safety issues.

CE EN 10088-4
305/2011/EU (19) 1922
CPR - 1159

Surveyor To :

POSCO ASSAN TST

Ataturk District 1st Street No:4, 41310 Izmit/Kocaeli - TURKEY

< PAGE : 41 >

Chief of material testing section

WOO CHUL CHO



VINTO INDUSTRIAL CO., LTD.
MILL TEST CERTIFICATE

No. 5 Xinwang Avenue, Huanggang Community,
Dongcheng Sub-district, Sihui, Zhaoqing City,
Guangdong, China. 526200
Http://www.vintostainless.com
TEL: +86-757-82094481 Fax: +86-757-82094482

CUSTOMER:		SC "METANCOR - COM" SRL										CERTIFICATE NO.:		VT1331VT1374080724/1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PRODUCT DESCRIPTION:		STAINLESS STEEL WELDED TUBE										ISSUED DATE:		2024/7/8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SPECIFICATION:		ASTM-A554										COMMERCIAL INVOICE NO.:		VT1331/4VT1374/2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
STEEL GRADE:		AISI304										PROFORMA INVOICE NO.:		VT1331VT1374																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
S/N	HEAT NO.	PRODUCT DESCRIPTION				WEIGHT KGS	CHEMICAL COMPOSITION (%)							MECHANICAL PROPERTY & TESTING																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		DIMENSION(MM)	FINISH	QTY M	MIN		MAX	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	YS Mpa	TS Mpa	ELONGATION %	HARDNESS HRB	FLATTENING TEST	SOLUTION TREATMENT	HYDRO TEST																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	VT1331304	20	X 1.5	X 6000	MM	320G	804				0.080	1.000	2.000	0.045	0.030	8.000	18.000	20.000				90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</



Order No./Sipariş No. : Z7S2034331

PO No./PO NO. : FLNIK2304

Supplier / Tedarikçi Firma : NIKEL PASLANMAZ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş
Commodity : STS CR AP COIL
/Ürün adıCustomer / Müşteri : NIKEL PASLANMAZ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş
Spec & Type : EN10088-1.4301
/Spesifikasyon

Size/Ebat (mm)	Product No. /Ürün no.	Quantity /Miktar	Weight /Ağırlık (kg)	Heat No. /Çelik yapım No.	Position	Tensile Test				Hardness /Sertlik HV	Division	Chemical Composition/Kimyasal Kompozisyon							
						YS _{0.2%} (MPa)	YS _{1.0%} (MPa)	TS	EL (%)			C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Cr (%)	Ni (%)	N (ppm)
0.8x1500xC	Z7Y97872AA	1	12,560	QUJ1068	T	274	332	728	52	166.0	L	0.0390	0.490	1.130	0.0310	0.0020	18.150	8.030	380
0.8x1500xC	Z7Y97872AB	1	12,520	QUJ1068	T	274	332	728	52	166.0	L	0.0390	0.490	1.130	0.0310	0.0020	18.150	8.030	380
*** Sub Total (070) ***		2	25,080 (kg)																
1x1000xC	Z7Y97700	1	15,365	QXP0284	T	251	284	661	57	156.0	L	0.0442	0.391	1.138	0.0320	0.0024	18.090	8.070	319
*** Sub Total (090) ***		1	15,365 (kg)																
1x1250xC	Z7Y96515AB	1	10,807	QUH0871	T	289	332	715	51	175.0	L	0.0380	0.480	1.110	0.0280	0.0029	18.100	8.000	420
1x1250xC	Z7Y96515AE	1	10,690	QUH0871	T	289	332	715	51	175.0	L	0.0380	0.480	1.110	0.0280	0.0029	18.100	8.000	420
*** Sub Total (100) ***		2	21,497 (kg)																
1x1500xC	Z7Y97866AA	1	12,786	QUJ1067	T	246	285	655	58	148.0	L	0.0410	0.480	1.060	0.0290	0.0029	18.030	8.120	400
1x1500xC	Z7Y97866AB	1	12,691	QUJ1067	T	246	285	655	58	148.0	L	0.0410	0.480	1.060	0.0290	0.0029	18.030	8.120	400
1x1500xC	Z7Y97874	1	22,149	QXJ0499	T	276	312	709	51	150.0	L	0.0370	0.500	1.120	0.0290	0.0016	18.090	8.010	400
*** Sub Total (110) ***		3	47,626 (kg)																
*** Grade Total ***		11	158,578 (kg)																

CE EN 10088-4
305/2011/EU (19) 1922 - CPR - 1159* Position - T : Top, M : Middle, B : Bottom
* Tensile Test. Direction : Transversal, Gauge Length : 80 mm (Rectangular),
YP Method : 0.2 % off-set

* Division - L : Ladle Analysis

We hereby certify that the material herein has been in accordance with, EN10088-2, TS EN ISO 9445-2, ASTM A240/A240M, ASTM A480/A480M, POSCO ASSAN TST is ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Certified, NACE MR0175 and MR0103, ASME SA 240 / SA 240M, ASME SA 480, EN10028-7 and PED 2014/68 EU ~ AD2000 W2-W10, ISPM 15 Certified
Test Certificate is issued according to ISO 10474/EN 10204 3.1.
This product includes all requirements of TS EN 10028-7 standard.

Legal sanction can be imposed on forging. Improper use of product can cause safety issues.

Surveyor To :

EN / DE / NL / PL / FR / IT / RO / GR / HR / CZ / HU / UA / EE / LV / LT / PT / ES / SK / DK / FI / NO / SI / SE / BG / RU / SR / AL

EN: Hendi BV hereby declares, under his own responsibility, that the product:

DE: Hendi BV erklärt hiermit in eigener Verantwortung, dass das Produkt: / NL: Hierbij verklaart Hendi BV onder eigen verantwoordelijkheid dat het product: / PL: Firma Hendi BV niniejszym oświadcza na własną odpowiedzialność, że produkt: / FR: Hendi BV déclare par la présente sous sa propre responsabilité que le produit: / IT: Hendi BV dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto: / RO: Hendi BV declară pe propria răspundere că produsul: / GR: O Hendi BV δηλώνει με δική του ευθύνη ότι το προϊόν: / HR: Hendi BV ovime izjavljuje na vlastitu odgovornost da proizvod: / CZ: Společnost Hendi BV tímto prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek: / HU: A Hendi BV ezennel saját felelősségére kijelenti, hogy a termék: / UA: Hendi BV цим заявляє під власну відповідальність, що продукт: / EE: Hendi BV deklareerib omal vastutusel, et toode: / LV: Hendi BV ar šo paziņo uz savu atbildību, ka produkts: / LT: Čia Hendi BV patvirtina, prisiimdama atsakomybę, kad šis gaminys: / PT: A Hendi BV declara sob a sua própria responsabilidade que o produto: / ES: Hendi BV declara bajo su propia responsabilidad que el producto: / SK: Spoločnosť Hendi BV týmto prehlasuje na svoju výhradnú zodpovednosť, že výrobok: / DK: Hendi BV erklærer hermed på eget ansvar, at produktet: / FI: Hendi BV vakuuttaa täten omalla vastuullaan, että tuote: / NO: Hendi BV erklærer herved under eget ansvar at produktet: / SI: Hendi BV izjavlja, da je izdelek: / SE: Hendi BV försäkrar härmed på eget ansvar att produkten: / BG: С настоящото Hendi BV декларира, че продуктът, под своя собствена отговорност: / RU: Hendi BV настоящим заявляет под свою ответственность, что продукт: / SR: Hendi BV ovim izjavljuje, na sopstvenu odgovornost, da proizvod: / AL: Hendi BV deklaron, nën përgjegjësinë e tij, se produkti:

EN: Product number:

DE: Produktnummer: / NL: Productnummer: / PL: Numer produktu: / FR: Numéro de produit: / IT: Numero del prodotto: / RO: Numărul produsului: / GR: Αριθμός προϊόντος: / HR: Broj proizvoda: / CZ: Číslo výrobku: / HU: Termék szám: / UA: Номер єдиної: / EE: Tootenummer: / LV: Izstrādājuma numurs: / LT: Gaminio numeris: / PT: Número do produto: / ES: Número de producto: / SK: Číslo výrobku: / DK: Produktnummer: / FI: Tuotenumero: / NO: Produktnummer: / SI: Številka izdelka: / SE: Produktnummer: / BG: Номер на продукта: / RU: Номер продукта: / SR: Broj proizvoda: / AL: Numri i produktit:



837108, 837207, 837306, 837405, 837603, 836101, 836200, 836309, 836408, 836507, 836002, 836019, 836026, 836033, 836040, 838105, 838204, 838303, 839300, 839409, 838501, 838600, 838617, 837818, 837825, 837832, 837849, 837856, 837696, 837719, 837726, 837733, 837740, 837658, 837641, 837665, 837672, 837689, 837757, 837764, 837771, 837788, 837795

EN: Product name:

DE: Produktname: / NL: Productnaam: / PL: Nazwa produktu: / FR: Nom du produit: / IT: Nome del prodotto: / RO: Numele produsului: / GR: Ονομασία προϊόντος: / HR: Ime proizvoda: / CZ: Název výrobku: / HU: Termék név: / UA: Назва продукту: / EE: Toot nim: / LV: Produkta nosaukums: / LT: Gaminio pavadinimas: / PT: Nome do produto: / ES: Nombre del producto: / SK: Názov výrobku: / DK: Produktnavn: / FI: Tuotteen nimi: / NO: Produktnavn: / SI: Ime izdelka: / SE: Produktnamn: / BG: Име на продукта: / RU: Наименование товара: / SR: Ime proizvoda: / AL: Emri i produktit:

Pan serie Kitchen Line
stainless steel

EN: Meets the essential requirements as described in:

DE: Erfüllt die grundlegenden Anforderungen wie beschrieben in: / NL: Voldoet aan de essentiële vereisten zoals beschreven in: / PL: Spełnia podstawowe wymagania opisane w: / FR: Répond aux exigences essentielles décrites dans: / IT: Soddisfa i requisiti essenziali descritti in: / RO: Îndeplinește cerințele esențiale descrise în: / GR: Πληροί τις βασικές απαιτήσεις όπως περιγράφεται στο: / HR: Ispunjava osnovne zahtjeve kako je opisano u: / CZ: Splňuje základní požadavky popsané v: / HU: Megfelel az alapvető követelményeknek az alábbiak szerint: / UA: Відповідає основним вимогам, описаним у: / EE: Vastab järgmistes põhinõuetes kirjeldatud nõuetele: / LV: Atbilst pamatprasībām, kā aprakstīts: / LT: Atitinka esminius reikalavimus, aprašytus: / PT: Cumpre os requisitos essenciais descritos em: / ES: Cumple los requisitos esenciales descritos en: / SK: Splňa základné požiadavky opísané v: / DK: Opfylder de væsentlige krav som beskrevet i: / FI: Täyttää olennaiset vaatimukset, jotka on kuvattu kohdassa: / NO: Oppfyller de grunnleggende kravene som beskrevet i: / SI: Izpolnjuje bistvene zahteve, opisane v: / SE: Uppfyller de väsentliga kraven som beskrivs i: / BG: Отговаря на основните изисквания, описани в: / RU: Отвечает основным требованиям, описанным в: / SR: Ispunjava osnovne zahteve kako je opisano u: / AL: Plotëson kërkesat thelbësore siç përshkruhet në:

Regulation 1935/2004/EC
Regulation 2023/2006/EC
Resolution CM/Res(2013)9
*Commodity Act Packaging and Food Utensils
Regulation of The Netherlands and its
amendments up to and including 328583-
117560-VGP of March 14, 2014

Types of food:	Contact conditions
All types of food	Temperature: >100°C for up to 2 hours

* There are no substances subject to restrictions apart from the Specific Migration Limits (SMLs).

De Klomp, 10-07-2024

R. Verschuur
Operational Director

Hendi b.v.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp
The Netherlands
tel. 0031(0)317 681040
rvk 30053484




HENDI

Tools for Chefs

 Hendi BV
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp
 The Netherlands

 Tel: +31 317 681040
www.hendi.eu
info@hendi.eu

EN / DE / NL / PL / FR / IT / RO / GR / HR / CZ / HU / UA / EE / LV / LT / PT / ES / SK / DK / FI / NO / SI / SE / BG / RU / SR / AL

EN: Hendi BV hereby declares, under his own responsibility, that the product:

DE: Hendi BV erklärt hiermit in eigener Verantwortung, dass das Produkt: / NL: Hierbij verklaart Hendi BV onder eigen verantwoordelijkheid dat het product: / PL: Firma Hendi BV niniejszym oświadcza na własną odpowiedzialność, że produkt: / FR: Hendi BV déclare par la présente sous sa propre responsabilité que le produit: / IT: Hendi BV dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto: / RO: Hendi BV declară pe propria răspundere că produsul: / GR: O Hendi BV δηλώνει με δική του ευθύνη ότι το προϊόν: / HR: Hendi BV ovime izjavljuje na vlastitu odgovornost da proizvod: / CZ: Společnost Hendi BV tímto prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek: / HU: A Hendi BV ezennel saját felelősségére kijelenti, hogy a termék: / UA: Hendi BV цим заявляє під власну відповідальність, що продукт: / EE: Hendi BV deklareerib omal vastutusel, et toode: / LV: Hendi BV ar šo paziņo uz savu atbildību, ka produkts: / LT: Čia Hendi BV patvirtina, prisiimdama atsakomybę, kad šis gaminy: / PT: A Hendi BV declara sob a sua própria responsabilidade que o produto: / ES: Hendi BV declara bajo su propia responsabilidad que el producto: / SK: Spoločnosť Hendi BV týmto prehlasuje na svoju výhradnú zodpovednosť, že výrobok: / DK: Hendi BV erklærer herved på eget ansvar, at produktet: / FI: Hendi BV vakuuttaa täten omalla vastuullaan, että tuote: / NO: Hendi BV erklærer herved under eget ansvar at produktet: / SI: Hendi BV izjavlja, da je izdelek: / SE: Hendi BV försäkrar härmed på eget ansvar att produkten: / BG: С настоящото Hendi BV декларира, че продуктът, под своя собствена отговорност: / RU: Hendi BV настоящим заявляет под свою ответственность, что продукт: / SR: Hendi BV ovim izjavljuje, na sopstvenu odgovornost, da proizvod: / AL: Hendi BV deklaron, nën përgjegjësinë e tij, se produkti:

EN: Product number:

DE: Produktnummer: / NL: Productnummer: / PL: Numer produktu: / FR: Numéro de produit: / IT: Numero del prodotto: / RO: Numărul produsului: / GR: Αριθμός προϊόντος: / HR: Broj proizvoda: / CZ: Číslo výrobku: / HU: Termék szám: / UA: Номер продукту: / EE: Toote nimi: / LV: Izstrādājuma numurs: / LT: Gaminio numeris: / PT: Número do produto: / ES: Número de producto: / SK: Číslo výrobku: / DK: Produktnummer: / FI: Tuotteen nimi: / NO: Produktnummer: / SI: Številka izdelka: / SE: Produktnummer: / BG: Номер на продукта: / RU: Номер продукта: / SR: Broj proizvoda: / AL: Numri i produktit:

**832882 - 832899 - 834206 - 834404 -
834701 - 834909 - 835104**

EN: Product name:

DE: Produktname: / NL: Productnaam: / PL: Nazwa produktu: / FR: Nom du produit: / IT: Nome del prodotto: / RO: Numele produsului: / GR: Ονομασία προϊόντος: / HR: Ime proizvoda: / CZ: Název výrobku: / HU: Termék név: / UA: Назва продукту: / EE: Toote nimi: / LV: Produkta nosaukums: / LT: Gaminio pavadinimas: / PT: Nome do produto: / ES: Nombre del producto: / SK: Název výrobku: / DK: Produktnavn: / FI: Tuotteen nimi: / NO: Produktnavn: / SI: Ime izdelka: / SE: Produktnamn: / BG: Име на продукта: / RU: Наименование товара: / SR: Ime proizvoda: / AL: Emri i produktit:

**Pan serie Budget Line
stainless steel**
17 - 21 - 25 - 36 - 50 - 71 - 98 ltr
EN: Meets the essential requirements as described in:

DE: Erfüllt die grundlegenden Anforderungen wie beschrieben in: / NL: Voldoet aan de essentiële vereisten zoals beschreven in: / PL: Spełnia podstawowe wymagania opisane w: / FR: Répond aux exigences essentielles décrites dans: / IT: Soddisfa i requisiti essenziali descritti in: / RO: Îndeplinește cerințele esențiale descrise în: / GR: Πληροί τις βασικές απαιτήσεις όπως περιγράφεται στο: / HR: Ispunjava osnovne zahtjeve kako je opisano u: / CZ: Splňuje základní požadavky popsané v: / HU: Megfelel az alapvető követelményeknek az alábbiak szerint: / UA: Відповідає основним вимогам, описаним у: / EE: Vastab järgmistes põhinõuetes kirjeldatud nõuetele: / LV: Atbilst pamatprasībām, kā aprakstīts: / LT: Atitinka esminius reikalavimus, aprašytus: / PT: Cumpre os requisitos essenciais descritos em: / ES: Cumple los requisitos esenciales descritos en: / SK: Splňa základné požiadavky opísané v: / DK: Opfylder de væsentlige krav som beskrevet i: / FI: Täyttää olennaiset vaatimukset, jotka on kuvattu kohdassa: / NO: Oppfyller de grunnleggende kravene som beskrevet i: / SI: Izpolnjuje bistvene zahteve, opisane v: / SE: Uppfyller de väsentliga kraven som beskrivs i: / BG: Отговаря на основните изисквания, описани в: / RU: Отвечает основным требованиям, описанным в: / AL: Plotëson kërkesat thelbësore siç përkruhet në:

Regulation 1935/2004/EC

Regulation 2023/2006/EC

Resolution CM/Res (2013)9

*Commodity Act Packaging and Food Utensils

Regulation of The Netherlands and its

amendments up to and including 328583-

117560-VGP of March 14, 2014

Types of food:	Contact conditions
All types of foods	Up to 100°C for 2 hrs

* There are no substances subject to restrictions apart from the Specific Migration Limits (SMLs).

De Klomp, 25-10-2024

 Hendi b.v.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp
 The Netherlands
 tel. 0031(0)317 681040
 kvk 30053484

 R. Verschuur
 Operational Director
