

	Specificații de preț (F4.1)			
	Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1549198794235 din 19.02.2019			
	Denumirea procedurii: „Servicii de defrisare a arborilor si arbustilor de pe teritoriile cimitirelor municipale”			
	Autoritatea Contractanta: I.M. „Combinatul Servicii Funerare”			
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractata	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5
	Servicii			
1. Cimitirul „Central” (str.A.Mateevici, 11)				
775211300-5	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	-
775211300-5	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 36-64 cm (Ulm)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 36-64 cm (Ulm)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 36-64 cm (Ulm)	-
775211300-5	Doborirea cu ferestraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul 32-108 cm (Ulm)	Doborirea cu ferestraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul 32-108 cm (Ulm)	Doborirea cu ferestraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul 32-108 cm (Ulm)	-
775211300-5	Doborirea cu ferestraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 40 cm (Salcim)	Doborirea cu ferestraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 40 cm (Salcim)	Doborirea cu ferestraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 40 cm (Salcim)	-

77521130 0-5	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul 64 cm (Salcim)	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul 64 cm (Salcim)	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul 64 cm (Salcim)	-
77521130 0-5	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul 64 cm (Artar)	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul 64 cm (Artar)	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul 64 cm (Artar)	-
77521130 0-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 40 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 40 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 40 cm	-
77521130 0-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 64 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 64 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 64 cm	-
77521130 0-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	-

77521130 0-5	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 60-92 cm (Ulm)	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 60-92 cm (Ulm)	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 60-92 cm (Ulm)	-
77521130 0-5	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	-
2. Cimitirul Sf.Treime (sos.Muncesti 46)				
77521130 0-5	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	-
77521130 0-5	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 20-60 cm (Ulm)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 20-60 cm (Ulm)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 20-60 cm (Ulm)	-
77521130 0-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 20-40 cm (Ulm)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 20-40 cm (Ulm)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 20-40 cm (Ulm)	-
77521130 0-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30 cm (Salcim bif.)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30 cm (Salcim bif.)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30 cm (Salcim bif.)	-
77521130 0-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 36, 38 cm (Salcim)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 36, 38 cm (Salcim)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 36, 38 cm (Salcim)	-
77521130 0-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30 cm (Artar am)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30 cm (Artar am)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30 cm (Artar am)	-

77521130 0-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	-
77521130 0-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	-
77521130 0-5	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 80 cm (Ulm)	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 80 cm (Ulm)	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 80 cm (Ulm)	-
77521130 0-5	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	-
	3. Cimitirul „St.Ciobanu" (str.Decembristii nr.39)			
77521130 0-5	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	-
77521130 0-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30-82 cm (Ulm)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30-82 cm (Ulm)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30-82 cm (Ulm)	-
77521130 0-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 34 cm (Artar am.)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 34 cm (Artar am.)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 34 cm (Artar am.)	-

77521130 0-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	-
77521130 0-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	-
77521130 0-5	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	-
4. Cimitirul „Bacioii Noi” (str.Bacioii Noi)				
77521130 0-5	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 40-90 cm (Ulm)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 40-90 cm (Ulm)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 40-90 cm (Ulm)	-
77521130 0-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30 cm (Cais)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30 cm (Cais)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30 cm (Cais)	-
77521130 0-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	-
5. Cimitirul „Sculeni” (str.Calarasi, 12B)				

77521130 0-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30, 60 cm (Salcim)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30, 60 cm (Salcim)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30, 60 cm (Salcim)	-
77521130 0-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	-
6. Cimitirul „Evreesc” (str.Milano, 2)				
77521130 0-5	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	-
77521130 0-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 70-80 cm (Ulm)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 70-80 cm (Ulm)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 70-80 cm (Ulm)	-
77521130 0-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 70 cm (Salcim)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 70 cm (Salcim)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 70 cm (Salcim)	-
77521130 0-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 80-82 cm (Nuc)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 80-82 cm (Nuc)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 80-82 cm (Nuc)	-
77521130 0-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 80-82 cm (Plop)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 80-82 cm (Plop)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 80-82 cm (Plop)	-

77521130 0-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	-
77521130 0-5	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	-
	7. Cimitirul „Catolic” (str.Valea Trandafirilor, 11)			
77521130 0-5	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	-
77521130 0-5	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 40-72 cm (Ulm)	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 40-72 cm (Ulm)	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 40-72 cm (Ulm)	-
77521130 0-5	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 44, 48 cm (Ulm)	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 44, 48 cm (Ulm)	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 44, 48 cm (Ulm)	-
77521130 0-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	-
77521130 0-5	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 24, 32 cm (Tei)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 24, 32 cm (Tei)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 24, 32 cm (Tei)	-

77521130 0-5	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 16 cm (Nuc)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 16 cm (Nuc)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 16 cm (Nuc)	-
77521130 0-5	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 40, 48 cm (Salcim)	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 40, 48 cm (Salcim)	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 40, 48 cm (Salcim)	-
77521130 0-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	-
77521130 0-5	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 32 cm (Salcim)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 32 cm (Salcim)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 32 cm (Salcim)	-
77521130 0-5	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 72 cm (Salcim)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 72 cm (Salcim)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 72 cm (Salcim)	-
77521130 0-5	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 64 cm (Frasin)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 64 cm (Frasin)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 64 cm (Frasin)	-
77521130 0-5	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 36 cm (Frasin)	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 36 cm (Frasin)	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 36 cm (Frasin)	-

77521130 0-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	-
77521130 0-5	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	-
8. str.Voluntarilor, 3				
77521130 0-5	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 50 cm (Plop can.)	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 50 cm (Plop can.)	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 50 cm (Plop can.)	-
77521130 0-5	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 32 cm (Artar)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 32 cm (Artar)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 32 cm (Artar)	-
9. Lucrari diverse				
77521130 0-5	Tararea in depozite a arborilor sau cioatelor izolate, pina la distanta de 150 m, cu sufa sau troliul, montata pe tractor S-1500	Tararea in depozite a arborilor sau cioatelor izolate, pina la distanta de 150 m, cu sufa sau troliul, montata pe tractor S-1500	Tararea in depozite a arborilor sau cioatelor izolate, pina la distanta de 150 m, cu sufa sau troliul, montata pe tractor S-1500	-
77521130 0-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	-
77521130 0-5	Incarcarea in auto crengi	Incarcarea in auto crengi	Incarcarea in auto crengi	-
77521130 0-5	Transportarea crengilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	Transportarea crengilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	Transportarea crengilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	-
Semnat: _____ Numele, Prenumele: Susarenco Ion				În calitate de: Director
Ofertantul: SRL „Provladina Construct”				Adresa: str.Gh.Tofan , nr.4

