

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1716207707005</u> din <u>27.05.2024</u>
Obiectul achiziției: <u>Armătură de secționare pentru conducte</u>

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Frigider cu capacitatea 90-95 litri	Refr/DD Nash NBC90	PCR	Nash	Formă dreptunghiulară, instalare verticală, cu 4 rafturi, cu 1 compresor. Control mecanic, nivelul maxim de zgomot 45 dB. Tensiune 220V, frecvența curentului 50 Hz. Consum energetic până la 110 kWh/an. Clasa de eficiență energetică A+. Prezența congelatorului nu este obligatorie și nu va fi luat în considerație la evaluarea ofertelor.	Feigider Tip Cu 1 cameră Clasa energetică F=(A+) Consum de energie anual 107 kWh Nivelul de zgomot 41 dB Volum net frigider 91L Înălțimea (cm) 83 Adâncimea (cm) 44 Lățimea (cm) 47 Sistem dezghețare frigider Automat Sistem dezghețare congelator Manual	ISO
2.	Frigider cu capacitatea 210-220 litri	-	-	-	Formă dreptunghiulară, instalare verticală, cu 4-5 rafturi, cu 1 compresor. Control mecanic, nivelul maxim de zgomot 45 dB. Tensiune 220V, frecvența curentului 50 Hz. Consum energetic până la 230 kWh/an. Clasa de eficiență energetică A+. Prezența congelatorului nu este obligatorie și nu va fi luat în considerație la evaluarea ofertelor.	-	-
3.	Frigider cu capacitatea 240-290 litri	Refr/DD Sharp SJ-FTB01ITXW E-EU	Japonia	Sharp	Formă dreptunghiulară, instalare verticală, cu 4-5 rafturi, cu 1 compresor. Control mecanic, nivelul maxim de zgomot 45 dB. Tensiune 220V, frecvența curentului	Frigider cu congelator sus Tip Cu 2 camere Volum net total 213 l Clasa energetică A++ Consum de energie anual 177	ISO

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					50 Hz. Consum energetic până la 220 kWh/an. Clasa de eficiență energetică A+. Prezența congelatorului nu este obligatorie și nu va fi luat în considerație la evaluarea ofertelor.	kWh Nivelul de zgomot 41 dB Volum net congelator 42L Volum net frigider 171L Volum net total 213 L Înălțimea (cm) 145 Adâncimea (cm) 56.5 Lățimea (cm) 54 Sistem dezghețare frigider Automat Sistem dezghețare congelator Manual	
4.	Frigider cu capacitatea 320-340 litri	Refr/com Indesit LI7 S1E W	Polonia	Indesit	Formă dreptunghiulară, instalare verticală, cu 4-5 rafturi, cu 1 compresor. Control mecanic, nivelul maxim de zgomot 45 dB. Tensiune 220V, frecvența curentului 50 Hz. Consum energetic până la 150 kWh/an. Clasa de eficiență energetică A+. Prezența congelatorului nu este obligatorie și nu va fi luat în considerație la evaluarea ofertelor.	Frigider cu congelator jos Indesit Tip Cu 2 camere Volum net total 308 l Clasa energetică F=(A+) Consum de energie anual 297 kWh Nivelul de zgomot 39 dB Volum net congelator 111L Volum net frigider 197L Volum net total 308 L Înălțimea (cm) 176 Adâncimea (cm) 65.5 Lățimea (cm) 59.5 Sistem dezghețare frigider Automat Sistem dezghețare congelator Manual Mentinerea temperaturii fara curent 24 h	ISO
5.	Aparat de aer condiționat	Aparat de aer condiționat Gorenje REA 26	Slovenia	Gorenje	Aparat de aer condiționat - climatizator cu fixare pe perete, compresor - inverter cu putere 9000 BTU pentru încăperi cu suprafața de 25-30 m ² . Funcționare în	Tip Split-System Putere BTU 9000 BTU Zona de service 25 -30 m ² Clasa energetică A++ Compresor cu inverter Da	ISO

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					intervalul de temperaturi -5°C și +24°C, asigurând răcirea și încălzirea încăperii pe tot parcursul anului. Agent frigorific ecologic. Nivelul de zgomot max 30 dB. Asigură circulația bună a aerului cu volum minim de 560 m ³ /oră. Tensiune 220V, ~ 50Hz. Clasa de eficiență energetică A+.	COP (class) 3.85 A Compresor cu invertor Da Puterea nominală încălzire 2 kW Puterea nominală la răcire 2.6 kW Putere BTU 9000 BTU Debit de aer unitate internă 550 m ³ /h Model REA 26 EER (class) 3.05 A Zona de service 25 m ² Agent frigorific R32 Moduri de funcționare Sleep, Smart, Super Temperatura de funcționare -15 °C ~ 43 °C Brand Gorenje Tip Split-System Versiune Wi-Fi Da Nivel de zgomot unitate internă (min) 24 dB Nivel de zgomot unitate internă (max) 56 dB Greutate unitate externă 21.7 kg Dimensiuni unitate externă 660 x 483 x 240 mm Dimensiuni unitate internă 822 x 258 x 203 mm Greutate unitate internă 7.7 kg Tip motor Inverter	
		Air Conditioner Gorenje REA 35	Slovenia	Gorenje	Aparat de aer condiționat - climatizator cu fixare pe perete, compresor - inverter cu putere 12000 BTU pentru încăperi cu suprafața de 35-50 m ² . Funcționare în intervalul de temperaturi -5°C și	Tip Split-System Putere BTU 12000 BTU Zona de service 35 -45 m ² Clasa energetică A++ Compresor cu invertor Da Debit de aer unitate internă	ISO

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					+24°C, asigurând răcirea și încălzirea încăperii pe tot parcursul anului. Agent frigorific ecologic. Nivelul de zgomot max 30 dB. Asigură circulația bună a aerului cu volum minim de 560 m ³ /oră. Tensiune 220V, ~50Hz. Clasa de eficiență energetică A+.	550 m ³ /h Dezumidificare Da Compresor cu invertor Da Puterea nominală încălzire 2.7 kW Puterea nominală la răcire 3.4 kW Putere BTU 12000 BTU Model REA 35 COP (class) 3.62 A EER (class) 2.98 A Zona de service 35 m ² Agent frigorific R32 Temperatura de funcționare -15 °C ~ 43 °C Brand Gorenje Tip Split-System Consum nominal la încălzire 1.05 kW Consum nominal la răcire 1.14 wW Clasa energetică A++ Nivel de zgomot unitate internă (min) 24 dB Nivel de zgomot unitate internă (max) 56 dB Versiune Wi-Fi Da Tip motor Invertor	
6.	Boiler de apă caldă	Electric Water Heater THERMEX AquaVerso Triton 100V	PCR	Thermex	Boiler de apă caldă, instalare verticală, volum 100-120 litri. Presiune de lucru maxim 8 bar. Corp emailat, stratul de email asigură rezistența la temperaturi ridicate, protecție anti-corozivă. Izolație eficientă, termostat de siguranță la supraîncălzire. Supapă de siguranță care echilibrează, verifică și	Volumul rezervorului 100 l Puterea de încălzire 1500 W Forma carcasei Cilindrică Timpul de încălzire 210 minute Temperatura maximă de încălzire a apei 75 °C Tipul de instalare Vertical Presiunea maximală a apei 7.5 bar	ISO

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					eliberează suprapresiune. Indicator de temperatură și indicator on/off iluminat. Putere 2000 W, Tensiune 220-240 V, ~50Hz. Clasa de eficiență energetică A+.	Anod de magneziu Da Numărul elementelor de încălzire 1 Acoperirea interioară a rezervorului Ceramică vitrifiată Dimensiuni 45 x 45 x 96.3 cm Tipul de instalare Vertical Greutate 27.3 kg Forma carcasei Cilindrică Tipul elementelor de încălzire «Umed» Reglare temperatură Da	
7.	Fierbător de apă	Ceainic electric Vitek VT-7038	PCR	Vitek	Fierbător de apă cu volum: 2,3 l, cu indicator al nivelului de apă, element de încălzire din oțel inoxidabil. Corp rotativ la 360°. Indicator luminos de funcționare. Protecție la supraîncălzire. Stingere automată, filtru de apă detașabil. Putere 2000 W, Tensiune 220-240 V, ~ 50 Hz. Clasa de eficiență energetică A+.	Puterea 2200 W Volum 1.7 l Material interior Inox Vizor pentru nivelul apei Da Material carcasă Oțel inoxidabil Rotație la 360° Da Material interior Inox Iluminarea apei Da Vizor pentru nivelul apei Da Filtru anticalcar Da Deconectare automată Da	ISO
8.	Cuptor cu microunde	Cuptor cu microunde Gorenje MO20A3W	Slovenia	Gorenje	Cuptor cu microunde capacitate 20 litri, puterea microundelor 700W. Panou comandă mecanic, 6 nivele. Timer oprire, indicarea pornirii și timpului de finisare, semnal sonor. Platou rotativ de sticlă cu diametrul 25-27 cm, iluminarea internă a camerei. Tensiune 220-240 V, ~50 Hz. Clasa de eficiență energetică A+.	Puterea cu microunde 800 W Volum 20 l Mod operare Electronic Deschidere ușă Buton Diametrul paletei 27 cm Înălțimea (cm) 25.7 Adâncimea (cm) 34.3 Lățimea (cm) 45.1 Dimensiuni cutie (Lxlxh) 482 x 294 x 386 mm	ISO
		Cuptor cu microunde	Korea	Samsung	Cuptor cu microunde capacitate 23litri, puterea microundelor 900W.	Puterea cu microunde 800 W Volum 23 l	ISO

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
		Samsung MS23K3513AK/OL			Panou comandă mecanic, 6 nivele. Timer oprire, indicarea pornirii și timpului de finisare, semnal sonor. Platou rotativ de sticlă cu diametrul 27-29 cm, iluminarea internă a camerei. Tensiune 220-240 V, ~50 Hz. Clasa de eficiență energetică A+.	Mod operare Electronic Deschidere ușă Mâner Diametrul paletelor 28.8 cm Adâncimea (cm) 37.4 Înălțimea (cm) 27.5 Lățimea (cm) 48.9	
9.	Mașină de spălat rufe	Mașină de spălat cu uscător Whirlpool FFWDD 1076258 BV EU	Italia	Whirlpool	Mașină de spălat rufe cu regim automat, încărcare frontală, capacitate 10-12kg, viteza de rotație a cuvei la scurgere 1300-1500 rpm. Nivel de zgomot la spălare - max. 60dB, la centrifugare - max.75dB. Programe selectabile în funcție de materialul rufelor și cantitatea încărcată: spălare rapidă, spălare delicată, clătire + centrifugare, sintetice, scurgere /centrifugare, bumbac, haine colorate. Consum de apă - max 55 litri/ciclu, consum energie - max 0,65 kW/h. Tensiune 220-240 V, ~ 50 Hz. Clasa de eficiență energetică A+.	Încărcătura maximală 10 kg Mod încărcare Frontală Nivelul zgomotului la stoarcere 80 dB Clasa energetică B=(A++) Consumul de apă per ciclu 52 l ehnologie 6th Sense Da Blocare pentru copii Da Programe Rapid (30 min) Înălțimea (cm) 85 Adâncimea (cm) 60.5 Lățimea (cm) 59.5 Viteza maximă de stoarcere 1600 rpm	ISO

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliați pentru bunurile oferite.

Termen de garanție – 24Luni

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Filimon Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Ultracom Electronic SRL Adresa: Str.Ion Creanga 6V, Mun.Chisinau,Republica Moldova

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1716207707005 din 27.05.2024

Obiectul achiziției: Armătură de sectionare pentru conducte

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %*
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	3970000-9	Frigider cu capacitatea 90-95 litri	buc	7,00	2 475,00	2 970,00	17 325,00	20 790,00	Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic la depozitul entității contractante [or. Bălți, str. Stefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de până la 30 (treizeci) zile.	MD39VI022510100000013MDL	15,12
2.		Frigider cu capacitatea 210-220 litri	buc	-	-	-	-	-			-
3.		Frigider cu capacitatea 240-290 litri	buc	3,00	4 955,00	5 946,00	14 865,00	17 838,00			15,05
4.		Frigider cu capacitatea 320-340 litri	buc	3,00	5 250,00	6 300,00	15 750,00	18 900,00			9,99
5.		Aparat de aer condiționat	buc	5,00	5 450,00	6 540,00	27 250,00	32 700,00			18,24
				1,00	6 000,00	7 200,00	6 000,00	7 200,00			19,99
6.		Boiler de apă caldă	buc	3,00	2 375,00	2 850,00	7 125,00	8 550,00			13,61
7.		Fierbător de apă	buc	43,00	300,00	360,00	12 900,00	15 480,00			19,82
8.		Cuptor cu microunde	buc	25,00	1 125,00	1 350,00	28 125,00	33 750,00			9,94
	3,00			1 725,00	2 070,00	5 175,00	6 210,00	12,99			
9.	Mașină de spălat rufe	buc	2,00	8 400,00	10 080,00	16 800,00	20 160,00	12,34			
		TOTAL					151 315,00	181 578,00			

*Discount %-Pretul indicat cu discount deja efectuat.

*Preturile indicate in valuta: Lei(MDL)

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Filimon Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Ultracom Electronic SRL Adresa: Str.Ion Creanga 6V, Mun,Chisinau,Republica Moldova