

**PRG Nr. 2 cu doua reglatoare
RDNK-1000 din str. Bujorilor,
14, com. Budesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
PRG Nr. 2 cu doua reglatoare RDNK-1000**

Valoarea de deviz 78 997,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5,03	57,66	290,03
2.	7123010010200	Betonist	h-om	11,46	57,66	660,78
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	9,20	57,66	530,47
4.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,91	57,66	167,79
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	23,37	57,66	1 347,53
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	6,23	57,66	359,22
7.	7212030022700	Sudor	h-om	15,45	57,66	890,85
8.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	6,40	57,66	369,03
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,04	57,66	290,61
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	13,01	57,66	750,16
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,27	57,66	995,78
12.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	2,29	57,66	132,04
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,44	57,66	83,03
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,33	57,66	307,34
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18	57,66	10,38
16.	9312040019600	Sapator	h-om	0,68	57,66	39,21
		Total manopera				7 224,25

Materiale:

1.	1	PRG cu 2 reglatoare РДНК-1000	buc	1,00	30 000,00	30 000,00
2.	1011643100x100x10	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 100x100x10 mm	t	0,05	23 837,50	1 191,88
3.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00	16 000,00	0,00
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,30	53,33	16,00
5.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,01	26 670,00	266,70
6.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,70	207,00	144,90
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,11	256,83	285,09
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,21	266,67	322,67
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,61	21,00	12,81
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,89	21,00	18,69
11.	1724107361935	Banda de marcaj	m	3,24	1,08	3,50
12.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-	m3	0,00	3 100,00	0,00

		100/100mm, l=1-1,70m				
13.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,42	23,00	9,66
14.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,73	23,00	16,79
15.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,61	20,00	12,20
16.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	3,80	20,00	76,00
17.	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,06	15,00	0,90
18.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	11,41	16,00	182,56
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,15	19,20	22,08
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,07	21,00	64,47
21.	2416526101467	Mastic	kg	0,06	23,70	1,42
22.	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,59	36,67	21,63
23.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,16	36,67	5,87
24.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,75	36,67	27,50
25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,77	36,67	28,24
26.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,30	36,67	11,00
27.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	2,03	194,00	393,82
28.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,26	76,67	19,93
29.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,04	76,67	3,07
30.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,28	20,00	5,60
31.	25212167010001 59x4,0	Teava din otel d159*4.0mm	m	1,45	391,67	567,92
32.	25212167010002 19x5,0	Teava din otel d219*5.0mm	m	1,45	505,22	732,57
33.	25212167010002 5x2,8	Teava din otel d25*2.8mm	m	9,13	38,96	355,70
34.	25212167100011 10x6,3	Teava PE100 SDR17.6 D110x6.3 mm	m	1,51	94,67	142,95
35.	25212167100016 3x5,7	Teava PE100 SDR11 D63x5.7mm	m	1,50	45,00	67,50
36.	2523156713811c ot110	Cot PE d110 mm	buc	1,00	458,15	458,15
37.	2523156713811c ot63	Cot PE d63mm	buc	1,00	214,20	214,20
38.	2523156713811 mufa110	Mufa PE d110 mm	buc	3,00	138,75	416,25
39.	2523156713811 mufa63	Mufa PE d63mm	buc	1,00	63,29	63,29
40.	2523156713811t r63x57	Trecere PE/OT d63/57 mm	buc	1,00	194,67	194,67
41.	25231567138tr1 10x108	Trecere PE/OT d110/108 mm	buc	1,00	512,00	512,00
42.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,56	70,00	39,20
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	454,25	1,54	699,54
44.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,09	150,00	13,50
45.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	2,80	35,00	98,00
46.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	6,44	95,00	611,80
47.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,22	75,00	16,50
48.	2710503808003	Fir trasor	m	3,30	1,08	3,56
49.	27107000000005 0x50	Piloni d50x50 (L=2.m, 8 buc)	m	16,00	76,61	1 225,76
50.	27107000000008 9x3,5	Труба стальная d89*3.5	m	4,80	125,83	603,98
51.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	4,80	16,00	76,80
52.	27221031070001 08x4,0	Teava din otel d108x4.0 mm	m	2,01	195,27	392,49
53.	27221031070002 0x2,8	Teava din otel d20*2.8mm	m	1,41	30,00	42,30
54.	27221031070002 5x2,8	Teava din otel d25*2.8mm	m	1,41	38,96	54,93
55.	27221031070005	Teava din otel d57*3.5mm	m	6,23	78,33	487,99

	7x3,5					
56.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	19,00	102,00	1 938,00
57.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm1 4	kg	0,32	50,00	16,00
58.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,03	41,00	1,23
59.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,14	53,33	60,80
60.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,20	50,00	10,00
61.	28112363098001	Confectii metalice diverse-опоры под козырек	kg	24,00	25,00	600,00
62.	2811236309800a rm20	Armatura 20mm	m	18,00	42,47	764,46
63.	2811236309800p 40x4	Panglica metal 40x4	m	5,00	26,67	133,35
64.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,23	53,33	118,93
65.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,38	53,33	20,27
66.	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,00	16,70	133,60
67.	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,00	16,70	267,20
68.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	24,00	2,90	69,60
69.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	24,00	2,73	65,52
70.	2875274040000c ot108	Cot din otel d108 mm	buc	1,00	61,58	61,58
71.	2875274040000c ot25	Cot din otel d25mm	buc	4,00	8,55	34,20
72.	2875274040000c ot50	Cot din otel Dn50 mm	buc	1,00	20,63	20,63
73.	2875274040000t r25x20	Trecere d25*20mm	buc	1,00	12,08	12,08
74.	2875274040000t r57x25	Trecere d57/25mm	buc	1,00	27,67	27,67
75.	28752742021001 00	Robinet cu bila cu flanse Dn100 mm	buc	1,00	1 164,00	1 164,00
76.	28752742021005 0	Robinet cu bila cu flanse Dn50 mm	buc	1,00	770,83	770,83
77.	28752744002001 00	Flansa din otel Dn100 mm	buc	2,00	203,13	406,26
78.	28752744002005 0	Flansa din otel Dn50 mm	buc	2,00	108,23	216,46
79.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	50,40	1,80	90,72
80.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,46	15,00	6,90
		Total materiale de constructii				48 266,82

Utilaje de constructii:


1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,81	40,00	32,40
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,04	75,00	3,00
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,00	75,00	0,00
4.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,04	250,00	10,00
5.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	5,52	75,00	414,00
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,72	26,00	18,72
7.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,16	20,00	3,20
8.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	15,76	40,00	630,40
9.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,44	40,00	97,60
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,15	250,00	37,50
		Total utilaje de constructii				1 246,82

Total	lei	65 831,31
TVA	20,00 %	13 166,26

Total deviz:

78 997,57

Intocmit



 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect PRG Nr. 2 cu doua regulatoare
RDNK-1000 din str. Bujorilor, 14, com. Budesti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Legatura PRG				
1	GA08A,k=0.75 man,mec	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Tub de protectie d159mm, L=1450 mm (k=0.5 man,mec, mat cu exc. teava dn150mm) (iesire din sol)	m			700,69 90,26
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,660	57,66	71,97
	7212030022700	Sudor	h-om	0,420	57,66	18,29
	252121670100015 9x4,0	Teava din otel d159*4.0mm	m		391,67	391,67
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,500	16,00	53,96
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,120	36,67	3,29
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,001	3 100,00	0,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,140	53,33	5,52
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,150	23,00	2,54
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,500	20,00	22,48
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,800	194,00	116,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,300	21,00	4,78
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,290	40,00	8,83
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,060	20,00	0,97
2	GD61A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava PE100 SDR11 D63x5.7mm (iesire din sol)	m			50,74 3,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0221	57,66	1,15
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	57,66	1,92
	252121671000163 x5,7	Teava PE100 SDR11 D63x5.7mm	m	1,003	45,00	45,00
	2710503808003	Fir trasor	m	1,100	1,08	1,19
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,080	1,08	1,17
	2416526101467	Mastic	kg	0,015	23,70	0,31
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,002	75,00	0,00
3	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE d63mm (iesire din sol)	buc			178,42 46,13
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	57,66	46,13
	2523156713811m ufa63	Mufa PE d63mm	buc	1,000	63,29	63,29
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	75,00	45,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	40,00	24,00
4	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Cot PE d63mm (iesire din sol)	buc			329,33 46,13
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	57,66	46,13
	2523156713811co t63	Cot PE d63mm	buc	1,000	214,20	214,20
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	75,00	45,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de	h-ut	0,600	40,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
		20-39 kva				
5	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Trecere PE/OT d63/57 mm (iesire din sol)	buc			194,67 0,00
	2523156713811tr 63x57	Trecere PE/OT d63/57 mm	buc	1,000	194,67	194,67
6	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Conducta de otel d57x3.0 mm (iesire din sol)	m			114,59 29,98
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,130	57,66	7,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,260	57,66	14,99
	7212030022700	Sudor	h-om	0,130	57,66	7,50
	272210310700057 x3,5	Teava din otel d57*3.5mm	m	1,004	78,33	78,72
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,010	53,33	0,54
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,004	21,00	0,10
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,001	150,00	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,001	76,67	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,004	20,00	0,10
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,108	40,00	4,40
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,009	75,00	0,75
7	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel Dn50 mm (iesire din sol)	buc			191,42 119,36
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,070	57,66	61,70
	7212030022700	Sudor	h-om	1,000	57,66	57,66
	2875274040000co t50	Cot din otel Dn50 mm	buc	1,000	20,63	20,63
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,114	53,33	5,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060	21,00	1,26
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,010	150,00	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,060	20,00	1,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,044	40,00	41,60
8	GB01A	Robinet cu bila cu flanse Dn50 mm (iesire din sol)	buc			990,95 33,44
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,580	57,66	33,44
	287527420210050	Robinet cu bila cu flanse Dn50 mm	buc	1,000	770,83	770,83
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,000	16,70	133,60
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,000	2,90	23,20
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,000	2,73	21,84
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	36,67	0,37
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	23,00	0,46
	2320186202000	Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	15,00	0,45
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,080	76,67	6,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	21,00	0,63
9	GB05A	Flansa din otel Dn50 mm (iesire din sol)	buc			168,39 28,83
	7212030022700	Sudor	h-om	0,500	57,66	28,83
	287527440020050	Flansa din otel Dn50 mm	buc	1,000	108,23	108,23
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,340	53,33	18,13
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,330	40,00	13,20
10	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Tub de protectie Dn200 mm, L=1450 mm (intrare in	m			916,59 120,09

1	2	3	4	5	6	7
		sol)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,660	57,66	95,83
	7212030022700	Sudor	h-om	0,420	57,66	24,26
	252121670100021 9x5,0	Teava din otel d219*5.0mm	m	1,000	505,22	505,22
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,500	16,00	71,94
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,120	36,67	4,30
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,001	3 100,00	0,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,140	53,33	7,36
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,150	23,00	3,49
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,500	20,00	29,93
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,800	194,00	155,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,300	21,00	6,23
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,290	40,00	11,59
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,060	20,00	1,24
11	GD61D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 110 mm. Teava PE80 SDR17.6 D110x6.3 mm (intrare in sol)	m			139,43 ----- 16,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1012	57,66	5,77
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,183	57,66	10,38
	252121671000111 0x6,3	Teava PE100 SDR17.6 D110x6.3 mm	m	1,005	94,67	95,30
	2710503808003	Fir trasor	m	1,100	1,08	1,19
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,080	1,08	1,17
	2416526101467	Mastic	kg	0,027	23,70	0,63
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,100	250,00	25,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,003	75,00	0,00
12	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm. Mufa PE d110 mm (intrare in sol)	buc			332,14 ----- 69,19
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,200	57,66	69,19
	2523156713811m ufa110	Mufa PE d110 mm	buc	1,000	138,75	138,75
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,080	75,00	81,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,080	40,00	43,20
13	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm. Cot PE d110 mm (intrare in sol)	buc			651,54 ----- 69,19
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,200	57,66	69,19
	2523156713811co t110	Cot PE d110 mm	buc	1,000	458,15	458,15
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,080	75,00	81,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,080	40,00	43,20
14	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm. Trecere PE/OT d110/108 mm (intrare in sol)	buc			512,00 ----- 0,00
	25231567138tr11 0x108	Trecere PE/OT d110/108 mm	buc	1,000	512,00	512,00
15	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Teava din otel d108x4.0 mm (intrare in sol)	m			255,75 ----- 45,55
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,190	57,66	10,96
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,420	57,66	24,21
	7212030022700	Sudor	h-om	0,180	57,66	10,38
	272210310700010 8x4,0	Teava din otel d108x4.0 mm	m	1,004	195,27	196,25
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,020	53,33	1,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010	21,00	0,21
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,002	150,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,022	76,67	1,53
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,010	20,00	0,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,130	40,00	5,20
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,009	75,00	0,75
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,018	250,00	5,00
16	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Cot din otel d108 mm (intrare in sol)	buc			382,93 237,56
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,120	57,66	122,24
	7212030022700	Sudor	h-om	2,000	57,66	115,32
	2875274040000cot108	Cot din otel d108 mm	buc	1,000	61,58	61,58
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,232	53,33	12,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,120	21,00	2,52
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,020	150,00	3,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,120	20,00	2,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,593	40,00	63,60
17	GB01C	Robinet cu bila cu flanse Dn100 mm (intrare in sol)	buc			1 635,59 98,60
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,710	57,66	98,60
	2875274202100100	Robinet cu bila cu flanse Dn100 mm	buc	1,000	1 164,00	1 164,00
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,000	16,70	267,20
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,000	2,90	46,40
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,000	2,73	43,68
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	36,67	0,37
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	23,00	0,46
	2320186202000	Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	15,00	0,45
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,180	76,67	13,80
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	21,00	0,63
18	GB05C	Flansa din otel Dn100 mm (intrare in sol)	buc			312,44 56,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,980	57,66	56,51
	2875274400200100	Flansa din otel Dn100 mm	buc	1,000	203,13	203,13
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,600	53,33	32,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,520	40,00	20,80
19	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea straturii vegetale de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			44,59 44,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,770	57,66	44,59
20	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2			38,30 27,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,470	57,66	27,12
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,100	36,67	3,63
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,130	36,67	4,72
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,120	23,00	2,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,005	21,00	0,10
21	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			8,06 5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	57,66	5,77
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,020	36,67	0,73
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,025	36,67	0,92
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,025	23,00	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,003	21,00	0,06
22	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (Опоры для ШГПП) (L=1200, Ду80, 4 buc)	kg			42,15 12,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,210	57,66	12,11
	271070000000089 x3,5	Труба стальная d89*3.5	m		125,83	30,05
23	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (Опоры для ограждения ШГПП)	kg			38,00 12,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,210	57,66	12,11
	271070000000050 x50	Piloni d50x50 (L=2.m, 8 buc)	m		76,61	25,88
24	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m tip Eurogard (Ограждение ШГПП)	m			279,40 63,43
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,920	57,66	53,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	57,66	10,38
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,900	102,00	193,80
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,480	16,00	7,68
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,070	207,00	14,49
25	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий - опоры под козырек)	kg			40,62 14,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,230	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	57,66	0,58
	28112363098001	Confectii metalice diverse-опоры под козырек	kg	1,000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	53,33	0,27
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	36,67	0,37
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2			220,21 66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	57,66	14,41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,150	95,00	109,25
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,500	35,00	17,50
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000	1,80	16,20
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100	70,00	7,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,040	75,00	2,95
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,050	20,00	1,00
27	IC26B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25*2.8mm (gazoduct de purjare)	m			84,49 40,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,700	57,66	40,36
	252121670100025 x2,8	Teava din otel d25*2.8mm	m	1,015	38,96	39,52
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,052	19,20	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,112	21,00	2,36
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,022	50,00	1,11
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	41,00	0,14
28	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel d25mm.	buc			179,80 119,36
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,070	57,66	61,70
	7212030022700	Sudor	h-om	1,000	57,66	57,66

1	2	3	4	5	6	7
	2875274040000cot25	Cot din otel d25mm	buc	1,000	8,55	8,55
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,114	53,33	6,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060	21,00	1,26
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,010	150,00	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,060	20,00	1,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,044	40,00	41,80
29	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 293,85 443,98
	7123010010200	Betonist	h-om	7,300	57,66	420,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	57,66	23,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,000	1,54	443,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,766	266,67	204,45
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,705	256,83	181,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290	15,00	4,38
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	26,00	15,60
		2. Paratrasnet				
30	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			110,70 110,70
	9312040019600	Sapator	h-om	1,350	57,66	78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,570	57,66	32,28
31	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; Teava din otel d57*3.5mm	m			118,50 34,05
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,150	57,66	8,65
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,290	57,66	16,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,150	57,66	8,65
	272210310700057x3,5	Teava din otel d57*3.5mm	m	1,004	78,33	78,70
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,010	53,33	0,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,004	21,00	0,10
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,001	150,00	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,001	76,67	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,004	20,00	0,10
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,125	40,00	5,05
32	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; Teava din otel d25*2.8mm	m			78,95 34,19
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,150	57,66	8,65
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,290	57,66	16,89
	7212030022700	Sudor	h-om	0,150	57,66	8,65
	272210310700025x2,8	Teava din otel d25*2.8mm	m	1,004	38,96	39,24
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,010	53,33	0,38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,004	21,00	0,15
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,001	150,00	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,001	76,67	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,004	20,00	0,14
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,125	40,00	4,86
33	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; Teava din otel	m			69,93 34,19

1	2	3	4	5	6	7
		d20*2.8mm				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,150	57,66	8,65
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,290	57,66	16,89
	7212030022700	Sudor	h-om	0,150	57,66	8,65
	272210310700020 x2,8	Teava din otel d20*2.8mm	m	1,004	30,00	30,21
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,010	53,33	0,38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,004	21,00	0,15
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,001	150,00	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,001	76,67	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,004	20,00	0,14
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,125	40,00	4,86
34	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Trecere d57/25mm	buc			198,46 <hr/> 119,36
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,070	57,66	61,70
	7212030022700	Sudor	h-om	1,000	57,66	57,66
	2875274040000tr 57x25	Trecere d57/25mm	buc	1,000	27,67	27,67
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,114	53,33	5,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060	21,00	1,26
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,010	150,00	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,060	20,00	1,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,044	40,00	41,60
35	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Trecere d25/20mm	buc			182,87 <hr/> 119,36
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,070	57,66	61,70
	7212030022700	Sudor	h-om	1,000	57,66	57,66
	2875274040000tr 25x20	Trecere d25*20mm	buc	1,000	12,08	12,08
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,114	53,33	5,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060	21,00	1,26
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,010	150,00	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,060	20,00	1,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,044	40,00	41,60
36	CL17A prim	Panglica metal 40x4	kg			24,53 <hr/> 15,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,230	57,66	13,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	57,66	0,57
	2811236309800p4 0x4	Panglica metal 40x4	m		26,67	8,85
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	53,33	0,28
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	36,67	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,54	0,03
37	CL17A prim	Armatura 20mm	kg			36,89 <hr/> 14,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,230	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	57,66	0,58
	2811236309800ar m20	Armatura 20mm	m		42,47	21,23
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	53,33	0,27
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	36,67	0,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,54	0,03
38	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu	m3			1 286,05 <hr/> 444,14

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				
	7123010010200	Betonist	h-om	7,300	57,66	420,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	57,66	23,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,000	1,54	447,97
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,766	266,67	209,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,705	256,83	180,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290	15,00	4,46
		3. Lucrari de montare				
39	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc			245,98
						167,79
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,910	57,66	167,79
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,060	21,00	43,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,162	36,67	5,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,680	19,20	13,06
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,320	50,00	16,00
40	08-02-471-2	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 63x63x6 mm	10 buc			4 763,10
						680,40
	1	Muncitor	h-om	11,800	57,66	680,40
	1011643100x100x10	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 100x100x10 mm	t	0,177	23 837,50	3 972,93
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0024	16 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,720	53,33	39,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,750	40,00	70,67
41	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			4 089,78
						954,56
	1	Muncitor	h-om	16,600	57,66	954,56
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	16 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,900	53,33	47,44
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,130	26 670,00	2 963,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,130	40,00	124,44
		4. Utilaj				
42	utilaj	PRG cu 2 regulatoare PДHK-1000	buc			30 000,00
						0,00
	1	PRG cu 2 regulatoare PДHK-1000	buc	1,000	30 000,00	30 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

**PRG Nr. 2 cu doua reglatoare
RDNK-1000 din str. Bujorilor,
14, com. Budesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
PRG Nr. 2 cu doua reglatoare RDNK-1000**

Valoarea de deviz 78 997,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Legatura PRG				
1	GA08A,k=0.75 man,mec	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Tub de protectie d159mm, L=1450 mm (k=0.5 man,mec, mat cu exc. teava dn150mm) (iesire din sol)	m	1,45	700,69 90,26	1 016,00 130,88
2	GD61A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava PE100 SDR11 D63x5.7mm (iesire din sol)	m	1,50	50,74 3,07	76,11 4,61
3	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE d63mm (iesire din sol)	buc	1,00	178,42 46,13	178,42 46,13
4	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Cot PE d63mm (iesire	buc	1,00	329,33 46,13	329,33 46,13

1	2	3	4	5	6	7
		din sol)				
5	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Trecere PE/OT d63/57 mm (iesire din sol)	buc	1,00	194,67 0,00	194,67 0,00
6	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Conducta de otel d57x3.0 mm (iesire din sol)	m	2,00	114,59 29,98	229,18 59,96
7	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel Dn50 mm (iesire din sol)	buc	1,00	191,42 119,36	191,42 119,36
8	GB01A	Robinet cu bila cu flanse Dn50 mm (iesire din sol)	buc	1,00	990,95 33,44	990,95 33,44
9	GB05A	Flansa din otel Dn50 mm (iesire din sol)	buc	2,00	168,39 28,83	336,78 57,66
10	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Tub de protectie Dn200 mm, L=1450 mm (intrare in sol)	m	1,45	916,59 120,09	1 329,05 174,13
11	GD61D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru 110 mm. Teava PE80 SDR17.6 D110x6.3 mm (intrare in sol)	m	1,50	139,43 16,15	209,15 24,22
12	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,	buc	3,00	332,14 69,19	996,43 207,58

1	2	3	4	5	6	7
		tevine avind diametrul de 110 mm. Mufa PE d110 mm (intrare in sol)				
13	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 110 mm. Cot PE d110 mm (intrare in sol)	buc	1,00	651,54 69,19	651,54 69,19
14	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 110 mm. Trecere PE/OT d110/108 mm (intrare in sol)	buc	1,00	512,00 0,00	512,00 0,00
15	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Teava din otel d108x4.0 mm (intrare in sol)	m	2,00	255,75 45,55	511,51 91,10
16	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Cot din otel d108 mm (intrare in sol)	buc	1,00	382,93 237,56	382,93 237,56
17	GB01C	Robinet cu bila cu flanse Dn100 mm (intrare in sol)	buc	1,00	1 635,59 98,60	1 635,59 98,60
18	GB05C	Flansa din otel Dn100 mm (intrare in sol)	buc	2,00	312,44 56,51	624,87 113,01
19	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,50	44,59 44,59	66,89 66,89
20	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu	m2	2,02	38,30 27,12	77,37 54,78

1	2	3	4	5	6	7
		de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm				
21	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	19,50	8,06 5,77	157,24 112,44
22	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (Опоры для ШГРП) (L=1200, Ду80, 4 buc)	kg	20,10	42,15 12,11	847,31 243,33
23	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (Опоры для ограждения ШГРП)	kg	47,36	38,00 12,11	1 799,48 573,72
24	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m tip Eurogard (Ограждение ШГРП)	m	10,00	279,40 63,43	2 793,96 634,26
25	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий - опоры под козырек)	kg	24,00	40,62 14,99	975,00 359,80
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	5,60	220,21 66,31	1 233,15 371,33
27	IC26B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25*2.8mm	m	9,00	84,49 40,36	760,42 363,26

1	2	3	4	5	6	7
		(gazoduct de purjare)				
28	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel d25mm.	buc	4,00	179,80 119,36	719,19 477,42
29	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,20	1 293,85 443,98	1 552,62 532,78
		<i>Total</i>	lei			21 378,56
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 272,86
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			599,14
		<i>Total 1</i>	100,00 +			23 250,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			3 371,33
		<i>Total 2</i>	100,00 +			26 621,89
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 597,31
		<i>Total 3</i>	100,00 +			28 219,20
		Total Legatura PRG Inclusiv salariu				28 219,20 5 303,57
		2. Paratrasnet				
30	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	0,50	110,70 110,70	55,35 55,35
31	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; Teava din otel d57*3.5mm	m	4,20	118,50 34,05	497,71 143,01

1	2	3	4	5	6	7
32	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; Teava din otel d25*2.8mm	m	1,40	78,95 34,19	110,53 47,86
33	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; Teava din otel d20*2.8mm	m	1,40	69,93 34,19	97,90 47,86
34	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Trecere d57/25mm	buc	1,00	198,46 119,36	198,46 119,36
35	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Trecere d25/20mm	buc	1,00	182,87 119,36	182,87 119,36
36	CL17A prim	Panglica metal 40x4	kg	15,07	24,53 15,00	369,61 226,03
37	CL17A prim	Armatura 20mm	kg	36,00	36,89 14,99	1 328,07 539,70
38	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,37	1 286,05 444,14	475,84 164,33
		<i>Total</i>	lei			3 316,34
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		351,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			69,42
		<i>Total 1</i>	100,00 +			3 736,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			541,84
		<i>Total 2</i>	100,00 +			4 278,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			256,72
		<i>Total 3</i>	100,00 +			4 535,41
		Total Paratrasnet Inclusiv salariu				4 535,41 1 462,86
		3. Lucrari de montare				
39	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	1,00	245,98 167,79	245,98 167,79
40	08-02-471-2	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 63x63x6 mm	10 buc	0,30	4 763,10 680,40	1 428,93 204,12
41	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,09	4 089,78 954,56	368,08 85,91
		<i>Total</i>	lei			2 042,99
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			109,88
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			62,11
		<i>Total 1</i>	100,00 +			2 214,98
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			347,94
		<i>Total 2</i>	100,00 +			2 562,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			153,78
		<i>Total 3</i>	100,00 +			2 716,70
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 716,70 457,82
		4. Utilaj				
42	utilaj	PRG cu 2 regulatoare РДНК-1000	buc	1,00	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			30 000,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			360,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				30 360,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			65 831,31
		TVA	20,00 %			13 166,26
		Total deviz:				78 997,57
		Inclusiv salariu				7 224,25



Intocmit

[Signature]

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)