

**CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul raional Edinet

2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Edinet

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatii curente si intretinerea drumurilor locale raionale Edinet: L48, L49, L59, L45

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de intretinere		
1	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa	100m2	1 022,0000
2	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	55,8000
3	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	370,0000
4	TsH70B	Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: alte specii	buc	250,0000
5	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari	100m2	37,6000
6	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	20,0000
7	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t	h-ut	21,0000
		2. Intretinerea drumurilor pe timp de vara		
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1 000,0000
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	37,6000

1	2	3	4	5
10	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	723,0000
		3. Asigurarea securitatii circulatiei rutiere		
11	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (se exclude: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) se include: microbule reflectorizante norma 0,35 kg/m2	m2	211,2000
12	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	20,0000
13	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	20,0000
		4. Lucrari de reparatii curente 4.1. L48 G15-Burlanesti-Viisoara		
14	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	39,6000
15	DI141A	Curatirea imbracamintii asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 140,0000
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 cu emulsie bituminoasa	t	0,3420
17	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	96,6700
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 cu	t	1,1880

1	2	3	4	5
		emulsie bituminoasa		
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Se exclude: Nisipul bitumat si otelul patrat de exclus din norma, la beton asfaltic BA16 de aplicat norma 0,0974 tn/m2)	m2	3 960,0000
		4.2. L49 G3-Burlanesti		
20	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	52,5000
21	DI141A	Curatirea imbracamintii asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 575,0000
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 cu emulsie bituminoasa	t	1,5750
23	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Hmed=4,5cm)	t	571,7300
		4.3. L59 M5-Chetrosica Noua-Gaspar		
24	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	44,1600
25	DI141A	Curatirea imbracamintii asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 320,0000
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 cu emulsie bituminoasa	t	0,3960
27	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	111,9400
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	1,3250

1	2	3	4	5
		strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 cu emulsie bituminoasa		
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Se exclude: Nisipul bitumat si otelul patrat de exclus din norma, la beton asfaltic BA16 de aplicat norma 0,0974 tn/m2)	m2	4 416,0000