

Liceul teoretic A.Puskin din or.Donduseni. Reparatii capitale a salii de sport.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 275 964 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia tavanului - sala de sport				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	153,00	38,70 32,25	5 921,33 4 934,25
	7124010010700	Dulgher	h-om.	114,75		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,05		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,05		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,02		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,46		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut.	688,50		
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact.	m2	207,00	4,59 1,29	950,13 267,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,21		
	2416586105303	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	31,05		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,35		
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	207,00	80,07 65,79	16 574,49 13 618,53

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	316,71		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 477,98		
	4100116202818	Apa	m3	0,83		
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetelor peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	207,00	27,03 23,65	5 594,30 4 895,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	93,15		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,70		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	218,36		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	207,00	3,09 1,29	639,63 267,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,21		
	416586105303	Amorsa-grund	kg	31,05		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,35		
6	CN06A	Vopsitorii cu vopsea lavabila tip #Matlatex # sau analog cu rezistenta sporita la spalare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	207,00	33,87 23,65	7 011,09 4 895,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	113,85		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	82,80		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,42		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	103,50		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,35		
	4100116202818	Apa	m3	0,41		
Total Reparatie tavanului - sala de sport						36 690,97
Incluziv salariu						28 877,94
		2. Reparatie peretilor interiori - sala de sport				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	155,00	11,70 11,61	1 812,88 1 799,55
	7122050013400	Zidar	h-om.	18,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	23,25		
	4100116202818	Apa	m3	7,75		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	1,55		
8	RpCJ35A	Desfaceri de vopsele interioare la pereti a salii de sport si incaperii auxiliare.	m2	161,00	11,70 11,61	1 883,06 1 869,21
	7122050013400	Zidar	h-om.	19,32		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	24,15		
	4100116202818	Apa	m3	8,05		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	1,61		

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,50	18,01 18,01	171,14 171,14
	7422010060100	Timplar	h-om.	1,99		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	1,99		
10	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	35,00	21,50 21,50	752,50 752,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	17,50		
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,60	1 193,45 34,85	9 070,24 264,88
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	5,55		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,61		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	7,60		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	30,40		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,56		
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,60		
12	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	1 819,41 189,20	3 456,87 359,48
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om.	6,73		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,76		
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,36		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,51		
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,90		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,53		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,27		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,66		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,01		

1	2	3	4	5	6	7
		0,0-1,0 mm				
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,95		
	4100116202818	Apa	m3	0,00		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact.	m2	316,00	4,59 1,29	1 450,44 407,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,48		
	2416586105303	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	47,40		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,80		
14	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	155,00	64,48 51,60	9 993,72 7 998,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	155,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	31,00		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,78		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,48		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	488,25		
	2652102100737	Var hidratat	kg	558,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,03		
	4100116202818	Apa	m3	0,93		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut.	0,78		
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	316,00	66,74 52,46	21 089,84 16 577,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	385,52		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 256,24		
	4100116202818	Apa	m3	1,26		
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	316,00	15,20 8,60	4 803,20 2 717,60
	7122050013400	Zidar	h-om.	63,20		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	347,60		
	4100116202818	Apa	m3	0,09		
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	316,00	27,03	8 540,12

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			23,65	7 473,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	142,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,60		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	333,35		
	4100126202818	Apa	m3	0,32		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,32		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa-grund	m2	316,00	3,19 1,29	1 008,20 407,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,48		
	241658610530g	Amorsa-grund	kg	47,40		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,80		
19	CN06A	Vopsitorii cu vopsea lavabila tip #Matlatex # sau analog cu rezistenta sporita la spalare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	316,00	33,87 23,65	10 702,92 7 473,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	173,80		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	126,40		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,96		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	158,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,80		
	4100116202818	Apa	m3	0,63		
20	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	30,00	46,40 35,69	1 391,88 1 070,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	21,00		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	3,90		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,00		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	6,00		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,90		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,30		
21	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	8,10	302,83 90,25	2 452,92 731,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om.	14,98		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	2,02		
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	8,10		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,24		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	64,80		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,08		
22	RpED17A	Demontarea si montarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	35,00	6,88 6,88	240,80 240,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	5,60		
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,00	54,11 11,61	216,44 46,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,08		
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	4,00		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,00		
24	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	57,23 13,33	114,46 26,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62		
	2746167335100	Priza	buc	2,00		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00		
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00		
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	4,00		
Total Reparatia peretilor interiori - sala de sport						79 151,63
Incluziv salariu						50 387,40
		3. Vestiar nr.1				
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,00	11,70 11,61	233,92 232,20
	7122050013400	Zidar	h-om.	2,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa	m3	1,00		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,20		
26	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	20,00	64,47 51,60	1 289,50 1 032,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	20,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	4,00		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,10		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,32		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,00		
	2652102100737	Var hidratat	kg	72,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,52		
	4100116202818	Apa	m3	0,12		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut.	0,10		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact.	m2	46,20	4,59 1,29	212,23 59,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,39		
	2416586105303	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	6,93		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,31		
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,00	66,74 52,46	2 068,94 1 626,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	37,82		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	221,34		
	4100116202818	Apa	m3	0,12		
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,20	80,08 65,80	1 217,24 1 000,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	23,26		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	108,53		
	4100116202818	Apa	m3	0,06		
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	46,20	27,03	1 248,60

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			23,65	1 092,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,79		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,62		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	48,74		
	4100126202818	Apa	m3	0,05		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,05		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa-grund	m2	46,20	3,19 1,29	147,57 59,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,39		
	241658610530g	Amorsa-grund	kg	6,93		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,31		
32	CN06A	Vopsitorii cu vopsea lavabila tip #Matlatex # sau analog cu rezistenta sporita la spalare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,20	33,87 23,65	1 564,79 1 092,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	25,41		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,48		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,77		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	23,10		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,31		
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,20	64,81 30,10	985,08 457,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	9,12		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,52		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	197,60		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,64		
	4100116202818	Apa	m3	0,15		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut.	1,82		
34	RpCK12A 1	Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, cu covor din PVC pe suport textil, lipit cu prenadez, pentru suprafete mai mici de 16 mp la un punct de lucru	m2	15,20	178,41 67,50	2 711,79 1 025,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	21,58		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	2,28		

1	2	3	4	5	6	7
	2523116716345	Covor PVC	m2	16,28		
	2030112947100	Plinte	m	13,95		
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	3,10		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	31,01		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,46		
Total Vestiar nr.1						11 679,66
Incluziv salariu						7 678,94
		4. Vestiar nr.2 + camera mica				
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,00	11,70 11,61	292,40 290,25
	7122050013400	Zidar	h-om.	3,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	3,75		
	4100116202818	Apa	m3	1,25		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,25		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact.	m2	70,50	4,59 1,29	323,29 90,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,11		
	2416586105303	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	10,57		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,53		
37	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	25,00	64,47 51,60	1 611,78 1 290,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	25,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	5,00		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,12		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,40		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	78,75		
	2652102100737	Var hidratat	kg	90,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,65		
	4100116202818	Apa	m3	0,15		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut.	0,12		
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	51,00	66,74 52,46	3 403,74 2 675,46

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	62,22		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	364,14		
	4100116202818	Apa	m3	0,20		
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,50	80,08 65,80	1 561,58 1 283,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	29,84		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	139,23		
	4100116202818	Apa	m3	0,08		
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,50	27,03 23,65	1 905,52 1 667,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	31,73		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,05		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	74,37		
	4100126202818	Apa	m3	0,07		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,07		
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa-grund	m2	70,50	3,19 1,29	224,67 90,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,11		
	241658610530g	Amorsa-grund	kg	10,57		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,53		
42	CN06A	Vopsitorii cu vopsea lavabila tip #Matlalex # sau analog cu rezistenta sporita la spalare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,50	33,87 23,65	2 388,07 1 667,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	38,78		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	28,20		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,23		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	35,25		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,53		
	4100116202818	Apa	m3	0,14		
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,50	64,80 30,10	1 263,52 586,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	11,70		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,95		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	253,50		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,82		
	4100116202818	Apa	m3	0,20		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut.	2,34		
44	RpCK12A	Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere de peste 16 mp, cu covor din PVC pe suport textil, lipit cu prenadez	m2	19,50	157,44 56,74	3 070,09 1 106,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	22,81		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	2,92		
	2523116716345	Covor PVC	m2	20,88		
	2030112947100	Plinte	m	17,90		
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	1,00		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	39,78		
Total Vestiar nr.2 + camera mica						16 044,66
Incluziv salariu						10 748,71
		5. Coridorul				
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,00	18,06 18,06	180,60 180,60
	7422010060100	Timplar	h-om.	2,10		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	2,10		
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,00	1 192,63 34,83	11 926,30 348,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	7,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,80		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	10,00		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,00		
	4011106202741	Energie electrica	kw	10,00		
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti -selectiv	m2	45,00	11,70 11,61	526,32 522,45
	7122050013400	Zidar	h-om.	5,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	6,75		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,45		
48	RpCJ35A	____@/^w_+_g_____ _____ _____ —	m2	30,00	11,70 11,61	350,88 348,30
	7122050013400	Zidar	h-om.	3,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	4,50		
	4100116202818	Apa	m3	1,50		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,30		
49	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	45,00	64,38 51,60	2 897,32 2 322,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	45,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	9,00		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	141,75		
	2652102100737	Var hidratat	kg	162,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,17		
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact.	m2	118,50	4,59 1,29	543,61 152,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,55		
	2416586105303	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	17,77		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,93		
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	87,50	66,74 52,46	5 839,75 4 590,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	106,75		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	624,75		
	4100116202818	Apa	m3	0,35		
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,00	80,07 65,79	2 482,17 2 039,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	47,43		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	221,34		
	4100116202818	Apa	m3	0,12		

1	2	3	4	5	6	7
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,50	27,03 23,65	3 202,77 2 802,74
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	53,33		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,85		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	125,01		
	4100126202818	Apa	m3	0,12		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,12		
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa-grund	m2	118,50	3,19 1,29	377,82 152,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,55		
	241658610530g	Amorsa-grund	kg	17,77		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,93		
55	CN06A	Vopsitorii cu vopsea lavabila tip #Matllatex # sau analog cu rezistenta sporita la spalare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,50	33,87 23,65	4 013,83 2 802,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	65,18		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	47,40		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,11		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	59,25		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,93		
	4100116202818	Apa	m3	0,24		
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,00	64,76 30,10	2 007,56 933,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	18,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	3,10		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	403,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,30		
	4100116202818	Apa	m3	0,31		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut.	3,72		
57	RpCK12A	Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere de peste 16 mp, cu covor din PVC pe suport textil, lipit cu prenadez	m2	31,00	156,24 56,76	4 843,57 1 759,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	36,27		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	4,65		
	2523116716345	Covor PVC	m2	33,20		
	2030112947100	Plinte	m	28,46		
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	1,00		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	63,24		
Total Coridorul					39 192,50	
Incluziv salariu					18 954,83	
		6. Evacuarea deseurilor de constructie				
58	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	10,00	39,99 39,99	399,90 399,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,30		
59	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	10,00	21,20 0,00	212,00 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	1,06		
60	TrI1AA02 A3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t	10,00	23,65 23,65	236,50 236,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,50		
Total Evacuarea deseurilor de constructie					848,40	
Incluziv salariu					636,40	
Cheltuieli directe			lei		183 615	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		26 389	
Total			100,00 +		210 004	
Transportarea materialelor			4,00 %		2 614	
Total			100,00 +		212 618	
Cheltuieli de regie			4,00 %		8 506	
Total			100,00 +		221 124	
Beneficiu de deviz			4,00 %		8 846	
Total			100,00 +		229 970	
TVA			20,00 %		45 994	
Total deviz:					275 964	
Incluziv salariu					117 286	

Intocmit

cler
(funcția, semnătura)

Verificat

cler
(funcția, semnătura)

