

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ 21294912 _din_23.10.2024
Obiectul achiziției:_ materiale de construcții, produse auxiliare pentru construcții _____

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lacăt suspendat		CN	Hosi	Mediu 75/80 mm cu 4 chei	Mediu 75/80 mm cu 4 chei	Conform Standardelor RM
Topor 0,6 kg cu mâner din lemn	Topor 0,6 kg	RU	Trudvacua	Topor 0,6 kg cu mâner din lemn	Topor 0,6 kg cu mâner din lemn	Conform Standardelor RM
Topor 1 kg cu mâner din lemn	Topor 1 kg	RU	Trudvacua	Topor 1 kg cu mâner din lemn	Topor 1 kg cu mâner din lemn	Conform Standardelor RM
Pasatije	Pasatije 180mm	CN	Profmet	Clește universale Dimensiuni (L x W x H x Ø) 180 mm	Clește universale Dimensiuni (L x W x H x Ø) 180 mm	Conform Standardelor RM
Clește	Clește 180mm	CN	Profmet	Clește pentru cuie Dimensiuni (L x W x H x Ø) 180 mm	Clește pentru cuie Dimensiuni (L x W x H x Ø) 180 mm	Conform Standardelor RM
Foarfece pentru curățarea copacilor	Foarfece 25-30cm	CN	MPN	Foarfece pentru curățarea copacilor 25-30cm	Foarfece pentru curățarea copacilor 25-30cm	Conform Standardelor RM
Banda izolantă 15*20 PVC	Banda izolantă	CN	Elmos	Banda izolantă 15*20	Banda izolantă 15*20	Conform

	15*20 PVC			PVC	PVC	Standardelor RM
Robinet pentru apă de trecere exterior 1/2 Ø25mm	Robinet 1/2	CN	Koeer	Robinet pentru apă de trecere exterior 1/2 Ø25mm	Robinet pentru apă de trecere exterior 1/2 Ø25mm	Conform Standardelor RM
Sifon chiuveta tip "butelie" D. 1.1/2" x 40 cu furtun gofrat 40	Sifon chiuveta tip "butelie" D. 1.1/2" x 40	BL	Santeslnab	Sifon chiuveta tip "butelie" D. 1.1/2" x 40 cu furtun gofrat 40	Sifon chiuveta tip "butelie" D. 1.1/2" x 40 cu furtun gofrat 40	Conform Standardelor RM
Sifon chiuveta tip "butelie" D. 1.1/4" x 40 cu furtun gofrat 40	Sifon chiuveta tip "butelie" D. 1.1/4" x 40	BL	Santeslnab	Sifon chiuveta tip "butelie" D. 1.1/4" x 40 cu furtun gofrat 40	Sifon chiuveta tip "butelie" D. 1.1/4" x 40 cu furtun gofrat 40	Conform Standardelor RM
Ventil alama D 1" FI/FI PN16	Ventil alama D 1" FI/FI PN16	CN	MPN	Ventil alama D 1" FI/FI PN16	Ventil alama D 1" FI/FI PN16	Conform Standardelor RM
Cablu PVS 2x1,5	Cablu PVS 2x1,5	MD	Cablu	Cablu PVS 2x1,5	Cablu PVS 2x1,5	Conform Standardelor RM
Cablu ȘVVP 2x0,5	Cablu ȘVVP 2x0,5	MD	Cablu	Cablu ȘVVP 2x0,5	Cablu ȘVVP 2x0,5	Conform Standardelor RM
Supapă alamă cu placa metalică FF1"	Supapă FF1"	IT	Itap	Supapă alamă cu placa metalică FF 1"	Supapă alamă cu placa metalică FF 1"	Conform Standardelor RM
Stut pentru furtun FE 1"x19mm	FE 1"x19mm	MD	Uniplast	Stut pentru furtun FE 1"x19mm	Stut pentru furtun FE 1"x19mm	Conform Standardelor RM
Vopsea haki pentru automobile 0,75 kg	Vopsea automobile 0,75 kg	RU	Lada	Vopsea haki pentru automobile 0,75 kg Acrilic, Bicomponent	Vopsea haki pentru automobile 0,75 kg Acrilic, Bicomponent	Conform Standardelor RM
Vopsea neagră pentru automobil 0,75 kg	Vopsea automobil 0,75 kg	RU	Lada	Vopsea neagră pentru automobile 0,75 kg Acrilic, Bicomponent	Vopsea neagră pentru automobile 0,75 kg Acrilic, Bicomponent	Conform Standardelor RM
Vopsea albă pentru automobile 0,75 kg	Vopsea automobile 0,75 kg	RU	Lada	Vopsea albă pentru automobile 0,75 kg Acrilic, Bicomponent	Vopsea albă pentru automobile 0,75 kg Acrilic, Bicomponent	Conform Standardelor RM
Ciment M500 sac 40 kg/ buc	Ciment M500	MD	Rezina	Marca: M-500;	Marca: M-500;	Conform Standardelor

				Ambalare: sac de 40 kg	Ambalare: sac de 40 kg	RM
Vopsea roșie 1 kg	Vopsea roșie 1 kg	MD	Cheton Grup	Email alchidic roșie, baza: alchidică destinație: pentru metal, lemn domeniul de utilizare: interior, exterior greutatea:1 kg	Email alchidic roșie, baza: alchidică destinație: pentru metal, lemn domeniul de utilizare: interior, exterior greutatea:1 kg	Conform Standardelor RM
Vopsea neagră 1 kg	Vopsea neagră 1 kg	MD	Cheton Grup	Email alchidic culoare neagră, baza: alchidică destinație: pentru metal, lemn domeniul de utilizare: interior, exterior greutatea:1 kg	Email alchidic culoare neagră, baza: alchidică destinație: pentru metal, lemn domeniul de utilizare: interior, exterior greutatea:1 kg	Conform Standardelor RM
Diluant 646 Standart 0,9 litri/buc	Diluant 646	MD	Cheton Grup	Diluant 646 Standart 0,9 litri/buc	Diluant 646 Standart 0,9 litri/buc	Conform Standardelor RM
OSB 2500*1250*10 mm	OSB 2500*1250*10 mm	RO	Kronospan	OSB foia 2500*1250*10 mm	OSB foia 2500*1250*10 mm	Conform Standardelor RM
Profil terminal L lemn închis PVC (2,9m)	Profil terminal L lemn închis PVC (2,9m)	MD	Harvaus	Material PVC Dimensiunile 30*10mm Lungime 2,9m Culoare cafenie	Material PVC Dimensiunile 30*10mm Lungime 2,9m Culoare cafenie	Conform Standardelor RM
Cornier exterior lemn închis PVC (2,9m)	Cornier exterior lemn închis PVC (2,9m)	MD	Harvaus	Material PVC Dimensiunile 30*30mm Lungime 2,9m Culoare cafenie	Material PVC Dimensiunile 30*30mm Lungime 2,9m Culoare cafenie	Conform Standardelor RM
Diblu cu montare rapidă 6*80mm (50buc)	SM 6*80mm	PL	ProfiBox	Diamentrul 6mm Lungime 80mm	Diamentrul 6mm Lungime 80mm	Conform Standardelor

				Forma slot PH Tip universal Cutia 50 buc.	Forma slot PH Tip universal Cutia 50 buc.	RM
Țeavă profil din metal 60*40*2mm	Țeavă profil din metal 60*40*2mm	MD	Bimetcom	Țeavă profil din metal 60*40*2mm	Țeavă profil din metal 60*40*2mm	Conform Standardelor RM
Colțar din metal 100*100*7mm	Colțar din metal 100*100*7mm	MD	Bimetcom	Colțar din metal 100*100*7mm	Colțar din metal 100*100*7mm	Conform Standardelor RM
Balama cilindrică cu bilă (45*160)	Balama cilindrică cu bilă (45*160)	CN	Sebas	Balama cilindrică cu bilă (45*160)	Balama cilindrică cu bilă (45*160)	Conform Standardelor RM
Nit 4*10 (150 buc)	Nit 4*10 (150 buc)	PL	ProfiBox	Lungime (mm). 10. Diametru (mm). 4. Tip material. Aluminu/Oțel	Lungime (mm). 10. Diametru (mm). 4. Tip material. Aluminu/Oțel	Conform Standardelor RM
Nit 4*20 (150 buc)	Nit 4*20 (150 buc)	PL	ProfiBox	Lungime (mm). 20. Diametru (mm). 4. Tip material. Aluminu/Oțel	Lungime (mm). 20. Diametru (mm). 4. Tip material. Aluminu/Oțel	Conform Standardelor RM
Zavor ZD-15 zinc	Zavor ZD-15 zinc	CN	Sebas	Zavor ZD-15 zinc	Zavor ZD-15 zinc	Conform Standardelor RM
Bandă din metal (palosca) 30*3mm	Palosca 30*3mm	MD	Bimetcom	Bandă din metal (palosca) 30*3mm	Bandă din metal (palosca) 30*3mm	Conform Standardelor RM
Bandă din metal (palosca) 30*5mm	palosca 30*5mm	MD	Bimetcom	Bandă din metal (palosca) 30*5mm	Bandă din metal (palosca) 30*5mm	Conform Standardelor RM
Grund GF-0,21 2,7 kg	Grund GF-0,21 2,7 kg	MD	Cheton Grup	Grund GF-0,21 2,7 kg	Grund GF-0,21 2,7 kg	Conform Standardelor RM
Spuma de montaj pentru construcții 500 ml	Spuma 500ml	CN	Profmet	Spuma de montaj pentru construcții 500 ml	Spuma de montaj pentru construcții 500 ml	Conform Standardelor RM
Furtun PVC 3/4	Furtun PVC	MD	Uniplast	Furtun PVC 3/4	Furtun PVC 3/4	Conform

	3/4					Standardelor RM
Mănuși de lucru	Mănuși de lucru	CN	Faur	Material: nailon nitril Dimensiuni: 10	Material: nailon nitril Dimensiuni: 10	Conform Standardelor RM
Folie de polietilenă 60mk 3m	polietilenă 60mk 3m	MD	Rultehcom	Folie de polietilenă 60mk lăăime 3m, fără culoare	Folie de polietilenă 60mk lăăime 3m, fără culoare	Conform Standardelor RM
Mănuși de lucru	Mănuși de lucru	CN	Faur	Mărime 10 Culoare/oranj/albastru Tip material polister 60 %, Bumbac 40 %	Mărime 10 Culoare/oranj/albastru Tip material polister 60 %, Bumbac 40 %	Conform Standardelor RM
Lacat pentru uşe	Lacat pentru uşe	CN	Hosi	Lacat uşa 70 mm Număul de chei 3 Tip Suspendat	Lacat uşa 70 mm Număul de chei 3 Tip Suspendat	Conform Standardelor RM
Foarfece pentru gazon	Foarfece cu servo-mecanism 322 mm	CN	Profmet	Foarfece cu servo-mecanism 322 mm, 260gr.	Foarfece cu servo-mecanism 322 mm, 260gr.	Conform Standardelor RM
Foarfece pentru tăierea crengilor	Foarfece 180mm	CN	Profmet	Tip material metal plastic Dimensiuni 180 mm.	Tip material metal plastic Dimensiuni 180 mm.	Conform Standardelor RM
Fereastră pentru lemn	Fereastră 550mm	CN	Profmet	Lungimea totală 550 mm Destinație pentru lemn Material Oțel.	Lungimea totală 550 mm Destinație pentru lemn Material Oțel.	Conform Standardelor RM
Greblă pentru grădină	Greblă pentru grădină	CN	Profmet	Greblă cu coadă din lemn Material metal lemn Cantitatea dințișori 12.	Greblă cu coadă din lemn Material metal lemn Cantitatea dințișori 12.	Conform Standardelor RM
Furtun de grădină Ecolight 3/4 ”20 bar, 50 m cu tambur	Furtun 3/4 ”20 bar, 50 m cu tambur	PL	Celfast	Diametrul furtunului 19 Diametru 3/4 Lungimea furtunului 50	Diametrul furtunului 19 Diametru 3/4	Conform Standardelor RM

				m	Lungimea furtunului 50 m	
Teracota ceramică	Teracota 42- 42 cm	UA	Atem	Dimensiunea: 42-42 cm; Culoare/ bej/moco/sură	Dimensiunea: 42-42 cm; Culoare/ bej/moco/sură	Conform Standardelor RM
Clei pentru teracota	Poly Fix Universal	MD	Supraten	Clei pentru teracota ceramică	Clei pentru teracota ceramică	Conform Standardelor RM
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: __Savcenco Elena_ În calitate de: contabil
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau