

Specificații tehnice (Anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21263433 / ocds-b3wdp1-MD-1721998871634, din 02/09/2024						Data: 02/09/2024	Alternative nu sunt	
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025						Lot: 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 140; 141; 142; 143; 144; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 159; 160; 162; 163; 164; 165; 166; 171; 173; 175; 179; 180; 182; 184; 185; 186; 187; 188; 190; 191; 193; 194; 204; 205; 206; 207; 209; 212; 213; 214; 217; 219; 220; 221; 223; 224; 226; 227; 228; 231; 233; 234;	Pagina 1 din 1	
Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr de înregistrare AMDM / Standarde de Referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
33100000-1	15	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 16 mm	PGR40HR16 [LUXCRYL PGA RAPID]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PGA rapid 4-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA rapid 4-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378442
33100000-1	16	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 20 mm	PGR40HR20 [LUXCRYL PGA RAPID]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PGA rapid 4-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA rapid 4-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378442
33100000-1	17	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 12 mm	PGR50DS12 [LUXCRYL PGA RAPID]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 12mm. 3/8 din cerc.5-0. Lungimea firului minim 75 cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 12mm. 3/8 din cerc.5-0. Lungimea firului minim 75 cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378442
33100000-1	18	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 16 mm	PGR50HR16 [LUXCRYL PGA RAPID]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PGA rapid 5-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA rapid 5-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378442
33100000-1	19	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 20 mm	PGR50HR20 [LUXCRYL PGA RAPID]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PGA rapid 5-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA rapid 5-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378442
33100000-1	20	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, rotund	PG00HR26 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PGA 0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA 0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	21	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, tăietor	PG00HS26 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PGA 0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 26mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA 0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 26mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	22	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 40 mm	PG00HR40 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	USP 0. Lungimea firului minim 90 cm. 1 ac ½ rotund- 40 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0. Lungimea firului minim 90 cm. 1 ac ½ rotund- 40 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	24	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 20-30 mm	PG01HR30 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Acid polyglycolic.Nr 1 Lungimea firului minim 75cm. 1ac rotund 1/2curb 20-30mm. USP 1. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid polyglycolic.Nr 1 Lungimea firului minim 75cm. 1ac rotund 1/2curb 30mm. USP 1. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	25	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 30 mm	PG01DR30 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Acid poliglicolic. ac rotund 30 mm +/-1 mm. 3/8 Lungimea firului minim 90 cm USP1 (EP4). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid poliglicolic. ac rotund 30 mm +/-1 mm. 3/8 Lungimea firului minim 90 cm USP1 (EP4). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	26	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 36-45 mm	PG01HR40 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Acid polyglycolic.(Vicril rapid).gros. firului 0-1.Lungimea firului minim 90cm 1ac rotund 1/2curb 36-45mm. USP 1 Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid polyglycolic.(Vicril rapid).gros. firului 0-1.Lungimea firului minim 90cm 1ac rotund 1/2curb 40mm. USP 1 Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	27	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 37 mm	PG01HR36 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Acid poliglicolic. USP 1 (absorbabil). ac. bold rotund 1/2, 37mm +/-1 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid poliglicolic. USP 1 (absorbabil). ac. bold rotund 1/2, 36mm . Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	28	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 48 mm	PG01HR48 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PGA USP 1 (absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm +/-1 mm Lungimea firului minim 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA USP 1 (absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm Lungimea firului minim 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	29	Acid poliglicolic PGA USP1, ac 48 mm	PG01HR48 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Acid poliglicolic PGA USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm+/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid poliglicolic PGA USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	30	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 64 mm	PG01HR63 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Poliglicolic acid (PGA). USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid (PGA). USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 63 mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr de înregistrare AMDM / Standarde de Referință
33100000-1	31	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, rotund	PG20HR20 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PGA 2-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA 2-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	32	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, tăietor	PG20HS20 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PGA 2-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 20mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA 2-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 20mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	33	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26 mm	PG20HS26 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PGA 2-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 26mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA 2-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 26mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	34	Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 26-28 mm	PG20HR26 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Poliglicolic acid PGA USP 2-0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid PGA USP 2-0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	35	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm	PG20HR30 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	USP 2-0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 30 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2-0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 30 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	36	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 36 mm	PG20DS36 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Acid poliglicolic USP 2-0 Lungimea firului minim 70cm. 1ac 3/8 tăietor 36 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid poliglicolic USP 2-0 Lungimea firului minim 70cm. 1ac 3/8 tăietor 36 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	37	Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 40 mm	PG20HR40 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Acid poliglicolic USP2. 5 metric. ac circular. 1/2 rotund 40mm +/-1 mm. Lungimea firului minim 75cm Tipul firului: multifilament impletit si filmat. Compozitie: acid poliglicolic (PGA). Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat. Culoare: violet / bej /incolor. Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. Resorbție: prin hidroliza materialul este descompus prin resorbție totala între 60 si 90 de zile	Acid poliglicolic USP2. 5 metric. ac circular. 1/2 rotund 40mm. Lungimea firului minim 75cm Tipul firului: multifilament impletit si filmat. Compozitie: acid poliglicolic (PGA). Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat. Culoare: violet / bej /incolor. Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. Resorbție: prin hidroliza materialul este descompus prin resorbție totala între 60 si 90 de zile	DM000378441
33100000-1	38	Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm	PG20HR48 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PGA 2-0(absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm+/-1 mm Lungimea firului minim 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA 2-0(absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm. Lungimea firului minim 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	39	Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm	PG20HR48 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Acid poliglicolic USP 2-0, 3metric. ac circular 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid poliglicolic USP 2-0, 3metric. ac circular 1/2 rotund 48mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	40	Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm	PG02HR48 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Acid poliglicolic USP 2; Lungimea suturii (cm) – minim 75; 1 ac rotund 1/2–48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid poliglicolic USP 2; Lungimea suturii (cm) – minim 75; 1 ac rotund 1/2–48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	41	Acid poliglicolic PGA USP 3&4, ac 48 mm	PG03HR48 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Acid poliglicolic PGA USP 3&4 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid poliglicolic PGA USP 3&4 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	42	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, 2 ace	PG30HR26-D [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Acid poliglicolic USP 3-0; Lungimea suturii 75cm; cu 2 ace;Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – ½ Taper Cutting; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid poliglicolic USP 3-0; Lungimea suturii 75cm; cu 2 ace;Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – ½ Taper Cutting; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	43	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, rotund	PG30HR16 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PGA 3-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA 3-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	44	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, tăietor	PG30HS16 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PGA3-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 16mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA3-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 16mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	45	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20 mm, tăietor	PG30HS20 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PGA3-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 20mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA3-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 20mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	46	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20-23 mm, rotund	PG30HR22 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PGA (absorbabil) aUSP 3-0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 20 mm-23mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA (absorbabil) aUSP 3-0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 22mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	47	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 26 mm	PG30HR26 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Acid poliglicolic USP 3-0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid poliglicolic USP 3-0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	48	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 16 mm	PG40HS16 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PGA 4-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 16mm ±2%. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA 4-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 16mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	49	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 17 mm	PG40HR17 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Acid poliglicolic USP 4-0 L- minim 75cm. 1 ac ½ rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid poliglicolic USP 4-0 L- minim 75cm. 1 ac ½ rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr de înregistrare AMDM / Standarde de Referință
33100000-1	50	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 18-19 mm	PG40DS19 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 18-19 mm. 3/8 din cerc.4-0. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 18-19 mm. 3/8 din cerc.4-0. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	51	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, rotund	PG40HR20 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PGA 4-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm ±2%. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA 4-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm ±2%. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	52	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, tăietor	PG40HS20 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PGA 4-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 20mm ±2%. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA 4-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 20mm ±2%. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	53	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 22-23 mm	PG40HR22 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid). ac rotund 22-23mm. 1/2 din cerc.4-0. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid). ac rotund 22-23mm. 1/2 din cerc.4-0. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	54	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, rotund	PG50HR16 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PGA 5-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA 5-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	55	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, tăietor	PG50HS16 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PGA 5-0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 16mm ±2%. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA 5-0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 16mm ±2%. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	56	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 17 mm	PG50HR17 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PGA, USP 5-0 L-minim 75cm. 17mm ±2%. ½ . (rotund); taper . echivalent CV-23 Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA, USP 5-0 L-minim 75cm. 17mm ±2%. ½ . (rotund); taper . echivalent CV-23 Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	57	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 20 mm	PG50HR20 [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PGA 5-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA 5-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	58	Acid poliglicolic PGA USP 6-0, 2 ace	PG60VSP065-D [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm, diametru 0,24 mm, curbura ¼, 90°, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm, diametru 0,24 mm, curbura ¼, 90°, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378441
33100000-1	59	Acid poliglicolic PGA USP 7-0, 2 ace	PG70DSP055-D [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 5,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 158°, lungimea suturii 45 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură..	PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 5,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 158°, lungimea suturii 45 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură..	DM000378441
33100000-1	60	Acid poliglicolic PGA USP 8-0, 2 ace	PG80DSP065-D [LUXCRYL PGA]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 6,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135°, lungimea suturii 30 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură..	PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 6,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135°, lungimea suturii 30 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură..	DM000378441
33100000-1	140	Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 26	SI00HR26 [SILK]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Mătase Naturală USP 0 L- minim 75cm un 1 ac- taper point 26mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Mătase Naturală USP 0 L- minim 75cm un 1 ac- taper point 26mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378434
33100000-1	141	Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 30	SI00DS30 [SILK]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm)30+/-1 mm Curbura acului 3/8 cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm)30+/-1 mm Curbura acului 3/8 cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378434
33100000-1	142	Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 35	SI00HR35 [SILK]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Mătase naturală USP 0 L-minim 75cm ac rotund 35mm ½ +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Mătase naturală USP 0 L-minim 75cm ac rotund 35mm ½ +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	DM000378434
33100000-1	143	Mătase Naturală USP 1 Lungimea acului (mm) - 35	SI01HR35 [SILK]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 1 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm)35 Curbura acului 3/8 taper Cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 1 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm)35 Curbura acului 3/8 taper Cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378434

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr de înregistrare AMDM / Standarde de Referință
33100000-1	144	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 22	SI20HR22 [SILK]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Mătase naturală USP 2-0 L- minim 75cm ac rotund 22mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Mătase naturală USP 2-0 L- minim 75cm ac rotund 22mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378434
33100000-1	146	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 30	SI20HR30 [SILK]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Mătase naturală USP 2-0. L-minim 75cm ac rotund 30mm+/-1 mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Mătase naturală USP 2-0. L-minim 75cm ac rotund 30mm+/-1 mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	DM000378434
33100000-1	147	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 38-40	SI20DS40 [SILK]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Matase. USP 2-0; L- minim 75cm ac 3/8 tăietor 38-40 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Matase. USP 2-0; L- minim 75cm ac 3/8 tăietor 38-40 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	DM000378434
33100000-1	148	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) 25-26	SI20HRT26 [SILK]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Matasa naturală USP 2-0 , Lungimea firului minim 75cm, cu 1 ac 1/2 taper cutting, 25-26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Matasa naturală USP 2-0 , Lungimea firului minim 75cm, cu 1 ac 1/2 taper cutting, 25-26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378434
33100000-1	149	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) 35	SI20HR35 [SILK]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm) 35 Curbura acului 3/8 taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm) 35 Curbura acului 3/8 taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378434
33100000-1	150	Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 25-26	SI30HR26 [SILK]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Mătase naturală USP 3-0; L- minim 75cm ac rotund ½. 25-26 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Mătase naturală USP 3-0; L- minim 75cm ac rotund ½. 25-26 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	DM000378434
33100000-1	151	Mătase Naturală USP 3-0; Lungimea acului (mm) - 24-25	SI30DS24 [SILK]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Mătase naturală USP 3-0; L-minim 75cm ac tăietor 3/8. 24-25 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Mătase naturală USP 3-0; L-minim 75cm ac tăietor 3/8. 24-25 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	DM000378434
33100000-1	152	Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 26	SI30HS26 [SILK]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3-0; Lungimea suturii (cm) minim 45; Lungimea acului (mm) 26 ±2%; Curbura acului – ½ cutting; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3-0; Lungimea suturii (cm) minim 45; Lungimea acului (mm) 26 ±2%; Curbura acului – ½ cutting; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378434
33100000-1	153	Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 29-30, ac 3/8 tăietor	SI30DS30 [SILK]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Matase. USP 3-0 Lungime- minim 75cm. ac 3/8 tăietor 29-30 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Matase. USP 3-0 Lungime- minim 75cm. ac 3/8 tăietor 29-30 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	DM000378434
33100000-1	159	Mătase Naturală USP 7-0 2 ace - oftalmologie	SI70DSP065-D-200 [SILK]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace(possibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 mm ±2%; diametru 0.20 mm ±2%; curbura 3/8 . Steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace(possibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 mm ±2%; diametru 0.20 mm ±2%; curbura 3/8 . Steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378434
33100000-1	160	Mătase Naturală USP 8-0 2 ace - oftalmologie	SV80DSP065-D [SILK]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Matasa Virgin USP 8-0 albastra rasucita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace. spatulă. lungimea 6.5 ±2%; diametru 0.20 mm ±2%. curbura 3/8. sterila. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Matasa Virgin USP 8-0 albastra rasucita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace. spatulă. lungimea 6.5 ±2%; diametru 0.20 mm ±2%. curbura 3/8. sterila. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378434
33100000-1	162	NYLON USP 10-0, 2 ace	NY10DSP062-D-200 [LUXAMID]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Fir sutură nailon 10-0 nailon oftalmologic monofil.10/0, 0.2mmx30cm (2ace 3/8, tip Spatula, d=0.2±2%mm, L=6.2±2%mm), steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Fir sutură nailon 10-0 nailon oftalmologic monofil.10/0, 0.2mmx30cm (2ace 3/8, tip Spatula, d=0.2±2%mm, L=6.2±2%mm), steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378437
33100000-1	163	NYLON USP 10-0, 2 ace	NY10DSP062-D [LUXAMID]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Nailon oftalmic monofil.. 10-0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8, tip Spatula, d=0,15±2% mm, L=6,19±2% mm), steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Nailon oftalmic monofil.. 10-0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8, tip Spatula, d=0,15±2% mm, L=6,19±2% mm), steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378437
33100000-1	164	NYLON USP 10-0, 2 ace	NY10DSP060-D-140 [LUXAMID]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Nailon oftalmic monofil.. 10-0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8, tip Spatula, d=0,14±2% mm, L=6,0±2% mm), steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Nailon oftalmic monofil.. 10-0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8, tip Spatula, d=0,14±2% mm, L=6,0±2% mm), steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378437
33100000-1	165	NYLON USP 2-0, ac rotund 26 mm	NY20HR26 [LUXAMID]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	NYLON (Polyamide) USP 2-0 (neabsorbabil)ac rotund 26 mm 1/2 Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	NYLON (Polyamide) USP 2-0 (neabsorbabil)ac rotund 26 mm 1/2 Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378437

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr de înregistrare AMDM / Standarde de Referință
33100000-1	166	NYLON USP 2-0, ac taietor 26 mm	NY20DS26 [LUXAMID]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	NYLON (Polyamide) USP 2-0 (neabsorbabil)ac taietor 26 mm 3/8 Lungimea firului minim 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	NYLON (Polyamide) USP 2-0 (neabsorbabil)ac taietor 26 mm 3/8 Lungimea firului minim 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378437
33100000-1	171	NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm	NY40DR15 [LUXAMID]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	NYLON (Polyamide) USP 4-0 (neabsorbabil),ac rotund. 15 mm. 3/8. Lungimea firului minim 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	NYLON (Polyamide) USP 4-0 (neabsorbabil),ac rotund. 15 mm. 3/8. Lungimea firului minim 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378437
33100000-1	173	NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm	NY50DS15 [LUXAMID]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	NYLON (Polyamide) USP 5-0 (neabsorbabil).ac taietor. 15 mm. 3/8. Lungimea firului minim 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	NYLON (Polyamide) USP 5-0 (neabsorbabil).ac taietor. 15 mm. 3/8. Lungimea firului minim 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378437
33100000-1	175	NYLON USP 9-0, 2 ace	NY90DSP065-D [LUXAMID]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Nailon oftalmic monofil. 9-0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula, d=0,20±2% mm, L=6,55±2% mm). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Nailon oftalmic monofil. 9-0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula, d=0,20±2% mm, L=6,55±2% mm). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378437
33100000-1	179	POLIDIOXANONA USP 1, ac 30 mm	PD01HR30 [LUXCRYL PDO]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Sutura chirur. Fir sintetic. resorbabil. monofilament (tip polidioxanon). 4M (USP 1) Lungimea firului minim 75cm. ac 30 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Sutura chirur. Fir sintetic. resorbabil. monofilament (tip polidioxanon). 4M (USP 1) Lungimea firului minim 75cm. ac 30 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378444
33100000-1	180	POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 17 mm	PD20HR17-90 [LUXCRYL PDO]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Polydioxanone (PDS). USP 2-0 Lungimea firului minim 90cm ac 1/2rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura	Polydioxanone (PDS). USP 2-0 Lungimea firului minim 90cm ac 1/2rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura	DM000378444
33100000-1	182	POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 30 mm	PD20HR30 [LUXCRYL PDO]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Polidioxanonă USP 2-0 (EP3) Lungimea firului minim 75cm. lac. 1/2 30mm +/-1 mm. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Polidioxanonă USP 2-0 (EP3) Lungimea firului minim 75cm. lac. 1/2 30mm +/-1 mm. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378444
33100000-1	184	POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 25 mm	PD30DS25 [LUXCRYL PDO]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Surătră atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 3-0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 25± 2%; Curbura acului - 3/8 cutting;să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Surătră atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 3-0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 25± 2%; Curbura acului - 3/8 cutting;să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378444
33100000-1	185	POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 26 mm	PD30HR26 [LUXCRYL PDO]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Polidioxanonă USP 3-0 L - minim 90 cm 1 ac 1/2rotund 26mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polidioxanonă USP 3-0 L - minim 90 cm 1 ac 1/2rotund 26mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	DM000378444
33100000-1	186	POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 30 mm	PD30HR30 [LUXCRYL PDO]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Polidioxanonă USP 3-0 (EP2) Lungimea firului minim 75cm. lac. 1/2 30mm +/-1mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Polidioxanonă USP 3-0 (EP2) Lungimea firului minim 75cm. lac. 1/2 30mm +/-1mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378444
33100000-1	187	POLIDIOXANONA USP 4-0 - 2 ace	PD40HR20-D [LUXCRYL PDO]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.rezorb.(polidioxanon).doua ace rotunde20 mm. 1/2 din cerc.4-0.lungimea minim 90 cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.rezorb.(polidioxanon).doua ace rotunde20 mm. 1/2 din cerc.4-0.lungimea minim 90 cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378444
33100000-1	188	POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 15 mm	PD40DS15 [LUXCRYL PDO]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PDO monofilament USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. lungimea acului - 15mm. curbura acului -3\8 reverse cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PDO monofilament USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. lungimea acului - 15mm. curbura acului -3\8 reverse cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378444
33100000-1	190	POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm	PD40HR17 [LUXCRYL PDO]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Polydioxanone (PDO). USP 4-0 L - minim 90 cm ac 1/2rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polydioxanone (PDO). USP 4-0 L - minim 90 cm ac 1/2rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	DM000378444
33100000-1	191	POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 24 mm	PD40DS24 [LUXCRYL PDO]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PDO monofilament USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. lungimea acului - 24mm. curbura acului -3\8 reverse cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PDO monofilament USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. lungimea acului - 24mm. curbura acului -3\8 reverse cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378444
33100000-1	193	POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 17 mm	PD50HR17 [LUXCRYL PDO]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Surura absorbabila cu un ac monofilamen polivioxon. sintetic (PDO). USP 5-0 Lungimea firului minim 75cm lungimea acului (mm) -17 . curbura acului -3\8 cuting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Surura absorbabila cu un ac monofilamen polivioxon. sintetic (PDO). USP 5-0 Lungimea firului minim 75cm lungimea acului (mm) -17 . curbura acului -3\8 cuting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378444
33100000-1	194	POLIDIOXANONA USP 6-0, ac 13 mm	PD60HR13 [LUXCRYL PDO]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	PDO USP 6-0 L - minim 70cm ac 1/2rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	PDO USP 6-0 L - minim 70cm ac 1/2rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	DM000378444
33100000-1	204	POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 36 mm	PL00HR36 [LUXCRYL 910]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Poliglactina USP 0 3.5metric. ac 1/2rotund 36mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglactina USP 0 3.5metric. ac 1/2rotund 36mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378443

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr de înregistrare AMDM / Standarde de Referință
33100000-1	205	POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 45 mm	PL00HR45 [LUXCRYL 910]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – minim 75 ; Lungimea acului (mm) – 45 ± 2%; Curbura acului – 1/2 Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – minim 75 ; Lungimea acului (mm) – 45 ; Curbura acului – 1/2 Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378443
33100000-1	206	POLIGLACTIN 910 USP 1, ac 36 mm	PL01HR36 [LUXCRYL 910]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Poliglactina USP 1/4metric. ac 1/2rotund 36mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglactina USP 1/4metric. ac 1/2rotund 36mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378443
33100000-1	207	POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36 mm	PL20HR30-90 [LUXCRYL 910]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	POLIGLACTIN 910 USP 2-0 L – minim 90 cm. 1/2 ac rotund 36 mm +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	POLIGLACTIN 910 USP 2-0 L – minim 90 cm. 1/2 ac rotund 30 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	DM000378443
33100000-1	209	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 22 mm	PL30HR22 [LUXCRYL 910]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Poliglactin 910 USP 3-0 L – minim 70 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Poliglactin 910 USP 3-0 L – minim 70 cm. 1/2 ac rotund 22 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	DM000378443
33100000-1	212	Polipropilenă USP 0, ac 30-40 mm	PP00HR35 [LUXYLENE]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3.5M (USP 0) Lungimea firului minim 75cm. ac 30-40 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3.5M (USP 0) Lungimea firului minim 75cm. ac 35 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378435
33100000-1	213	Polipropilenă USP 1, ac 30 mm	PP01HR30-90 [LUXYLENE]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Polipropilen (monofilament)USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Polipropilen (monofilament)USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378435
33100000-1	214	Polipropilenă USP 10-0, 2 ace	PP10GSP16-DSP045 [LUXYLENE]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Fir polipropilenă 10-0, monofilament, albastru, doua ace: unul drept si unul curb, sterila, lungimea suturei 30 cm; ac spatulat diametru 0,14 ±2%, ac drept L=16,0 ±2% mm, ac curbat - 4,5mm, curbura 7/16, 158”steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Fir polipropilenă 10-0, monofilament, albastru, doua ace: unul drept si unul curb, sterila, lungimea suturei 30 cm; ac spatulat diametru 0,14 ±2%, ac drept L=16,0 ±2% mm, ac curbat - 4,5mm, curbura 7/16, 158”steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378435
33100000-1	217	Polipropilenă USP 2-0, 2 ace	PP20HR20-D [LUXYLENE]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Polipropilen USP 2-0 L -90cm 2 ace 1/2rotund 20mm ±2% 1/2. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen USP 2-0 L -90cm 2 ace 1/2rotund 20mm, 1/2. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	DM000378435
33100000-1	219	Polipropilenă USP 2-0, ac 20-22 mm	PP20HS22 [LUXYLENE]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Polypropylene USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac tăitor 20-22mm. 1/2 cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polypropylene USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac tăitor 22mm. 1/2 cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	DM000378435
33100000-1	220	Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm	PP20DR30 [LUXYLENE]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3M (USP 2-0) Lungimea firului minim 75cm. ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3M (USP 2-0) Lungimea firului minim 75cm. ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378435
33100000-1	221	Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm	PP20HR30-90 [LUXYLENE]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Polypropylen USP 2-0 3metric. ac rotund 30mm. 1/2 din cerc. Lungimea firului minim 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Polypropylen USP 2-0 3metric. ac rotund 30mm. 1/2 din cerc. Lungimea firului minim 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378435
33100000-1	223	Polipropilenă USP 3-0, ac 22 mm	PP30HR22 [LUXYLENE]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Polipropilen (monofilament). USP 3-0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen (monofilament). USP 3-0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 22 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	DM000378435
33100000-1	224	Polipropilenă USP 3-0, ac 30 mm	PP30DR30 [LUXYLENE]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 2M (USP 3-0) Lungimea firului minim 75cm. ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 2M (USP 3-0) Lungimea firului minim 75cm. ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378435
33100000-1	226	Polipropilenă USP 4-0, ac 19 mm	PP40HS19 [LUXYLENE]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Polipropilen (monofilament) USP 4-0 L – minim 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen (monofilament) USP 4-0 L – minim 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	DM000378435
33100000-1	227	Polipropilenă USP 4-0, ac 20 mm	PP40HR20-90 [LUXYLENE]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Polipropilen (monofilament) USP 4-0 L – minim 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen (monofilament) USP 4-0 L – minim 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	DM000378435
33100000-1	228	Polipropilenă USP 4-0, ac 30 mm	PP40HR30 [LUXYLENE]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Polypropylen USP 4-0 1.5metric. ac 1/2 rotund. circular. Lungimea firului minim 75cm, ac 30 mm+/- 1 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Polypropylen USP 4-0 1.5metric. ac 1/2 rotund. circular. Lungimea firului minim 75cm, ac 30 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378435
33100000-1	231	Polipropilenă USP 5-0, ac 17-18 mm	PP50HR18-D [LUXYLENE]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen). doua ace rot.ac rotund 17-18 mm. 1/2 din cerc.5-0.lungimea 90 cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen). doua ace rot.ac rotund 18 mm. 1/2 din cerc.5-0.lungimea 90 cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000378435
33100000-1	233	Polipropilenă USP 6-0, 2 ace	PP60HR13-D-75 [LUXYLENE]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Polipropilen. USP 6-0 L -75 cm 2ace 1/2 rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen. USP 6-0 L -75 cm 2ace 1/2 rotund 13mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	DM000378435

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr de înregistrare AMDM / Standarde de Referință
33100000-1	234	Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm	PP60HR13 [LUXYLENE]	Luxembourg	LUX-SUTURES S.A.	Polipropilen (monofilament) USP 6-0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen (monofilament) USP 6-0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 13 mm . corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	DM000378435

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova