

**Reparatia capitala a
pavilioanelor din gradinita nr.33
or. Cricova mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1

Valoarea de deviz 4 759 306 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie-amenajare				
		1.1. Foisor 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	140,00	31,20 31,20	4 368,00 4 368,00
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	41,00	33,60 33,60	1 377,60 1 377,60
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(nisipiera	m2	2,50	33,60 33,60	84,00 84,00
4	RpIzD41B aplicat	Desfacerea barierei contra vaporilor, izolatiilor cu banda adeziva (strat de gazon artificial)	m2	155,00	5,01 4,80	777,33 744,00
5	RpCG29E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice	m3	4,00	463,96 280,00	1 855,84 1 120,00

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(scari+perete de sprijin)	m3	9,20	449,33 273,60	4 133,88 2 517,12
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	25,00	3,71 3,20	92,66 80,00
8	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	55,00	71,28 70,40	3 920,13 3 872,00
9	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	55,00	15,45 14,40	849,75 792,00
10	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	55,00	33,65 31,20	1 850,75 1 716,00
11	RpAcD13A	Demontarea tuburilor din bazalt, gresie ceramica sau beton, gata descoperite, avind diametrul de 150-200mm	m	12,60	17,60 17,60	221,76 221,76
12	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	34,00	225,28 29,60	7 659,46 1 006,40
13	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	17,00	55,20 55,20	938,40 938,40
		Total Demolari Inclusiv salariu				28 129,55 18 837,28
		1.1.2. Constructiv fasade 1-7				
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	760,00	41,40 16,80	31 466,94 12 768,00
15	CN20B	Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email	m2	23,80	118,15 88,00	2 811,93 2 094,40

1	2	3	4	5	6	7
		alchidic in 2 straturi inclusiv grundul				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	48,00	23,07 21,60	1 107,60 1 036,80
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrund	m2	58,00	6,99 2,40	405,22 139,20
18	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	58,00	173,90 136,00	10 086,06 7 888,00
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 3 100x100	kg	72,50	24,14 3,60	1 750,26 261,00
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,00	128,58 97,60	7 457,64 5 660,80
21	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-58,00	76,23 57,60	-4 421,34 -3 340,80
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	58,00	26,08 9,60	1 512,47 556,80
23	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	58,00	118,19 54,40	6 854,94 3 155,20
		Total Constructiv fasade 1-7 Inclusiv salariu				59 031,71 30 219,40
		1.1.3. Scara nr 1				
24	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie	m3	6,60	291,20 291,20	1 921,92 1 921,92

1	2	3	4	5	6	7
		sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare				
25	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,10	2 004,35 705,60	200,44 70,56
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,50	568,35 79,20	284,18 39,60
27	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	10,20	142,29 76,00	1 451,39 775,20
28	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	52,25	19,73 4,24	1 031,07 221,54
29	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	2,10	1 906,01 432,00	4 002,61 907,20
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,00	105,94 56,00	741,62 392,00
31	CI24A	Placarea treptelor cu placi de beton inleiate, cu grosimea 30 mm (tip OL 20-2)	m2	7,00	552,84 308,40	3 869,86 2 158,80
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,00	173,90 136,00	695,59 544,00
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,00	26,08 9,60	104,31 38,40
34	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata)	m2	4,00	118,19 54,40	472,75 217,60

1	2	3	4	5	6	7
		la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"				
35	CH06A	Mina curenta (Balustrada) metalica inox montata pe suport inaltime h=90 c m, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40 mm+ in trei linii D= 16mm , dreapta+ bara de sustinere p/u copii D= 32 mm	m	7,00	1 280,06 72,00	8 960,45 504,00
		Total Scara nr 1 Inclusiv salariu				23 736,18 7 790,82
		1.1.4. Scara nr 2				
36	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	6,60	291,20 291,20	1 921,92 1 921,92
37	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,10	2 004,35 705,60	200,44 70,56
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,50	568,35 79,20	284,18 39,60
39	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	10,20	142,29 76,00	1 451,39 775,20
40	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	52,25	19,73 4,24	1 031,07 221,54
41	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B	m3	2,10	1 906,01 432,00	4 002,61 907,20

1	2	3	4	5	6	7
		200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv				
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,00	105,94 56,00	741,62 392,00
43	CI24A	Placarea treptelor cu placi de beton incleiate, cu grosimea 30 mm (tip OL 20-2)	m2	7,00	552,84 308,40	3 869,86 2 158,80
44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,00	173,90 136,00	695,59 544,00
45	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,00	26,08 9,60	104,31 38,40
46	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	4,00	118,19 54,40	472,75 217,60
47	CH06A	Mina curenta (Balustrada) metalica inox montata pe suporti inaltime h=90 c m, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40 mm+ in trei linii D= 16mm , dreapta+ bara de sustinere p/u copii D= 32 mm	m	7,00	1 280,06 72,00	8 960,45 504,00
		Total Scara nr 2 Inclusiv salariu				23 736,18 7 790,82
		1.1.5. Scara nr 3				
48	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	6,60	291,20 291,20	1 921,92 1 921,92
49	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3	0,10	2 004,35 705,60	200,44 70,56

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,50	568,35 79,20	284,18 39,60
51	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	10,20	142,29 76,00	1 451,39 775,20
52	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	52,25	19,73 4,24	1 031,07 221,54
53	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	2,10	1 906,01 432,00	4 002,61 907,20
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,00	105,94 56,00	741,62 392,00
55	CI24A	Placarea treptelor cu placi de beton inleiate, cu grosimea 30 mm (tip OL 20-2)	m2	7,00	552,84 308,40	3 869,86 2 158,80
56	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,00	173,90 136,00	695,59 544,00
57	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,00	26,08 9,60	104,31 38,40
58	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	4,00	118,19 54,40	472,75 217,60

1	2	3	4	5	6	7
59	CH06A	Mina curenta (Balustrada) metalica inox montata pe suporti inaltime h=90 c m, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40 mm+ in trei linii D= 16mm , dreapta+ bara de sustinere p/u copii D= 32 mm	m	7,00	1 280,06 72,00	8 960,45 504,00
		Total Scara nr 3 Inclusiv salariu				23 736,18 7 790,82
		1.1.6. Perete de sprijin 1				
60	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,40	1 386,00 0,00	554,40 0,00
61	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,93	568,35 79,20	528,57 73,66
62	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	125,00	136,18 84,00	17 022,00 10 500,00
63	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	90,33	21,62 5,36	1 953,11 484,17
64	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	2 838,90	19,73 4,24	56 020,72 12 036,94
65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10	m3	3,60	1 911,56 360,00	6 881,62 1 296,00
66	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	34,00	2 150,13 432,00	73 104,28 14 688,00

1	2	3	4	5	6	7
67	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	7,50	34,40 34,40	258,00 258,00
68	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,53	2 004,35 705,60	1 062,31 373,97
		Total Perete de sprijin 1 Inclusiv salariu				157 385,00 39 710,73
		1.1.7. Perete de sprijin 2				
69	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,80	1 386,00 0,00	1 108,80 0,00
70	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,20	568,35 79,20	113,67 15,84
71	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	88,00	136,18 84,00	11 983,49 7 392,00
72	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	78,76	21,62 5,36	1 702,95 422,15
73	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 952,28	19,73 4,24	38 524,83 8 277,66
74	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3	2,90	1 911,55 360,00	5 543,49 1 044,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10				
75	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	24,90	2 150,13 432,00	53 538,17 10 756,80
76	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	9,50	34,40 34,40	326,80 326,80
77	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,30	2 004,35 705,60	601,30 211,68
		Total Perete de sprijin 2 Inclusiv salariu				113 443,50 28 446,94
		1.1.8. Perete de sprijin 3				
78	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,80	1 386,00 0,00	1 108,80 0,00
79	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,20	568,35 79,20	113,67 15,84
80	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,00	136,18 84,00	2 723,52 1 680,00
81	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	27,20	21,62 5,36	588,12 145,79
82	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor	kg	693,12	19,73 4,24	13 677,51 2 938,83

1	2	3	4	5	6	7
		peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
83	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10	m3	1,10	1 911,59 360,00	2 102,75 396,00
84	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	9,00	2 150,12 432,00	19 351,06 3 888,00
85	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	7,50	34,40 34,40	258,00 258,00
86	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,10	2 004,35 705,60	200,44 70,56
		Total Perete de sprijin 3 Inclusiv salariu				40 123,86 9 393,02
		1.1.9. Acoperis				
87	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	8,80	142,29 76,00	1 252,18 668,80
88	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	6,50	21,62 5,36	140,54 34,84
89	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	88,00	19,73 4,24	1 736,53 373,12

1	2	3	4	5	6	7
90	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,35	1 906,02 432,00	2 573,12 583,20
91	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(tija filet d=14 cu piulite,saibe)	kg	35,00	75,90 16,80	2 656,64 588,00
92	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,76	8 721,75 1 800,00	32 793,78 6 768,00
93	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. n=0,0083 (1,26 m3)	m2	153,00	73,47 23,60	11 240,91 3 610,80
94	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,02	597,81 68,00	3 001,00 341,36
95	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	5,02	103,50 13,60	519,57 68,27
96	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	153,00	327,57 92,00	50 118,00 14 076,00
97	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	22,40	282,71 24,00	6 332,60 537,60
98	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	2,50	285,58 28,00	713,96 70,00
99	CK26B	Glafuri montate la acoperis (Opritor zapada)	m	20,00	143,97 32,00	2 879,40 640,00
100	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (N scindura gr 0,012) Lambriu	m2	33,00	271,75 164,80	8 967,75 5 438,40

1	2	3	4	5	6	7
101	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	33,00	75,71 56,00	2 498,51 1 848,00
		Total Acoperis Inclusiv salariu				127 424,49 35 646,39
		1.1.10. Pavare				
102	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,10	1 394,90 722,40	1 534,39 794,64
103	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	2,20	291,20 291,20	640,64 640,64
104	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	16,50	568,35 79,20	9 377,77 1 306,80
105	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	110,00	260,16 47,68	28 617,33 5 244,80
106	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	13,00	262,36 54,40	3 410,72 707,20
107	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	7,00	166,35 24,00	1 164,45 168,00
		Total Pavare Inclusiv salariu				44 745,31 8 862,08
		1.1.11. Asfaltare				
108	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,40	568,35 79,20	1 364,04 190,08

1	2	3	4	5	6	7
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	0,03	19 241,00 0,00	577,23 0,00
110	RpDB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere manualaBAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm	m2	16,00	211,24 12,72	3 379,83 203,52
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,30 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	0,02	19 241,00 0,00	384,82 0,00
112	RpDB18B	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere manuala (BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591	m2	16,00	155,28 10,80	2 484,41 172,80
		Total Asfaltare Inclusiv salariu				8 190,33 566,40
		1.1.12. Pereti				
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	48,00	23,07 21,60	1 107,60 1 036,80
114	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	5,50	1 583,50 297,60	8 709,25 1 636,80
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrund	m2	165,00	6,99 2,40	1 152,77 396,00
116	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	165,00	173,90 136,00	28 693,09 22 440,00
117	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 3 100x100	kg	206,25	24,14 3,60	4 979,16 742,50
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	165,00	128,58 97,60	21 215,70 16 104,00

1	2	3	4	5	6	7
119	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-165,00	76,23 57,60	-12 577,95 -9 504,00
120	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	165,00	26,08 9,60	4 302,70 1 584,00
121	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	165,00	118,19 54,40	19 501,14 8 976,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				77 083,46 43 412,10
		1.1.13. Amenajare gazon artificial				
122	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,50	260,00 0,00	390,00 0,00
123	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,50	1 394,90 722,40	2 092,36 1 083,60
124	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3	22,15	568,35 79,20	12 588,95 1 754,28
125	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3	7,50	568,35 79,20	4 262,63 594,00
126	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3	4,50	1 031,90 72,00	4 643,55 324,00
127	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2	150,00	91,61 1,60	13 742,08 240,00

1	2	3	4	5	6	7
128	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat)	m2	150,00	312,50 9,88	46 874,58 1 482,00
		Total Amenajare gazon artificial Inklusiv salariu				84 594,15 5 477,88
		1.1.14. Elemente beton				
129	CI13A k sal = 0,7	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T (Tip OL 26 100x38 cm)	m	28,00	374,51 131,60	10 486,27 3 684,80
130	CI13A k sal 0,7	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T (Tip OL 26 100x38 cm)	m	36,00	374,51 131,60	13 482,34 4 737,60
		Total Elemente beton Inklusiv salariu				23 968,61 8 422,40
		Total Foisor 1 Inklusiv salariu				835 328,49 252 367,09
		1.2. Foisor nr 2				
		1.2.1. Demolari				
131	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	80,00	31,20 31,20	2 496,00 2 496,00
132	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice	m	68,00	33,60 33,60	2 284,80 2 284,80

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)				
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(nisipiera	m2	2,50	33,60 33,60	84,00 84,00
134	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	23,00	71,28 70,40	1 639,33 1 619,20
135	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	23,00	33,65 31,20	773,95 717,60
136	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	65,00	1,07 0,92	69,70 59,80
137	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	40,00	225,28 29,60	9 011,04 1 184,00
138	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	18,00	55,20 55,20	993,60 993,60
		Total Demolari Inclusiv salariu				17 352,41 9 439,00
		1.2.2. Pavare				
139	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,85	1 394,90 722,40	1 185,67 614,04
140	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	4,20	291,20 291,20	1 223,04 1 223,04

1	2	3	4	5	6	7
141	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,75	568,35 79,20	8 951,51 1 247,40
142	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	85,00	260,16 47,68	22 113,39 4 052,80
143	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	36,00	262,36 54,40	9 445,08 1 958,40
144	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	38,00	166,35 24,00	6 321,30 912,00
		Total Pavare Inclusiv salariu				49 239,99 10 007,68
		1.2.3. Asfaltare				
145	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,70	568,35 79,20	1 534,55 213,84
146	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	0,03	19 241,00 0,00	577,23 0,00
147	RpDB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere manualaBAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm	m2	18,00	211,23 12,72	3 802,06 228,96
148	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,30 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	0,02	19 241,00 0,00	384,82 0,00
149	RpDB18B	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere manuala (BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591	m2	18,00	155,26 10,80	2 794,62 194,40
		Total Asfaltare Inclusiv salariu				9 093,27 637,20

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.4. Amenajare gazon artificial				
150	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	0,86	259,98 0,00	223,58 0,00
151	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,86	1 394,90 722,40	1 199,62 621,26
152	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3	12,90	568,35 79,20	7 331,72 1 021,68
153	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3	4,30	568,35 79,20	2 443,91 340,56
154	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit	m3	2,58	1 031,90 72,00	2 662,30 185,76
155	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2	86,00	91,61 1,60	7 878,80 137,60
156	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat)	m2	86,00	312,50 9,88	26 874,76 849,68
		Total Amenajare gazon artificial Inklusiv salariu				48 614,68 3 156,54
		1.2.5. Inverzirea				
157	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,06	2 504,25 0,00	150,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
158	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	9,00	58,84 0,00	529,54 0,00
159		Pamint (fara pret)	t	9,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	0,29	472,00 472,00	136,88 136,88
161	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	29,00	8,80 8,80	255,20 255,20
162	TsH09A	Semantarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,29	910,30 385,60	263,99 111,82
163	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100m2	0,29	86,30 48,80	25,03 14,15
		Total Inverzirea Inclusiv salariu				1 360,89 518,06
		1.2.6. SM 1-3 ,				
164	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	268,00	41,40 16,80	11 096,24 4 502,40
165	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	9,60	118,15 88,00	1 134,22 844,80
		Total SM 1-3 , Inclusiv salariu				12 230,46 5 347,20
		1.2.7. Gr 1-3 pr 1				
166	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	676,10	41,40 16,80	27 993,16 11 358,48
167	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	28,40	118,15 88,00	3 355,41 2 499,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total Gr 1-3 pr 1 Inclusiv salariu				31 348,57 13 857,68
		1.2.8. FM1				
168	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	9,60	291,20 291,20	2 795,52 2 795,52
169	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,50	568,35 79,20	284,18 39,60
170	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	20,10	142,31 76,00	2 860,37 1 527,60
171	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10	m3	4,80	1 911,56 360,00	9 175,49 1 728,00
172	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	14,40	2 150,13 432,00	30 961,81 6 220,80
		Total FM1 Inclusiv salariu				46 077,37 12 311,52
		1.2.9. Pereti				
173	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND)	m2	33,00	554,76 116,36	18 307,15 3 839,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 307,15 3 839,88
		1.2.10. Acoperis				
174	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru	m2	35,00	327,57 92,00	11 464,90 3 220,00

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)				
		Total Acoperis Inclusiv salariu				11 464,90 3 220,00
		1.2.11. Compartiment				
		Total Compartiment Inclusiv salariu				0,00
		Total Foisor nr 2 Inclusiv salariu				245 089,68 62 334,76
		1.3. Foisor nr 3				
		1.3.1. Demolari/Montari				
175	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2	33,00	20,00 20,00	660,00 660,00
176	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13)	m2	33,00	556,02 116,36	18 348,53 3 839,88
		Total Demolari/Montari Inclusiv salariu				19 008,53 4 499,88
		Total Foisor nr 3 Inclusiv salariu				19 008,53 4 499,88
		1.4. Foisor nr 4				
		1.4.1. Demolari/Montari				
177	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2	33,00	20,00 20,00	660,00 660,00
178	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip	m2	33,00	556,02 116,36	18 348,53 3 839,88

1	2	3	4	5	6	7
		ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13)				
		Total Demolari/Montari Inclusiv salariu				19 008,53 4 499,88
		Total Foisor nr 4 Inclusiv salariu				19 008,53 4 499,88
		1.5. Foisor nr 5 1.5.1. Demolari/Montari				
179	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2	33,00	20,00 20,00	660,00 660,00
180	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13)	m2	33,00	556,02 116,36	18 348,53 3 839,88
		Total Demolari/Montari Inclusiv salariu				19 008,53 4 499,88
		Total Foisor nr 5 Inclusiv salariu				19 008,53 4 499,88
		1.6. Foisor nr 6 1.6.1. Demolari/Montari				
181	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2	33,00	20,00 20,00	660,00 660,00
182	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13)	m2	33,00	556,02 116,36	18 348,53 3 839,88
		Total Demolari/Montari Inclusiv salariu				19 008,53 4 499,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total Foisor nr 6 Inclusiv salariu				19 008,53 4 499,88
		1.7. Foisor nr 7				
		1.7.1. Demolari/Montari				
183	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2	33,00	20,00 20,00	660,00 660,00
184	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13)	m2	33,00	556,02 116,36	18 348,53 3 839,88
		Total Demolari/Montari Inclusiv salariu				19 008,53 4 499,88
		Total Foisor nr 7 Inclusiv salariu				19 008,53 4 499,88
		1.8. Foisor nr 8				
		1.8.1. Demolari/Montari				
185	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2	33,00	20,00 20,00	660,00 660,00
186	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13)	m2	33,00	556,02 116,36	18 348,53 3 839,88
		Total Demolari/Montari Inclusiv salariu				19 008,53 4 499,88
		Total Foisor nr 8 Inclusiv salariu				19 008,53 4 499,88
		1.9. Foisor nr 10				
		1.9.1. Demolari/Montari				

1	2	3	4	5	6	7
187	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2	33,00	20,00 20,00	660,00 660,00
188	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13)	m2	33,00	556,02 116,36	18 348,53 3 839,88
		Total Demolari/Montari Inklusiv salariu				19 008,53 4 499,88
		Total Foisor nr 10 Inklusiv salariu				19 008,53 4 499,88
		1.10. Foisor nr 11				
		1.10.1. Demolari/Montari				
189	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2	33,00	20,00 20,00	660,00 660,00
190	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13)	m2	33,00	556,02 116,36	18 348,53 3 839,88
		Total Demolari/Montari Inklusiv salariu				19 008,53 4 499,88
		Total Foisor nr 11 Inklusiv salariu				19 008,53 4 499,88
		1.11. Foisor nr 12				
		1.11.1. Demolari/Montari				
191	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2	33,00	20,00 20,00	660,00 660,00

1	2	3	4	5	6	7
192	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13)	m2	33,00	556,02 116,36	18 348,53 3 839,88
		Total Demolari/Montari Inclusiv salariu				19 008,53 4 499,88
		Total Foisor nr 12 Inclusiv salariu				19 008,53 4 499,88
		1.12. Amenajare teren de joaca Foisor nr 3				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(nisipiera)	m2	2,50	33,60 33,60	84,00 84,00
194	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	13,00	33,60 33,60	436,80 436,80
195	RpDE11G aplicat	Demontarea (scoaterea) stilpilor (topogan) (6 buc)	buc	6,00	21,60 21,60	129,60 129,60
196	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	0,40	260,00 0,00	104,00 0,00
197	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,30	855,20 855,20	256,56 256,56
198	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,40	1 394,90 722,40	557,96 288,96
199	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3	5,50	568,35 79,20	3 125,93 435,60

1	2	3	4	5	6	7
200	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3	1,85	568,35 79,20	1 051,45 146,52
201	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3	1,11	1 031,90 72,00	1 145,41 79,92
202	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2	37,00	91,61 1,60	3 389,71 59,20
203	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat)	m2	37,00	312,50 9,88	11 562,40 365,56
204	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	1,50	291,20 291,20	436,80 436,80
205	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3	0,45	568,35 79,20	255,76 35,64
206	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	3,00	260,16 47,68	780,47 143,04
207	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	25,00	166,35 24,00	4 158,75 600,00
		Total Amenajare teren de joaca Foisor nr 3 Inclusiv salariu				27 475,59 3 498,20
		1.13. Amenajare teren de joaca Foisor 4,5,6,7,8				

1	2	3	4	5	6	7
		1.13.1. Demontare				
208	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	240,00	33,60 33,60	8 064,00 8 064,00
209	RpDE11G aplicat	Demontarea (scoaterea) stlpilor (topogan) (6 buc)	buc	30,00	21,60 21,60	648,00 648,00
210	RpIzD41B aplicat	Desfacerea barierei contra vaporilor, izolatiilor cu banda adeziva (strat de gazon artificial)	m2	338,00	5,01 4,80	1 695,07 1 622,40
211	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(nisipiera)	m2	27,50	33,60 33,60	924,00 924,00
212	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	95,00	31,20 31,20	2 964,00 2 964,00
213	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	21,00	15,45 14,40	324,45 302,40
214	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(scari+perete de sprijin)	m3	11,00	449,33 273,60	4 942,69 3 009,60
215	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	67,50	23,07 21,59	1 557,16 1 457,60
		Total Demontare Inklusiv salariu				21 119,37 18 992,00
		1.13.2. Amenajare				
216	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6,57	1 394,90 722,40	9 164,52 4 746,17
217	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	6,57	259,99 0,00	1 708,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III				
218	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	4,50	855,20 855,20	3 848,40 3 848,40
219	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	17,00	291,20 291,20	4 950,40 4 950,40
220	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	148,00	166,35 24,00	24 619,80 3 552,00
221	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	132,00	262,36 54,40	34 631,96 7 180,80
222	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3	81,75	568,35 79,20	46 462,61 6 474,60
223	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3	27,25	568,35 79,20	15 487,54 2 158,20
224	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3	16,35	1 031,90 72,00	16 871,56 1 177,20
225	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2	545,00	91,61 1,60	49 929,58 872,00
226	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat)	m2	480,00	312,50 9,88	149 998,65 4 742,40
227	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de	m2	65,00	335,85	21 830,07

1	2	3	4	5	6	7
		FOTBAL: ,Gazon artificial 35mm, PE Monofilament , Rezistent UV, Dtex-1200/6 , 310microni,10500tufts per m2, 3/8inch, min T.Weight 2280gr/m2, suport LatexSBR perforat min.4mm, permeabilitate min. 40lt min/m2 (se exclude cauciuc farimitat, norma de nisip quarts n=20kg/m2)			9,88	642,20
228	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm	m	48,00	112,12 4,32	5 381,95 207,36
229	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3	16,80	568,35 79,20	9 548,28 1 330,56
230	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	112,00	260,16 47,68	29 137,65 5 340,16
231	CG43A aplica.k man 3	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (carcas metalic): prin imbinare fara lipire (prin faltuire) Decking din compozit lemnos inclusiv toate accesoriile si profile de colt	m2	21,00	1 622,90 128,64	34 080,86 2 701,44
		Total Amenajare Inclusiv salariu				457 651,99 49 923,89
		1.13.3. Perete de sprijin nr 4				
232	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,20	1 386,00 0,00	277,20 0,00
233	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,50	568,35 79,20	284,18 39,60
234	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta,	m2	26,00	136,18 84,00	3 540,58 2 184,00

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
235	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	17,58	21,62 5,36	380,11 94,22
236	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	516,95	19,73 4,24	10 201,11 2 191,87
237	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10	m3	0,90	1 911,52 360,00	1 720,37 324,00
238	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	7,00	2 150,12 432,00	15 050,81 3 024,00
239	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	7,50	34,40 34,40	258,00 258,00
240	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,10	2 004,35 705,60	200,44 70,56
		Total Perete de sprijin nr 4 Inclusiv salariu				31 912,78 8 186,26
		1.13.4. Finisare perete de sprijin existent				
241	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	67,50	173,90 136,00	11 738,08 9 180,00

1	2	3	4	5	6	7
242	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	88,00	24,14 3,60	2 124,45 316,80
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,50	128,58 97,60	8 679,15 6 588,00
244	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-67,50	76,23 57,60	-5 145,52 -3 888,00
245	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	67,50	26,08 9,60	1 760,20 648,00
246	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	67,50	118,19 54,40	7 977,74 3 672,00
247	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,00	105,94 56,00	3 178,35 1 680,00
248	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	30,00	315,65 88,00	9 469,45 2 640,00
		Total Finisare perete de sprijin existent Inclusiv salariu				39 781,89 20 836,80
		Total Amenajare teren de joaca Foisor 4,5,6,7,8 Inclusiv salariu				550 466,02 97 938,94
		1.14. Amenajare teren de joaca Foisor 10,11,12 1.14.1. Demontare				
249	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din	m	169,00	33,60 33,60	5 678,40 5 678,40

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)				
250	RpDE11G aplicat	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera (topogan) (3 buc	buc	30,00	21,60 21,60	648,00 648,00
251	RpIzD41B aplicat	Desfacerea barierei contra vaporilor, izolatiilor cu banda adeziva (strat de gazon artificial)	m2	200,00	5,01 4,80	1 003,00 960,00
252	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(nisipiera)	m2	5,00	33,60 33,60	168,00 168,00
253	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	155,00	31,20 31,20	4 836,00 4 836,00
254	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 - Incarcarea	100 m3	0,06	6 070,40 190,40	364,22 11,42
255	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(scari+perete de sprijin)	m3	3,00	449,33 273,60	1 348,01 820,80
		Total Demontare Inklusiv salariu				14 045,63 13 122,62
		1.14.2. Pista de alergat				
256	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	0,80	260,00 0,00	208,00 0,00
257	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,20	855,20 855,20	171,04 171,04
258	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor	100m2	0,80	1 394,90 722,40	1 115,92 577,92

1	2	3	4	5	6	7
		static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
259	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3	47,25	568,35 79,20	26 854,54 3 742,20
260	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3	4,00	568,35 79,20	2 273,40 316,80
261	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3	2,40	1 031,90 72,00	2 476,56 172,80
262	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2	80,00	91,61 1,60	7 329,11 128,00
263	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat)	m2	80,00	312,50 9,88	24 999,78 790,40
		Total Pista de alergat Inclusiv salariu				65 428,35 5 899,16
		1.14.3. Amenajare				
264	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,10	1 394,90 722,40	5 719,11 2 961,84
265	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	4,10	260,00 0,00	1 066,00 0,00
266	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	2,10	855,20 855,20	1 795,92 1 795,92
267	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	3,50	291,20 291,20	1 019,20 1 019,20

1	2	3	4	5	6	7
		latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare				
268	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	16,00	166,35 24,00	2 661,60 384,00
269	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	38,00	262,36 54,40	9 969,81 2 067,20
270	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3	35,25	568,35 79,20	20 034,34 2 791,80
271	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3	11,75	568,35 79,20	6 678,11 930,60
272	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3	7,05	1 031,90 72,00	7 274,90 507,60
273	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2	235,00	91,61 1,60	21 529,27 376,00
274	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat)	m2	235,00	312,50 9,88	73 436,84 2 321,80
275	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3	26,25	568,35 79,20	14 919,08 2 079,00
276	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	175,00	260,16 47,68	45 527,57 8 344,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajare Inclusiv salariu				211 631,73 25 578,96
		1.14.4. Perete de sprijin 5				
277	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,18	1 386,00 0,00	249,48 0,00
278	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,50	568,35 79,20	852,52 118,80
279	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	100,50	136,18 84,00	13 686,24 8 442,00
280	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	79,40	21,62 5,36	1 716,79 425,58
281	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 850,60	19,73 4,24	36 518,35 7 846,54
282	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10	m3	3,00	1 911,54 360,00	5 734,61 1 080,00
283	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	19,80	2 150,12 432,00	42 572,42 8 553,60
284	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	7,50	34,40 34,40	258,00 258,00
285	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0,15	2 004,35 705,60	300,65 105,84

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
		Total Perete de sprijin 5 Inclusiv salariu				101 889,06 26 830,37
		1.14.5. Perete de sprijin 6				
286	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,14	1 386,00 0,00	194,04 0,00
287	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,50	568,35 79,20	852,52 118,80
288	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	100,50	136,18 84,00	13 686,24 8 442,00
289	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	28,33	21,62 5,36	612,55 151,85
290	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	664,24	19,73 4,24	13 107,61 2 816,38
291	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10	m3	1,00	1 911,63 360,00	1 911,63 360,00
292	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	7,00	2 150,12 432,00	15 050,81 3 024,00
293	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	4,50	34,40 34,40	154,80 154,80

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren tare				
294	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,09	2 004,35 705,60	180,39 63,50
		Total Perete de sprijin 6 Inclusiv salariu				45 750,59 15 131,33
		1.14.6. Finisarea pereti de sprijin				
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrund	m2	30,00	6,99 2,40	209,59 72,00
296	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,00	173,90 136,00	5 216,93 4 080,00
297	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	37,50	24,14 3,60	905,31 135,00
298	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,00	128,58 97,60	3 857,40 2 928,00
299	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-30,00	76,23 57,60	-2 286,90 -1 728,00
300	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	30,00	26,08 9,60	782,31 288,00
301	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	30,00	118,19 54,40	3 545,66 1 632,00

1	2	3	4	5	6	7
302	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,00	105,94 56,00	1 483,23 784,00
303	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	14,00	315,65 88,00	4 419,07 1 232,00
		Total Finisarea pereti de sprijin Inclusiv salariu				18 132,60 9 423,00
		Total Amenajare teren de joaca Foisor 10,11,12 Inclusiv salariu				456 877,96 95 985,44
		1.15. Lucrari de amenajare- Montare				
304	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg (montare nisipiera)	buc	8,00	21,60 21,60	172,80 172,80
305	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	6,40	531,40 72,00	3 400,96 460,80
306	TsH80A kman =2	Aranjarea ingradire inclusiv fixarea 1 buc =1 ml	buc	385,00	43,20 43,20	16 632,00 16 632,00
307	TsH91A k man 5	Instalarea complex de joaca	buc	10,00	2 931,38 2 880,00	29 313,75 28 800,00
308	TsH91A k man 4	Instalarea leagan cu scaune	buc	3,00	2 355,38 2 304,00	7 066,13 6 912,00
309	TsH91B	Instalarea figurine pe arc,carusel,balansoar,casuta ,masa(se exclud urna)	buc	30,00	588,17 472,00	17 645,25 14 160,00
310	TsH38A k man =0,5	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (se exclude grinzi ,cuie, vopsea,teava)	buc	2,00	1 799,81 1 168,80	3 599,61 2 337,60
311	TsH38C k man 0,5	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal cu scaun, la teren volei (se exclude teava,vopsea)	buc	1,00	1 288,21 657,20	1 288,21 657,20
		Total Lucrari de amenajare- Montare Inclusiv salariu				79 118,71 70 132,40
		<i>Total</i>	lei			2 365 433,21
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		24,00 %		149 461,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			114 800,45
		<i>Total</i>	100,00 +			2 629 695,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			78 890,85
		<i>Total</i>	100,00 +			2 708 585,89
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			54 171,72
		<i>Total</i>	100,00 +			2 762 757,61
		Total Lucrari de constructie-amenajare Inclusiv salariu				2 762 757,61 622 755,75
		2. Utilaj - Inventar de joaca pentru copii se va coordona cu beneficiarul inainte de procurare Nota modelului este indicat ca informatie				
312	pret furnizor	Balansor tip EBS 004 inclusiv accesorii de fixare	buc	9,00	4 164,72 0,00	37 482,48 0,00
313	pret furnizor	Carusel cu 8 locuri tip TE 217 inclusiv accesorii de fixare	buc	7,00	12 844,44 0,00	89 911,08 0,00
314	pret furnizor	Casuta tip EBS 089 inclusiv accesorii de fixare	buc	3,00	11 550,00 0,00	34 650,00 0,00
315	pret furnizor	Complex de joaca tip EBS 030 inclusiv accesorii de fixare	buc	5,00	69 468,00 0,00	347 340,00 0,00
316	pret furnizor	Complex de joaca tip EBS 106.1 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,00	33 529,44 0,00	33 529,44 0,00
317	pret furnizor	Complex de joaca tip EBS 105 inclusiv accesorii de fixare	buc	3,00	33 482,40 0,00	100 447,20 0,00
318	pret furnizor	Complex de joaca Mini castel tip EBS 111 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,00	33 247,20 0,00	33 247,20 0,00
319	pret furnizor	Complex de joaca Fregat tip TE 918 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,00	89 437,18 0,00	89 437,18 0,00
320	pret furnizor	Figurina pe arc Calut tip TE 207 inclusiv accesorii de fixare	buc	2,00	5 880,00 0,00	11 760,00 0,00
321	pret furnizor	Figurina pe arc Fluture tip TE 218 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,00	5 880,00 0,00	5 880,00 0,00
322	pret furnizor	Figurina pe arc Motocicleta tip TE 208 inclusiv accesorii de fixare	buc	4,00	5 880,00 0,00	23 520,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
323	pret furnizor	Figurina pe arc Puisor tip TE 204 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,00	5 880,00 0,00	5 880,00 0,00
324	pret furnizor	Masa cu 4 scaune tip EBS 090 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,00	3 709,44 0,00	3 709,44 0,00
325	pret furnizor	Masa cu 5 scaune tip Muhomor inclusiv accesorii de fixare	buc	1,00	3 465,00 0,00	3 465,00 0,00
326	pret furnizor	Nisipiera cu capac si scaune tip EBS 133 inclusiv accesorii de fixare	buc	8,00	6 006,00 0,00	48 048,00 0,00
327	pret furnizor	Panou interactiv tip EBS 304 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,00	6 266,40 0,00	6 266,40 0,00
328	pret furnizor	Porti de minifotbal cu cos de baschet EBS 122 inclusiv accesorii de fixare	buc	2,00	9 624,72 0,00	19 249,44 0,00
329	pret furnizor	Rama pentru leagane dublu tip EBS 002	buc	3,00	6 090,00 0,00	18 270,00 0,00
330	pret furnizor	Scaun cu speteaza pentru scrinciob	buc	6,00	1 386,00 0,00	8 316,00 0,00
331	pret furnizor	Suporturi pentru volei cu plasa tip EBS 124	compl.	1,00	3 465,00 0,00	3 465,00 0,00
332	pret furnizor	Gard decorativ tip ART 094 inclusiv accesorii de fixare	m	385,00	688,80 0,00	265 188,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 189 061,86
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			14 268,74
		Total Utilaj - Inventar de joaca pentru copii se va coordona cu beneficiarul inainte de procurare Nota modelului este indicat ca informatie Inclusiv salariu				1 203 330,60

		Total	lei			3 966 088
		TVA	20,00 %			793 218
		Total deviz: Inclusiv salariu				4 759 306 <hr/> 622 756

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a
pavilioanelor din gradinita nr.33
or. Cricova mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1

Valoarea de deviz 4 759 306 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,98	80,00	158,40
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	98,56	80,00	7 884,80
3.	7122050013400	Zidar	h-om	503,91	80,00	40 313,20
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	160,25	80,00	12 820,00
5.	7123010010200	Betonist	h-om	731,38	80,00	58 510,20
6.	7123011000200	Betonist	h-om	482,16	80,00	38 572,80
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	475,21	80,00	38 016,82
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	110,60	80,00	8 848,00
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	544,25	80,00	43 540,40
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	76,14	80,00	6 091,20
11.	7129020012800	Pavator	h-om	435,21	80,00	34 816,56
12.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,59	80,00	367,02
13.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,71	80,00	456,96
14.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,77	80,00	221,76
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	87,40	80,00	6 992,00
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	22,66	80,00	1 812,80
17.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	13,86	80,00	1 108,80
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	327,69	80,00	26 214,80
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	39,90	80,00	3 192,00
20.	7212030022700	Sudor	h-om	17,55	80,00	1 404,28
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	176,80	80,00	14 143,60
22.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	16,75	80,00	1 340,00
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	349,33	80,00	27 946,32
24.	7422010060100	Timplar	h-om	53,41	80,00	4 272,80
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 088,57	80,00	87 085,93
26.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,11	80,00	8,58

27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	935,43	80,00	74 834,78
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	102,91	80,00	8 232,64
29.	9310060019930	Muncitor	h-om	745,95	80,00	59 676,30
30.	9312040019600	Sapator	h-om	173,40	80,00	13 872,00
		Total manopera				622 756

Materiale:

1.	0124	Pamint (fara pret)	t	0,00	0,00	0,00
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,15	132,50	152,16
3.	100010	Figurina pe arc Calut tip TE 207 inclusiv accesorii de fixare	buc	2,00	5 880,00	11 760,00
4.	100011	Figurina pe arc Fluture tip TE 218 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,00	5 880,00	5 880,00
5.	100012	Figurina pe arc Motocicleta tip TE 208 inclusiv accesorii de fixare	buc	4,00	5 880,00	23 520,00
6.	100013	Figurina pe arc Puisor tip TE 204 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,00	5 880,00	5 880,00
7.	10002	Balansor tip EBS 004 inclusiv accesorii de fixare	buc	9,00	4 164,72	37 482,48
8.	10003	Carusel cu 8 locuri tip TE 217 inclusiv accesorii de fixare	buc	7,00	12 844,44	89 911,08
9.	10004	Casuta tip EBS 089 inclusiv accesorii de fixare	buc	3,00	11 550,00	34 650,00
10.	10005	Complex de joaca tip EBS 030 inclusiv accesorii de fixare	buc	5,00	69 468,00	347 340,00
11.	10006	Complex de joaca tip EBS 106.1 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,00	33 529,44	33 529,44
12.	10007	Complex de joaca tip EBS 105 inclusiv accesorii de fixare	buc	3,00	33 482,40	100 447,20
13.	10008	Complex de joaca Mini castel tip EBS 111 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,00	33 247,20	33 247,20
14.	10009	Complex de joaca Fregat tip TE 918 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,00	89 437,18	89 437,18
15.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	30,29	0,01	0,30
16.	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	3,23	1 850,00	5 971,61
17.	1111000100049	Strat fonoizolant sub parchet 3 mm	m2	21,42	13,50	289,17
18.	1212121212121	apa	m3	10,65	18,50	197,09
19.	1411112205747	Praf de travertin	kg	7,68	0,10	0,77
20.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	4,95	980,00	4 851,00
21.	1411122201752	Piatra sparta	m3	393,64	375,00	147 616,88
22.	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,21	950,00	195,70
23.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,85	375,00	2 945,44
24.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,09	375,00	408,38
25.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,36	375,00	2 009,21
26.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,85	365,00	5 786,35
27.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,73	365,00	5 012,11
28.	142110220052525	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	37,39	820,00	30 658,98
29.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,43	365,00	885,13
30.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	18,43	365,00	6 726,95
31.	1421102200801	Nisip cuartos	kg	24 796,00	1,20	29 755,20
32.	15001	Masa cu 4 scaune tip EBS 090 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,00	3 709,44	3 709,44
33.	150011	Gard decorativ tip ART 094 inclusiv accesorii de fixare	m	385,00	688,80	265 188,00
34.	15002	Masa cu 5 scaune tip Muhomor inclusiv accesorii de fixare	buc	1,00	3 465,00	3 465,00
35.	15003	Nisipiera cu capac si scaune tip EBS 133 inclusiv accesorii de fixare	buc	8,00	6 006,00	48 048,00

36.	15004	Panou interactiv tip EBS 304 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,00	6 266,40	6 266,40
37.	15005	Porti de minifotbal cu cos de baschet EBS 122 inclusiv accesorii de fixare	buc	2,00	9 624,72	19 249,44
38.	15006	Rama pentru leagane dublu tip EBS 002	buc	3,00	6 090,00	18 270,00
39.	15007	Scaun cu speteaza pentru scrinciob	buc	6,00	1 386,00	8 316,00
40.	15009	Suporturi pentru volei cu plasa tip EBS 124	compl.	1,00	3 465,00	3 465,00
41.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,37	1,00	21,36
42.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,32	5 500,00	1 756,70
43.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,92	5 500,00	16 083,10
44.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,40	8 500,00	3 366,00
45.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,45	5 500,00	2 481,60
46.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,06	5 500,00	327,25
47.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,04	5 500,00	206,80
48.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	3,50	5 500,00	19 232,40
49.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	5 500,00	14,85
50.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	888,80	0,03	26,66
51.	2010237318750	Distantieri	buc	1 484,62	0,83	1 232,23
52.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	47,95	275,00	13 184,88
53.	203012294026525	Decking din compozit lemnos complet cu accesorii si profile	m2	22,05	1 385,42	30 548,51
54.	2030122946768	Plinte de lemn	m	22,47	24,00	539,28
55.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	8,53	62,50	533,38
56.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,31	23,75	54,86
57.	2320146200700	Petrol lampant	l	2,08	25,00	51,98
58.	2320166200676	White spirit	kg	6,18	42,50	262,65
59.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	5,02	25,00	125,50
60.	2320187315789	Decofrol	kg	62,34	15,80	984,97
61.	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,05	18 700,00	897,60
62.	23203226000361	Gudron	kg	9,70	37,50	363,78
63.	23203226000401	Bitum	t	0,10	18 500,00	1 905,50
64.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	28,50	1,86
65.	2413217300010	Cleme	buc	1,27	37,50	47,81
66.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,05	59,70	2,79
67.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	11,32	62,50	707,35
68.	2416586105303b	Amorsa-grund betonoground	kg	37,95	27,80	1 055,01
69.	2430116104160	Email alchidic	kg	10,51	72,50	761,68
70.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,06	325,00	19,57
71.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	369,08	53,67	19 808,26
72.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,53	82,15	43,13
73.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	6,60	87,50	577,50
74.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	33,63	55,80	1 876,78
75.	24302261000001	Fuga	kg	22,42	37,50	840,76
76.	2430226100700	Grund alchidic	kg	6,43	55,80	358,64
77.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	137,99	38,70	5 340,12
78.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,09	42,00	129,78
79.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,80	42,00	285,52
80.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	121,80	7,30	889,14
81.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	6,78	65,80	445,93
82.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	9,87	12,50	123,38
83.	2551447335247	Praf de frecat	kg	9,60	2,20	21,12
84.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,39	1 250,00	481,25
85.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	16,50	6,65	109,72
86.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	19,74	125,00	2 467,50
87.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 005,18	2,50	2 512,95
88.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	776,00	2,50	1 940,00
89.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 932,44	2,50	12 331,10

90.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	2 363,85	2,50	5 909,63
91.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 402,00	2,50	16 005,00
92.	2652102100713	Var pasta	m3	0,03	4 500,00	144,00
93.	26531021008315	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	913,42	3,75	3 425,34
94.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	3,15	38,50	121,28
95.	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm	m2	492,27	154,17	75 894,04
96.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	45,77	175,00	8 010,31
97.	2663102100000	Beton	m3	20,90	1 350,00	28 212,03
98.	266310210000123	Beton clasa..C20/25	m3	122,57	1 475,00	180 794,29
99.	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	22,84	1 475,00	33 687,53
100.	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	2,27	1 850,00	4 193,02
101.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,55	1 250,00	687,50
102.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	284,42	4,20	1 194,55
103.	26661228002842	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x150	m	220,09	116,67	25 678,48
104.	266612280032515	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	235,17	67,50	15 873,98
105.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,61	42,50	196,11
106.	26701122020522	Placi de beton	m2	21,42	155,00	3 320,10
107.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,66	5,00	78,30
108.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	5,45	18,50	100,86
109.	2682132601626	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad)	m2	1 223,64	83,33	101 965,92
110.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	98,70	32,50	3 207,75
111.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	227,01	155,00	35 186,55
112.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	7,90	83,33	657,97
113.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	2,68	108,33	290,05
114.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	24,23	108,33	2 624,36
115.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	338,32	15,50	5 244,02
116.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	8 979,86	14,75	132 452,95
117.	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,38	18,50	6,99
118.	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,27	18,50	5,08
119.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	17,39	25,00	434,77
120.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	23,00	25,00	575,00
121.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	94,93	25,00	2 373,30
122.	274312354902625	Glafuri din tabla -opritori zapada	m	20,00	110,00	2 200,00
123.	2774413590401	Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm	m2	1 100,04	240,00	264 009,60
124.	27744135904013	Gazon artificial monofilament 35mm Dtex 1200/6,310 microni,10500 tufts per m2, 3/8inch	m2	73,86	265,00	19 573,43
125.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	372,00	37,20	13 838,36
126.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	137,95	92,45	12 753,53
127.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 704,10	24,00	40 898,40
128.	277527630988625	Confectii metalice inglobate in beton-tija filet d=14 cu piulite,saibe	kg	35,00	58,50	2 047,50
129.	2811236304901	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	389,40	345,00	134 343,00
130.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de inox	m	21,00	1 200,00	25 200,00
131.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	12,78	38,50	492,18
132.	2873122004100	Plase sudate	kg	408,29	19,50	7 961,70
133.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	61,90	28,50	1 764,01
134.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,26	65,00	81,90
135.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,70	65,00	565,21
136.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	17,85	5,50	98,17

137.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	28,20	62,50	1 762,50
138.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	80,00	0,38	30,40
139.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,64	87,50	55,78
140.	2874115833882	Suruburi autoreguloatoare 4,2x13	buc	1 379,40	0,37	510,38
141.	2874115833882 5	Suruburi autoreguloatoare 4,2x19	buc	12 414,60	0,40	4 965,84
142.	2874115837745	Suruburi	buc	230,72	0,83	191,50
143.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	17,85	0,40	7,14
144.	2874116312400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	65,28	175,00	11 424,00
145.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	62,50	18,59
146.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	11,28	25,00	282,00
147.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,94	37,50	110,43
148.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,61	145,00	669,09
149.	2875274000502	Cot burlan	buc	1,27	105,00	133,88
150.	2875274000503	Cot de capat	buc	0,64	105,00	66,94
151.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,64	37,50	23,91
152.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,61	120,00	553,73
153.	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	108,80	32,50	3 536,00
154.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	32,30	45,00	1 453,54
155.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,78	32,00	57,12
156.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 776,60	1,25	2 220,75
157.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,42	165,00	69,30
158.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,70	165,00	1 600,50
159.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,27	2 750,00	733,70
160.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,01	3,59	57,49
161.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,39	22,50	368,71
162.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	60,65	22,50	1 364,69
163.	4100126202818	Apa	m3	39,51	22,50	888,87
164.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	195,53	8,33	1 628,72
Total materiale de constructii						2 829 068

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,03	550,00	16,55
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,01	550,00	7,15
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,56	550,00	310,20
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	163,60	125,00	20 449,80
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	81,80	15,00	1 226,99
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	8,01	485,50	3 887,88
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	12,37	35,00	432,99
8.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,15	35,00	145,30
9.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	2,77	35,00	97,02
10.	2922140007000	Macara	h-ut	41,25	450,00	18 563,63
11.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	3,96	45,00	178,20
12.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	10,23	35,00	358,05
13.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,86	35,00	30,27
14.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	27,38	125,00	3 422,50
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	63,41	45,00	2 853,62
16.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,07	620,00	43,90
17.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,44	833,33	3 699,74
18.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	19,42	541,67	10 517,06
19.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,66	541,67	359,13
20.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,24	35,00	78,52

21.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,77	25,00	69,30
22.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,35	550,00	3 492,72
23.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,29	525,00	150,25
24.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	0,67	525,00	352,80
25.	2952260003540	Buldozer	h-ut	2,23	525,00	1 169,44
26.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,08	83,33	6,80
27.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	1,28	75,00	96,00
28.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,30	125,00	37,65
29.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,92	98,00	678,16
30.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	74,25	25,00	1 856,25
31.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	7,20	75,00	540,23
32.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	6,73	98,50	662,71
33.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	8,06	145,00	1 169,21
34.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	7,05	45,00	317,42
35.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,44	45,00	154,80
36.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,74	35,00	25,87
37.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	16,31	125,00	2 039,04
38.	2952270004709	Motocositorea G-400	h-ut	0,07	150,00	10,88
39.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,15	45,00	6,80
40.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	71,87	45,00	3 234,18
41.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	39,77	150,00	5 965,24
42.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,34	225,00	76,48
43.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,24	45,00	55,84
44.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,13	65,00	8,13
45.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	9,63	242,00	2 330,58
46.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,19	550,00	654,50
47.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,07	525,00	34,23
48.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,85	620,00	529,54
49.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	27,38	375,00	10 267,50
		Total utilaje de constructii				102 671

Total	lei	3 966 088
TVA	20,00 %	793 218

Total deviz:

4 759 306

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie-amenajare				
		1.1. Foisor 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			31,20 31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	80,00	31,20
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			33,60 33,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	80,00	33,60
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(nisipiera	m2			33,60 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
4	RpIzD41B aplicat	Desfacerea barierei contra vaporilor, izolatiilor cu banda adeziva (strat de gazon artificial)	m2			5,01 4,80
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0200	80,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	80,00	3,20
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0030	25,00	0,07
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0040	35,00	0,14
5	RpCG29E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice	m3			463,96 280,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0500	80,00	244,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0800	22,50	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	485,50	155,36
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	75,00	24,00
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(scari+perete de sprijin)	m3			449,33 273,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	80,00	168,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	80,00	105,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	485,50	140,80
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	98,50	28,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,25
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			3,71 3,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	80,00	1,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	80,00	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	59,70	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	28,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	35,00	0,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,33

1	2	3	4	5	6	7
8	RpC142C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2			71,28 70,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	80,00	35,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	80,00	35,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	35,00	0,88
9	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			15,45 14,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	80,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	80,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,05
10	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			33,65 31,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	80,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,00	2,45
11	RpAcD13A	Demontarea tuburilor din bazalt, gresie ceramica sau beton, gata descoperite, avind diametrul de 150-200mm	m			17,60 17,60
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,2200	80,00	17,60
12	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m			225,28 29,60
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	80,00	29,60
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	2 750,00	9,92
	1212121212121	apa	m3	0,0400	18,50	0,76
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	125,00	46,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	375,00	138,75
13	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			55,20 55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	80,00	55,20
		1.1.2. Constructiv fasade 1-7				
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,40 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,01	0,00
15	CN20B	Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			118,15 88,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	80,00	88,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	55,80	5,80
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	42,00	4,62
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	42,00	2,10
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	72,50	12,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	42,50	4,25
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			23,07 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrunder	m2			6,99 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303b	Amorsa-grund betonogrunder	kg	0,1500	27,80	4,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
18	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			173,90 ----- 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	365,00	10,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 3 100x100	kg			24,14 ----- 3,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	80,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,50	19,70
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,83	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,58 ----- 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	26531021008315	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	3,75	26,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
21	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2			76,23 ----- 57,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	57,60
	26531021008315	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,4300	3,75	16,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	2,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,32
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			26,08 ----- 9,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,00	9,60
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	38,70	16,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
23	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			118,19 ----- 54,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	80,00	54,40
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	53,67	59,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	8,33	4,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.1.3. Scara nr 1				
24	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			291,20 ----- 291,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	80,00	51,20
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	80,00	240,00

1	2	3	4	5	6	7
25	TsD05A	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 004,35 705,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1 298,75
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			568,35 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
27	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinurile fiind incluse	m2			142,29 76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	80,00	64,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,50	1,65
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,50	0,86
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	275,00	30,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00	8,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,80	1,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
28	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,73 4,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	80,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,75	15,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
29	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 906,01 432,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	80,00	396,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,50	772,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	365,00	278,20
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	375,00	262,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	22,50	7,65
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	525,00	9,45
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			105,94 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	365,00	15,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
31	CI24A	Placarea treptelor cu placi de beton incleiate, cu grosimea 30 mm (tip OL 20-2)	m2			552,84 308,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	80,00	308,40
	26701122020522	Placi de beton	m2	1,0200	155,00	158,10
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,30	42,34

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	38,50	5,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	37,50	7,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	165,00	3,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,50	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	75,00	25,73
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0360	35,00	1,26
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	45,00	0,32
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			173,90 ----- 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	365,00	10,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			26,08 ----- 9,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,00	9,60
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	38,70	16,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
34	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			118,19 ----- 54,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	80,00	54,40
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	53,67	59,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	8,33	4,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
35	CH06A	Mina curenta (Balustrada) metalica inox montata pe suporti inaltime h=90 c m, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40 mm+ in trei linii D= 16mm , dreapta+ bara de sustinere p/u copii D= 32 mm	m			1 280,06 ----- 72,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	80,00	72,00
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de inox	m	1,0000	1 200,00	1 200,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,59	0,36
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	82,15	2,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	0,01	0,00
		1.1.4. Scara nr 2				
36	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			291,20 ----- 291,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	80,00	51,20
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	80,00	240,00
37	TsD05A	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 004,35 ----- 705,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1 298,75
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			568,35 ----- 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
39	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			142,29 ----- 76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	80,00	64,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,50	1,65
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,50	0,86
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	275,00	30,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00	8,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,80	1,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
40	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,73 ----- 4,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	80,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,75	15,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
41	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 906,01 ----- 432,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	80,00	396,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,50	772,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	365,00	278,20
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	375,00	262,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	22,50	7,65
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	525,00	9,45
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			105,94 ----- 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	365,00	15,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
43	CI24A	Placarea treptelor cu placi de beton inleiate, cu grosimea 30 mm (tip OL 20-2)	m2			552,84 ----- 308,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	80,00	308,40
	26701122020522	Placi de beton	m2	1,0200	155,00	158,10
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,30	42,34
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	38,50	5,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	37,50	7,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	165,00	3,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,50	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	75,00	25,73
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	35,00	1,26
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	45,00	0,32
44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			173,90 ----- 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	365,00	10,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
45	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			26,08 ----- 9,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,00	9,60
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	38,70	16,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
46	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare într-un strat peste grundul "Gleta"	m2			118,19 ----- 54,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	80,00	54,40
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	53,67	59,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	8,33	4,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
47	CH06A	Mina curenta (Balustrada) metalica inox montata pe suporti inaltime h=90 c m, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40 mm+ in trei linii D= 16mm , dreapta+ bara de sustinere p/u copii D= 32 mm	m			1 280,06 ----- 72,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	80,00	72,00
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de inox	m	1,0000	1 200,00	1 200,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,59	0,36
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	82,15	2,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	0,01	0,00
		1.1.5. Scara nr 3				
48	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			291,20 ----- 291,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	80,00	51,20
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	80,00	240,00
49	TsD05A	Compactarea cu mailul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 004,35 ----- 705,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1 298,75
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			568,35 ----- 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
51	CB03B	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			142,29 ----- 76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	80,00	64,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,50	1,65
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,50	0,86
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	275,00	30,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00	8,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,80	1,90

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
52	CC01F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,73 4,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	80,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,75	15,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
53	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 906,01 432,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	80,00	396,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,50	772,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	365,00	278,20
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	375,00	262,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	22,50	7,65
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	525,00	9,45
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			105,94 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	365,00	15,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
55	CI24A	Placarea treptelor cu placi de beton inleiate, cu grosimea 30 mm (tip OL 20-2)	m2			552,84 308,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	80,00	308,40
	26701122020522	Placi de beton	m2	1,0200	155,00	158,10
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,30	42,34
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	38,50	5,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	37,50	7,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	165,00	3,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,50	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	75,00	25,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	35,00	1,26
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	45,00	0,32
56	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			173,90 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	365,00	10,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
57	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			26,08 9,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,00	9,60
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	38,70	16,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
58	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			118,19 54,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	80,00	54,40
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	53,67	59,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	8,33	4,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
59	CH06A	Mina curenta (Balustrada) metalica inox montata pe suporti inaltime h=90 c m, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40 mm+ in trei linii D= 16mm , dreapta+ bara de sustinere p/u copii D= 32 mm	m			1 280,06 72,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	80,00	72,00
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de inox	m	1,0000	1 200,00	1 200,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,59	0,36
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	82,15	2,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	0,01	0,00
		1.1.6. Perete de sprijin 1				
60	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 386,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5200	550,00	1 386,00
61	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			568,35 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
62	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			136,18 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	80,00	76,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,50	2,28
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	275,00	24,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,80	1,90
63	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,62 5,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	80,00	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
64	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,73 4,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	80,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,75	15,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10	m3			1 911,56 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 350,00	1 397,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	98,00	39,20

1	2	3	4	5	6	7
66	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 150,13 ----- 432,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	80,00	396,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,00
	266310210000123	Beton clasa..C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 557,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	22,50	7,88
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	525,00	9,45
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
67	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			34,40 ----- 34,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	80,00	34,40
68	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 004,35 ----- 705,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1 298,75
		1.1.7. Perete de sprijin 2				
69	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor	100 m3			1 386,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5200	550,00	1 386,00
70	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			568,35 ----- 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
71	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			136,18 ----- 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	80,00	76,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,50	2,28
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	275,00	24,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,80	1,90
72	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,62 ----- 5,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	80,00	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
73	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,73 ----- 4,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	80,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,75	15,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
74	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10	m3			1 911,55 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 350,00	1 397,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	98,00	39,20
75	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 150,13 432,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	80,00	396,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,00
	266310210000123	Beton clasa..C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 557,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	22,50	7,88
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	525,00	9,45
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
76	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			34,40 34,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	80,00	34,40
77	TsD05A	Compactarea cu mail mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 004,35 705,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1 298,75
		1.1.8. Perete de sprijin 3				
78	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 386,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5200	550,00	1 386,00
79	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			568,35 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
80	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			136,18 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	80,00	76,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,50	2,28
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	275,00	24,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,80	1,90
81	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,62 5,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	80,00	5,12

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
82	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,73 4,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	80,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,75	15,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
83	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10	m3			1 911,59 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 350,00	1 397,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	98,00	39,20
84	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 150,12 432,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	80,00	396,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,00
	266310210000123	Beton clasa..C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 557,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	22,50	7,88
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	525,00	9,45
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
85	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			34,40 34,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	80,00	34,40
86	TsD05A	Compactarea cu mailul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 004,35 705,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1 298,75
		1.1.9. Acoperis				
87	CB03B	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			142,29 76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	80,00	64,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,50	1,65
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,50	0,85
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	275,00	30,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00	8,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,80	1,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
88	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,62 5,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	80,00	5,12

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
89	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,73 4,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	80,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,75	15,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
90	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 906,02 432,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	80,00	396,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,50	772,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	365,00	278,21
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	375,00	262,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	22,50	7,65
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,57
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	525,00	9,45
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
91	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(tija filet d=14 cu piulite,saibe)	kg			75,90 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	277527630988625	Confectii metalice inglobate in beton-tija filet d=14 cu piulite,saibe	kg	1,0000	58,50	58,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,01	0,00
92	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 721,75 1 800,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	80,00	1 620,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	80,00	180,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	62,50	468,75
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	55,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 115,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	660,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	38,50	130,90
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	62,50	188,13
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	37,50	96,75
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,00	75,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	18,50	26,83
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	45,00	14,85
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,00	8,05
93	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. n=0,0083 (1,26 m3)	m2			73,47 23,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	80,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	80,00	5,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0082	5 500,00	45,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	28,50	3,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
94	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			597,81 68,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	80,00	68,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	18,50	4,26
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	62,50	106,25
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	55,80	373,86
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	325,00	3,90
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	550,00	2,75
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	125,00	7,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	525,00	6,30
95	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			103,50
						13,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	80,00	13,60
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	65,80	88,83
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	525,00	0,52
96	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			327,57
						92,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	155,00	187,16
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	32,50	17,06
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,25	11,81
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	125,00	13,13
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	83,33	3,50
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,50	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
97	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			282,71
						24,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	108,33	117,16
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	45,00	64,89
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	42,50	8,76
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	37,50	3,86
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	120,00	24,72
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	145,00	29,87
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,83	8,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
98	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			285,58
						28,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	80,00	28,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	108,33	116,02
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	105,00	53,55
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	37,50	9,56
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	37,50	19,13
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	87,50	22,31
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	105,00	26,77
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	37,50	9,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
99	CK26B	Glafuri montate la acoperis (Opritor zapada)	m			143,97
						32,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	80,00	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	274312354902625	Glafuri din tabla -opritori zapada	m	1,0000	110,00	110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,38	1,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
100	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (N scindura gr 0,012) Lambriu	m2			271,75
						164,80
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	80,00	4,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	80,00	144,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0120	8 500,00	102,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	28,50	4,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68

1	2	3	4	5	6	7
101	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			75,71 ----- 56,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	80,00	56,00
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	87,50	17,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	23,75	1,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.1.10. Pavare				
102	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 394,90 ----- 722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,50	22,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	541,67	650,00
103	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			291,20 ----- 291,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	80,00	51,20
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	80,00	240,00
104	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			568,35 ----- 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
105	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			260,16 ----- 47,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm	m2	1,0150	154,17	156,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	365,00	1,82
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	365,00	13,87
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	165,00	3,30
106	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			262,36 ----- 54,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	80,00	13,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	80,00	40,80
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0530	1 475,00	78,17
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,50	8,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	365,00	3,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	26661228002842	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x150	m	1,0050	116,67	117,25
107	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			166,35 ----- 24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0480	1 475,00	70,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	365,00	1,09
	266612280032515	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	67,50	67,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,50	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.11. Asfaltare				
108	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			568,35 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t			19 241,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	18 500,00	19 055,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	620,00	186,00
110	RpDB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere manualaBAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm	m2			211,24 12,72
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0930	80,00	7,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0660	80,00	5,28
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,0940	1 850,00	175,63
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	18 700,00	13,21
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	950,00	2,88
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	18,50	0,21
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0113	541,67	6,12
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	620,00	0,37
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	83,33	0,10
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,30 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t			19 241,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	18 500,00	19 055,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	620,00	186,00
112	RpDB18B	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere manuala (BA 16 rul. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591	m2			155,28 10,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0750	80,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	80,00	4,80
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0660	1 850,00	123,33
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	18 700,00	13,21
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	950,00	2,88
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0080	18,50	0,15
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0082	541,67	4,44
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	620,00	0,37
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	83,33	0,10
		1.1.12. Pereti				
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			23,07 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
114	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 583,50 297,60
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	80,00	247,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	80,00	50,40
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	980,00	882,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,65	19,95
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 250,00	87,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 250,00	125,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 500,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	450,00	166,50
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogruud	m2			6,99 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303b	Amorsa-grund betonogruud	kg	0,1500	27,80	4,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
116	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			173,90 ----- 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	365,00	10,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
117	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 3 100x100	kg			24,14 ----- 3,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	80,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,50	19,70
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,83	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,58 ----- 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	26531021008315	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	3,75	26,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
119	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2			76,23 ----- 57,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	57,60
	26531021008315	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,4300	3,75	16,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	2,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,32
120	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			26,08 ----- 9,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,00	9,60
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	38,70	16,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
121	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			118,19 ----- 54,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	80,00	54,40
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	53,67	59,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	8,33	4,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.1.13. Amenajare gazon artificial				
122	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			260,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	833,33	260,00

1	2	3	4	5	6	7
123	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 394,90 ----- 722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,50	22,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	541,67	650,00
124	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3			568,35 ----- 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
125	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3			568,35 ----- 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
126	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3			1 031,90 ----- 72,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	142110220052525	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	820,00	902,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
127	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2			91,61 ----- 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,60
	2682132601626	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad)	m2	1,0800	83,33	90,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,02
128	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat)	m2			312,50 ----- 9,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	80,00	9,88
	2774413590401	Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm	m2	1,0300	240,00	247,20
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	37,20	10,53
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	92,45	10,00
	1421102200801	Nisip cuartos	kg	22,0000	1,20	26,40
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	145,00	1,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	45,00	0,07
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	150,00	5,26
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	242,00	2,06
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	225,00	0,07
		1.1.14. Elemente beton				
129	CI13A k sal = 0,7	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T (Tip OL 26 100x38 cm)	m			374,51 ----- 131,60

1	2	3	4	5	6	7
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,2000	80,00	123,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	8,40
	2874116312400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	1,0200	175,00	178,50
	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	1,7000	32,50	55,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,8000	2,50	4,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	365,00	1,46
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	2,20	0,33
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1200	0,10	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
130	CI13A k sal 0,7	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T (Tip OL 26 100x38 cm)	m			374,51 <hr/> 131,60
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,2000	80,00	123,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	8,40
	2874116312400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	1,0200	175,00	178,50
	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	1,7000	32,50	55,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,8000	2,50	4,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	365,00	1,46
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	2,20	0,33
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1200	0,10	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.2. Foisor nr 2				
		1.2.1. Demolari				
131	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			31,20 <hr/> 31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	80,00	31,20
132	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			33,60 <hr/> 33,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	80,00	33,60
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(nisipiera	m2			33,60 <hr/> 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
134	RpC142C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2			71,28 <hr/> 70,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	80,00	35,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	80,00	35,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	35,00	0,88
135	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			33,65 <hr/> 31,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	80,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,00	2,45
136	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			1,07 <hr/> 0,92
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	80,00	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	80,00	0,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	80,00	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	59,70	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	28,50	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	550,00	0,11
137	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m			225,28 ----- 29,60
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	80,00	29,60
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	2 750,00	9,91
	1212121212121	apa	m3	0,0400	18,50	0,76
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	125,00	46,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	375,00	138,75
138	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			55,20 ----- 55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	80,00	55,20
		1.2.2. Pavare				
139	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 394,90 ----- 722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,50	22,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	541,67	650,00
140	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			291,20 ----- 291,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	80,00	51,20
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	80,00	240,00
141	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			568,35 ----- 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
142	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			260,16 ----- 47,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm	m2	1,0150	154,17	156,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	365,00	1,82
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	365,00	13,87
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	165,00	3,30
143	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			262,36 ----- 54,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	80,00	13,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	80,00	40,80
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0530	1 475,00	78,17
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,50	8,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	365,00	3,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	26661228002842	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x150	m	1,0050	116,67	117,25
144	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea	m			166,35 -----

1	2	3	4	5	6	7
		spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0480	1 475,00	70,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	365,00	1,09
	266612280032515	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	67,50	67,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,50	0,07
		1.2.3. Asfaltare				
145	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			568,35
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
146	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t			19 241,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	18 500,00	19 055,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	620,00	186,00
147	RpDB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere manuala BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm	m2			211,23
						12,72
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0930	80,00	7,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0660	80,00	5,28
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,0940	1 850,00	175,64
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	18 700,00	13,19
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	950,00	2,88
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	18,50	0,21
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0113	541,67	6,12
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	620,00	0,37
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	83,33	0,10
148	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,30 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t			19 241,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	18 500,00	19 055,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	620,00	186,00
149	RpDB18B	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere manuala (BA 16 rul, SM SR EN 13108- 1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591	m2			155,26
						10,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0750	80,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	80,00	4,80
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0660	1 850,00	123,32
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	18 700,00	13,19
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	950,00	2,88
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0080	18,50	0,15
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0082	541,67	4,44
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	620,00	0,37
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	83,33	0,10
		1.2.4. Amenajare gazon artificial				
150	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			259,98
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	833,33	259,98
151	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 394,90
						722,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,50	22,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	541,67	650,00
152	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracțiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3			568,35 ----- 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
153	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracțiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3			568,35 ----- 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
154	TsC54A	Strat de fundație din săvura granit	m3			1 031,90 ----- 72,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	142110220052525	Săvura granit 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	820,00	902,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
155	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3 (Shock Pad) montat sub stratul de înveliș de gazon artificial	m2			91,61 ----- 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,60
	2682132601626	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad)	m2	1,0800	83,33	90,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,02
156	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joacă: acoperire tip Fibrilat 30 mm înălțimea parului 30 mm, acoperită cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat)	m2			312,50 ----- 9,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	80,00	9,88
	2774413590401	Gazon artificial monofilament tip Fibrilat 30 mm înălțimea parului 30 mm	m2	1,0300	240,00	247,20
	2774413590402	Banda Forbo - 842 lățimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	37,20	10,53
	2774413590403	Clei din două componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	92,45	10,00
	1421102200801	Nisip cuarțos	kg	22,0000	1,20	26,40
	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	145,00	1,03
	2952270007609	Mășina de gaură electrică	h-ut	0,0015	45,00	0,07
	2952270007612	Mășina pentru acoperire	h-ut	0,0351	150,00	5,26
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	242,00	2,06
	2952270007613	Mășina pentru îngrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	225,00	0,07
		1.2.5. Inverzirea				
157	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II.	100 m3			2 504,25 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	525,00	2 504,25
158	TsI51B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 20 km	t			58,84 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0949	620,00	58,84
159		Pământ (fără pret)	t			0,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	0124	Pamint (fara pret)	t	0,0000	0,00	0,00
160	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			472,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	80,00	472,00
161	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			8,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	80,00	8,80
162	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			910,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	80,00	385,60
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	132,50	524,70
163	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100m2			86,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	80,00	19,20
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,3700	80,00	29,60
	2952270004709	Motocositoarea G-400	h-ut	0,2500	150,00	37,50
		1.2.6. SM 1-3 ,				
164	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,01	0,00
165	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			118,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	80,00	88,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	55,80	5,80
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	42,00	4,62
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	42,00	2,10
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	72,50	12,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	42,50	4,25
		1.2.7. Gr 1-3 pr 1				
166	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,01	0,00
167	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			118,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	80,00	88,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	55,80	5,80
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	42,00	4,62
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	42,00	2,10
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	72,50	12,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	42,50	4,25
		1.2.8. FM1				
168	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			291,20 ----- 291,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	80,00	51,20
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	80,00	240,00
169	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			568,35 ----- 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
170	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			142,31 ----- 76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	80,00	64,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,50	1,65
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,50	0,85
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	275,00	30,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00	8,26
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,80	1,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
171	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10	m3			1 911,56 ----- 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 350,00	1 397,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	98,00	39,20
172	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 150,13 ----- 432,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	80,00	396,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,00
	266310210000123	Beton clasa..C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 557,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	22,50	7,88
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	525,00	9,45
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		1.2.9. Pereti				
173	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND)	m2			554,76 ----- 116,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	80,00	116,36
	2811236304901	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,1800	345,00	407,10
	2874115833882	Suruburi autoreguloare 4,2x13	buc	41,8000	0,37	15,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	45,00	4,67

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	45,00	9,54
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	35,00	1,08
		1.2.10. Acoperis				
174	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			327,57 <hr/> 92,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	155,00	187,16
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	32,50	17,06
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,25	11,81
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	125,00	13,13
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	83,33	3,50
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,50	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		1.2.11. Compartiment				
		1.3. Foisor nr 3				
		1.3.1. Demolari/Montari				
175	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2			20,00 <hr/> 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	80,00	10,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	80,00	9,60
176	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13)	m2			556,02 <hr/> 116,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	80,00	116,36
	2811236304901	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,1800	345,00	407,10
	287411583388225	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	41,8000	0,40	16,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	45,00	4,67
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	45,00	9,54
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	35,00	1,08
		1.4. Foisor nr 4				
		1.4.1. Demolari/Montari				
177	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2			20,00 <hr/> 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	80,00	10,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	80,00	9,60
178	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13)	m2			556,02 <hr/> 116,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	80,00	116,36
	2811236304901	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,1800	345,00	407,10
	287411583388225	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	41,8000	0,40	16,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	45,00	4,67
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	45,00	9,54
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	35,00	1,08
		1.5. Foisor nr 5				
		1.5.1. Demolari/Montari				

1	2	3	4	5	6	7
179	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2			20,00 <hr/> 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	80,00	10,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	80,00	9,60
180	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13)	m2			556,02 <hr/> 116,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	80,00	116,36
	2811236304901	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,1800	345,00	407,10
	287411583388225	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	41,8000	0,40	16,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	45,00	4,67
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	45,00	9,54
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	35,00	1,08
		1.6. Foisor nr 6				
		1.6.1. Demolari/Montari				
181	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2			20,00 <hr/> 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	80,00	10,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	80,00	9,60
182	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13)	m2			556,02 <hr/> 116,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	80,00	116,36
	2811236304901	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,1800	345,00	407,10
	287411583388225	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	41,8000	0,40	16,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	45,00	4,67
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	45,00	9,54
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	35,00	1,08
		1.7. Foisor nr 7				
		1.7.1. Demolari/Montari				
183	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2			20,00 <hr/> 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	80,00	10,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	80,00	9,60
184	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13)	m2			556,02 <hr/> 116,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	80,00	116,36
	2811236304901	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,1800	345,00	407,10
	287411583388225	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	41,8000	0,40	16,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	45,00	4,67
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	45,00	9,54
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	35,00	1,08
		1.8. Foisor nr 8				
		1.8.1. Demolari/Montari				
185	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2			20,00 <hr/> 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	80,00	10,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	80,00	9,60
186	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13)	m2			556,02 ----- 116,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	80,00	116,36
	2811236304901	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,1800	345,00	407,10
	287411583388225	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	41,8000	0,40	16,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	45,00	4,67
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	45,00	9,54
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	35,00	1,08
		1.9. Foisor nr 10				
		1.9.1. Demolari/Montari				
187	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2			20,00 ----- 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	80,00	10,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	80,00	9,60
188	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13)	m2			556,02 ----- 116,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	80,00	116,36
	2811236304901	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,1800	345,00	407,10
	287411583388225	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	41,8000	0,40	16,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	45,00	4,67
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	45,00	9,54
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	35,00	1,08
		1.10. Foisor nr 11				
		1.10.1. Demolari/Montari				
189	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2			20,00 ----- 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	80,00	10,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	80,00	9,60
190	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13)	m2			556,02 ----- 116,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	80,00	116,36
	2811236304901	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,1800	345,00	407,10
	287411583388225	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	41,8000	0,40	16,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	45,00	4,67
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	45,00	9,54
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	35,00	1,08
		1.11. Foisor nr 12				
		1.11.1. Demolari/Montari				
191	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2			20,00 ----- 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	80,00	10,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	80,00	9,60
192	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor	m2			556,02 ----- 116,36

1	2	3	4	5	6	7
		arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	80,00	116,36
	2811236304901	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,1800	345,00	407,10
	287411583388225	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	41,8000	0,40	16,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	45,00	4,67
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	45,00	9,54
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	35,00	1,08
		1.12. Amenajare teren de joaca Foisor nr 3				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(nisipiera)	m2			33,60
						33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
194	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			33,60
						33,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	80,00	33,60
195	RpDE11G aplicat	Demontarea (scoaterea) stilpilor (topogan) (6 buc)	buc			21,60
						21,60
	7123011000200	Betonist	h-om	0,1300	80,00	10,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	80,00	11,20
196	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			260,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	833,33	260,00
197	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			855,20
						855,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	80,00	855,20
198	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 394,90
						722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,50	22,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	541,67	650,00
199	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3			568,35
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
200	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3			568,35
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
201	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3			1 031,90
						72,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	142110220052525	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	820,00	902,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
202	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2			91,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,60
	2682132601626	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad)	m2	1,0800	83,33	90,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,02
203	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat)	m2			312,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	80,00	9,88
	2774413590401	Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm	m2	1,0300	240,00	247,20
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	37,20	10,53
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	92,45	10,00
	1421102200801	Nisip cuartos	kg	22,0000	1,20	26,40
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	145,00	1,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	45,00	0,07
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	150,00	5,26
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	242,00	2,06
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	225,00	0,07
204	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			291,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	80,00	51,20
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	80,00	240,00
205	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3			568,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
206	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			260,16
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm	m2	1,0150	154,17	156,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	365,00	1,82
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	365,00	13,87
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	165,00	3,30
207	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			166,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0480	1 475,00	70,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	365,00	1,09
	266612280032515	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	67,50	67,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,50	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		1.13. Amenajare teren de joaca Foisor 4,5,6,7,8				
		1.13.1. Demontare				
208	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			33,60 ----- 33,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	80,00	33,60
209	RpDE11G aplicat	Demontarea (scoaterea) stilpilor (topogan) (6 buc)	buc			21,60 ----- 21,60
	7123011000200	Betonist	h-om	0,1300	80,00	10,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	80,00	11,20
210	RpIzD41B aplicat	Desfacerea barierei contra vaporilor, izolatiilor cu banda adeziva (strat de gazon artificial)	m2			5,01 ----- 4,80
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0200	80,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	80,00	3,20
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0030	25,00	0,07
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0040	35,00	0,14
211	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(nisipiera)	m2			33,60 ----- 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
212	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			31,20 ----- 31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	80,00	31,20
213	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			15,45 ----- 14,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	80,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	80,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,05
214	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(scari+perete de sprijin)	m3			449,33 ----- 273,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	80,00	168,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	80,00	105,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	485,50	140,79
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	98,50	28,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,25
215	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,07 ----- 21,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		80,00	11,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		1.13.2. Amenajare				
216	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 394,90 ----- 722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,50	22,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	541,67	650,00
217	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			259,99 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	833,33	259,99
218	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			855,20
						855,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	80,00	855,20
219	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			291,20
						291,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	80,00	51,20
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	80,00	240,00
220	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			166,35
						24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0480	1 475,00	70,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	365,00	1,09
	266612280032515	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	67,50	67,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,50	0,07
221	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			262,36
						54,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	80,00	13,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	80,00	40,80
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0530	1 475,00	78,17
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,50	8,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	365,00	3,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	26661228002842	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x150	m	1,0050	116,67	117,25
222	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3			568,35
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
223	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3			568,35
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
224	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3			1 031,90
						72,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	142110220052525	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	820,00	902,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
225	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2			91,61
						1,60
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0200	80,00	1,60
	2682132601626	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad)	m2	1,0800	83,33	90,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
226	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat)	m2			312,50 9,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	80,00	9,88
	2774413590401	Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm	m2	1,0300	240,00	247,20
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	37,20	10,53
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	92,45	10,00
	1421102200801	Nisip cuartos	kg	22,0000	1,20	26,40
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	145,00	1,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	45,00	0,07
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	150,00	5,26
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	242,00	2,06
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	225,00	0,07
227	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de FOTBAL: ,Gazon artificial 35mm, PE Monofilament , Rezistent UV, Dtex-1200/6 , 310microni,10500tufts per m2, 3/8inch, min T.Weight 2280gr/m2, suport LatexSBR perforat min.4mm, permeabilitate min. 40lt min/m2 (se exclude cauciuc farimitat, norma de nisip quarts n=20kg/m2)	m2			335,85 9,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	80,00	9,88
	27744135904013	Gazon artificial monofilament 35mm Dtex 1200/6,310 microni,10500 tufts per m2, 3/8inch	m2	1,0300	265,00	272,95
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	37,20	10,53
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	92,45	10,00
	1421102200801	Nisip cuartos	kg	20,0000	1,20	24,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	145,00	1,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	45,00	0,07
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	150,00	5,26
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	242,00	2,06
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	225,00	0,07
228	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm	m			112,12 4,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	80,00	4,32
	27744135904013	Gazon artificial monofilament 35mm Dtex 1200/6,310 microni,10500 tufts per m2, 3/8inch	m2	0,1440	265,00	38,16
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	37,20	39,80
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	92,45	29,58
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	145,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	45,00	0,20
229	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3			568,35 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
230	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			260,16 47,68

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm	m2	1,0150	154,17	156,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	365,00	1,82
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	365,00	13,87
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	165,00	3,30
231	CG43A aplica.k man 3	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (carcasa metalic): prin imbinare fara lipire (prin faltuire) Decking din compozit lemnos inclusiv toate accesoriile si profile de colt	m2			1 622,90 <hr/> 128,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5360	80,00	128,64
	203012294026525	Decking din compozit lemnos complet cu accesoriile si profile	m2		1 385,42	1 454,69
	1111000100049	Strat fonozolant sub parchet 3 mm	m2		13,50	13,77
	2030122946768	Plinte de lemn	m		24,00	25,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0026	45,00	0,12
		1.13.3. Perete de sprijin nr 4				
232	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 386,00 <hr/> 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5200	550,00	1 386,00
233	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			568,35 <hr/> 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
234	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			136,18 <hr/> 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	80,00	76,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,50	2,28
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	275,00	24,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,80	1,90
235	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,62 <hr/> 5,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	80,00	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
236	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,73 <hr/> 4,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	80,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,75	15,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
237	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10	m3			1 911,52 <hr/> 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 350,00	1 397,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	98,00	39,20
238	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 150,12 ----- 432,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	80,00	396,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,00
	266310210000123	Beton clasa..C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 557,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	22,50	7,88
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	525,00	9,45
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
239	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			34,40 ----- 34,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	80,00	34,40
240	TsD05A	Compactarea cu mailul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 004,35 ----- 705,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1 298,75
		1.13.4. Finisare perete de sprijin existent				
241	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			173,90 ----- 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	365,00	10,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
242	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			24,14 ----- 3,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	80,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,50	19,70
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,83	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,58 ----- 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	26531021008315	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	3,75	26,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
244	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2			76,23 ----- 57,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	57,60
	26531021008315	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,4300	3,75	16,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	2,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,32
245	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			26,08
						9,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,00	9,60
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	38,70	16,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
246	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare într-un strat peste grundul "Gleta"	m2			118,19
						54,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	80,00	54,40
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	53,67	59,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	8,33	4,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
247	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			105,94
						56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	365,00	15,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
248	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			315,65
						88,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	80,00	88,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	175,00	182,05
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	37,50	15,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	35,00	0,59
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		1.14. Amenajare teren de joaca Foisor 10,11,12				
		1.14.1. Demontare				
249	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			33,60
						33,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	80,00	33,60
250	RpDE11G aplicat	Demontarea (scoaterea) stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera (topogan) (3 buc	buc			21,60
						21,60
	7123011000200	Betonist	h-om	0,1300	80,00	10,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	80,00	11,20
251	RpIzD41B aplicat	Desfacerea barierei contra vaporilor, izolatiilor cu banda adeziva (strat de gazon artificial)	m2			5,01
						4,80
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0200	80,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	80,00	3,20
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0030	25,00	0,07
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0040	35,00	0,14
252	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(nisipiera)	m2			33,60
						33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
253	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			31,20
						31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	80,00	31,20

1	2	3	4	5	6	7
254	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 -Incarcarea	100 m3			6 070,40 ----- 190,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	80,00	190,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	525,00	5 880,00
255	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(scari+perete de sprijin)	m3			449,33 ----- 273,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	80,00	168,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	80,00	105,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	485,50	140,79
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	98,50	28,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,25
		1.14.2. Pista de alergat				
256	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			260,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	833,33	260,00
257	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			855,20 ----- 855,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	80,00	855,20
258	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 394,90 ----- 722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,50	22,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	541,67	650,00
259	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3			568,35 ----- 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
260	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3			568,35 ----- 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
261	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3			1 031,90 ----- 72,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	142110220052525	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	820,00	902,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
262	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2			91,61 ----- 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,60
	2682132601626	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad)	m2	1,0800	83,33	90,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,02
263	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30	m2			312,50

1	2	3	4	5	6	7
		mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat)				9,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	80,00	9,88
	2774413590401	Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm	m2	1,0300	240,00	247,20
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	37,20	10,53
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	92,45	10,00
	1421102200801	Nisip cuartos	kg	22,0000	1,20	26,40
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	145,00	1,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	45,00	0,07
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	150,00	5,26
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	242,00	2,06
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	225,00	0,07
		1.14.3. Amenajare				
264	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 394,90 722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,50	22,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	541,67	650,00
265	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			260,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	833,33	260,00
266	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			855,20 855,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	80,00	855,20
267	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			291,20 291,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	80,00	51,20
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	80,00	240,00
268	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			166,35 24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0480	1 475,00	70,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	365,00	1,09
	266612280032515	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	67,50	67,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,50	0,07
269	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			262,36 54,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	80,00	13,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	80,00	40,80
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0530	1 475,00	78,17
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,50	8,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	365,00	3,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	26661228002842	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x150	m	1,0050	116,67	117,25

1	2	3	4	5	6	7
270	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3			568,35 ----- 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
271	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3			568,35 ----- 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
272	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3			1 031,90 ----- 72,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	142110220052525	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	820,00	902,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
273	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2			91,61 ----- 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,60
	2682132601626	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad)	m2	1,0800	83,33	90,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,02
274	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat)	m2			312,50 ----- 9,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	80,00	9,88
	2774413590401	Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm	m2	1,0300	240,00	247,20
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	37,20	10,53
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	92,45	10,00
	1421102200801	Nisip cuartos	kg	22,0000	1,20	26,40
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	145,00	1,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	45,00	0,07
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	150,00	5,26
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	242,00	2,06
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	225,00	0,07
275	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3			568,35 ----- 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
276	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			260,16 ----- 47,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00

1	2	3	4	5	6	7
	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm	m2	1,0150	154,17	156,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	365,00	1,82
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	365,00	13,87
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	165,00	3,30
		1.14.4. Perete de sprijin 5				
277	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 386,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5200	550,00	1 386,00
278	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			568,35 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
279	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			136,18 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	80,00	76,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,50	2,28
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	275,00	24,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,80	1,90
280	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,62 5,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	80,00	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
281	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,73 4,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	80,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,75	15,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
282	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10	m3			1 911,54 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 350,00	1 397,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	98,00	39,20
283	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 150,12 432,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	80,00	396,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,00
	266310210000123	Beton clasa..C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 557,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	22,50	7,88
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	525,00	9,45
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
284	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			34,40 ----- 34,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	80,00	34,40
285	TsD05A	Compactarea cu maial mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 004,35 ----- 705,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1 298,75
		1.14.5. Perete de sprijin 6				
286	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 386,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5200	550,00	1 386,00
287	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			568,35 ----- 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
288	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placa de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			136,18 ----- 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	80,00	76,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,50	2,28
	2030122928385	Panou de cofraj cu placa de 15 mm	m2	0,0900	275,00	24,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,80	1,90
289	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,62 ----- 5,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	80,00	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
290	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,73 ----- 4,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	80,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,75	15,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
291	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10	m3			1 911,63 ----- 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 350,00	1 397,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,27

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	98,00	39,20
292	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 150,12 ----- 432,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	80,00	396,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,00
	266310210000123	Beton clasa..C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 557,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	22,50	7,88
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	525,00	9,45
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
293	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			34,40 ----- 34,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	80,00	34,40
294	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 004,35 ----- 705,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1 298,75
		1.14.6. Finisarea pereti de sprijin				
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonoground	m2			6,99 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303b	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	27,80	4,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
296	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			173,90 ----- 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	365,00	10,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
297	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			24,14 ----- 3,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	80,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,50	19,70
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,83	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
298	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,58 ----- 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	26531021008315	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	3,75	26,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
299	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2			76,23 ----- 57,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	57,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	80,00	608,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	80,00	144,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	1 552,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 350,00	48,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	18,50	2,77
309	TsH91B	Instalarea figurine pe arc,carusel,balansoar,casuta ,masa(se exclud urna)	buc			588,17 ----- 472,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	80,00	36,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 350,00	113,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	18,50	2,77
310	TsH38A k man =0,5	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (se exclude grinzi ,cuie, vopsea,teava)	buc			1 799,81 ----- 1 168,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	80,00	109,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	80,00	100,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	80,00	537,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	80,00	368,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	80,00	53,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,50	388,57
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	375,00	136,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	365,00	104,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	22,50	1,55
311	TsH38C k man 0,5	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal cu scaun, la teren volei (se exclude teava,vopsea)	buc			1 288,21 ----- 657,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	80,00	14,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9600	80,00	78,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	13,0600	80,00	522,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	80,00	42,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,50	388,57
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	375,00	136,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	365,00	104,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	22,50	1,55
		2. Utilaj - Inventar de joaca pentru copii se va coordona cu beneficiarul inainte de procurare Nota modelului este indicat ca informatie				
312	pret furnizor	Balansor tip EBS 004 inclusiv accesorii de fixare	buc			4 164,72 ----- 0,00
	10002	Balansor tip EBS 004 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	4 164,72	4 164,72
313	pret furnizor	Carusel cu 8 locuri tip TE 217 inclusiv accesorii de fixare	buc			12 844,44 ----- 0,00
	10003	Carusel cu 8 locuri tip TE 217 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	12 844,44	12 844,44
314	pret furnizor	Casuta tip EBS 089 inclusiv accesorii de fixare	buc			11 550,00 ----- 0,00
	10004	Casuta tip EBS 089 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	11 550,00	11 550,00
315	pret furnizor	Complex de joaca tip EBS 030 inclusiv accesorii de fixare	buc			69 468,00 ----- 0,00
	10005	Complex de joaca tip EBS 030 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	69 468,00	69 468,00
316	pret furnizor	Complex de joaca tip EBS 106.1 inclusiv accesorii de fixare	buc			33 529,44 ----- 0,00
	10006	Complex de joaca tip EBS 106.1 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	33 529,44	33 529,44
317	pret furnizor	Complex de joaca tip EBS 105 inclusiv accesorii de fixare	buc			33 482,40 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	10007	Complex de joaca tip EBS 105 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	33 482,40	33 482,40
318	pret furnizor	Complex de joaca Mini castel tip EBS 111 inclusiv accesorii de fixare	buc			33 247,20 0,00
	10008	Complex de joaca Mini castel tip EBS 111 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	33 247,20	33 247,20
319	pret furnizor	Complex de joaca Fregat tip TE 918 inclusiv accesorii de fixare	buc			89 437,18 0,00
	10009	Complex de joaca Fregat tip TE 918 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	89 437,18	89 437,18
320	pret furnizor	Figurina pe arc Calut tip TE 207 inclusiv accesorii de fixare	buc			5 880,00 0,00
	100010	Figurina pe arc Calut tip TE 207 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	5 880,00	5 880,00
321	pret furnizor	Figurina pe arc Fluture tip TE 218 inclusiv accesorii de fixare	buc			5 880,00 0,00
	100011	Figurina pe arc Fluture tip TE 218 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	5 880,00	5 880,00
322	pret furnizor	Figurina pe arc Motocicleta tip TE 208 inclusiv accesorii de fixare	buc			5 880,00 0,00
	100012	Figurina pe arc Motocicleta tip TE 208 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	5 880,00	5 880,00
323	pret furnizor	Figurina pe arc Puisor tip TE 204 inclusiv accesorii de fixare	buc			5 880,00 0,00
	100013	Figurina pe arc Puisor tip TE 204 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	5 880,00	5 880,00
324	pret furnizor	Masa cu 4 scaune tip EBS 090 inclusiv accesorii de fixare	buc			3 709,44 0,00
	15001	Masa cu 4 scaune tip EBS 090 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	3 709,44	3 709,44
325	pret furnizor	Masa cu 5 scaune tip Muhomor inclusiv accesorii de fixare	buc			3 465,00 0,00
	15002	Masa cu 5 scaune tip Muhomor inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	3 465,00	3 465,00
326	pret furnizor	Nisipiera cu capac si scaune tip EBS 133 inclusiv accesorii de fixare	buc			6 006,00 0,00
	15003	Nisipiera cu capac si scaune tip EBS 133 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	6 006,00	6 006,00
327	pret furnizor	Panou interactiv tip EBS 304 inclusiv accesorii de fixare	buc			6 266,40 0,00
	15004	Panou interactiv tip EBS 304 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	6 266,40	6 266,40
328	pret furnizor	Porti de minifotbal cu cos de baschet EBS 122 inclusiv accesorii de fixare	buc			9 624,72 0,00
	15005	Porti de minifotbal cu cos de baschet EBS 122 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	9 624,72	9 624,72
329	pret furnizor	Rama pentru leagane dublu tip EBS 002	buc			6 090,00 0,00
	15006	Rama pentru leagane dublu tip EBS 002	buc	1,0000	6 090,00	6 090,00
330	pret furnizor	Scaun cu speteaza pentru scrinciob	buc			1 386,00 0,00
	15007	Scaun cu speteaza pentru scrinciob	buc	1,0000	1 386,00	1 386,00
331	pret furnizor	Suporturi pentru volei cu plasa tip EBS 124	compl.			3 465,00 0,00
	15009	Suporturi pentru volei cu plasa tip EBS 124	compl.	1,0000	3 465,00	3 465,00

1	2	3	4	5	6	7
332	pret furnizor	Gard decorativ tip ART 094 inclusiv accesorii de fixare	m			688,80 ----- 0,00
	150011	Gard decorativ tip ART 094 inclusiv accesorii de fixare	m	1,0000	688,80	688,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.