

Aprobat:
Director SRL "Chișinău-gaz"
Ruslan SACA

Documentație de atribuire la
anunțul de participare nr. 10 din 04.12.2025
(CAIET DE SARCINI)

Obiectul: *Achiziționarea sigiliilor și a cablului pentru sigilare.*

Numărul: CG-16BC/2026;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Entitatea contractantă: SRL "Chișinău-gaz", Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38.

1. Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu bunuri: sigilii și cablu pentru sigilare, pentru activitatea de bază a întreprinderilor de distribuție a gazelor naturale, pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Un. de măsur.	C-te	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	35121500-3	Sigilii	buc.	279.835,00	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)
2	35121500-3	Cablu de sigilare	m.	346.531,00	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)
Valoarea estimativă totală (lei fără TVA):					1.433.248,00

2. Condiții de livrare:

- termen de livrare: *livrarea se face în baza comenzii prealabile din partea beneficiarului în termen de 90 de zile din momentul plasării ei. Cantitatea totală va fi livrată pe parcursul anului 2026.*
- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;

3. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor, cerințe față de bunuri:

3.1. Cerințe fata de sigilii:

3.1.1. Cerințe generale:

- să fie nedeformabile elastic;
- să nu poată fi dezamblate;
- să rămână urme clare și ușor de observat în cazul încercărilor de forțare prin intervenție de orice natură (mecanică, încălzire sau topire a oricărui element al sigiliului, prin introducerea unui instrument între piesele componente a sigiliului);
- să asigure securizarea având la bază înfășurarea sau scurtarea ireversibilă până la nivelul minim de libertate a unui cablu pentru sigilare;
- să asigure imposibilitatea înlocuirii neautorizate a oricărui element din componența sigiliului după ce a fost instalat;
- ansamblul întreg trebuie să prezinte un grad ridicat de protecție împotriva violării și falsificării;
- să poată fi aplicat simplu și rapid;
- trebuie să reziste la încercarea la forțarea mecanică de până la 4kgf;
- materialele componente ale sigiliului trebuie să reziste la proba de îmbătrânire accelerată;

- să fie compusă din minim trei componente: corpul sigiliului, rotor pe care se înfășoară cablul și zăvor (miezul) care ar trebui să protejeze rotorul de rotația suplimentară după instalarea sigiliului.

3.1.2 Cerințe față de corpul exterior:

- corpul sigiliului trebuie să fie monobloc din material termoplastic transparent, rezistent la umiditate, variații de temperaturi, schimbări climaterice și șocuri fizice (regim de temperaturi de la -50 până la +70 °C);

- executat din material de plastic transparent, ignifug, nedemontabil;
- să aibă două orificii pentru introducerea cablului;
- nu trebuie să prezinte fisuri, supturi, incluziuni pe întreaga suprafață exterioară;
- nu se acceptă pereți opalescenți sau să prezinte pete de culoare;
- nivelul de transparență trebuie să fie corespunzător pentru a permite pe întreaga perioadă de viață a sigiliului vizualizarea integrității elementelor interioare ale sigiliului;

- să aibă două inscripții care se fac cu culoare neagră, prima - trebuie să aibă șapte cifre și a doua – până la șapte simboluri (litere cu sau fără cifre), inscripția din șapte cifre de pe corp trebuie să se repete pe miezul, rotor și fluturașul sigiliului;

- inscripția trebuie să rămână lizibilă în condițiile de exploatare expuse pe toată durata de viață;

- inscripția din cifre pe corpul sigiliului trebuie să fie protejată de șlefuire sau/și ștergere intenționată sau/și aplicarea unei noi inscripții în locul celei vechi printr-o modalitate ușor detectată vizual și tactil;

- inscripțiile cu șapte cifre și șapte simboluri vor fi transmise după semnarea Contractului.

3.1.3 Cerințe față de rotor:

- rotorul trebuie să se rotească doar într-o direcție;
- să aibă două orificii pentru introducerea cablului;
- să aibă mecanism de fixare cu ajutorul căruia el nu poate fi extras din locul amplasării;
- să aibă mecanism care nu permite rotirea în direcția opusă;
- să excludă orice posibilitate de extragere neautorizată a cablului de sigilare;
- executat din material de plastic colorat (câte o culoare separată pentru fiecare întreprindere – 12 culori diferite), ignifug, nedemontabil;

- să aibă inscripție de culoare neagră compusă din șapte cifre, care trebuie să se repete cu inscripția de pe corpul sigiliului;

- inscripția trebuie să rămână lizibilă în condițiile de exploatare expuse pe toată durata de viață;

- inscripția de pe fluturașul rotorului trebuie să fie de culoare neagră compusă din șapte cifre care trebuie să se repete cu inscripția de pe corpul sigiliului;

- în fluturașul rotorului trebuie să fie un orificiu.

3.1.4 Cerințe față de zăvor (miezul):

- zăvor (miezul) sigiliului trebuie să fie fabricat din material termoplastic de culoare albă;
- să fie nedemontabil;
- să aibă mecanism de fixare cu ajutorul căruia el nu poate fi extras din locul amplasării;
- să se fixeze în canaluri (sloturi) speciale când este apăsător, iar după fixare trebuie să stopeze rotorul și să prevină rotații suplimentare;

- să aibă inscripție de culoare neagră compusă din șapte cifre care trebuie să se repete cu inscripția de pe corpul sigiliului;
- marcajul trebuie să rămână lizibil în condițiile de exploatare expuse pe toată durata de viață;
- inscripțiile din cifre pe zăvor (miez) trebuie să fie protejate de șlefuire sau/și ștergere intenționată sau/și aplicarea unei noi inscripției în locul celei vechi printr-o modalitate ușor detectată vizual.

3.2. Cerințe față de cablul de sigilare:

- să fie din oțel inoxidabil;
- multifilar și plastifiat;
- să fie rezistent la coroziune min. 5 ani;
- să fie rezistent la temperaturi extreme, lipsit de rigiditate;
- să fie rezistent la o sarcină de rupere la rupere;
- să fie rezistent la umiditate 100%;
- să fie acoperit cu polimer/izolație;
- diametru exterior nu trebuie să fie mai mare decât diametru orificiilor corpului și rotorului sigiliului.

3.3. Cerințe față de livrare sigiliilor și cablului de sigilare.

Livrarea va fi asigurată în termenele stabilite în Contract cu următoarele condiții:

- sigiliile vor fi împachetate în pachete a câte 100 de bucăți;
- cablul pentru sigilare va fi livrat în bobine cu lungimea cablului nu mai mare de 100 metri.

3.4. Garanția.

- garanție pentru sigilii – min. 60 luni;
- garanție pentru cablu pentru sigilare – min. 60 luni.

3.5. Alte cerințe.

La solicitarea Grupului de lucru Furnizorul este obligat să prezinte în termeni restrânși mostre a bunurilor oferite.

4. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;
- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare;

5. Cerințe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

6. Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolabilitate și incapacitate de plată;
- să nu se afle în proces de lichidare;
- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;
- să nu-i fie stopată activitatea;
- să-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;
- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;
- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului.

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei: *descrie în p. 20 a Anunțului de participare.*

8. Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;
- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;
- **Penalități:** În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului

Membrii Grupului

Roșca M. 

Mutruc R. 

Cherpec S. 

Demian A. 

Răsoi V. 

Calașnic N. 

Lisa I. 

Specificații de preț:Obiectul: *Achiziționarea sigiliilor și a cablului pentru sigilare*; Numărul: CG-16BC/2026;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 9, 10:

nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsură	C-te	Denumirea bunurilor ofertate:	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sigilii	buc.	279.835,00						
2	Cablu de sigilare	m.	346.531,00						
Total:			608.561	x	x	x			x

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____

În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații tehnice:Obiectul: *Achiziționarea sigiliilor și a cablului pentru sigilare*; Numărul: CG-16BC/2026;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsură	Denumirea bunurilor oferate	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sigilii	buc.					
2	Cablu de sigilare	m.					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____

În calitate de: _____; Ofertantul: _____ Adresa: _____