

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1757602027261 din 11.09.2025

Obiectul achiziției: Tehnică de calcul, televizoare, proiectoare, echipament și accesorii pentru computer pentru instituțiile subordonate

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde
1	3	4	5	6	7	8
Lot 1						
Sistem de proiectie	ZH520	China	OPTOMA	<p>VIDEOPROIECTOR – 1 buc, cu următoarele specificații minime solicitate:</p> <p>REZOLUTIE NATIVA FullHD 1920x1080</p> <p>ASPECT RATIO 16:9 Native, 4:3 Compatible</p> <p>LUMINOZITATE Min. 5500 Lumens</p> <p>CONTRAST Min. 3000000:1</p> <p>INTRARI/IESIRI: min. 2 x HDMI 2.0 in, min. 1 x USB-A alimentare 1.5A, min. 1 x Audio 3.5mm out, min. 1 x RJ45, 1 x RS232</p> <p>AUDIO – cel puțin 15W</p> <p>ZOOM OPTIC – cel puțin 1.3</p> <p>SURSA DE LUMINA - laser cu perioada de viață nu mai puțin de 30000 ore</p> <p>CULORI EXPUSE – min. 1073.4 milioane</p> <p>RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 1.15:1 ~ 1.45:1</p> <p>CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 30° Orizontala si ± 30° Verticala</p> <p>CONSUM DE ENERGIE consum activ maxim nu mai mare de 208W, consum activ minim nu mai mare de 131W, < 0.5W Standby</p> <p>PROTECTIE IP – nu mai mic de IP6X</p> <p>ACCESORII INCLUSE: telecomanda fara fir cu bateri tip CR2025</p> <p>GARANTIE: Minim 24 luni la proiector, minim 60 luni pentru sursa de lumina</p> <p>KIT DE PRINDERE A VIDEOPROIECTORULUI – 1 buc, cu următoarele specificații minime solicitate: Compatibil cu videoproieCTORUL, înălțime ajustabila de la 57cm pana la 82 cm, rezistent la proiectoare cu masa de</p>	<p>VideoproieCTOR – 1 buc</p> <p>REZOLUTIE NATIVA FullHD 1920x1080</p> <p>ASPECT RATIO 16:9 Native, 4:3 Compatible</p> <p>LUMINOZITATE 5500 Lumens</p> <p>CONTRAST 3000000:1</p> <p>INTRARI/IESIRI: 2 x HDMI 2.0 in, 1 x USB-A alimentare 1.5A, 1 x Audio 3.5mm out, 1 x RJ45, 1 x RS232</p> <p>AUDIO – 15W</p> <p>ZOOM OPTIC – 1.3</p> <p>SURSA DE LUMINA - laser cu perioada de viață de 30000 ore</p> <p>CULORI EXPUSE – 1073.4 milioane</p> <p>RAPORTUL DE PROIECTARE 1.13:1 ~ 1.47:1</p> <p>CORECTIA TRAPEZOIDALA 30° Orizontala 30° Verticala</p> <p>CONSUM DE ENERGIE consum activ maxim 205W, consum activ minim 128W, < 0.5W Standby</p> <p>PROTECTIE IP –IP6X</p> <p>ACCESORII INCLUSE: telecomanda fara fir cu bateri tip CR2025</p> <p>GARANTIE: 24 luni la proiector, 60 luni pentru sursa de lumina</p> <p>Kit de prindere a videoproieCTORULUI – 1 buc</p>	
	OCM815	China	OPTOMA			

	Rugby Plus 250x188cm	China	Adeo Screen	<p>pana la 15 kg, posibilitate de rotire la +/- 30° a videoproietorului, posibilitatea inclinării videoproietorului cu pana la 20°, posibilitatea instalării pe tavan arcuit, cu canal pentru ascunderea cablului</p> <p>ECRAN DE PROIECȚIE – 1 buc, cu următoarele specificații minime solicitate: Tip ecran Motorizat Gain 1.2 Grosimea pânzei min. 0.41 mm UNGHII DE VIZUALIZARE – min.179° Suprafața de proiecție (lxh) (mm) min. 2500 x 1880 DIAGONALA DE PROIECȚIE (INCH) min. 123” DIMENSIUNILE CARCASEI max. 2580x 130 x 150 Carcasa din profil de aluminiu, vopsit. Posibil de instalat atât de perete cat si de tavan Panza sa iasă din partea frontala a carcasei. Ecranul sa fie dotat cu reglatoare pentru ajustarea nivelului de strângere si desfacere a pânzei (reglare înălțime pânza). Ecranul sa fie dotat cu sistem automat de blocare a barei inferioare, la închidere. Inclusiv: suportți (2 buc) pentru instalare pe perete, sistem radio de automatizare fără fir compus din transmițător cu conexiune tip releu de putere sincron si receptor pentru ecranul de proiecție cu butoane pentru acționarea manuala sau service. Cablul HDMI 4K optic activ 20m – 1 buc Cablul semnal audio pentru conectarea proiectorului (audio out) la mixerul audio existent – min. 20m Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a sistemului de proiecție, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari vor fi incluse in preț si oferite din contul operatorului economic.</p>	<p>Compatibil cu videoproietorul, înălțime ajustabila de la 57cm pana la 82 cm, rezistent la proiectoare cu masa de pana la 15 kg, posibilitate de rotire la +/- 30° a videoproietorului, posibilitatea inclinării videoproietorului cu pana la 20°, posibilitatea instalării pe tavan arcuit, cu canal pentru ascunderea cablului</p> <p>Ecran de proiecție electric– 1 buc Tip ecran Motorizat Gain 1.2 Grosimea pânzei 0.41 mm Unghi de vizualizare –180° Suprafața de proiecție (lxh) (mm) 2500 x 1880 Diagonala de proiecție (inch) 123” Dimensiunile carcasei 2580x 130 x 150 Carcasa din profil de aluminiu, vopsit cu posibilitate de instalat atât de perete cat si de tavan. Panza iese din partea frontala a carcasei. Ecranul este dotat cu reglatoare pentru ajustarea nivelului de strângere si desfacere a pânzei (reglare înălțime pânza). Ecranul este dotat cu sistem automat de blocare a barei inferioare, la închidere. Inclusiv: suportți (2 buc) pentru instalare pe perete, sistem radio de automatizare fără fir Adeo Screen Trigger AROL0058 compus din transmițător cu conexiune tip releu de putere sincron si receptor pentru ecranul de proiecție cu butoane pentru acționarea manuala sau service.</p> <p>Cablu Cablul HDMI 4K optic activ SmartAVlink SHDC-8700 20m – 1 buc Cablul semnal audio - 20m</p> <p>Instalare si setare Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a sistemului de proiecție, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari sunt incluse in preț si oferite din contul Genial Invest SRL.</p> <p>Garanție 24 luni</p>
Panou interactiv (Varianta 1)	i3TOUCH X3-75	China	i3Technologies	<p>SPECIFICAȚII MINIME SOLICITATE: Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoaștere a atingerii de ultima generație folosind unde IR cu senzori situați în întregul cadru al ecranului, care:</p>	<p>Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoaștere a atingerii folosind unde IR de ultima generație care:</p> <ul style="list-style-type: none"> • asigura o recunoaștere precisă a atingerilor

			<p>sa recunoască cel puțin 40 de puncte de atingere pentru a demonstra o tehnologie avansata a tehnologiei; sa recunoască automat, fără a fi necesar de preselecat instrumentul oricare din stilourile din set (roșu, negru si albastru) – pentru funcție de scris, markerul gri sau degetul pentru funcția de mouse si palma pentru funcția de radiera; sa aibă acuratețea recunoașterii locului atingerii nu mai mare de 1mm, iar timpul de răspuns la atingere sa fie de cel mult 5ms; Sa fie dotat cu microcomputer cu procesor compus din cel puțin 8 nuclee (4 nuclee Cortex A73 si 4 nuclee Cortex A53) cu chip grafic Mali G52 (4K UHD) sau mai performant, RAM min. 8GB DDR4, ROM min.64GB, SO min. Android 13.0 preinstalat din uzina, inclusiv: software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneală digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea notele in format PDF; software de partajare fără fir a conținutului de pe ecranul oricărui dispozitiv fără a depinde de sistemul de operare folosit (Windows 7+, Android 5.0+, Mac OSX 10.10+, iOS); software de partajare fără fir a conținutului sa permită si transmiterea informațiilor despre atingere si sunetul pe oricare dispozitiv care rulează cel puțin sistemul de operare Windows 7+ sau Mac OSX 10.10+; software de partajare fără fir a conținutului sa permită conectarea a cel puțin 40 de dispozitive simultan; software de afișare fără fir a conținutului care sa permită afișarea simultana a informației de pe cel puțin 6 dispozitive (split-screen); instrument de suprascrisere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva si a distribui notițele; posibilitatea de a personaliza pagina de start prin adăugarea, eliminarea si rearanjarea pictogramelor aplicațiilor (shortcut); partajarea conținutului folosind cod QR; doua persoane sa poată scrie in aplicația tabla alba folosind culori diferite ale creionului; actualizarea sistemului de operare prin mecanismul OTA sa fie automata si gratuita; PARAMETRI TEHNICI MINIMI: DIAGONALA min.75”, aspect 16:9 TEHNOLOGIA DE AFIȘARE: VA-TFT cu Direct-LED backlight DIMENSIUNI FIZICE: max.1743 x 1032 mm Pixel pitch (max.): 0.43 x 0.43 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • utilizeaza senzori situați în întregul cadru al ecranului • recunoaste 40 de puncte de atingere pentru a permite mai multor persoane să lucreze simultan <p>Recunoaste automat, fără a fi necesar de preselecat instrumentul oricare din stilourile din set (roșu, negru si albastru) – pentru funcție de scris, markerul gri sau degetul pentru funcția de mouse si palma pentru funcția de radiera. Contine acuratețea recunoașterii locului atingerii de +/- 1mm, iar timpul de răspuns la atingere fiind de 3.3ms;</p> <ul style="list-style-type: none"> • contine amplificator și 2 difuzoare a cate 20W si subwoofer de 20W incorporate • este dotat cu sticlă de protecție cu antireflexie cu grosime de 3.2 mm (nivel de duritate nu mai puțin de MOHS 8) lipita peste display folosind tehnologia „zero spatiu de aer” • este dotat cu un senzor de detectare a miscării pentru optimizarea consumului de energie electrica prin deconectarea automata a monitorului in caz ca nu este folosit si nici nu exista activitate in clasa o anumita perioada de timp • este dotat cu un senzor de detectare a luminozitatii ambientale pentru adaptarea automata calitatii imaginii • este dotat cu un buton fizic programabil (caruia sa i se poata atribui o comanda rapida) pentru eficientizarea timpului de acces la cea mai des folosita functie <p>Este dotat cu microcomputer procesor compus din 8 nuclee (4 nuclee Cortex A73 si 4 nuclee Cortex A53) cu chip grafic Mali G52 (4K UHD), RAM 8GB DDR4, ROM 128GB, SO Android 13 integrat, inclusiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneală digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea notele in format PDF • software de partajare fără fir a continutului de pe ecranul oricărui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit (Windows 7+, Android 5.0+, Mac OSX 10.10+, iOS) • software de partajare fără fir a continutului ce permite si transmiterea informatiilor despre atingere si sunetul pe oricare dispozitiv care ruleaza sistemul de operare Windows 7+ sau Mac OSX 10.10+ 	
--	--	--	--	--	--

			<p>REZOLUȚIA NATIVA: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition Luminozitate tipica: nu mai puțin de 400 cd/m² Luminozitate maxima: nu mai puțin de 450 cd/m² Contrast tipic: 1200:1 Contrast dinamic: 5000:1 UNGHII DE VIZUALIZARE: 178° / 178° Culori: 1.07 billion colors (10 bit) Timp de răspuns imagine (tip.): nu mai mare de 8 ms RATA DE ACTUALIZARE: 60 Hz (@ UHD) Timpul de viață estimat al ecranului dispozitivului: 50,000 ore sa conțină amplificator și minim 2 difuzoare a cate cel puțin 20W și subwoofer de cel puțin 20W incorporate; sa fie dotat cu sticlă de protecție cu grosime de max. 2.7mm (nivel de duritate nu mai puțin de MOHS 8, cu rezistentă la zburături) lipita peste display folosind tehnologia „optical bonding” (fara spațiu de aer); sticla de protecție sa posede caracteristici îmbunătățite anti-orbire, anti-reflexie, anti-îmbătrânire și anti-stactice, sau mai performanta; sa fie dotat cu cel puțin un senzor de detectare a mișcării pentru optimizarea consumului de energie electrica prin deconectarea automata a monitorului in caz ca nu este folosit si nici nu exista activitate in clasa o anumita perioada de timp; sa fie dotat cu cel puțin un senzor de detectare a luminozității ambientale pentru adaptarea automata calității imaginii; sa fie dotat cu cel puțin un buton fizic programabil (cărui sa i se poată atribui o comanda rapida) pentru eficientizarea timpului de acces la cea mai des folosita funcție; sa suporte modul de afișare a 2 aplicații in regim split-screen (ecran împărțit). Conectivitate (minim) Intrări: 2x HDMI 2.0 (cu funcționalitate CEC și ARC), 1x USB 3.0 type-C (cu alimentare a laptopului conectat cu pana la 100W, care sa transmită date audio, video, atingere și toate perifericele conectate la display (exemplu: cameră web, microfon etc)), 1x USB 3.0 type-C (care sa transmită date audio, video, atingere și toate perifericele conectate la display (exemplu: cameră web, microfon etc)), 1x DisplayPort 1.2, 1x USB 3.2 type A (pentru Android), 2x USB 3.2 type A (dinamic) , 3x USB 3.0 (atingere) IESIRI AV: 1x HDMI 2.0, 1x audio jack 3.5mm CONTROL: 1x RS232 LAN: 2x RJ45 (1000Mbps)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • software de partajare fără fir a continutului ce permite conectarea a 40 de dispozitive simultan • software de afisare fără fir a continutului care permite afisarea simultana a informatiei de pe 6 dispozitive (split-screen) • instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva și a distribui notitele • are posibilitatea de a personaliza pagina de start prin adaugarea, eliminarea și rearanjarea scurtaturilor catre aplicatii • partajeaza continutul folosind cod QR • doua persoane pot scrie in aplicatia tabla alba folosind culori diferite ale creionului • actualizarea sistemului de operare prin mecanismul OTA este automat si gratuit Parametri tehnici: <ul style="list-style-type: none"> • Diagonala 75”, aspect 16:9 • Tehnologia de afisare: VA TFT LCD Direct – LED <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni fizice: 1710.7x 1022.6 x 85.2 mm • Suprafata activa: 1652 x 931 mm • Pixel pitch: 0.430 x 0.430 mm • Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate tipica: 400 cd/m² • Luminozitate maxima: 450 cd/m² • Contrast Tipic: 4000:1 • Contrast dinamic: 5000:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.07 billion colors (10 bit) • Timp de raspuns imagine (tip.): <6.5 ms • Timp de răspuns la atingere (tip.): <3.3 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Timpul de viata a dispozitivului: 50,000 ore Conectivitate: <ul style="list-style-type: none"> • Intrari: 2x HDMI 2.0, 1x USB 3.0 type-C (cu alimentare a laptopului conectat cu pana la 100W, care transmite date audio, video, atingere și toate perifericele conectate la display (exemplu: cameră web, microfon etc)), 1x USB 3.0 type-C (care transmite date audio, video, atingere și toate perifericele conectate la display (exemplu: cameră web, microfon etc)), 1x DisplayPort, 2x USB 2.0 	
--	--	--	---	--	--

				<p>WiFi: min. WiFi 6 (802.11ax) cu hotspot (2.4Ghz si 5 Ghz)</p> <p>GREUTATE MAXIMA: 55kg</p> <p>CONSUM DE ENERGIE – max.125 Watt</p> <p>ACCESORII INCLUSE IN SET:</p> <p>Manualul utilizatorului, 1x Telecomanda IR, 1x Cablu alimentare, 1x Cablu HDMI min. 3m, 1x Cablu HDMI optic 4K min. 10m, 1x Cablu USB type-C min. 3m, 1x Cablu USB min. 3m (touch), min. 4x creioane pasive (3 stylus si 1 marker) cu fixare magnetica pe partea din fata jos a monitorului, 1x Suport pentru montare pe perete, Prelungitor activ USB 2.0 min. 5m</p> <p>Garanție – min. 8 ani pentru instituțiile de învățământ, confirmata de producător</p> <p>Instalarea, setarea și punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic.</p>	<p>type A (pentru Android), 1x USB 2.0 type A OTG, 2x USB 3.0 type A (dinamic) , 2x USB 3.0 (atingere).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iesiri AV: 1x HDMI 2.0, 1x audio jack 3.5mm • Control: 1x RS232 • LAN: 2x RJ45 (1000Mbps) • WiFi: WiFi 6 (802.11ax) cu hotspot (2.4Ghz si 5 Ghz) • Cititor de carduri tip TF integrat. • Greutate: 54 kg • Consum de energie – 124 Watt • Garanție – 8 ani <p>Accesorii incluse Manualul utilizatorului, 1x Telecomanda IR, 1x Cablu alimentare, 1x Cablu HDMI 3m, 1x Cablu HDMI optic 4K 10m, 1x Cablu USB type-C 3 m, 1x Cablu USB 2.0 3 m (touch), 4x creioane pasive (3 stylus si 1 marker), 1x Suport pentru montare pe perete, Prelungitor activ USB 2.0 5m.</p> <p>Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de Genial Invest SRL.</p>	
Panou interactiv (Varianta 2)	V-ONE 75	China	i3Technologies	<p>SPECIFICAȚII MINIME SOLICITATE:</p> <p>Monitor all-in-one (brandname recunoscut international), care:</p> <ul style="list-style-type: none"> •sa recunoască cel puțin 20 de puncte de atingere simultan; •sa recunoască automat, fără a fi necesar de preselectat: stilusul din set pentru funcție de scris, și degetul pentru funcția de mouse; •sa aibă acuratețea recunoașterii locului atingerii nu mai mare de 1,5mm, iar timpul de răspuns la atingere sa fie de cel mult 8ms; <p>Sa fie dotat cu microcomputer cu procesor compus din cel puțin 8 nuclee cu chip grafic 4K UHD (atât în Android cât și de la orice sursa video conectată) sau mai performant, RAM min. 8GB DDR4, ROM min.64GB, SO min. Android 14.0 preinstalat din uzina, inclusiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> •software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneală digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea notelor in format PDF; •software de partajare fără fir a conținutului de pe ecranul oricărui dispozitiv fără a depinde de sistemul de operare folosit (Windows 7+, Android 5.0+, Mac OSX 10.10+, iOS); 	<p>Monitor all-in-one i3Technologies V-ONE 75 care:</p> <ul style="list-style-type: none"> • recunoaste 20 de puncte de atingere simultan; • recunoaste automat, fara a fi necesar de preselectat: stilusul din set pentru functie de scris, și degetul pentru functia de mouse; • are acuratetea recunoasterii locului atingerii de 1,5mm, iar timpul de raspuns la atingere este de 8ms; <p>Este dotat cu microcomputer cu procesor compus din 8 nuclee cu chip grafic 4K UHD (atît în Android cât și de la orice sursa video conectată), RAM 8GB DDR4, ROM 64GB, SO Android 14.0 preinstalat din uzina, inclusiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneală digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea notelor in format PDF; • software de partajare fără fir a conținutului de pe ecranul oricărui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit (Windows 7+, Android 5.0+, Mac OSX 10.10+, iOS); • software de partajare fără fir a conținutului ce permite si transmiterea informatiilor despre atingere si sunetul pe oricare dispozitiv care ruleaza in 	

			<ul style="list-style-type: none"> •software de partajare fără fir a conținutului sa permită și transmiterea informațiilor despre atingere și sunetul pe oricare dispozitiv care rulează cel puțin sistemul de operare Windows 7+ sau Mac OSX 10.10+; •software de partajare fără fir a conținutului sa permită conectarea a cel puțin 40 de dispozitive simultan; •software de afișare fără fir a conținutului care sa permită afișarea simultana a informației de pe cel puțin 4 dispozitive (split-screen); •instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva și a distribui notițele; •partajarea conținutului folosind cod QR; •doua persoane sa poată scrie în aplicația tabla alba folosind culori diferite ale creionului; •actualizarea sistemului de operare prin mecanismul OTA sa fie automata și gratuita; <p>PARAMETRI TEHNICI MINIMI:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Diagonala min.75”, aspect 16:9 •Tehnologia de afișare: ADS-IPS LCD cu Direct-LED backlight •Dimensiuni fizice: max.1740 x 1035 mm •Pixel pitch (max.): 0.43 x 0.43 mm •Rezoluția nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition •Luminozitate tipica: nu mai puțin de 400 cd/m² •Luminozitate maxima: nu mai puțin de 450 cd/m² •Contrast tipic: 3000:1 •Unghi de vizualizare: 178° / 178° •Culori: 1.07 billion colors (10 bit) •Timp de răspuns imagine (tip.): nu mai mare de 8 ms •Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) •Timpul de viață estimat al ecranului dispozitivului: 50,000 ore •sa conțină amplificator și minim 2 difuzoare a câte cel puțin 15W; •sa fie dotat cu sticlă de protecție cu nivel de duritate nu mai puțin de MOHS 7, cu rezistență la zgârieturi; sticla de protecție sa fie călită și să posede caracteristici îmbunătățite anti-reflexie sau mai performantă; •sa fie dotat cu cel puțin un senzor de detectare a luminozității ambientale pentru adaptarea automata calității imaginii; •sa suporte modul de afișare a 2 aplicații în regim split-screen (ecran împărțit). <p>Conectivitate (minim)</p> <ul style="list-style-type: none"> •Intrări: min. 3x HDMI 2.0 (cu funcționalitate CEC și ARC), 1x USB 3.0 type-C (cu alimentare a laptopului 	<p>sistemul de operare Windows 7+ sau Mac OSX 10.10+;</p> <ul style="list-style-type: none"> • software de partajare fără fir a conținutului ce permite conectarea a 40 de dispozitive simultan; • software de afișare fără fir a conținutului care permite afișarea simultana a informației de pe 4 dispozitive (split-screen); • instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva și a distribui notițele; • posibilitatea de a personaliza pagina de start prin adăugarea, eliminarea și rearanjarea pictogramelor aplicațiilor (shortcut); • partajarea conținutului folosind cod QR; • doua persoane pot scrie în aplicația tabla alba folosind culori diferite ale creionului; • actualizarea sistemului de operare prin mecanismul OTA este automata și gratuita; <p>Parametri tehnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagonala 75”, aspect 16:9 • Tehnologia de afișare: ADS-IPS LCD cu Direct-LED backlight • Dimensiuni fizice: 1710 x 1020 mm • Pixel pitch : 0.43 x 0.43 mm • Rezoluția nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate: 450 cd/m² • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.07 billion colors (10 bit) • Timp de răspuns imagine (tip.): 8 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Timpul de viață al ecranului dispozitivului: 50,000 ore • conține difuzoare a câte 15W; • este dotat cu sticlă de protecție cu nivel de duritate de MOHS 7, cu rezistență la zgârieturi; sticla de protecție este călită și posedă caracteristici îmbunătățite anti-reflexie • este dotat cu un senzor de detectare a luminozității ambientale pentru adaptarea automata calității imaginii; • suportă modul de afișare a 2 aplicații în regim split-screen (ecran împărțit). <p>Conectivitate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intrări: 3x HDMI 2.0 (cu funcționalitate CEC și ARC), 1x USB 3.0 type-C (cu alimentare a laptopului conectat cu până la 100W, care să transmită date audio, video, atingere și toate 	
--	--	--	--	---	--

			<p>conectat cu pana la 100W, care sa transmită date audio, video, atingere și toate perifericele conectate la display (exemplu: cameră web, microfon etc)), 1xVGA, 1x DisplayPort, 3x USB 3.0 type A, 1x USB 2.0 type A, 2x USB 2.0 type B (atingere), 1x audio jack 3.5mm, 1x mic in jack 3.5mm, 1x OPS-PC UHD slot</p> <ul style="list-style-type: none"> •Ieșiri AV: 1x HDMI 2.0, 1x audio jack 3.5mm •Control: 1x RS232 •LAN: 2x RJ45 (1000Mbps) •WiFi: min. WiFi 6 (802.11ax) cu hotspot (2.4Ghz si 5 Ghz) •Greutate maxima: 53kg •Consum de energie – max.130Watt <p>ACCESORII INCLUSE IN SET: Manualul utilizatorului, 1x Telecomanda IR, 1x Cablu alimentare, 1x Cablu HDMI min. 3m, 1x Cablu HDMI optic 4K min. 10m, 1x Cablu USB type-C min. 3m, 1x Cablu USB min. 3m (touch), min. 2x creioane pasive cu fixare magnetica pe partea din fata jos a monitorului, 1x Suport pentru montare pe perete inclus in cutie, Prelungitor activ USB 2.0 min. 5m</p> <p>Garanție – min. 5 ani, confirmata de producător Instalarea, setarea și punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic.</p>	<p>perifericele conectate la display (exemplu: cameră web, microfon etc)), 1xVGA, 1x DisplayPort, 3x USB 3.0 type A, 1x USB 2.0 type A, 2x USB 2.0 type B (atingere), 1x audio jack 3.5mm, 1x mic in jack 3.5mm, 1x OPS-PC UHD slot</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ieșiri AV: 1x HDMI 2.0, 1x audio jack 3.5mm • Control: 1x RS232 • LAN: 2x RJ45 (1000Mbps) • WiFi: WiFi 6 (802.11ax) cu hotspot (2.4Ghz si 5 Ghz) • Greutate: 51kg •Consum de energie – 129Watt <p>Accesorii incluse in set: 1x Cablu alimentare, 1x Cablu HDMI optic 4K 10m, 1x Cablu USB 3m (touch), 2x creioane pasive cu fixare magnetica pe partea din fata jos a monitorului, 1x Suport pentru montare pe perete inclus in cutie, Prelungitor activ USB 2.0 5m</p> <p>Garanție – 5 ani, confirmata de producator Instalarea, setarea și punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de catre Genial Invest SRL.</p>	
--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Numele, prenumele: RUDENCO EugeniuÎn calitate de: DirectorOfertantul: GENIAL INVEST SRL

Adresa: or.Chisinau, str. Alexandru Hajdeu 106