



Gama Color S.R.L.

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ȘI DE SECURITATE nr. 4/1 Ed. 1/ Valabilă începând cu data: 23:05.2022

LAC ALCHIDIC GAMA COLOR PF170

1. DESCRIERE

Lac alchidic "Gama Color" este un produs pe bază de rașină alchidică, sicativi, pigmenți, adaosuri speciale.

Elementele caracteristice principale sunt:

Stratul format devine lucios, rezistent şi longeviv

- Protejează suprafaţa acoperită de acţiunele atmosferice
- Rezistent la apă, uleiuri și detergenți
- Accentuează structura naturală a lemnului
- Rezistent la variația temperaturii de la -50 pînă la +60 °C

2. UTILIZARE

Lac alchidic "Gama Color" este destinat pentru vopsirea suprafețelor din metal, beton, lemn ș.a., atît în interiorul încaperilor cît și la exterior. Poate fi folosit ca adaos în emailurile PF pentru a obține un nivel mai înalt de luciu.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

TIP CARACTERISTICĂ

CULOARE

VASCOZITATE
TIMP DE USCARE
SUBSTANTE NEVOLATILE
SUBSTANTE VOLATILE

35 - 200 SEC MAX 24 ORE MIN. 40 % MAX. 400 G/L INCOLOR

4. CONDIŢII DE APLICARE

Temperatura optimă de aplicare a produsului : 10-30 °C

Umeditatea relativa a mediului max. 70 %

Vopsirea în (atelier) interior. Se recomandă ca vopsirea să se execute în încăperi lipsite de praf, vapori, curenți puternici de aer, cu o iluminare adecvată a suprafeței de vopsit. Se va acorda atenție menținerii curățeniei încăperii, urmele de praf provocând diminuarea aderenței, reducerea rezistenței la coroziune, aspect estetic necorespunzător.

Vopsirea în exterior. Produsul nu va fi aplicat când plouă, ninge, este ceaţă, când temperatura suprafeţei este sub punctul de rouă sau când există pelicule de apă şi gheaţă pe suprafeţele de vopsit. Nu se vor executa vopsiri exterioare vara, când suprafaţa expusă are o temperatură de peste 40 °C. Dacă vopsirea are loc la temperaturi scăzute (iarna), timpul de uscare a peliculei creşte.

5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

- Pregătirea suprafeţelor metalice:
 - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf și alte impurități
 - se degresează suprafaţa nouă
- suprafețelr vechi vopsite anterior trebuie curățate de straturile libere de vopsea, rugină, calcar și degresate
- în cel mult trei ore de la degresare trebuie aplicat primul strat
- Pregătirea suprafeţelor lemnoase:
 - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf sau alte impurități
 - şlefuiţi suprafeţele noi
 - suprafețele din lemn vopsite anterior trebuie curățate de straturile libere de vopsea, murdărie și şlefuite.
- Pregătirea suprafeţelor de beton:
- Uscaţi şi desprăfuiţi suprafeţele din beton

6. DILUANT RECOMANDAT White- spirit "Cheton", Diluant "Cheton"

7. METODE DE APLICARE Înainte de utilizare, emailul se va amesteca bine și, dacă va fi necesar, se va dilua cu White- spirit "Cheton", Diluant "Cheton", până la consistența necesară pentru aplicare, dar nu mai mult de 10% din masa vopselei. Laclul se va aplica cu pensula, ruloul sau prin pulverizare în două straturi. Timpul de uscare pentru fiecare strat, la temperatura de +20 °C – 24 ore. La scaderea temperaturii aerului, sau sporirea umedității – timpul de uscare creste.


8. AMBALARE

recipienţi metalici de

0,7kg 1,8kg

9. DEPOZITARE

Depozitarea se face în spaţii închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acţiunea directă a radiaţiilor solare, departe de sursele de foc deschis sau de încălzire. În spaţiile de depozitare trebuie să se menţină o curăţenie perfectă prin îndepărtarea oricărei scurgeri accidentale. In spaţiul de depozitare se va asigura o ventilaţie corespunzătoare naturală sau mecanică necesară pentru a elimina riscul formării de amestecuri explozive




FPC CHETON GRUP SRL MD-2002, ул. Мунчешть 121/1 мун. Кишинев. Республика Молдова тел/факс +373 2 811 911 www.cheton.md



Gama Color

10.	MĂSURI P.M. ŞI P.S.I.	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând cu strictețe normele de protecție a muncii și igienă sanitară impuse de lucrul cu preparate inflamabile și nocive. Se interzice: prezența oricăror surse de foc, vopsirea în spații fără o ventilație corespunzătoare, contactul direct al pielii cu produsul, inhalarea prelungită a vaporilor sau ingerarea produsului. Se va asigura ventilarea eficientă a incintei în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. După finisarea lucrărilor, încaperile se vor aerisi minim 24 de ore. Ambalajele golite vor fi depozitate în locuri special amenajate.		
11. VALABILITATE Produsul este garantat 24 luni de la data fabricaţiei, cu respectarea condiţiilor transport si manipulare corespunzătoare.		Produsul este garantat 24 luni de la data fabricaţiei, cu respectarea condiţiilor de ambalare, depozitare, transport şi manipulare corespunzătoare.		
	ALTE	Nu lăsați la îndemâna copiilor!		
12.	INFORMAŢII	Utilizați numai în zone bine aerate!		
	NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!		



FPC CHETON GRUP SRL MD-2002, ул. Мунчешть 121/1 мун. Кишинев, Республика Молдова тел/факс +373 2 811 911 www.cheton.md Digitally signed by Rîşchitor Victor Date: 2023.04.21 01:02.23 DANISMUI Reason: MoldSign Signature Location: Moldova





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A010205-21

Data emiterii:

16 august 2021

Valabil pînă la: 15 august 2026

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUS ELE IDENTIFICATE ASTFEL: DENUMIREA / DES CRIEREA

Vopsele, grunduri, lacuri dispersive în apă, fabricate conform cerințelor SF38975017-002:2008.

A se vedea anexa 30 poziții.

SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 pct.5.3.1 tab.1 (ind.2-7, 9), pct.5.4, pct.5.5, pct.10; RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

F.P.C. "CHETON GRUP" S.R.L.,

str. Muncești, 121/1, mun. Chișinău, Republica Moldova. Producere: str. Schinoasa, 10, or. Sîngera, mun. Chișinău.

SOLICITANT

Producătorul

Codul tării

Codul NCM

30 pozitii

a se vedea anexa

MD

IDNO

1003600016515

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr.0153 din 29.07.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr 014/4, 014/5 din 28.05.2021, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză şi Cercetare (CÎEC) din cadrul "CERTMATCON" SRL, mun. Chişinău, str. Feredeului, 12, MD 2005; Raport de încercări Nr.110 din 16.06.2021, eliberat de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chişinău, or. Durleşti, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil pînă la 19.10.2021, eliberat de CNA "MOLDAC"; Aviz sanitar Nr.2500/2019 din 13,08.2019, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Asachi, 67-a, mun. Chişinău, MD 2028.

INFORMATIE SUPLIMENTARĂ:

Schema 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată în an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător si asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produs livrat. Domeniu nereglementat. Contract de prestări servicii Nr. 143/CP din 20.04.2021. Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



de vizat până în august 2023 de vizat până în august 2024 de vizat până în august 2025

Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copule certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC "CERTMATCON", informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





Anexă

Fila File

la certificatul de conformitate Nr. 11 A010205-21 din:

16 august 2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NCM	Denumirea	Capacitatea ambalajului
1	3214	Glet de finisare Colorks Finish Master	5.0, 17.0 kg.
2	3214	Hidroizolare folie lichidă "Coloriks Agua Plus"	4.0, 14.0 kg.
3	3214	Glet de finisare Gama Color UltraFinish	1.5, 5.0, 17.0 kg.
4	3214	Tencuială decorativă "Tink Master" Coloriks	25,0 kg.
5	3209	Vopsea latex pentru fațade Coloriks Fasad	1.4, 4.2, 7.0, 14.0 kg.
6	3209	Vopsea pentru livadă Coloriks cu nisip de cuarț	14,0 kg.
7	3209	Vopsea pentru livadă "Coloriks"	14,0 kg.
8	3209	Vopsea Ultra Bela pentru Pereți și Tavane "Gama Color"	14,0 kg.
9	3209	Vopsea lavabilă Ultra Latex "Gama Color"	14,0 kg.
10	3209	Vopsea acrilică Ultra Fasad "Gama Color"	1.4, 4.2, 6.3, 12.6 kg.
11	3209	Vopsea pentru livadă "Gama Color"	14,0 kg.
12	3209	Grund acrilic "Coloriks" Betonkontakt	1.4, 4.2, 7.0, 14.0 kg.
13	3209	Grund Ultra Beton "Gama Color"	1.3, 4.0, 6.3, 13.5 kg.
14	3209	Vopsea hidrodispersabilă "Palitra"	1.3, 4.0, 6.2, 12.6 kg
15	3209	Vopsea hidrodispersabilă "Spectrum" Interiopr Weiss	4.0, 6.3, 12.6 kg.
16	3209		4.0, 6.3, 12.6 kg.
17	3209	Vopsea hidrodispersabilă "Spectrum" Universal Fasad	4.0, 6.3, 12.6 kg.
18	3209	Amorsă concentrată "Spectrum"	5.0, 10.0 kg.
19	3209	Grund "Spectrum" Betoncontact	6.3, 13.5 kg.
20	3209	Vopsea structurală "Decor Structura" Coloriks	15,0 kg.
21	3209	Colorant superconcentrat "Coloriks"	120 ml
22	3209	Colorant "Gama Color"	120 ml.
23	3209	Email acrilic "Coloriks"	0.9, 2.8 kg.
24	3209	Lac acrilic pe bază de apă "Coloriks", pentru lemn	0.75, 2.5 L.
25	3209	Lac acrilic pe bază de apă "Coloriks", pentru piatră	0.75, 2.5 L
26	3209	Vopsea latex lavabilă Coloriks Superrezistant	1.4, 4.2, 7.0, 14.0 kg.
27	3209		14.0 kg

Conducătorul OC

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

Anexă

Fila File

la certificatul de conformitate Nr. OCpr-049 11 A010205-21 din:

16 august 2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NM MD	Denumirea	Capacitatea ambalajului
28	3209	Grund bioprotector Coloriks Bioprotect	1.0, 2.0 3.0, 5.0, 10.0 kg
29	3209	Grund UltraGrund "Gama Color"	1.0, 5.0, 10.0 L.
30	3209	Vopsea latex super albă Coloriks Superwhite	1.4, 4.2, 7.0, 14.0 kg.

onducătorul OC

Jung B

PUHA Ion



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА AGENTIA NATIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО 3ДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chişinau, str. Gheorghe, Asachi, 67 a Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725 IDNO 1018601000021

e-mail office@ansp.gov.md

DOCUMENTATIE MEDICALĂ: Meginumickas токументання FORMULAR Dopaia Nr. 303-2 c APROBAT DE MS al RM - Утвержаена AT3 PM - Nr. 828 01.31.10.11 Centrul de fucercan de laborator acreduat de câtre Centrul National de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC Испытательный лабораторный центр аккредитованный Haunoura, isusisisi Akkpe, irramioninsisi Herriposi PM, MOLDAC Certificat iri. 14-044, dur. 17-02-2018 valabil pārā la 16.02-2026

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14957/2022

Сапитарное заключение одя пишевых и непишевых продуктов

din or 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции оборудовании

GRUND: universal "Supraton Extra", cu penetrare profundă "Tuffuhgpuht", antifungie "Supraton Lux Biocid", "Supraton", siliconic cu penetrare profundă "Silicon Grund"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют сапитариому (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele pentru construcții aprobat prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произклимортер, страна происхожевения

"SUPRATEN" SA. Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санишарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chişinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc., ap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием оля признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) ресламенту (ам) послужило Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încereărilor de laborator nr.51000315 din 01.08.2022 (a enumera documentele de insotire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док, протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar canamapunan nopatamus

conform raportului încereărilor de laborator nr.51000315 din 01.08.2022

Domeniu de utilizare / Область применения: lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Пеноходимые устовия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности: producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31,08,2025

DIRECTORUL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĀ Digitally signed by Jelamschi Nice Date: 2022.08.03 13:47:12 EEST

Nicolae Jelamschi

Reason: MoldSign Signature Location: Moldova





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА AGENTIA NATIONALA PENTRU SĂNĂTATE PUBLICA НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО 3ДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chisinău, str. Gheorghe, Asachi, 67 a Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725 IDNO 1018601000021 e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAŢIE MEDICALĂ Медицинская документаци FORMULAR Dopaia Nr. 303-2 e APROBAT DE MS al RM - S'Herra neua M3 PM Nº 828 01 31 10.11 Central de fiscarca i de laborator acreditat de către Central National de Aereditare din Republica Moldova, MOLDAC Испытательный забораторный иситр авхредитеванный Национальным Аккрепитационных Пентром РМ: MOLDAG Centificar in 14-044, that 17-02 2048 valubil paint Lette 02 2026.

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14950/2022

Санитарное заключение для нищевых и непищевых продуктов

din/or 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтвержовется что производство, ввоз, использование и реализация продукции оборудования GRUND; eu făină de cuarț "Gleta siliconată", siliconic eu nisip de cuarț "Silicon Quarzgrunt", eu nisip de cuarț "Betohgpuht". pentru suprafețe neabsorbante "Betokontakt"; GLET acrilic interior "B-62 Şatroc", "Şatroc", "Meșterul Manole"; TENCUIALÂ decorativă "Tink structurat Nie Tina", "Silicon Kratzputz", "Silicon Reibeputz"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) рестаменту (ам) (se va indica denumirea completà a Regulamentului (lor) sanitar (c) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (оп))

SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele pentru construcții aprobat prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / aprana anues apon as a sanaparey, empona apona rese demas

"SUPRATEN" SA. Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc., ap. of.

Temei pentru recunoașterea conformită(ii produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием отя признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) рестаменту (ам) послужило Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr.51000316 din 01.08.2022 (a enumera documentele de insoțire, buletinele de analiză / перечистить сопрокоснительные док, протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика пронукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

conform raportului încereărilor de laborator nr.51000316 din 01.08.2022

Normativul sanitar - canamapunan nopyamuna

Domeniu de utilizare / Область применения: lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Ηςοδγαθμνών γε ποδιώ μεπολεισκαμών, γραμελών, транспортировки, меры безопасности: producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санатарное заключение действительно до: 31.08.2025

DIRECTORUL AGENTIEI NATIONALE PENTRE PENTRE DATE POPULATIONALE PENTRE PEN

Nicolae Jelamschi

Reason: MoldSign Signature Location: Moldova





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО **ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, mun. Chişinâu, str. Gheorghe. Asachi, 67 a Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725 IDNO 1018601000021

e-mail: office@ansp.gov.ind

DOCUMENTATIE MEDICALĂ Meanumeras autorien annis FORMULAR Dopma Nr. 303-2 e APROBAT DE MS al RM - S'i Bepok gena M3 PM1 Nr N28 or 31.10.11 Centrul de încercări de laborator acreditat de câtre Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC Испытательный лабораторный центр аккредитованный Национальным Аккредитационным Центром РМ. MOLDAC Centificacin, FI-044, doi: 17.02.2018 valabil pana la 16.02.2026

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14953/2022

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/or 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтвержодется что производство, ввоз, использование и реазизации продукции - обирудовании VOPSEA: "Euroton Lav", "Snejana Lav", "Snejana", "Eurostif", "Mattsatex", "Romanita", "Gradinar", "Relief", "Fleksodecor", "Potana florilor", "Smile Ultrabel", "Normal Ultrabel", "Fasad Extra"; LAC sidefiu decorativ "Perla"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / coommemcmnyom санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerintele minime pentru comercializarea produsele pentru construcții aprobat prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / opeanusațun произв. импортер, етране преня усмефения

"SUPRATEN" SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chişinâu, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc., ap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) mentionat (e) a servit /

Основанием оля признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificate de conformitate, informatii pe produs, raport a încercărilor de laborator nr 51000318 din 01 08 2022 (a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză "neperua rums componiciume annie con a apromotive na necessarie)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar canumapnoiù nopmamun

conform raportului încereărilor de laborator nr.51000318 din 01.08.2022

Domeniu de utilizare / Область применения: lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Πεοδγοθανικώ γε ποκών πέσο σε ποκώπων, εραθένων, транспортировки, меры безопасности:

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение оействительно до: 31.08.2025 DIRECTORUL AGENTIEI NATIONALE PENTR Digitally signed by let by spin Nicolae Date: 2022, 08.03 13:44:26 EEST

Nicolae Jelamschi

Reason; MoldSign Signature Location: Moldova





2393

MINISTERUL SÄNÄTÄŢII AL REPUBLICII MOLDOVA МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SÄNĂTATE PUBLICĂ НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chisinău, str. Gheorghe, Asachi, 67 a Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725 IDNO 1018601000021 e-mail office@ansp.gov.ind DOCUMENTA [1E MEDICALÀ: Мелининская, полужин ания FORMULAR Форма Nr. 303-2 с APROBAT DE MS al RM —Утверждена NI3 PM —Nr. 828 от 31-10,11 Сенти de incercări de laborator aerednai de către Centrul Național de Aereditare din Republica Moldova MOLDAC Испытательный набора горный центр аккредитованный Национальным Аккредитационным Центром РМ МОСД АС Сегібісац пг. 14-044 dm 17.02/2018 valabil pănă la 16.02/2026

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14951/2022

Санитарное заключение для нищевых и непищевых продуктов

din/or 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Hacmoniquis canumaphisis заключением подписрждается ито произволетко виот пентизование и рештивний продуктить оборудования VOPSEA: concentrată "Coler", universală cu efect antibacterian "Sansiro", lavabilă hipoalergică interior "Luroton Leo", camerele copiilor și dormitoare "Baby smile", siliconică pentru fațade "Silicon Fassadenlarbe"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полюе наименование санитарном (ым) регламента тов))

SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele pentru construcții aprobat prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация происк. импортер, страна происхожовния

"SUPRATEN" SA. Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc., ap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием отя признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) ресламенту (ам) послужито.

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, rapoarte a încercărilor de laborator nr.51000312-51000314 din 29.07.2022

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Característica sanitară a produselor / санитарная характеристика пронукции.

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar санатарный порматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.51000312-51000314 din 29.07.2022

Domeniu de utilizare / Oñ acomo npumencoura. lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Пелоходилия заловно пентильновения, хранстана, правелориировки, меры дезопасносии: producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2025

DIRECTORUL AGENTIEI NATIONALE PENTRE Date: 2022.08.03 13:43:08 EEST

Nicolae Jelamschi

Date: 2022.08.03 13:43:08 E Reason: MoldSign Signature Location: Moldova





MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА AGENTIA NATIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО 3ДОРОВЬЯ

MD-2028, mun Chisinău, str. Gheorghe Asachi, 67 a Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725 IDNO 1018601000021

e-mail office@ansp.gov ind

DOCUMENTATIE MEDICALÀ Medinipolekus jorysten audio FORMULAR Popsia Nr. 303-2 e APROBAT DE MS al RM - Утверждена M3 PM - Nr. 828 01 31 10 11 Centrul de fincercari de laborator pereditat de câtre Centrul National de Accediture din Republica Moldova, MOLDAS Испытательный забораторный пентражкредительный Hamiona isotica Akkpe in influentiam Herriposi PM MOLDAr Certificacini TI-044 doi: 17.02.2618 valubil pana Li 16.02.2626

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14958/2022

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/or 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается что произвооство, ввоз, использование и реализация продукции - оборудовании Produse utilizate în lucrări de construcție - vopsea "Flexsilan", "Aquacolor", "Lucios", "Metalie", lac "Brio", "Lazura", ermetic "Lastic", adeziv "Bagheta", membrană "Flexibat 10", "Ghidroizol"; mozaie de cuart "Quarz System"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют сапитарному (ым) регламенопу (им) (se va indica denumirea completà a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санинарного (ых) рестамента (он))

SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele pentru construcții aprobat prin IIG 913 2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / opranusauus nponsk usmopnies, emponii sepula vesta desourt

"SUPRATEN" SA. Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chişinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc., ap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием оля признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, rapoarte a încercărilor de laborator nr.51000308 din 28.07.2022. nr.51000311 din 29.07.2022

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы истид.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar санитарный норматия

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.51000308 din 28.07.2022, nr.51000311 din 29.07.2022

Domeniu de utilizare / Область применения. lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые устовия использования, хранечия, транспортировки, меры безопасности: producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ Digitally signed by Jelamschi Nicolae Date: 2022.08.03 13:47:47 EFST

Nicolae Jelamschi

Reason: MoldSign Signature Location: Moldova







Organism Certificare Produse CERTMATCON

MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chişinău, Republica Moldova. tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001

www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCTIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CV-021-2021

TENCUIELI PE BAZĂ DE IPSOS PENTRU CONSTRUCȚII, MOHOLIT, NOTA BENE, ORIZONT, FAUR GIPS START, SVG-100, MEŞTER FIX, FIX (adeziv).

Utilizare: La tencuirea peretilor si plafoanelor la interiorul clădirilor.

Produs de:

"SUPRATEN" S.A.,

str. Petricani, 84, mun. Chisinău, Republica Moldova.

Loc de producție:

str. Transnistria, 5/1, mun. Chişinău, Republica Moldova. str. Mesterul Manole, 9, mun. Chisinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referintă. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

SM SR EN 13279-1:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 17.05.2021 și va rămâne valabil până la data de 16.05.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mentin conditiile în baza cărora a fost emis.



de vizat până în mai 2023

Director General Ion PUHA

Certificat valabil doar cu conditia vizării anuale.