

0	1	2	3	4	5	6
1	8752	Apă potabilă	Calitatea apei	Detectia și numărarea Escherichia coli SM EN ISO 9308-1:2017 PS 7.2-L/BP-05 08.12.2023 - 09.12.2023	0UFC/100 ml Conform Legii 182/2019	0 UFC/100 ml

Responsabili de încercări: T. Bejenari

Responsabil Bacteriologie și parazitologie, specialist șef Dociu M. Dociu

Șef de laborator

Oxana Groza

Lista de distribuire a Raportului de încercări

Solicitant:	Original:	☐ Copie:	☐ Scanat:	STSA	Original:	☐ Copie:	☐ Scanat:
ANSA, Direcție sănătatea și bunăstarea animalelor	☐	☐	☐	ANSA, Direcție comerț internațional și inspecție la frontieră	☐	☐	☐
ANSA, Direcție siguranța produselor alimentare de origine animală	☐	☐	☐	ANSA, Direcție siguranța produselor alimentare de origine nonanimală	☐	☐	☐
ANSA, Direcția planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor	☐	☐	☐	ANSA, Direcția control medicamente de uz veterinar și hrana pentru animale	☐	☐	☐

Rezultatele incercarilor se refera numai la proba analizata. Se interzice reproducerea partiala sau integrala a raportului dat fara aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incercari nu sunt valabile fara semnatura si stampila originala a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Responsabilitatea esantionarii o are solicitantul. Conform regulii de decizie LÎ nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurarea se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Incercări marcate cu semnul- ■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Incercările marcate □ sunt adăugate la nivel de laborator.



**I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
LABORATORUL DIAGNOSTIC SĂNĂTATE ANIMALĂ**

Chișinău, str. Murelor 3, MD 2051, Email: receptie.crdv@ansa.gov.md; tel. 0-22-74-23-00, fax. 0-22-74-23-11 Codul fiscal: 1005600030818
Contul IBAN: MD64TRPCC518430A00412AA Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 8752
din 11.12.2023**

I. Informații furnizate de solicitant

Contextul prelevării: Autocontrol	Program prelevare:
Proprietar: SRL "Slavina Leix"	Solicitant: Persoană juridică
Sediu social/domiciliu:	Document de însoțire: Cerere pentru încercări de laborator.
Data fabricării:	Lot:
Termen de valabilitate:	Seria:

Date cu privire la acțiunea de prelevare a probelor

Producător:	Temperatura la prelevare:
Locul prelevării: Secția carne	Data și ora prelevării: 08.12.2023 08:00

Date cu privire la acțiunea de prelevare a probelor

Tipul probă/e: Apă potabilă	Număr probe declarate/recepționate: 1/1
Specie: -	Responsabil prelevare:

II. Informații furnizate de laborator

Stare primire: Corespunzătoare	sigiliu:
Mod de ambalare: borcan din sticlă - steril	Cantitatea totală/ probă: 2L/1

Data, ora recepție probă/e: 08.12.2023 10:30	Temperatură recepție/stare termică: +3,8°C	Responsabil recepție: specialist L. Stoeva
--	--	--

Test/e de laborator efectuat/e pentru încercarea/ile:

Nr d/o	Cod probă	Tip probă	Investigații solicitate	Denumire încercare/Perioada analitică	Cerințe normative	Rezultat
0	1	2	3	4	5	6
Bacteriologie și parazitologie						
1	8752	Apă potabilă	Calitatea apei	Detectia și numărarea enterococilor intestinali SM SR EN ISO 7899-2:2016 PS 7.2-L/BP-06 08.12.2023 - 10.12.2023	0UFC/100 ml Conform Legii 182/2019	0 UFC/100 ml



**I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE**

Chișinău, str. Murelor 3, MD 2051, Email: labcrdv@mail.ru; tel. 076 528 648 Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCCS18430A00412AA Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 200
din 29.01.2024

I. Informații furnizate de solicitant:

Denumire probă/e: 1) Tacâm pentru supă de pui, congelat, 2) Aripă în salamură, congelate, 3) Aripă de pui refrigerate

Lotul: 1) 1135,0 kg, 2) 550,0 kg, 3) 200,0 kg

Ambalare: cutii carton, caserole, pachete PP

Data fabricării: 1) 25.01.2024, 2) 25.01.2024, 3) 26.01.2024

Data expirării: 1) 180 zile, 2) 180 zile, 3) 5 zile

Producătorul: "Slavena-Lux" SRL

Solicitantul: Persoană juridică SRL "Slavena-Lux"

Cantitatea mostrei: 1) 1,0 kg, 2) 1,0 kg, 3) 1,0 kg

Scopul încercărilor: autocontrol

II. Informații furnizate de laborator:

Cerere la încercări din: 26.01.2024

Temperatura recepție/ stare termică: 1, 2) congelată; 3) +4,8°C

Data începutului încercărilor: 26.01.2024

Data încheierii încercărilor: 29.01.2024

Conformitatea DN: HG nr. 221 din 16.03.2009 "Regulile privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare", SF 38181702-001:2011 "Carne tocată și semifabricate din carne de pasăre", SF 38181702-001:2011 "Carne tocată și semifabricate din carne de pasăre", SF 38181702-004:2015 "Semifabricate din carne de pasăre, pregătite pentru prelucrare primară", de facto

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obținute
1	2	3	4	5
200-1	Tacâm pentru supă de pui, congelat			
	Indici microbiologici			
	Numarul de colonii la 30°C, ufc/g, max	SM EN ISO 4833-1:2014/A1:2022	1x10 ⁵	1,4 x 10 ⁴

I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
LABORATORUL DIAGNOSTIC SĂNĂTATE ANIMALĂ

Chișinău, str. Mureșilor 3, MD 2051, Email: receptie.crdv@ansa.gov.md; tel. 0-22-74-23-00, fax. 0-22-74-23-11 Codul fiscal: 1005600030818
 Contul IBAN: MD64TRCC518430A00412AA Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 6087
din 09.10.2023

I Informații furnizate de solicitant

Contextul prelevării: Autocontrol	Program prelevare:
Proprietar: <i>"Slavica, Sca" SRL</i>	Solicitant: Persoană juridică
Sediu social/domiciliu:	Document de însoțire: Cerere pentru încercări de laborator.
Data fabricării:	Lot:
Termen de valabilitate:	Seria:

Date cu privire la acțiunea de prelevare a probelor

Producător:	Temperatura la prelevare:
Locul prelevării: secția carne	Data și ora prelevării: 06.10.2023 00:00

Date cu privire la acțiunea de prelevare a probelor

Tipul probă/e: Apă potabilă	Număr probe declarate/recepționate: 1/1
Specie: -	Responsabil prelevare: Chimist

II Informații furnizate de laborator

Stare primire: corespunzătoare	sigiliu:
Mod de ambalare: vas steril	Capacitatea totală/ probă: 2L/1

Data, ora recepție probă/e: 06.10.2023 10:45	Temperatură recepție/stare termică: +3,6°C	Responsabil recepție: specialist șef O. Didoruc
--	--	---

Test/e de laborator efectuat/e pentru încercarea/ile:

Nr d/o probă	Cod probă	Tip probă	Investigații solicitate	Denumire încercare/Perioada analitică	Cerințe normative e	Rezultat
0	1	2	3	4	5	6
Bacteriologie și parazitologie						
1	6087	Apa potabilă	Calitatea apei	Detecta și numărarea enterococilor intestinali SM SR EN ISO 7899- 2:2016 PS 7.2-L/BP-06 06.10.2023 - 08.10.2023	0UFC/100 ml Conform Legii 182/2019	0 UFC/100 ml

Responsabil de încercări: T. Bejenari

1	2	3	4	5
200-2 Aripă în salamură, congelate				
	Indici microbiologici			
	Bacterii coliforme, g	SM ISO 4831:2010	de facto	nu s-au detectat în 0,001 g
	Numarul de colonii la 30°C, ufc/g, max	SM EN ISO 4833- 1:2014/A1:2022	1x10 ⁶	1,4 x 10 ⁴
200-3 Aripă de pui refrigerate				
	Indici microbiologici : Pentru Salmonella spp: Limitele în cauza se referă la o singură unitate de probă testată.			
	Numarul de colonii la 30°C, ufc/g, max	SM EN ISO 4833- 1:2014/A1:2022	1x10 ⁶	6,6 x 10 ²
	Salmonella spp (detectie), g	SM EN ISO 6579- 1:2017/A1:2020	de facto	nu s-a detectat în 25 g

Remarcă: În cazul detecției Salmonella spp în 25 g, izolatul/ele trebuie serotipizate pentru excluderea Salmonella Typhimurium și Salmonella Enteritidis, conform p. 1.28 din HG nr. 221/2009

Responsabili de încercări: A. Vaslui N. Donica

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

Solicitant:	ANSA, Direcția inspecție la frontieră		
Original: ☒	Copie: ☐	Scanat: ☐	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐
ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine animală	ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine nonanimală		
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐		
ANSA, Direcția planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității	I.P.CRDV din subdiviziuni:		
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐		
STSA:			
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐			

SPECIALIST ȘEF

T. Iachimova

T. IACHIMOVA (MICROBIOLOGIE SANITARA)

ȘEF DE LABORATOR DIANA CURCHI

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba analizată. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Responsabilitatea esanționării o are solicitantul. Conform regulii de decizie L1 nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerare, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul- ■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.

Responsabil Bacteriologie și parazitologie, specialist șef Docu M. Docu


Șef de laborator Docu M. Docu

Oxana Groza

Lista de distribuție a Raportului de încercări:

Solicitant:	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	STSA	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐
ANSA, Direcție administrație și paritară animală	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	ANSA, Direcție comerț internațional și inspecție la frontieră	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐
ANSA, Direcție siguranța produselor alimentare de origine animală	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	ANSA, Direcție siguranța produselor alimentare de origine nonanimală	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐
ANSA, Direcția planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	ANSA, Direcția control medicamente de uz veterinar și hrana pentru animale	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba analizată. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Responsabilitatea esanționării o are solicitantul. Conform regulii de decizie U nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar înconștientizarea de măsurarea se la în considerare, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Incercări marcate cu semnul ■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Incercările marcate □ sunt adăugate la nivel de laborator.