



Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-001

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A017328-17

Data emiterii 08 decembrie 2017 Valabil până la 08 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncăști, 162a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Încălțăminte de toate zilele, cu fețe din piele naturală, pentru femei și bărbați.  
Fabricare în serie conform cerințelor GOST 26167-2005.

Codul NCM  
6403

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 26167-2005, Reglementarea tehnică "Stabilirea condițiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălțăminte destinate către consumatori", aprobată prin ordin Nr. 147 din 26.10.07 de MII al RM.

PRODUCĂTOR

Î.C.S. "CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX" S.R.L.,  
str. Mesager, 27, mun. Chișinău, RM.

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Î.C.S. "CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX" S.R.L.,  
str. Armenească, 51, mun. Chișinău, RM.

Codul IDNO  
1003600100445

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 4005-RE din 05.12.14, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, MD 2064, certificat de acreditare OCpr-001 din 09.09.14; Aviz sanitar pentru produsele alimentare și nealimentare Nr. 754 din 23.03.17, eliberat de Centrul Național de Sănătate Publică, MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de acreditare Nr. LÎ-044 (01 078) din 02.06.2014; Raport de încercări Nr. 559-17C din 29.11.17, eliberat de Centrul de Analiză și Încercări "Pielart-AIRIN" SRL, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10, certificat de acreditare Nr. LÎ-016 din 14.04.17.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:


Schema de certificare 3. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs sau al fiecărui ambalaj conform legislației în vigoare. Acord Nr. 4549/2017 din 08.12.2017. Dosar Nr. 2366.

Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.

Expert

Chiriac I.



*Melnic L.*  
*Chiriac I.*





**LVIV-PLAST**

79024, Україна, м. Львів, вул. Богданівська, 17  
тел./факс. (0322)-940426, (0322)-939610  
р /р 26009012677 в ПАТ «Кредобанк»  
МФО 325365, ЄДРПОУ 25229229

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**

на подошву из полиуретана артикул 7284  
согласно санитарного-эпидемиологического вывода от 28.08.2015  
№ 05.03.02-04/38839

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Факт
1.	Плотность, г/см <sup>3</sup>	530-600 гр/лг	550 гр/лг
2.	Условная прочность при разрыве, не менее:	6 н /mm <sup>2</sup>	6 н/mm <sup>2</sup>
3.	Относительное удлинение при разрыве, %	Больше 450%	Больше 450%
4.	Твердость по ШОР А, у.е:	55-70	60
5.	Истираемость, mg	Меньше 150	Меньше 150
6.	Сопротивление многократным изгибам, тыс. циклов, не менее:	30 000 циклов	30 000 циклов

Заключение: Подошва, формованная из полиуретана соответствует санитарного-эпидемиологическому выводу от 28.08.2015 года № 05.03.02-04/38839

Начальник производства



Багрий Б.М.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

01601 м.Київ, вул.Грушевського, 7

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник державного  
санітарного лікаря України

Л.М. Мухарська

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 06.10. 2009р.

№ 05.03.02-04/ 62688

Підшва з поліуретану, підшва з термоеластопласта, каблук та набойка ТМ "AC-Step" за ТІ У 34319879-001:2009

(об'єкта експертизи)

код за ДКПН: 25.13.73; УКТЗЕД - 6406

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД артикула)

Виготовлення взуття

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ПН "КІРОЛ", Україна, 65091, м. Одеса, вул. Картамишевська, 10, тел.: 379-089, код ЄДРПОУ: 34319879

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ПН "КІРОЛ", Україна, 65091, м. Одеса, вул. Картамишевська, 10, тел.: 379-089, код ЄДРПОУ: 34319879

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за вмістом у атмосферному повітрі та модельному середовищі: кеніюлів (ГДКс.д. 0,2 мг/м<sup>3</sup>; ДКМ 0,05 мг/л); толуолу (ГДКс.д. 0,6, ДКМ 0,5 мг/л); стиролу (ГДКс.д. 0,002 мг/м<sup>3</sup>; ДКМ 0,01 мг/л); ацетону (ГДКс.д. 0,35 мг/м<sup>3</sup>; ДКМ 0,1 мг/л); формальдегіду (ГДКс.д. 0,003 мг/м<sup>3</sup>; ДКМ 0,1 мг/л).

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування необхідно здійснювати згідно вимог виробника згідно з ТІ У 34319879-001:2009.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Підшва з поліуретану, підшва з термоеластопласта, каблук та набойка ТМ "AC-Step" за ТІ У 34319879-001:2009, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього вивелю може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: без обмежень

Партія повинна супроводжуватись комплектом документів.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)



Висновок дійсний до: на строк використання ТІ У 34319879-001:2009 виробництва підшовених виробів з поліуретанових компаундів та термоеластопластів

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Продукція вітчизняного виробника

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Продукція вітчизняного виробника

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Підлягає поточному державному санепідгляду згідно з санітарним законодавством України за показниками безпеки та мінімальними специфікаціями якості згідно з вимогами цього висновку: за вмістом у атмосферному повітрі та модельному середовищі: ксилолів (ГДКс.д. 0,2 мг/м<sup>3</sup>, ДКМ 0,05 мг/л); толуолу (ГДКс.д. 0,6, ДКМ 0,5 мг/л), стиролу (ГДКс.д. 0,002 мг/м<sup>3</sup>, ДКМ 0,01 мг/л); ацетону (ГДКс.д. 0,35 мг/м<sup>3</sup>, ДКМ 0,1 мг/л); формальдегіду (ГДКс.д. 0,003 мг/м<sup>3</sup>, ДКМ 0,1 мг/л).

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту"

65039, м.Одеса, вул.Канатна, 92, тел.: (048) 728-14-52, (048) 726-47-93


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 954 від 30.09.2009р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



Гоженко А.І.



**ООО «Валтекс-Гума»**

Украина, 09114, Киевская обл., г.Белая Церковь,  
 ул. Ивана Кожедуба, 361; тел./факс: +38(04563)79390,  
<http://valtex-guma.com.ua>; e-mail: 0675012874@ukr.net

**СЕРТИФИКАТ (ПАСПОРТ) КАЧЕСТВА  
 ПОДОШВА ФОРМОВАННАЯ БОРТОПРОШИВНАЯ «БУТЕКС»  
 ИЗ ИЗНОСОСТОЙКОЙ РЕЗИНЫ  
 ТУ У 19.3-34019297-001:2008**

Дата изготовления: 28 02 2019 г.Партия: 2802/5Количество: 2000 пар

N п/п	Наименование показателя	Норма по ТУ	Результаты анализа
1.	Цвет	чёрный	<u>          </u>
2.	Плотность г/см <sup>3</sup> , не более	1,28	<u>1,12</u>
3.	Условная прочность при разрыве, Мпа, не менее	9,0	<u>12</u>
4.	Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее	250	<u>290</u>
5.	Относительная остаточная деформация, после разрыва, %, не более	30	<u>29</u>
6.	Твёрдость, по Шор А, у.е.	60-70	<u>64</u>
7.	Сопротивление истиранию Дж/мм <sup>3</sup> , не менее	7,0	<u>8,2</u>
8.	Сопротивление многократному изгибу, не менее, тыс.циклов	50	<u>60</u>
9.	Морозостойкость, не менее, °С	-45	<u>соотв</u>
10.	Теплостойкость:		
	- статическая, не менее °С	+120	<u>соотв</u>
	- динамическая, не менее °С	+150	<u>соотв</u>

Заключение: соответствует требованиям ТУ У 19.3-34019297-001:2008

Товариство з обмеженою

відповідальністю

«ВАЛТЕКС-ГУМА»


Штамп:

34019297





Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 068005535	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>483 - 19</b> « 31 » octombrie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1



APROB  
Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL  
Șveț I.  
octombrie 2019

La încercări s-au prezentat mostrele

Bocanci cu cărâmbi înalți:

№1 – căpută; №2 – cărîmb; №3 – branț; №4 – antiglisorul; №5 – semibrant

Solicitant/Producător ÎCS „Cristina Mold - Rom Simpex” SRL, mun. Chișinău, str. Armenească, 51

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 semipereche

Data primirii mostrelor 30.10.2019

Data începerii încercării 30.10.2019

Mostrele prelevate de către reprezentantul întreprinderii

și prezentate pe baza contractului Nr. 28-17 din 29.10.2017

Tipurile și scopurile încercărilor informația despre compoziția materialului

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor

Визуальный осмотр, исследование структуры материала под микроскопами различной степени увеличения, поведение образцов в пламени лабораторной горелки и их растворение в химических реактивах установили следующее:

Nr. mostr.	Identificarea compoziției materialului	
1	Piele naturală	
2	Piele naturală	
3	Piele naturală	
4	Stratul interior	Piele naturală
	Stratul exterior	Piele naturală
5	Carton rigid	

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	<i>Mleuș</i>



Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <u>14 - 20</u> <u>« 22 » ianuarie 2020</u>	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1



**APROB**  
Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL  
Șveț I.  
« 22 » ianuarie 2020

La încercări s-au prezentat mostrele №1-Bocanci de toate zilele pentru bărbați, mod. 695 98, mar.41, cu fețe din piele naturală, căptușeală combinată-din blană naturală, tălpi din material polimeric;

№2- Încălțăminte de voiaj pentru băieți (adidași) mod. 2044 9, mar.37, cu fețe din piele naturală, tălpi-din material polimeric ; №3-Cusături 3 tipuri.

Solicitant/ Producător SCR «Cristina Mold - Rom Simpex» SRL, mun Chișinău, str. Armenească, 51  
Cantitatea mostrelor prezentate la încercări №1; №2 - câte 1 per. №3- câte 1 buc

Data primirii mostrelor 21.01.2020 Data începerii încercării 22.01.2020

Mostrele prelevate de către reprezentantul întreprinderii SCR «Cristina Mold - Rom Simpex» SRL și prezentate pe baza contractului Nr. 28-17 din 29.10.2017

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 1135-2005 «Обувь домашняя и дорожная. ОТУ», GOST 21463 - 87 «Обувь. Нормы прочности»

DN metodelor de încercări GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха», GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления»

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22^{\circ}C$

#### Rezultatele încercărilor

Nr. mostr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda lipire/coasere, N/cm, min	GOST 26167 pct. 4.5.3 GOST 21463 pct. 4 Tab.2	GOST 9292	47	st-66 dr-72
2.1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 1135 p. 4.4.3 (GOST 21463 pct. 4 Tab. 2)	GOST 9292	32	st-60 dr-64
3.1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, -cusătură de două paralele de 1 rând -îndoităcusătură întoarsă la 180°	GOST 21463 pct. 3 Tab. 1	GOST 9292	90	100 101
	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)			115	128

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientul

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	<i>E. Șveț</i>



Centrul de Analiză și Încercări  
«Pielart - AIRIN» S.R.L.  
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. **296/1 - 20**


«18» iunie 2020

Cod: ПИ 5.10 - 1

Ediția: 4

Data: 05.07.2018

Pag. 1



APROB

Director/CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

2020

La încercări s-au prezentat mostrele №1-Încălțăminte pentru bărbați, mod. 1103/9, cu fețe din piele naturală, tălpi din TR; №2- Încălțăminte pentru bărbați, mod. 1103/9, cu fețe din piele naturală, tălpi din TR; №4-Cusături 4 tipuri.

Solicitant/ Producător SCR «Cristina Mold - Rom Simpex» SRL, mun Chișinău, str. Armenească, 51

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări №1;2- câte 1 per. №3- 3 buc.

Data primirii mostrelor 16.06.2020

Data începerii încercării 16.06.2020

Mostrele prelevate de către reprezentantul întreprinderii SCR «Cristina Mold - Rom Simpex» SRL

și prezentate pe baza contractului Nr. 28-17 din 29.10.2017

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности»

DN metodelor de încercări GOST 9134-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления деталей низа», GOST 9135-2004 «Метод определения общей и остаточной деформации подноска и задника»

GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха»

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 21463 pct. 4 Tab. 2	GOST 9290	44	st-54 dr-56
2.1	Deformația bombeului, - remanentă mm, max	GOST 21463 pct. 8 Tab. 6	GOST 9135	1,0	st-0,1 dr-0,4
3.1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, -cusătură de două paralele de 1 rând -cusătura cu suprapunere marginea	GOST 21463 pct. 3 Tab. 1	GOST 9292	90	132 108
	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)			115	225

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	