

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea
ofertelor de prețuri

[Formatul documentului nu va fi modificat]

1. Denumirea autorității contractante: **Primaria Recea**
2. IDNO: **1008601000156**
3. Tip procedură achiziție: **cererii ofertelor de preturi**
4. Obiectul achiziției: **Reparatia blocurilor sanitare la Gimnaziul din satul Recea raionul Straseni**
5. Cod CPV **50800000-3**

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare la gimnaziul din Satul Recea raionul Straseni

conform necesităților

Primariei Recea raionul Straseni

[denumirea autorității contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2019 este alocată suma necesară din: **Fondul de investitii**

[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Reparatia blocurilor sanitare la
Gimnaziul Recea, raionul
Straseni

(denumirea obiectivului)

Formular N
WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări №
Deviz-oferta №

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Tc (col.
1	2	3	4	5	6	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie la blocul sanitar p/u copii cu CES Capitolul 1.1. 1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	12.000		
2	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau	m	15.000		

		platforme tencuite sau conductori montati ingropat. cu sectiunea pina la 4 mmp				
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip. inclusiv tijele si globurile	buc	1.000		
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.780		
5	RpEC16A	Demontat priza	buc	2.000		
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	30.750		
7	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15.150		
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6.000		
9	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5.000		
10	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	8.000		
11	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1.000		
		Capitolul 1.2. 2. Lucrari de reparatie				
12	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0.120		
13	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu patru camere, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.0 x2.1(h) - 2 buc	m2	4.000		
14	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11.000		
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane	m2	4.950		
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betoncontact"	m2	30.750		
17	CK26C	Coltare din aluminiu 25x25	m	11.000		
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30.750		
19	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 20x30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si	m2	30.750		

		muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			
20	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9.5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	6.000	
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6.000	
22	CK26C aplicativ	Plinte din polistiren la tavane	m	11.950	
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6.000	
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6.000	
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate	buc	1.000	
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu "Betoncontact"	m2	6.000	
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6.000	
28	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6.000	
29	CK27D aplicativ	Pereti despartitori din mase plastice la blocul sanitar din foi de usi (inclusiv usile)	m2	5.800	
30	CL09A aplicativ	Bara de protectie pentru copii cu CES din teava de inox cu d=40 mm	m	5.000	
		Capitolul 1.3. 3. Rețele electrice interioare			
31	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	25.000	
32	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	18.000	
33	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	10.000	
34	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	2.000	
35	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor	buc	1.000	
36	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere.	buc	1.000	
		Capitolul 1.4. 4. Rețele apa, canalizare			

37	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1.000		
38	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6.000		
39	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12.000		
40	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3.000		
41	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2.000		
42	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2.000		
43	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	12.000		
44	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2.000		
45	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2.000		
46	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2.000		
47	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3.000		
48	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3.000		
49	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	15.000		
50	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1.000		
51	SC11B1 aplicativ	Uscator de mini electric, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin	buc	2.000		
		Capitolul 2. Lucrari de reparatie la blocurile sanitare existente Capitolul 2.1. 1. Lucrari de demolare				

52	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip. inclusiv tijele si globurile	buc	6.000		
53	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6.000		
54	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	8.000		
55	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	100.000		
56	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	10.000		
57	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5.000		
		Capitolul 2.2. 2. Lucrari de reparatie				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betoncontact"	m2	78.500		
59	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9.5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	51.500		
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	130.000		
61	CK26C aplicativ	Plinte din polistiren la tavane	m	62.400		
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	130.000		
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	130.000		
64	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafirile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	101.200		
65	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate	buc	6.000		
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu "Betoncontact"	m2	17.800		
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17.800		
68	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	17.800		
69	CK27D aplicativ	Pereti despartitori din mase plastice la blocul sanitar din foi de usi (inclusiv usile)	m2	7.200		
		Capitolul 2.3. 4. Retele apa, canalizare				

70	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare. imbinata cu garnitura de cauciuc. montata aparent sau ingropat sub pardoseala. avind diametrul de 110 mm	m	9.500		
71	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare. imbinata cu garnitura de cauciuc. avind diametrul de 50 mm	buc	3.000		
72	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare. imbinata cu garnitura de cauciuc. avind diametrul de 110 mm	buc	2.000		
73	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare. imbinata cu garnitura de cauciuc. avind diametrul de 110 mm	buc	2.000		
74	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator. indiferent de modul de inchidere. inclusiv pentru handicapati. avind diametrul de 1/2"	buc	5.000		
75	SC07A	Vas pentru closet. complet echipat. din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati. asezat pe pardoseala. cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime. avind sifonul interior tip S	buc	10.000		
76	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2.000		
77	SD01A	Robinet de serviciu. simplu sau dublu cu racord. indiferent de modul de inchidere. avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	10.000		
78	SD05A	Robinet de reglaj. drept sau coltar. montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare. avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	10.000		
79	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze. din otel sau PVC montata prin incastrare. conductele avind diametrul de 3/4"	buc	15.000		
80	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite. avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm. montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1.000		
81	SC11B1 aplicativ	Uscator de mini electric. etc.. montat pe perete din beton. avind 2 puncte de sprijin	buc	3.000		
82	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune. la constructii industriale. avind diametrul de 20 mm (Apa rece)	m	28.000		
83	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune. la constructii industriale. avind diametrul de 20 mm (Apa calda)	m	28.000		
84	IA16A	Boiler 100 l. inclusiv	buc	1.000		
85	pret producatorului	Boiler electric	buc	1.000		
86	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati. avind	buc	5.000		

		teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.			
		Capitolul 3. Lucrari de reparatie la statia de epurare			
87	RpEG03A	Conectarea blocului de distributie a energiei electrice	buc	1,000	
88	RpEG17D	Demontarea panoului electrice 220 W	buc	1,000	
89	RpEG02A	Montarea panoului electric 220 W	buc	1,000	
90	RpEI01A	Reglarea statiei tip "Topas"	buc	1,000	
91	RpEG17E	Demontarea compresorului 220 W	buc	2,000	
92	RpEG11A	Montarea compresorului 220 W	buc	2,000	
93	RpEG17E aplicativ	Demontarea supapei electrice	buc	2,000	
94	RpEG11A aplicativ	Montarea supapei electrice	buc	2,000	
95	RpEA12D 1	Demontarea tevilor suflantei	m	1,000	
96	RpEG06A	Montarea casutei din PP	buc	1,000	
97	RpEG03A	Conectarea statiei la energie electrica	buc	1,000	

6. Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	oferta	original	obligat
2	Certificat de inregistrare	original	obligat
3	DUAЕ	originaal	obligat
4	Raport financiar	original	obligat
5	Certif de lipsa de datorii	original	obligat
6			

7. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

- a) Denumirea autorității contractante: Primaria Recea
- b) Adresa: satul Recea
- c) Tel:079436720 023741871

- d) Fax: _____
e) E-mail: receaprimaria@gmail.com
f) Numele și funcția persoanei responsabile: Belescu Elena

8. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: *[ora exactă]*
- pe: *[data]*
- pe adresa: *[denumirea autorității contractante și locul concret de depunere a ofertelor (biroul)].*

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

9. Criteriul de atribuire este: *[oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau prețul cel mai scăzut].*

10. Termenul de valabilitate a ofertelor: *[număr de zile].*

11. Garanția pentru ofertă: *[se completează doar în cazurile în care în care se cere sau se indică „Nu se cere”]*

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%.
în formă de:

- **Garanție bancară sau**
- **Transfer la contul autorității.**

Plata prin transfer se va efectua în adresa *[denumirea organizației]*, cu nota
"Garanția pentru ofertă la cererea ofertelor de prețuri nr. _____ din
_____", conform următoarelor detalii:


- (a) beneficiarul plății *[indicați]*;
- (b) datele bancare *[indicați]*;
- (c) codul fiscal *[indicați]*;
- (d) contul de decontare *[indicați]*;
- (e) contul trezorerial *[indicați]*;
- (f) contul bancar *[indicați]*;
- (g) trezoreria teritorială *[indicați]*.

12. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor la adresa : *[indicați adresa]*

13. Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 298081.19lei

Conducătorul grupului de lucru: Belescu Elena

L.Ș.



Ex. _____
Tel. _____