

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1765954492286/ 21525091 din: 17.12.2025 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției:Echipamente medicale pentru instituții preșcolare din mun. Ungheni REPETAT							
Nr.	Denumirea lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
lot 1. 1	Cântar medical	BE200000L-10	China	Biobase	Cântar medical, pentru persoane, cu taliometru, electronic, pe coloană, cu display 1 LCD și funcție de calcul al indicelui de masă corporală cu acumulator reincărcabil și/sau adaptor priză sau cântar medical mecanic pentru persoane • Capacitate: ≤ 200 kg; • Sensibilitate: ≤ 100 g; • Cu taliometru; • Afișaj LCD în partea de sus a coloanei, ușor de citit; • Sistem de măsurare de precizie; • Funcția IMC; • Funcția de TARA; • Oprise automată	Cântar medical, pentru persoane, cu taliometru, electronic, pe coloană, cu display 1 LCD și funcție de calcul al indicelui de masă corporală cu acumulator reincărcabil și/sau adaptor priză sau cântar medical mecanic pentru persoane • Capacitate: ≤ 200 kg; • Sensibilitate: ≤ 100 g; • Cu taliometru; • Afișaj LCD în partea de sus a coloanei, ușor de citit; • Sistem de măsurare de precizie; • Funcția IMC; • Funcția de TARA; • Oprise automată	CE ISO
lot 1. 2	Antropometru	SW-G811	China	SUNNYWORLD MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD	Antropometru ≈ 2 m (pentru măsurarea staturii)	Antropometru ≈ 2,1 m (pentru măsurarea staturii)	CE ISO
lot 1. 3	Ruletă metrică pentru măsurarea perimetrelor cu sistem de retragere	SW-G09	China	SUNNYWORLD MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD	Panglică metrică pentru măsurarea perimetrelor cu sistem de retragere - Diametrul benzii de măsurare: ≥14 mm lățime - Lungime: ≥ 150cm - Gradare: cm & mm - Măsurători în greutate: Kg - Retrageră automată: Da - Culoare: alb - Material principal: plastic	Panglică metrică pentru măsurarea perimetrelor cu sistem de retragere - Diametrul benzii de măsurare: ≥14 mm lățime - Lungime: ≥ 150cm - Gradare: cm & mm - Măsurători în greutate: Kg - Retrageră automată: Da - Culoare: alb - Material principal: plastic	CE ISO
lot 1. 4	Tensiometru aneroid cu manșete interschimbabile, dimensiuni variabile pentru copii și adulți, cu stetoscop separat, neîncorporat	SW-AS01+ SW-AB02A-CHILD	China	SUNNYWORLD MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD	Tensiometru cu manometru aneroid, cu manșete interschimbabile, de dimensiuni variabile pentru copii și adulți, cu stetoscop separat, neîncorporat - Design ergonomic pentru prindere tip palmă. - Stetoscop integrat pentru citiri precise. - Manșetă reglabilă din material rezistent, - Manometru de înaltă precizie, ușor de citit - Interval de măsurare până la 300 mmHg. - Valvă de aer reglabilă	Tensiometru cu manometru aneroid, cu manșete interschimbabile, de dimensiuni variabile pentru copii și adulți, cu stetoscop separat, neîncorporat - Design ergonomic pentru prindere tip palmă. - Stetoscop integrat pentru citiri precise. - Manșetă reglabilă din material rezistent, - Manometru de înaltă precizie, ușor de citit - Interval de măsurare până la 300 mmHg. - Valvă de aer reglabilă	CE ISO
lot 1. 5	Stetoscop - pentru măsurarea tensiunii arteriale, cu capsulă simplă	SW-ST02A adult model	China	SUNNYWORLD MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD	Stetoscop - pentru măsurarea tensiunii arteriale, cu capsulă simplă - Material Capsulă - aluminiu - Furtun - PVC, fără latex - Diametru capsulei - ≈ 45 / 31 mm - Înălțimea capsulei - ≈ 20 mm - Lungimea tubului - ≥ 60 cm - Diametrul tubului - ≈ 5 mm	Stetoscop - pentru măsurarea tensiunii arteriale, cu capsulă simplă - Material Capsulă - aluminiu - Furtun - PVC, fără latex - Diametru capsulei - ≈ 45 / 31 mm - Înălțimea capsulei - ≈ 20 mm - Lungimea tubului - ≥ 60 cm - Diametrul tubului - ≈ 5 mm	CE ISO
lot 1. 6	Stetoscop pediatric, consultație, cu tub dublu, cu capsulă dublă	LD Special 72	Polonia	Little Doctor International (S) Pte. Ltd.	Stetoscop pediatric, de consultație, cu tubulatură dublă și capsulă dublă - Material-Cap și arc - aluminiu - Furtunuri - din PVC Dimensiuni - Diametrul capului - ≈ 45 și 31 mm - Înălțimea capului - ≈ 36 mm - Lungime - ≥ 70 cm - Diametrul tubului - ≈ 5 mm	Stetoscop pediatric, de consultație, cu tubulatură dublă și capsulă dublă - Material-Cap și arc - aluminiu - Furtunuri - din PVC Dimensiuni - Diametrul capului - ≈ 45 și 31 mm - Înălțimea capului - ≈ 36 mm - Lungime - ≥ 72 cm - Diametrul tubului - ≈ 5 mm	CE ISO
lot 1. 7	Pulsoximetru de deget pentru copii + baterii/acumulator	PO-40A	China	Biobase	Pulsoximetru de deget pentru copii + baterii/acumulatori Certificare CE ca și dispozitiv medical clasa 2-a Ecran OLED cu 2 culori: Ecranul cu afișaj rotativ multidirecțional Temperatura de funcționare: 5°C până la 40°C Temperatura de depozitare: -10°C până la 40°C Alimentare: 2 baterii Autonomie: ≥ 30 ore Material: plastic ABS	Pulsoximetru de deget pentru copii + baterii/acumulatori Certificare CE ca și dispozitiv medical clasa 2-a Ecran OLED cu 2 culori: Ecranul cu afișaj rotativ multidirecțional Temperatura de funcționare: 5°C până la 40°C Temperatura de depozitare: -10°C până la 40°C Alimentare: 2 baterii Autonomie: ≥ 50 ore Material: plastic ABS	CE ISO

lot 1. 8	Termometru fără contact + baterii	FT-100I	China	Hangzhou Hua' an Medical&Health Instruments Co.,Ltd	Termometru noncontact acumulatori - Alarmă optică de febră - Durata măsurării ≈ 1 sec - Memorie - ≥ 10 măsurători - Durata de viață – ≥ 10.000 măsurători - Baterii/acumulatori	Termometru noncontact acumulatori - Alarmă optică de febră - Durata măsurării ≈ 1 sec - Memorie - ≥ 10 măsurători - Durata de viață – ≥ 10.000 măsurători - Baterii/acumulatori	CE ISO
lot 1. 9	Ciocan pentru reflexe	SW-H06	China	SUNNYWORLD MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD	Ciocan pentru reflexe - Oțel inoxidabil - Capete cauciuc - Lungime ≥ 18 cm	Ciocan pentru reflexe - Oțel inoxidabil - Capete cauciuc - Lungime ≥ 18 cm	CE ISO
lot 1. 10	Dinamometru medical electronic portabil cu mufă reglabilă pentru copii și adulți + baterii	AM-015	China	Nanjing AMIS Medical Technology Co.,Ltd	Dinamometru medical electronic, de mână cu priză reglabilă, pentru copii și adulți + acumulatori/baterii - unități de măsură: kg/lb; - capacitate max.: 90 kg/198 lb; - LCD min. 0.8'' (21 mm); - diviziune: min. 0.1 kg/0.2 lb; - alimentare: 2 x baterii - toleranță: min. 0.5 kg/1 lb; - dimensiuni generale: min. 195 x 130 x 29 mm.	Dinamometru medical electronic, de mână cu priză reglabilă, pentru copii și adulți + acumulatori/baterii - unități de măsură: kg/lb; - capacitate max.: 90 kg/198 lb; - LCD min. 0.8'' (21 mm); - diviziune: min. 0.1 kg/0.2 lb; - alimentare: 2 x baterii - toleranță: min. 1.0 kg/2.2 lb; - dimensiuni generale: min. 195 x 125 x 30 mm.	CE ISO
lot 1. 11	Scoliomtru din plastic	YL8-05003	China	Henan Yulin Edu. Project Co., Ltd	Scoliomtru din plastic - Material plastic	Scoliomtru din plastic - Material plastic	CE ISO
lot 1. 12	Lanternă pentru examinare medicală + baterii	SW-PL52	China	SUNNYWORLD MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD	Lanternă examinare uz medical + acumulatori - Bec - Baterii - Câmp luminat ≥ 14 cm - carcasa din fibră de sticlă și plastic ranforsat	Lanternă examinare uz medical + acumulatori - Bec - Baterii - Câmp luminat ≥ 14 cm - carcasa din fibră de sticlă și plastic ranforsat	CE ISO
lot 1. 13	Optotip cu simboluri E-Snellen și/sau simboluri Lea din carton/plastic/cu ecran cu lumină de citit de 3 m	ZS-5000E	China	Hunan Mplent Optoelectronics Technology CO., Ltd	Optotip cu simboluri E-Snellen și/sau simboluri Lea din carton/plastic/cu ecran luminos cu citire de la 3 m - Iluminat cu leduri - Luminozitate min. 80-320cd/m2 sau fără iluminare	Optotip cu simboluri E-Snellen și/sau simboluri Lea din carton/plastic/cu ecran luminos cu citire de la 5 m - Iluminat cu leduri - Luminozitatea 1000 cd/m2	CE ISO
lot 1. 14	Glucometru + tester de glucoză în sânge + ace pentru testarea glicemiei + baterii	ZH-G01	China	Guilin Royalzye Medical Instrument Co	Glucometru + Testere pentru glicemie + Ace pentru testarea glicemiei + baterii Multifuncțional noninvaziv Afișaj Led color Ecran min. 1,77 inci Mărime min. 19x12x5cm Alimentare dicită 220v Baterie internă min. 3,7VDC	Glucometru + Testere pentru glicemie + Ace pentru testarea glicemiei + baterii Multifuncțional noninvaziv Afișaj Led alb-negru Ecran min. 1,77 inci Mărime min. 87x52x16mm Alimentare dicită 220v Baterie de litium. 3 VDC	CE ISO
lot 1. 15	Set complet de baloane de ventilație	TW8111	China	Xiamen Tianzuo Medical Co., Ltd.	Balon de ventilație echivalent Ruben set complet Material - silicon Supapa de suprapresiune Capacitate de min. 1600 ml Valva de siguranță ≥ 60 cm reutilizabil	Balon de ventilație echivalent Ruben set complet Material - silicon Supapa de suprapresiune Capacitate de min. 1600 ml Valva de siguranță ≥ 60 cm reutilizabil	CE ISO
lot 2. 16	Masă instrumente din oțel inoxidabil	HANDLING TABLE INOX	Turcia	IHC Medikal A.S.	Masă de instrumente din oțel inoxidabil – structura metalică realizată din oțel inoxidabil; – prevăzută cu 2 blaturi din oțel inoxidabil cu margini; – realizată cu un mâner de prindere și manevrare; – prevăzută cu sertar din inox – prevăzută cu colector pentru pansamente – este prevăzută cu 4 roți pivotante cu bandou de cauciuc, cu Ø125 mm din care 2 cu sistem de blocare; – aspect luciu oglindă; Dimensiuni: Lungime: min. 600 mm; Lățime: min. 400 mm; Înălțime: min. 800 mm.	Masă de instrumente din oțel inoxidabil – structura metalică realizată din oțel inoxidabil; – prevăzută cu 2 blaturi din oțel inoxidabil cu margini; – realizată cu un mâner de prindere și manevrare; – prevăzută cu sertar din inox – prevăzută cu colector pentru pansamente – este prevăzută cu 4 roți pivotante cu bandou de cauciuc, cu Ø125 mm din care 2 cu sistem de blocare; – aspect luciu oglindă; Dimensiuni: Lungime: min. 600 mm; Lățime: min. 400 mm; Înălțime: min. 800 mm.	CE ISO

lot 2. 17	Canapea de consultație reglabilă electric pe înălțime cu suport pentru rolă de hârtie sau canapea de consultație clasică	EXAMINATION BED	Turcia	IHC Medikal A.S.	Canapea de consultații electrică cu înălțime reglabilă, cu suport pentru rolă de hârtie sau canapea de consultații clasică – cadru din oțel vopsit electrostatic – spătarul este rabatabil hydraulic – înălțimea este reglabilă electric – toate funcțiile pot fi acționate și mecanic – blaturi capitonate cu poliuretan și acoperite cu piele ecologică de diferite culori – greutate maximă suportată: 240 kg – dimensiuni: min. L 185 x l 160 x h 62-90 cm	Canapea de consultații electrică cu înălțime reglabilă, cu suport pentru rolă de hârtie sau canapea de consultații clasică – cadru din oțel vopsit electrostatic – spătarul este rabatabil hydraulic – înălțimea este reglabilă electric – toate funcțiile pot fi acționate și mecanic – blaturi capitonate cu poliuretan și acoperite cu piele ecologică de diferite culori – greutate maximă suportată: 240 kg – dimensiuni: min. L 185 x l 160 x h 62-90 cm	CE ISO
lot 2. 18	Dulap cu uși de sticlă (pentru medicamente și instrumente) cu sistem de securitate cu cheie/incuietoare	MEDICAL CABINET WITH GLASS DOOR	Turcia	IHC Medikal A.S.	Dulap cu uși din sticlă (pentru medicamente și instrumente) cu sistem de securizare cheie/lacăt • dulap metalic pentru medicamente cu structura din oțel cu o grosime de min. 0,7 mm • 2 polițe metalice reglabile pe înălțime în partea superioară; • 1 poliță metalică reglabilă pe înălțime în partea inferioară; • partea superioară prevăzută cu 2 uși din sticlă cu încuietoare și 2 mânere • partea inferioară prevăzută cu 2 uși metalice cu încuietoare și 2 mânere • ușile sunt ranforsate pe interior cu un profil metalic care asigură întărirea și robustețea acestora • certificări: ISO 9001:2008 Quality Management, ISO 14001:2004, Environmental Management, OHSAS 18001:2007 Health and Safety Management • prevăzut cu picioare de ≈ 12 cm ce permit curățarea spațiului de sub dulap și evitarea ruginii • dulap vopsit (vopsea Ignifugă) în câmp electrostatic de culoare gri RAL 7035 • dimensiune LxIxH (mm): min. 800x400x1920 mm • greutate netă: ≈ 46 Kg	Dulap cu uși din sticlă (pentru medicamente și instrumente) cu sistem de securizare cheie/lacăt • dulap metalic pentru medicamente cu structura din oțel cu o grosime de min. 0,7 mm • 2 polițe metalice reglabile pe înălțime în partea superioară; • 1 poliță metalică reglabilă pe înălțime în partea inferioară; • partea superioară prevăzută cu 2 uși din sticlă cu încuietoare și 2 mânere • partea inferioară prevăzută cu 2 uși metalice cu încuietoare și 2 mânere • ușile sunt ranforsate pe interior cu un profil metalic care asigură întărirea și robustețea acestora • certificări: ISO 9001:2008 Quality Management, ISO 14001:2004, Environmental Management, OHSAS 18001:2007 Health and Safety Management • prevăzut cu picioare de ≈ 12 cm ce permit curățarea spațiului de sub dulap și evitarea ruginii • dulap vopsit (vopsea Ignifugă) în câmp electrostatic de culoare gri RAL 7035 • dimensiune LxIxH (mm): min. 800x400x1920 mm • greutate netă: ≈ 46 Kg	CE ISO
lot 2. 19	Lampă UV pentru sterilizarea camerei (în cabinetul medical și în sala de tratament)	BK-Y-300(220V)	China	Biobase	Lampă cu UV pentru sterilizare încăperi (în cabinetul medical și în sala de tratamente) Temperatura ambientală de funcționare: -10°C ~ 40°C Umiditatea ambientală de funcționare: 30 ~ 80% RH Temperatura ambientală de depozitare: -10°C ~ 40°C Umiditatea ambientală de depozitare: 30 ~ 90% RH Tensiune la intrare: 220~240V AC / 50~60Hz Putere maximă: 30W Distanța acțiune telecomandă: min. 15 m Greutate netă: ≈ 0.90 kg Dimensiunile aparatului (DxH): min. ø 210 x 460 mm Material: ABS, material anti-UV	Lampă cu UV pentru sterilizare încăperi (în cabinetul medical și în sala de tratamente) Temperatura ambientală de funcționare: -10°C ~ 40°C Umiditatea ambientală de funcționare: 30 ~ 80% RH Temperatura ambientală de depozitare: -10°C ~ 40°C Umiditatea ambientală de depozitare: 30 ~ 90% RH Tensiune la intrare: 220~240V AC / 50~60Hz Putere maximă: 30W Distanța acțiune telecomandă: min. 15 m Greutate netă: ≈ 0.90 kg Dimensiunile aparatului (DxH): min. ø 210 x 460 mm Material: ABS, material anti-UV	CE ISO
lot 2. 20	Masă de birou cu sertare securizate	Office desk	Turcia	IHC Medikal A.S.	Materialul mesei: PAL Materialul picioarelor: Metal Înălțimea: min. 73 cm Lungimea: min. 200 cm Lățimea: min. 60 cm Sertare cu lacăt	Materialul mesei: PAL Materialul picioarelor: Metal Înălțimea: min. 73 cm Lungimea: min. 200 cm Lățimea: min. 60 cm Sertare cu lacăt	CE ISO
lot 2. 21	Dulap pentru dosare cu sisteme de securitate	MEDICAL CABINET	Turcia	IHC Medikal A.S.	Tip produs: Dulap Material: Metal Înălțime: min. 183 cm Lungime: min. 44 cm Lățime: min. 80 cm	Tip produs: Dulap Material: Metal Înălțime: min. 183 cm Lungime: min. 44 cm Lățime: min. 80 cm	CE ISO

lot 2. 22	Scaune de birou ergonomice fabricate din materiale dezinfectabile	Office chairs	Turcia	IHC Medikal A.S.	Tip produs: Ergonomic Utilizat pentru: Adulți Tip: Cu roți Model: Cu brațe Spătar: Cu spătar Caracteristici cheie: Înălțime șezut ajustabil Greutate maximă suportată: 100 Kg Asamblare: Neasamblat Culoare: Gri Material tapiterie: Piele ecologică Material cadru: Metal Material roți: Plastic Înălțime: min. 111 cm Lățime șezut: min. 58 cm Adâncime șezut: min. 64 cm Înălțime minimă șezut: 48 cm Înălțime maximă șezut: 58 cm	Tip produs: Ergonomic Utilizat pentru: Adulți Tip: Cu roți Model: Cu brațe Spătar: Cu spătar Caracteristici cheie: Înălțime șezut ajustabil Greutate maximă suportată: 100 Kg Asamblare: Neasamblat Culoare: Gri Material tapiterie: Piele ecologică Material cadru: Metal Material roți: Plastic Înălțime: min. 111 cm Lățime șezut: min. 58 cm Adâncime șezut: min. 64 cm Înălțime minimă șezut: 48 cm Înălțime maximă șezut: 58 cm	CE ISO
lot 2. 23	Scaune fabricate din materiale dezinfectabile	Office chairs	Turcia	IHC Medikal A.S.	Înălțime scaun: min. 80 cm Lățime șezut: min. 46 cm Lățime spătar: min. 46 cm Adâncime șezut: min. 45 cm Înălțime șezut: min. 45 cm Greutate maximă suportată: 200 kg Greutate: ≈ 5.7 kg	Înălțime scaun: min. 80 cm Lățime șezut: min. 46 cm Lățime spătar: min. 46 cm Adâncime șezut: min. 45 cm Înălțime șezut: min. 45 cm Greutate maximă suportată: 200 kg Greutate: ≈ 5.7 kg	CE ISO
lot 2. 24	Cuier de birou	GR 02	Turcia	IHC Medikal A.S.	Lățime: min. 45 cm Tip montaj: pe pardoseală Adâncime: min. 45 cm Număr agățători: min. 11 Înălțime: min. 173 cm Material: metal + plastic Finisaj: gri + negru Greutate suportată: ≈ 20 kg Roți de deplasare: Nu	Lățime: min. 45 cm Tip montaj: pe pardoseală Adâncime: min. 45 cm Număr agățători: min. 11 Înălțime: min. 173 cm Material: metal + plastic Finisaj: gri + negru Greutate suportată: ≈ 20 kg Roți de deplasare: Nu	CE ISO
lot 2. 25	Containere pentru deșuri medicale	COAT RACK	Turcia	IHC Medikal A.S.	Utilizare: deșuri medicale periculoase, ace, lame, bisturie, pipete, ace de seringă Certificare ADR – pentru siguranța în transport și incinerare Rezistență sporită la perforare și scurgeri Material: plastic dur, prevăzut cu sistem de închidere sigur Capac galben cu sistem de blocare permanentă	Utilizare: deșuri medicale periculoase, ace, lame, bisturie, pipete, ace de seringă Certificare ADR – pentru siguranța în transport și incinerare Rezistență sporită la perforare și scurgeri Material: plastic dur, prevăzut cu sistem de închidere sigur Capac galben cu sistem de blocare permanentă	CE ISO
lot 2. 26	Oglindă pentru logopedie	Mirror for speech therapy	China	Biobase	Suport realizat din PAL melaminat de 18mm și cantuit cu cant ABS.Oglinda are partea din mijloc de dimensiune min. 52 cm/52 cm, iar părțile laterale sunt de dimensiune min. 26 cm/26 cm și se închid la mijloc. Panourile pe care este aplicată oglinda sunt mai mari doar cu 1cm jur împrejur.	Suport realizat din PAL melaminat de 18mm și cantuit cu cant ABS.Oglinda are partea din mijloc de dimensiune min. 52 cm/52 cm, iar părțile laterale sunt de dimensiune min. 26 cm/26 cm și se închid la mijloc. Panourile pe care este aplicată oglinda sunt mai mari doar cu 1cm jur împrejur.	CE ISO
lot 2. 27	Panou de perete cu senzor kinetic	Wall panel with motion sensor	China	Biobase	Dimensiuni: min. 100 x 90 x 8 cm. Greutate de transport ≈ 30 kg	Dimensiuni: min. 100 x 90 x 8 cm. Greutate de transport ≈ 30 kg	CE ISO
lot 2. 28	Kit ABA complet	Kit ABA complet	China	Biobase	Editura Help Autism	Editura Help Autism	CE ISO

lot 2. 29	Echipament de terapie ocupațională	Occupational therapy equipment	China	Biobase	16 maciuci indiene colorate 16 săculeți de antrenament 16 frânghii colorate de ≈ 3 m lungime 10 corzi pentru sărit cu greutateți 10 corzi pentru sărit cu mănere 16 mingi colorate de lemn 16 cuburi colorate de lemn 9 discuri 4 mingi 16 cercuri din nailon, colorate, cu diametru de ≈ 60 cm	16 maciuci indiene colorate 16 săculeți de antrenament 16 frânghii colorate de ≈ 3 m lungime 10 corzi pentru sărit cu greutateți 10 corzi pentru sărit cu mănere 16 mingi colorate de lemn 16 cuburi colorate de lemn 9 discuri 4 mingi 16 cercuri din nailon, colorate, cu diametru de ≈ 60 cm	CE ISO
Semnat: _____ Numele, Prenumele Jighili Tatiana În calitate de: administrator Ofertantul: SRL Triumf-Motiv Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4							