

Î.M. "Parcul urban de autobuze,,



Уважаемые коллеги!

В целях установления сотрудничества и возможности проведения переговоров по реализации бывших в употреблении городских пассажирских автобусов 5299-30-51 (2015г.в.), представляем
Вашему вниманию...

Городской Автобус НЕФАЗ 5299-30-51.



- ❑ Двигатель, сочетающий мощность, экономическую эффективность и экологическую безопасность
- ❑ Компоненты ведущих мировых производителей с высоким эксплуатационным ресурсом
- ❑ Высокая рентабельность: низкий расход топлива, умеренная стоимость техобслуживания и большой срок эксплуатации, благодаря технологиям обработки кузова
- ❑ Автобус для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком, полностью соответствует программе «Доступная среда»



Технические характеристики городского Автобуса НЕФАЗ 5299-30-51

Пассажировместимость:

Количество мест для сидения25 (+1)
Общая, чел.....106

Общие характеристики:

Максимальная скорость, км/ч.....80
Колесная формула / ведущие колеса.... 4x2 / задние

Весовые параметры и нагрузки:

Масса снаряженного автобуса, кг10860
Полная масса автобуса, кг.....18000
Распределение полной массы, кг:
- нагрузка на переднюю ось, кг.....6500
- нагрузка на задний мост, кг.....11500

Размерные характеристики:

Габаритные размеры, мм.....12000*2500*3475
Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм160
Количество/ширина дверей, мм3/1200

Двигатель / вид топливаКПГ

Модель.....Mercedes-Benz, M906LAG.EEV/1
Экологический классЕвро-5
Макс. полезная мощность, кВт205
Макс. полезный крутящий момент, Нм1000
Расположение и число цилиндровРядное, 6
Рабочий объем, см³.....6883

Система питания:

Общий объем баллонов, л984 (123x8)
Объем заправляемого природного
газа при давлении 200 атм., м³.....197

Автоматическая коробка передач:

Модель..... АКПП VOITH D854.3E

Рулевое управлениес гидроусилителем

Тормоза:

ТипПередние дисковые, задние барабанные

Мост:

Задний ведущий мостRaba

Подвеска:

ПередняяНезависимая, пневматическая
Задняя.....Зависимая, пневматическая

Шины:

Тип, размер275/70 R22.5

Базовая комплектация:

- Система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС
- Аппарель
- ECAS с функцией кнининг
- Сплошное остекление дверей
- Антивандальные сиденья
- 4 отопителя салона, один отопитель водителя
- Вклеенные тонированные стекла со сдвижными форточками
- ПЖД
- Защита ДВС, ПЖД, КПП
- Цвет белый
- Информационная система с речевым информатором

Весовые параметры и нагрузки Автобусов НЕФАЗ 5299-40-51 и 5299-30-51.

Масса снаряженного автобуса, кг	10860
Полная масса автобуса, кг	18000
Распределение полной массы, кг:	
- нагрузка на переднюю ось, кг	6500
- нагрузка на задний мост, кг	11500



Предложение:

Настоящим, предлагаем рассмотреть возможность приобретения 50 единиц бывших в употреблении городских пассажирских автобусов НЕФАЗ:

- Городской пассажирский автобус НЕФАЗ 5299-0000030-51 2015 г.в. на КПП Евро-5, (независимая передняя подвеска, АКПП VOITH D854.3E, двигатель Mercedes-Benz M-906 LAG/EVV/1, объём газовых баллонов 984 л, двери 2-2-2,) по цене – 47 000,00 ЕВРО без НДС с доставкой до Кишинева.









Благодарим за внимание!