

Se completează de către operatorul economic.

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către Agentia Servicii Publice

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Aparat de uz casnic (electrocasnice) prin procedura de achiziție 21073708**, pentru o durată de 30 zile, respectiv până la data de 25.03.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . 22.02.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Soverang
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Aparat de uz casnic (electrocasnice)						
Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produce torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Fierbător de apă	VT-1122	RU	Vitek	Volum: 1,7L - 2L; Material: corp de sticlă cu elemente din plastic rezistent la căldură; Putere: max. 2200 W, 220 -240 V, ~ 50 Hz; Tip de alimentare: rețea electrică; Element de încă: ascuns; Sisteme de securitate: deconectare la fierbere și la scoatere de pe fierbere; Corp rotativ: la 360°; Amplasarea contactului: centru, Buton de pornire/oprire manual; Filtru: neilon; Indicator nivel apă; Termenul de garanție: minim 12 luni.	Volum: 1,7L Material: corp de sticlă cu elemente din plastic rezistent la căldură; Putere: max. 2000 W Tip de alimentare: rețea electrică; Element de încă: ascuns; Sisteme de securitate: deconectare la fierbere și la scoatere de pe fierbere; Corp rotativ: la 360°; Amplasarea contactului: centru, Buton de pornire/oprire manual; Filtru: neilon; Indicator nivel apă; Termenul de garanție: minim 12 luni.	
Lotul nr. 2 Lampă de birou						

2.1 Lampă de birou 60W	DL1W	TR	Orno	Puterea: 60W; Tensiune: 220 V; Cablu de alimentare: minim 1,6 m; Tip alimentare: rețea electrică; Tip material: metal; Tip corp: veioza cu suport; Buton de pornire/oprire; Dimensiuni (L x W x H x Ø): 730 x 157 mm; Numărul sursei de iluminare: 1; Termenul de garanție: minim 12 luni.	Puterea: 60W; Tensiune: 220 V; Cablu de alimentare: minim 1,6 m; Tip alimentare: rețea electrică; Tip material: metal; Tip corp: veioza cu suport; Buton de pornire/oprire; Dimensiuni (L x W x H x Ø): 730 x 157 mm; Numărul sursei de iluminare: 1; Termenul de garanție: minim 12 luni.	
2.2 Lampă de birou 3W	HL013L	TR	Horoz	Puterea: 3W; Flux luminos: 130 lm; Tensiune: 220 V; Cablu de alimentare: minim 1,6 m; Tip alimentare: rețea electrică; Tip material: Metal; Temperatura culoare: 3000 K; Numărul sursei de iluminare: 1; Buton de pornire/oprire; Dimensiuni (L x W x H x Ø): 370 x 127 mm; Abajur: formă picătură de apă; Sistem de iluminare: element led, cu lentilă fixată în interiorul abajurului, toată construcția dată este amplasat pe un braț metalic flexibil; Termenul de garanție: minim 12 luni.	Puterea: 3W; Flux luminos: 130 lm; Tensiune: 220 V; Cablu de alimentare: minim 1,6 m; Tip alimentare: rețea electrică; Tip material: Metal; Temperatura culoare: 3000 K; Numărul sursei de iluminare: 1; Buton de pornire/oprire; Dimensiuni (L x W x H x Ø): 370 x 127 mm; Abajur: formă picătură de apă; Sistem de iluminare: element led, cu lentilă fixată în interiorul abajurului, toată construcția dată este amplasat pe un braț metalic flexibil; Termenul de garanție: minim 12 luni.	
Lotul nr. 3 Cuptor cu microunde	MO20E1WH	CN	Gorenje	Volum: 20L; Tip: solo; Tip control (reglare): mecanic; Puterea: minim 700W; Tip alimentare: rețea electrică;	Volum: 20L; Tip: solo; Tip control (reglare): mecanic; Puterea: minim 800W; Tip alimentare: rețea electrică;	

				Tensiune (V): 220 - 240; Înălțimea: 250mm-2600mm; Lățimea: 430mm-450mm; Adâncimea: 320mm-350mm; Accesorii: Platou rotativ; Dotații: sistem de reglare a treptelor de lucru, Sistem de iluminare intern, sistem de deschidere a ușii, prin buton sau mâner. Termenul de garanție: minim 12 luni.	Tensiune (V): 220 - 240; Înălțimea: 250mm-2600mm; Lățimea: 430mm-450mm; Adâncimea: 320mm-350mm; Accesorii: Platou rotativ; Dotații: sistem de reglare a treptelor de lucru, Sistem de iluminare intern, sistem de deschidere a ușii, prin buton sau mâner. Termenul de garanție: minim 12 luni.	
Lotul nr. 4 Aspirator profesional industrial și filtre de rezervă						
4.1 Aspirator profesional industrial	NT 65/2 AP	GR	Karcher	Aspirator industrial umed uscat: Puterea (W): minim 2 760; Tip alimentare: rețea electrică; Tensiune (V): 220 - 240; Debit de aer (l/s): 2x74; Puterea de absorbție (mbar/kPa): 254/25,4; Capacitatea containerului: minim 65L; Material folosit la confecționarea containerului: plastic; Material folosit la confecționarea aspiratorului: plastic/metal; Lungimea cablului: minim 10m; Lungimea furtunului de aspirare: minim 4m; Rotile cu frână; Bară de protecție; Mâner de împingere a mașinii; Filtru de aer pentru stocarea prafului în interior; Fabricat din hârtie; Tub de aspirație, 2 Pieces, 0.5 m; Fixare simplă a furtunului și cotului pentru transport și depozitare facile; Recipient din plastic PE pentru eliminarea	Aspirator industrial umed uscat: Puterea (W): minim 2 760; Tip alimentare: rețea electrică; Tensiune (V): 220 - 240; Debit de aer (l/s): 2x74; Puterea de absorbție (mbar/kPa): 254/25,4; Capacitatea containerului: minim 65L; Material folosit la confecționarea containerului: plastic; Material folosit la confecționarea aspiratorului: plastic/metal; Lungimea cablului: minim 10m; Lungimea furtunului de aspirare: minim 4m; Rotile cu frână; Bară de protecție; Mâner de împingere a mașinii; Filtru de aer pentru stocarea prafului în interior; Fabricat din hârtie; Tub de aspirație, 2 Pieces, 0.5 m; Fixare simplă a furtunului și cotului pentru transport și depozitare facile;	

				prafului, 1 Buc; Duză pentru rosturi; Furtun de evacuare (rezistent la ulei); Închidere automată la capacitate maximă de umplere; Coturi; Curățare filtru, Ap Clean (curățare filtrului semi-automată); Clasa de protecție, II; Termenul de garanție: minim 24 luni.	Recipient din plastic PE pentru eliminarea prafului, 1 Buc; Duză pentru rosturi; Furtun de evacuare (rezistent la ulei); Închidere automată la capacitate maximă de umplere; Coturi; Curățare filtru, Ap Clean (curățare filtrului semi-automată); Clasa de protecție, II; Termenul de garanție: minim 24 luni.	
4.2 Filtru	hârtie	GR	Karcher	Filtru de aer pentru stoparea micro particulelor de praf în interiorul Aspiratorului. Material utilizat: hârtie; Dimensiunile filtrului dat nu sunt indicate, vor fi stabilite reieșind din modelul de aspirator oferit, deci filtrul trebuie să fie compatibil cu aspiratorul oferit.	Filtru de aer pentru stoparea micro particulelor de praf în interiorul Aspiratorului. Material utilizat: hârtie	
Lotul nr. 6 Mașină de spălat rufe automat cu uscător	FWDD1171 582WBCV	USA	Whirlpool	Încărcătura la spălare: 8-10 kg; Încărcătura la uscare: 6-8 kg; Mod încărcare rufe: frontal; Viteza max.de stoarcere, rot/min: 1200-1400; Tensiune (V): 220 - 240; Sursa de alimentare: Rețea; Tip control comenzi: Senzor, rotativ; Clasa de spălare: A. Spălare rapidă; Clătire suplimentară; Controlul dezechilibrului; Lungime cablu de alimentare: 1,2m. Înălțime: 85 - 87cm. Lățime: 59.5 - 60cm. Adâncime: 60 - 62 cm. Termenul de garanție: minim 24 luni.	Încărcătura la spălare: 11kg; Încărcătura la uscare: 7 kg; Mod încărcare rufe: frontal; Viteza max.de stoarcere, rot/min: 1600 Tensiune (V): 220 - 240; Sursa de alimentare: Rețea; Tip control comenzi: Senzor, rotativ; Clasa de spălare: A. Spălare rapidă; Clătire suplimentară; Controlul dezechilibrului; Lungime cablu de alimentare: 1,2m. Înălțime: 85 cm. Lățime: 60 cm. Adâncime: 60 cm. Termenul de garanție: minim 24 luni.	
Lotul nr. 7 Mașină de spălat	WW62J32 G0PW/CE	Coreia	Samsung	Încărcare max: 6-9 kg; Tip de încărcare: frontală.	Încărcare max: 6 kg; Tip de încărcare: frontală.	

rufe automat				Viteza max. de stoarcere, rot/min: 1000-1200. Clasa eficienței energetice: A – A+++. Clasa de spălare: A. Clasa de stoarcere: C. Tipul display-ului: LED. Spălare rapidă; Clătire suplimentară; Controlul dezechilibrului; Motor universal: putere 1850W; Lungime cablu de alimentare: 1,2m; Nivelul de zgomot la spălare: 58 - 60(dB); Nivelul de zgomot la centrifugare: 76-78(dB) Înălțime: 85 - 87cm; Lățime: 59.5 - 60cm; Adâncime: 46 - 47 cm; Termenul de garanție: minim 24 luni.	Viteza max. de stoarcere, rot/min: 1200. Clasa eficienței energetice: A+++. Clasa de spălare: A. Clasa de stoarcere: C. Tipul display-ului: LED. Spălare rapidă; Clătire suplimentară; Controlul dezechilibrului; Motor universal: putere 1850W; Lungime cablu de alimentare: 1,2m; Nivelul de zgomot la spălare: 58 - 60(dB); Nivelul de zgomot la centrifugare: 73(dB) Înălțime: 85 cm; Lățime: 60cm; Adâncime: 45 cm; Termenul de garanție: minim 24 luni.	
Lotul nr. 8 Aparat de cafea cu boabe	ECAM22.117.B Magnifica S	IT	DeLonghi	Tipul de cafea utilizat: boabe / măcinat; Presiune pompă: 15 bar; Capacitatea rezervorului de apă: 1.8L-2,5L; Capacitatea rezervorului de boabe, g: 250g - 600g; Modul de preparare cappuccino: automat; Tipul de băutură preparată: cappuccino, cafea (americano), latte, long black, espresso... Modul de reglări: temperatura, gradul de măcinare a boabelor, doza de cafea și tăria; Tensiune (V): 220 - 240; Sursa de alimentare: rețea; Indicatori: nivel apă, gata de lucru, funcționează și necesitatea de a se efectua lucrări de curățire de calcar;	Tipul de cafea utilizat: boabe / măcinat; Presiune pompă: 15 bar; Capacitatea rezervorului de apă: 1.8L; Capacitatea rezervorului de boabe, g: 250g; Modul de preparare cappuccino: automat; Tipul de băutură preparată: cappuccino, cafea (americano), latte, long black, espresso... Modul de reglări: temperatura, gradul de măcinare a boabelor, doza de cafea și tăria; Tensiune (V): 220 - 240; Sursa de alimentare: rețea; Indicatori: nivel apă, gata de lucru, funcționează și necesitatea de a se	

				Buton de pornire/oprire manual; Executarea comenzilor: prin buton sau prin display; Termenul de garanție: minim 24 luni.	efectua lucrări de curățire de calcar; Buton de pornire/oprire manual; Executarea comenzilor: prin buton sau prin display; Termenul de garanție: minim 24 luni.	
Lotul nr. 9 Lanteră pe cap	HL 343L	TR	Horoz	Lanteră led frontala cu unghi de iluminare Puterea: 3W; Tensiune : 4.5 V; Distanța de iluminare: minim 30m; Alimentat : 3 baterii AAA de 1,5 V; Buton de pornire-oprire a trei funcții de iluminare; Se fixează pe cap cu ajutorul unei benzi flexibile, reglabilă; Termenul de garanție: minim 12 luni.	Lanteră led frontala cu unghi de iluminare Puterea: 3W; Tensiune : 4V; Distanța de iluminare: minim 30m; Alimentat : 3 baterii AAA de 1,5 V; Buton de pornire-oprire a trei funcții de iluminare; Se fixează pe cap cu ajutorul unei benzi flexibile, reglabilă; Termenul de garanție: minim 12 luni.	
Lotul nr. 10 Lanteră LED	AC60033	TR	TOLSEN	Puterea: minim 3 W; Tensiune: minim 4.5 V; Flux luminos: 250 lm; Tip: Industrial; Acumulator: 3 x AAA; Distanța de iluminare: minim 120 m; Tip material: aluminiu; Curea de fixare pe încheietura mâinii. Termenul de garanție: minim 12 luni.	Puterea: minim 3 W; Tensiune: minim 4.5 V; Flux luminos: 150 lm; Tip: Industrial; Acumulator: 3 x AAA; Distanța de iluminare: minim 120 m; Tip material: aluminiu; Curea de fixare pe încheietura mâinii. Termenul de garanție: minim 12 luni.	
Lotul nr. 11 Prelungitor	5*5m	MD	Tehelectro	Prelungitor cu 5 prize Lungimea cablului: 5m; Tipul cablului: 3x1 sau 3x1.5; Poziționarea prizelor: poziția 45°; Înterupător bipolar iluminat cu comutator de suprasarcina (deconectare automată); corp neinflamabil cu protecție pentru copii; firile și plăcile de contact sunt fabricate dintr-un aliaj de cupru. Termenul de garanție: minim 12 luni.	Prelungitor cu 5 prize Lungimea cablului: 5m; Tipul cablului: 3x1.5; Poziționarea prizelor: poziția 45°; Înterupător bipolar iluminat cu comutator de suprasarcina (deconectare automată); corp neinflamabil cu protecție pentru copii; firile și plăcile de contact sunt fabricate dintr-un aliaj de cupru. Termenul de garanție: minim 12 luni.	

Lotul nr. 12 Ceas electronic	3615LED	TR	Kasan	Ceas electronic digital: Tip Ceas: digital de perete cu LED-uri; Dimensiuni: 460 x 220 x 20 mm; Dimensiuni: cifra ceas 100x50mm; Tip alimentare: rețea 220V (DC5V – se poate alimenta si la mufa USB) ; Afișează : ora, minutul si secunda; Afișează : anul, luna, data, ziua; Arata temperatura din camera sau locul unde este amplasat; Afișaj cu led-uri de foarte buna calitate; Afișaj albastru, verde sau roșu foarte vizibil pe timp de zi cat si noaptea; Consum redus de energie; Construcție durabila si eleganta; În set este inclus blocul de alimentare și ceasul; Se acceptă și modelul de ceas cu telecomandă de control (opțiuni); Termenul de garanție: minim 12 luni.	Ceas electronic digital: Tip Ceas: digital de perete cu LED-uri; Dimensiuni: 460 x 220 x 20 mm; Dimensiuni: cifra ceas 100x50mm; Tip alimentare: rețea 220V (DC5V – se poate alimenta si la mufa USB) ; Afișează : ora, minutul si secunda; Afișează : anul, luna, data, ziua; Arata temperatura din camera sau locul unde este amplasat; Afișaj cu led-uri de foarte buna calitate; Afișaj albastru, verde sau roșu foarte vizibil pe timp de zi cat si noaptea; Consum redus de energie; Construcție durabila si eleganta; În set este inclus blocul de alimentare și ceasul; Se acceptă și modelul de ceas cu telecomandă de control (opțiuni); Termenul de garanție: minim 12 luni.	
	TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Savenco Elena În calitate de: contabil
Ofertantul: SRL Soverang_ Adresa: Chisinau

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SLA RSAP.</i>
Obiectul achiziției: <i>Aparate de uz casnic (electrocasnice)</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unita tea de măsu ră	Canti tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
39700000-9	Lotul nr. 1 Fierbător de apă	buc.	10	374	448,8	3740	4488	Bunurile bunurile vor fi livrate în termen de 10 (zece) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului, conform cantității specificate. Locul livrării: str. A.Pușkin, 42, mun. Chișinău.	MD97VI00000 2224212555MDL
	Total lot nr. 1					3740	4488		
	Lotul nr. 2 Lampă de birou								
	2.1 Lampă de birou 60W	buc.	1	291	349,2	291	349,2		
	2.2 Lampă de birou 3W	buc.	4	474	568,8	1896	2275,2		
	Total lot nr. 2					2187	2624,4		
	Lotul nr. 3 Cuptor cu microunde	buc.	10	1190	1428	11900	14280		
	Total lot nr. 3					11900	14280		
	Lotul nr. 4 Aspirator profesional industrial și filtre de rezervă								
	4.1 Aspirator profesional industrial	buc.	1	14990	17988	14990	17988		
	4.2 Filtru	buc.	5	495	594	2475	2970		
	Total lot nr. 4					17465	20958		

	Lotul nr. 6 Mașină de spălat rufe automat cu uscător	buc.	1	9350	11220	9350	11220		
	Total lot nr. 6					9350	11220		
	Lotul nr. 7 Mașină de spălat rufe automat	buc.	1	7900	9480	7900	9480		
	Total lot nr. 7					7900	9480		
	Lotul nr. 8 Aparat de cafea cu boabe	buc.	5	5890	7068	29450	35340		
	Total lot nr. 8					29450	35340		
	Lotul nr. 9 Lanternă pe cap	buc.	49	128	153,6	6272	7526,4		
	Total lot nr. 9					6272	7526,4		
	Lotul nr. 10 Lanternă LED	buc.	32	184	220,8	5888	7065,6		
	Total lot nr. 10					5888	7065,6		
	Lotul nr. 11 Prelungitor	buc.	61	215	258	13115	15738		
	Total lot nr. 11					13115	15738		
	Lotul nr. 12 Ceas electronic	buc.	1	1560	1872	1560	1872		
	Total lot nr. 12					1560	1872		
	TOTAL					108827	130592,4		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Savcenko Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang_ Adresa: Chisinau

