

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1779178462217 din 19.05.2026
Obiectul achiziției: Mobilier pentru căminul nr.1 la IP Colegiul Iulia Hașdeu din Cahul

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot nr.1 Mobilier pentru căminul nr.1 - Paturi supraetajate cu saltea ortopedică						
Pat supraetajat pentru 2 persoane cu saltea ortopedică	Pat	MD	Goliat-Vita SRL	<p>1. Pat supraetajat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate de susținere: Greutate maximă admisă– 150 kg. • Dimensiuni: Lungime 1990 mm, Lățime 890 mm, Înălțime 1850 mm, • Material structură: Carcasa realizată din țevi pătrate din metal, Bare verticale: țevi pătrate cu dimensiunea 40x40x1,5 mm, Cadru perimetral: țevi pătrate cu dimensiunea 40x20x1,5 mm, Scară și trepte: țevi pătrate cu dimensiunea 20x20x1,5 mm. • Finisaj structură metalică: Vopsire electrostatică și polimerizare pentru protecție împotriva coroziunii și uzurii. • Elemente de siguranță: 	<p>1. Pat supraetajat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate de susținere: Greutate maximă admisă– 150 kg. • Dimensiuni: Lungime 1990 mm, Lățime 890 mm, Înălțime 1850 mm, • Material structură: Carcasa realizată din țevi pătrate din metal, Bare verticale: țevi pătrate cu dimensiunea 40x40x1,5 mm, Cadru perimetral: țevi pătrate cu dimensiunea 40x20x1,5 mm, Scară și trepte: țevi pătrate cu dimensiunea 20x20x1,5 mm. • Finisaj structură metalică: Vopsire electrostatică și polimerizare pentru protecție împotriva coroziunii și uzurii. • Elemente de siguranță: 	

				<p>Suporturile laterale din metal cu colțurile rotunjite trebuie să fie încorporate cu panouri din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm pentru a preveni accidentările.</p> <p>Garnituri din plastic la capetele barelor verticale (superior și inferior) pentru protecția pardoselii și utilizatorului.</p> <p>Carcasa este dotată cu urechiuse pe interior pentru fixarea PAL melaminat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elemente de fixare. Asamblare prin șuruburi și alte elemente de fixare ascunse, securizate (șuruburi M10-M8). • Suporturi pentru saltea: Realizate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, cu găuri de aerisire protejate cu inserții din plastic pentru asigurarea ventilației. • Elemente decorative: Spătarul din față și cel din spate sunt încorporate cu panouri din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, conform designului, pentru estetică și siguranță. <p>2. Saltea ortopedică</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni: 1900 x 800 x 200 mm. • Structură internă: <p>Bază realizată din arcuri de oțel carbon cu grosimea de 2,2 mm.</p> <p>Straturile superioare ale arcurilor sunt acoperite cu un strat de pâslă dură, vatelină, T.N.T. și spumă poliuretanică pentru confort și susținere optimă.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Husă saltea: <p>Confecționată din stofă rezistentă, cu fermoar detașabil pentru curățare ușoară.</p>	<p>Suporturile laterale din metal cu colțurile rotunjite trebuie să fie încorporate cu panouri din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm pentru a preveni accidentările.</p> <p>Garnituri din plastic la capetele barelor verticale (superior și inferior) pentru protecția pardoselii și utilizatorului. Carcasa este dotată cu urechiuse pe interior pentru fixarea PAL melaminat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elemente de fixare. Asamblare prin șuruburi și alte elemente de fixare ascunse, securizate (șuruburi M10-M8). • Suporturi pentru saltea: <p>Realizate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, cu găuri de aerisire protejate cu inserții din plastic pentru asigurarea ventilației.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elemente decorative: Spătarul din față și cel din spate sunt încorporate cu panouri din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, conform designului, pentru estetică și siguranță. <p>2. Saltea ortopedică</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni: 1900 x 800 x 200 mm. • Structură internă: <p>Bază realizată din arcuri de oțel carbon cu grosimea de 2,2 mm.</p> <p>Straturile superioare ale arcurilor sunt acoperite cu un strat de pâslă dură, vatelină, T.N.T. și spumă poliuretanică pentru confort și susținere optimă.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Husă saltea: 	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>Culoarea și materialul husei se vor coordona cu beneficiarul.</p> <p>Termen de garanție: 24 luni pentru întreaga structură, inclusiv pentru elementele de fixare și saltea.</p>	<p>Confecționată din stofă rezistentă, cu fermoar detașabil pentru curățare ușoară.</p> <p>Culoarea și materialul husei se vor coordona cu beneficiarul.</p> <p>Termen de garanție: 24 luni pentru întreaga structură, inclusiv pentru elementele de fixare și saltea.</p>	
Lot nr.2 Mobilier pentru căminul nr.1 - Dulăpior și raft de perete						
Dulăpior	Dulap	MD	Goliat-Vita SRL	<p>Dimensiuni(Lxlxh): 403x403x596 mm. Greutatea: 14 kg.</p> <p>Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, respectiv rafturile cu grosimea de 16 mm.</p> <p>Fatada dulapului este incleiate cu cant din ABS de 2 mm.</p> <p>Piese din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm.</p> <p>Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat Alb cu grosimea de 3 mm.</p> <p>Dulapul este prevazut cu o nisa deschisa în partea superioară si 2 rafturi inchise cu minere cromate.</p> <p>Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.</p> <p>Dulapul este prevazut cu picioruse reglabile.</p> <p>Culoarea: se va stabili împreună cu autoritatea contractantă.</p> <p>Termen de garanție: 24 luni</p>	<p>Dimensiuni(Lxlxh): 403x403x596 mm. Greutatea: 14 kg.</p> <p>Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, respectiv rafturile cu grosimea de 16 mm.</p> <p>Fatada dulapului este incleiate cu cant din ABS de 2 mm.</p> <p>Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm.</p> <p>Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat Alb cu grosimea de 3 mm.</p> <p>Dulapul este prevazut cu o nisa deschisa în partea superioară si 2 rafturi inchise cu minere cromate.</p> <p>Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.</p> <p>Dulapul este prevazut cu picioruse reglabile.</p> <p>Culoarea: se va stabili împreună cu autoritatea contractantă.</p> <p>Termen de garanție: 24 luni</p>	
Raft de perete	Raft	MD	Goliat-Vita SRL	<p>Tip Produs: Raft de perete cu compartimentare (2 spații de depozitare egale de dimensiuni).</p>	<p>Tip Produs: Raft de perete cu compartimentare (2 spații de depozitare egale de dimensiuni).</p> <p>Material: PAL melaminat, grosime</p>	

				<p>Material: PAL melaminat, grosime minimă 18 mm, rezistent la uzură și zgârieturi.</p> <p>Cant: Toate muchiile vizibile vor fi protejate cu cant ABS, grosime 2 mm, aplicat la cald pentru o etanșare perfectă.</p> <p>Dimensiuni exterioare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lățime: 100 cm. • Adâncime: 23 cm. • Înălțime: 34 cm. <p>Finisaj/Culoare: se va stabili împreună cu autoritatea contractantă</p> <p>Sistem de prindere: Sistem de suspendare pe perete, capabil să susțină greutatea raftului plus încărcătura obiectelor depozitate.</p> <p>Accesorii incluse: Kit complet de montaj (dibluri, șuruburi, capace mascatoare pentru feronerie).</p> <p>Garanție: 24 luni.</p>	<p>minimă 18 mm, rezistent la uzură și zgârieturi.</p> <p>Cant: Toate muchiile vizibile vor fi protejate cu cant ABS, grosime 2 mm, aplicat la cald pentru o etanșare perfectă.</p> <p>Dimensiuni exterioare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lățime: 100 cm. • Adâncime: 23 cm. • Înălțime: 34 cm. <p>Finisaj/Culoare: se va stabili împreună cu autoritatea contractantă</p> <p>Sistem de prindere: Sistem de suspendare pe perete, capabil să susțină greutatea raftului plus încărcătura obiectelor depozitate.</p> <p>Accesorii incluse: Kit complet de montaj (dibluri, șuruburi, capace mascatoare pentru feronerie).</p> <p>Garanție: 24 luni.</p>	
Lot nr.3 Mobilier pentru căminul nr.1 – Mese și scaune						
Masă				<p>Tip Produs: Masă</p> <p>Dimensiuni(Lungime x latime x inaltimea): 900x900x760 mm.</p> <p>Material Blat: PAL melaminat, grosime 18 mm, rezistent la zgârieturi. prevăzut cu cant ABS (grosime 2 mm) pe toate laturile pentru protecție sporită la impact, blatul mesei este neted cu colturi rotunjite</p> <p>Culoarea blat: se va stabili împreună cu autoritatea contractantă.</p> <p>Structură: Cadru și picioare din metal vopsit în câmp electrostatic și polimerizat (culorea cadru se va stabili împreună cu autoritatea contractantă)</p> <p>Picioare: Profilele mesei sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul 50 mm si grosimea</p>	<p>Tip Produs: Masă</p> <p>Dimensiuni(Lungime x latime x inaltimea): 900x900x760 mm.</p> <p>Material Blat: PAL melaminat, grosime 18 mm, rezistent la zgârieturi. prevăzut cu cant ABS (grosime 2 mm) pe toate laturile pentru protecție sporită la impact, blatul mesei este neted cu colturi rotunjite</p> <p>Culoarea blat: se va stabili împreună cu autoritatea contractantă.</p> <p>Structură: Cadru și picioare din metal vopsit în câmp electrostatic și polimerizat (culorea cadru se va stabili împreună cu autoritatea contractantă)</p>	
	Masa	MD	Goliat-Vita SRL			

				de 1,5 mm. Profilele mesei sunt vopsite în câmp electrostatic și polimerizat și sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Greutate suportată: Până la 80 kg. Garanție: 24 luni	Picioare: Profilele mesei sunt confecționate din teava rotundă de metal cu diametrul 50 mm și grosimea de 1,5 mm. Profilele mesei sunt vopsite în câmp electrostatic și polimerizat și sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Greutate suportată: Până la 80 kg. Garanție: 24 luni
Scaun pentru elevi	Scaun	MD	Goliat-Vita SRL	Material: Monobloc din lemn stratificat (fag), lăcuit transparent. Design: Formă ergonomică, curbată, pentru a susține coloana. Detalii: Prezența unor fante (decupaje) în partea superioară a spătarului pentru o manevră ușoară (mâner de prindere) și pentru ventilație. Siguranță: Colțuri rotunjite pentru a preveni accidentările. Cadrul Metalic: Țeavă rotundă (cu un diametru de 18-22 mm și o grosime de 1,5 mm pentru a fi robust). Finisaj: Cromat – pentru un aspect modern și rezistență la coroziune. Protecție: Obligatoriu dopuri de plastic la capete pentru a proteja pardoseala (parchet sau gresie). Dimensiuni Generale: Înălțime totală: 870 mm. Adâncime totală: 520 mm Lățime totală: 500 mm Lățime șezut: 400 mm Înălțime șezut față de sol: 450 mm Stivuitabilitate: Structura cadrului metalic este proiectată ergonomic pentru a permite depozitarea scaunelor	Material: Monobloc din lemn stratificat (fag), lăcuit transparent. Design: Formă ergonomică, curbată, pentru a susține coloana. Detalii: Prezența unor fante (decupaje) în partea superioară a spătarului pentru o manevră ușoară (mâner de prindere) și pentru ventilație. Siguranță: Colțuri rotunjite pentru a preveni accidentările. Cadrul Metalic: Țeavă rotundă (cu un diametru de 18-22 mm și o grosime de 1,5 mm pentru a fi robust). Finisaj: Cromat – pentru un aspect modern și rezistență la coroziune. Protecție: Obligatoriu dopuri de plastic la capete pentru a proteja pardoseala (parchet sau gresie). Dimensiuni Generale: Înălțime totală: 870 mm. Adâncime totală: 520 mm Lățime totală: 500 mm Lățime șezut: 400 mm Înălțime șezut față de sol: 450 mm

				<p>prin suprapunere verticală, optimizând spațiul de stocare.</p> <p>Rezistență: Solicită o rezistență la greutate de minimum 120 kg.</p>	<p>Stivibilitate: Structura cadrului metalic este proiectată ergonomic pentru a permite depozitarea scaunelor prin suprapunere verticală, optimizând spațiul de stocare.</p> <p>Rezistență: Solicită o rezistență la greutate de minimum 120 kg.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anastasov Ludmila În calitate de: Administrator
Ofertantul: Goliat-Vita SRL Adresa: mun.Comrat str.Lenin 11A