

SPECIFICAȚII MOTOCOASĂ HECHT 142

Parametri	Valoare
Motor	2 timpi
Răcire	Aer
Capacitate cilindrică	43 cm ³
Putere la 6500 r/min	1,25 kW / 1,7 CP
Puterea maximă a motorului la 9000 rpm	1,6 kW / 2,2 CP
Carburator	Tip diafragmă
Metoda de pornire	Manuală
Lungime	180 cm
Capacitatea rezervorului	0,65l
Greutatea fără piesă și scutul de protecție, cu rezervorul gol	7 kg
Proporția de compresie	17 : 22
Turația motorului la ralanti	2800 rot/min
Turația de lucru a motorului	6500 rot/min
Turația maximă a motorului	13000 rot/min
Viteza maximă a capului trimmerului	8500 rot/min
Viteza maximă a lamei de metal	10000 rot/min
Nivelul de putere acustică măsurată conform ISO 22868	L _{PA} = 97 dB (A) K = 3 dB (A)
Vibrațiile la turație maximă conform ISO 22867	13,5 m/s ² ; K = 4,3 m/s ²
Lățimea de lucru	
Lama de metal	255 mm
Capul trimmerului	430 mm
Specificațiile pot fi schimbate fără notificare prealabilă	

PIESE DE SCHIMB

RO	Codul piesei
LAMA DE METAL	LIST HECHT 142BTS 2015
Capul trimmerului	HLAVA HECHT 142 BTS 2015
Filtrul de aer	FILTR HECHT 142 BTS 2015*

*Vă rugăm să precizați tipul motorului și seria motorului când comandați piese de schimb la motor.



ACCESORII RECOMANDATE

KANYSTR 5 L - CANISTRĂ DE 5 L PENTRU COMBUSTIBIL
CASTROL GARDEN 2T - ULEI DE MOTOR
HECHT 5 - KIT DE SERVICE
HECHT 54 - KIT DE SERVICE
HECHT 900106 - OCHELARI DE PROTECȚIE







