









Specificații tehnice






[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1740559239258 din 26 febr 2025  
Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul nr.1 Linoleum și accesorii</b>						
Linoleum	Linoleum TARKETT 3m	Serbia	Tarkett	Linoleum din clorură de polivinil pe suport țesut GOST 18108-80 Laț – 3,0 m, Destinație- casnic Grosime (mm) +2,7 Rezistența la umiditate Durabilitate sporită; Culoarea se discută cu fiecare Manager de instituție. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Linoleum din clorură de polivinil pe suport țesut GOST 18108-80 Laț – 3,0 m, Destinație- casnic Grosime (mm) +2,7 Rezistența la umiditate Durabilitate sporită; Culoarea se discută cu fiecare Manager de instituție. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
Clei pentru Linoleum	Adeziv Supra Universal 5kg	MOLDOVA	SUPRATEN SA	Baza-Acrylică Destinație-Universal Domeniul de utilizare-Exterior si interior Ambalaj- 5 kg	Baza Acrylică Destinație Universal Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 5 Termen de valabilitate (luni) 18	
Plinte pentru podea	Plintă PVC pentru podea	Rusia	Decoplast	Dimensiunea 2500x22,5-(23)x52-(54)mm. Plinta pentru podea in set cu toate accesoriile necesare, culoarea să corespundă linoleumului	Dimensiunea 2500x22,5-(23)x52-(54)mm. Plinta pentru podea in set cu toate accesoriile necesare, culoarea să corespundă linoleumului	
Accesorii (colțare)	Accesorii (colțare)	Rusia	Decoplast	culoarea să corespundă linoleumului	Compatibile plintei	
<b>Lotul nr.2 Ciment</b>						

Ciment	Ciment BAZIC 400 40kg	MOLDOVA	LAFARGE	GOST 10178-85 Ambalaj- saci - 40 kg Marca-400 Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte subordonată DETS sectorul Ciocana	GOST 10178-85 Ambalaj (kg) 40 Marca 400 Tara producatorului Moldova Tip Ciment Tipul cimentului 32,5R Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte subordonată DETS sectorul Ciocana	
<b>Lotul nr.3 Amestec uscat</b>						
Amestec uscat	Amestec uscat pe bază de ipsos „Megips” 30 Kg	MOLDOVA	Metar-grup SRL	Tencuială pe bază de Ipsos Domeniul de utilizare- Pentru lucrari la interior Ambalaj- saci 30 kg Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Tencuiala mecanizata de ipsos, utilizata pentru incaperi cu umiditate normala, la pereti si tavane, disponibila la sac de 30 kg Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
<b>Lotul nr.4 Var stins</b>						
Var stins	Var tehnic hidratat Carneuse 20 kg	România	Carneuse	Var stins lichid universal potrivit pentru vâruirea tavanelor, pereților, copacilor În saci de 20 kg Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte	Var stins lichid universal potrivit pentru vâruirea tavanelor, pereților, copacilor În saci de 20 kg Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte.	
<b>Lotul nr.5 Emulsie</b>						
Emulsie interior	Vopsea acrilica "Palitra" p/u pereti si tavane de interior	MOLDOVA	Cheton-Grup SRL	Ambalaj de la 5 kg până la 10 kg Descriere produs : vopsea pe baza de dispersii apoase , pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici. Aderență deosebită la suport, bună putere de acoperire, se usucă fără adaosuri și fără pete; Formează peliculă continuă, uniformă, umple foarte bine porii, este permeabilă la vapori de apă. Densitate: 1,55 – 1,68 PH : 8,0-10,0 COV MAX 30 g/l Clasa 2 conform EN 13300 Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau agrement tehnic în construcție	Ambalaj de la 1,3 kg până la 12,6 kg Descriere produs : vopsea pe baza de dispersii apoase , pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici. Aderență deosebită la suport, bună putere de acoperire, se usucă fără adaosuri și fără pete; Formează peliculă continuă, uniformă, umple foarte bine porii, este permeabilă la vapori de apă. Densitate: 1,55 – 1,68 PH : 8,0-10,0 COV MAX 30 g/l Clasa 2 conform EN 13300 Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau agrement tehnic în construcție	

Emulsie exterior	Vopsea lavabilă Gama Color Ultra Fasad de exterior	MOLDOVA	Cheton-Grup SRL	vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior. Să conțină hidroemulsie acrilică și aditivi. Rezistență foarte bună la intemperii; Rezistentă la razele UV; Putere de acoperire unică; Aderență foarte bună la suport; Grad sporit de alb; Lavabilitate sporită; Suprafața vopsită este permeabilă la vaporii de apă; Pelicula formată continuă, uniformă, mată, fotostabilă, elastică; Se aplică ușor; Densitate: 1,55 – 1,68 PH : 8,0-10,0 COV MAX 40 g/l Clasa 2 conform EN 13300 Ambalaj de la 5 kg până la 10 kg. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior. Să conțină hidroemulsie acrilică și aditivi. Rezistență foarte bună la intemperii; Rezistentă la razele UV; Putere de acoperire unică; Aderență foarte bună la suport; Grad sporit de alb; Lavabilitate sporită; Suprafața vopsită este permeabilă la vaporii de apă; Pelicula formată continuă, uniformă, mată, fotostabilă, elastică; Se aplică ușor; Densitate: 1,55 – 1,68 PH : 8,0-10,0 COV MAX 40 g/l Clasa 2 conform EN 13300 Ambalaj de la 1,3 kg până la 12,6 kg. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
<b>Lotul nr.6 Nisip pentru nisipiere</b>						
Nisip spălat pentru nisipieră	Nisip spălat	MOLDOVA	Cariera Cobusca	Destinat pentru teren de joacă a copiilor, să fie fără pietre și murdărie. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Destinat pentru teren de joacă a copiilor, să fie fără pietre și murdărie. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
<b>Lotul nr.7 Materiale pentru dezapezire</b>						
Nisip pentru dezapezire	Nisip pentru dezapezire	MOLDOVA	MD	Nisip antiderapaj este utilizat in sezonul rece pentru dezapezirea drumurilor și a cailor de acces. Saci de 25 kg. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Nisip antiderapaj este utilizat in sezonul rece pentru dezapezirea drumurilor și a cailor de acces. Saci de 30 kg. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
Sare pentru dezapezire	Sare pentru dezapezire	Turcia	TR	Sare antiderapaj este utilizata in sezonul rece pentru dezapezirea drumurilor și a cailor de acces. Aceasta nu este daunatoare mediului si nici nu este un produs chimic. Saci de 25 kg. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Sare antiderapaj este utilizata in sezonul rece pentru dezapezirea drumurilor și a cailor de acces. Aceasta nu este daunatoare mediului si nici nu este un produs chimic. Saci de 40 kg. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
<b>Lotul nr.8 Laminat</b>						

Laminat	Laminat Koycegiz 8mm 32cl	Turcia	Varioclic	Laminat cu grosimea de 8 mm mm. Clasa 32 160 m2 – culoare gri deschii – IET 149 60 m2 – culoare nuc – L.T. Gh. Ghimpu Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Laminat cu grosimea de 8 mm Clasa 32 160 m2 – culoare gri deschii – IET 149 60 m2 – culoare nuc – L.T. Gh. Ghimpu Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
Folie polistiren p/u laminat	Substrat profilat pentru parchet 500x1200x3mm	Rusia	Decoplast	Substrat profilat pentru laminat grosime 3mm	Culoare Verde Densitatea materialului 40 kg/m3 Destinație Izolarea termica si fonica Domeniul de utilizare Podea Grosime (mm) 3 Latime (mm) 500 Lungime (mm) 1200 Material Polistiren	
<b>Lotul nr.9 Perii și rului</b>						
Perii pentru vopsea	Pensula 40mm "ECONOM" cu fibre naturale, maner din lemn	Polonia	Lider	Perie pentru vopsea diferite dimensiuni lățimea 40 mm-233 buc este recomandata pentru aplicatii casnice si industriale. Să fie confectionata din amestec de par natural pe suport din material lemn. Pensula poate să fie utilizata pentru orice tip de vopsea. Manerul să fie prevazut cu un orificiu, ideal pentru o depozitare facila prin agatarea intr-un suport. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Lățimea produsului, mm: 40 Tip mâner: lemn Tip: ECONOM Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
Perii pentru vopsea	Pensula 60 mm "ECONOM" cu fibre naturale, maner din lemn	Polonia	Lider	Perie pentru vopsea diferite dimensiuni lățimea 60 mm-233 buc este recomandata pentru aplicatii casnice si industriale. Să fie confectionata din amestec de par natural pe suport din material lemn. Pensula poate să fie utilizata pentru orice tip de vopsea. Manerul să fie prevazut cu un orificiu, ideal pentru o depozitare facila prin agatarea intr-un suport. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Lățimea produsului, mm: 60 Tip mâner: lemn Tip: ECONOM Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
Perii pentru var	Bidinea 170x70mm	Polonia	Beorol	Pensula 170x70mm Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Dimensiuni (mm) 170x70 Material PVC Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
Rulou cu mâner 25 cm	Trafalet "Multicolor" 48x250-18mm cu maner 8x250mm	China	BAUX	Rulou cu maner 25cm este destinata pentru vopselele emulsie si pe baza de latex. Diametrul rolei e de 48 mm. Inaltimea firelor poliacrilice - de 18 mm. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Diametrul produsului, mm: 48 Lungimea produsului, mm: 250 Tip: Multicolor mod de aplicare: cu mâner Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	

Semnat: MSIGN Numele, Prenumele: Negru Ruslan În calitate de: Administrator  
Ofertantul: ARTA ZIDARULUI SRL Adresa: MD4101, or.Cimișlia, str.Alexandru cel bun 129 of.17

Anexa nr. 23  
la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1740559239258 din 26 febr 2025

Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Lotul nr.1 Linoleum și accesorii</b>						<b>376.959,10</b>	<b>452.350,92</b>			
44100000-1	Linoleum TARKETT 3m	m2	2.755	112,25	134,70	309.248,75	371.098,50	timp de 20 de zile		
44100000-1	Adeziv Supra Universal 5kg	kg	816	57,75	69,30	47.124,00	56.548,80	timp de 20 de zile		
44100000-1	Plintă PVC pentru podea	m	1.553	9,95	11,94	15.452,35	18.542,82	timp de 20 de zile		
44100000-1	Accesorii (colțare)	buc	1.208	4,25	5,10	5.134,00	6.160,80	timp de 20 de zile		
<b>Lotul nr.2 Ciment</b>						<b>13.702,00</b>	<b>16.442,40</b>			
44100000-1	Ciment BAZIC 400 40kg	kg	4.420	3,10	3,72	13.702,00	16.442,40	timp de 20 de zile		
<b>Lotul nr.3 Amestec uscat</b>						<b>7.075,50</b>	<b>8.490,60</b>			
44100000-1	Amestec uscat pe bază de ipsos „Megips” 30 Kg	kg	2.670	2,65	3,18	7.075,50	8.490,60	timp de 20 de zile		
<b>Lotul nr.4 Var stins</b>						<b>8.918,00</b>	<b>10.701,60</b>			
44100000-1	Var tehnic hidratat Carmeuse 20 kg	kg	1.820	4,90	5,88	8.918,00	10.701,60	timp de 20 de zile		
<b>Lotul nr.5 Emulsie</b>						<b>72.358,25</b>	<b>86.829,90</b>			
44100000-1	Vopsea acrilica "Palitra" p/u pereti si tavane de interior	kg	2.855	16,15	19,38	46.108,25	55.329,90	timp de 20 de zile		
44100000-1	Vopsea lavabilă Gama Color Ultra Fasad de exterior	kg	840	31,25	37,50	26.250,00	31.500,00	timp de 20 de zile		
<b>Lotul nr.6 Nisip pentru nisipiere</b>						<b>42.785,00</b>	<b>51.342,00</b>			
44100000-1	Nisip spălat	t	86	497,50	597,00	42.785,00	51.342,00	timp de 20 de zile		
<b>Lotul nr.7 Materiale pentru dezăpezire</b>						<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			
44100000-1	Nisip pentru dezăpezire	kg	3.600	3,50	4,20	12.600,00	15.120,00	timp de 20 de zile		
44100000-1	Sare pentru dezăpezire	kg	3.100	4,00	4,80	12.400,00	14.880,00	timp de 20 de zile		
<b>Lotul nr.8 Laminat</b>						<b>28.985,00</b>	<b>34.782,00</b>			
44100000-1	Laminat Koycegiz 8mm 32cl	m2	220	113,75	136,50	25.025,00	30.030,00	timp de 20 de zile		
44100000-1	Substrat profilat pentru parchet 500x1200x3mm	m2	220	18,00	21,60	3.960,00	4.752,00	timp de 20 de zile		
<b>Lotul nr.9 Perii și rulou</b>						<b>13.733,10</b>	<b>16.479,72</b>			
44100000-1	Pensula 40mm "ECONOM" cu fibre naturale, maner din lemn	buc	233	4,55	5,46	1.060,15	1.272,18	timp de 20 de zile		
44100000-1	Pensula 60 mm "ECONOM" cu fibre naturale, maner din lemn	buc	233	6,85	8,22	1.596,05	1.915,26	timp de 20 de zile		
44100000-1	Bidinea 170x70mm	buc	215	32,50	39,00	6.987,50	8.385,00	timp de 20 de zile		
44100000-1	Trafalet "Multicolor" 48x250-18mm cu maner 8x250mm	buc	127	32,20	38,64	4.089,40	4.907,28	timp de 20 de zile		

Semnat: MSIGN Numele, Prenumele: Negru Ruslan În calitate de: Administrator  
Ofertantul: ARTA ZIDARULUI SRL Adresa: MD4101, or.Cimișlia, str.Alexandru cel bun 129 of.17