

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: **ocds-b3wdp1-MD-1692020943200** Data: **28.08.2023**

Denumirea licitației: **Achiziționarea autobuzului**

Co-dul CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
34121000-1	Autobuz scolar	ATAMAN D093S2	Ucraina	АО "ЧЕРКАССКИЙ АВТОБУС"	<ol style="list-style-type: none"> 1.Caroserie - VAGON 2.Anul fabricării -2023; 3.Locuri disponibile: 30-32 locuri; 4.Dimensiuni gabarite, mm: -Lungime- 7000-8200 -Lățime-2200-500 -Înălțime -2800-2900 5.Greutatea maximă 7000-7600 kg; 6.Motor turbodiesel 4HR1 – cu putere 100-120 cp; 7.Capacitatea cilindrică 3000-5300 cm 3, 8.Cutia de viteză mecanică cu 6 trepte; 9.Echipamente pentru siguranța și securitate, incluse cu sistem de frînare; 10.Tipul de combustibil-disel. 11.Centuri de siguranță în 3 puncte pentru toate fotolii; 12.Oglinzi retrovizoare cu eliminarea unghiului mort; 13.Camere video care vor asigura înregistrarea în interiorul autobuzului și pe traseu; 14.Semnal sonor de avertizare la pornire cu spatele; 15. Sistem de aer condiționat și încălzire 16.Truse medicale 2 buc.; 17.Stingătoare- 2 buc.; 18.Ciocan de spargere a geamurilor; 2 uși intrare/ieșire; 19.Culoare- orange. 20.Termen de livrare – 90 zile; 21.Termen de garanție – 24 luni. 22.Existența unui centru de deservire tehnică a mijlocului de transport pe teritoriul R Moldova. 23. Gradul de poluare minim Euro-5 24.Sisteme ABS (antiblocare), EVSC(stabilizator), OBD (diagnostic), ASR (antiderapant) 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Caroserie - VAGON 2.Anul fabricării - 2023; 3.Locuri disponibile: 31 locuri; 4.Dimensiuni gabarite, mm: -Lungime - -8220 -Lățime - 2300 -Înălțime -2855 5.Greutatea maximă 7500 kg; 6. Motor ISUZU 4HK1-TCN – cu putere 155 cp; 7.Capacitatea cilindrică 5193 cm 3, 8. Cutia de viteza ISUZU MYY6S - mecanica cu 6 trepte; 9. Echipamente pentru siguranta si securitate, ABS inclus cu sistem de fronare; 10.Tipul de combustibil-disel. 11.Centuri de siguranță în 3 puncte pentru toate fotolii; 12.Oglinzi retrovizoare cu eliminarea unghiului mort; 13.Camere video care vor asigura înregistrarea în interiorul autobuzului și pe traseu; 14.Semnal sonor de avertizare la pornire cu spatele; 15. Sistem de aer condiționat și încălzire 16.Truse medicale 2 buc.; 17.Stingătoare- 2 buc.; 18.Ciocan de spargere a geamurilor; 2 uși intrare/ieșire; 19.Culoare- orange cu inscripția ”AUTOBUS SCOLAR”. 20.Termen de livrare – 90 zile; 21.Termen de garanție – 24 luni. 22. Campania este dealer oficial al producatorului si dispune de un centru de deservire unde mijlocul de transport va fi deservit în perioada de garantie. 23. Gradul de poluare minim Euro-5 24.Sisteme ABS (antiblocare), EVSC(stabilizator), OBD (diagnostic), ASR (antiderapant) 	


Semnat: _____ Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6

SPECIFICAȚII DE FORMARE A PREȚULUI

Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1692020943200</u>		Data: <u>28.08.2023</u>						
Denumirea licitației: Achiziționarea autobuzului școlar								
Co-dul CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
34121000-1	Autobus școlar ATAMAN D093S2	buc	1	1 499 500	1 799 400	1 499 500	1 799 400	90 zile din data semnării contractului

Semnat:  Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6



Автобус специализированный школьный АТАМАН D093S2, произведенный на заводе АО "ЧЕРКАССКИЙ АВТОБУС". Автобусы изготавливаются на базе машинокомплекта NPR-75 (Евро-5) фирмы ISUZU (Япония). В состав машинокомплекта входят: турбодизель, механическая 6-ступенчатая КПП, рулевое управление, задний мост, которые зарекомендовали себя надежными, и неприхотливые в обслуживании агрегатами.

специализированный школьный



Пассажировместимость

Количество мест для сидения без водителя 31

Габаритные размеры

Длина x Ширина x Высота, мм 8220 x 2300 x 2855

Колесная база, мм 4395

Колея передних/задних колес, мм 1900 / 1650

Полная масса автобуса, кг 7500

Двигатель

Модель ISUZU 4HK1

Экологический класс ЕВРО-5

Объем двигателя, л 5,193

Мощность, кВт, л. с. при об/мин. 114 (155)

Крутящий момент, Н*м при об/мин. 419 (42,8)


Емкость топливного бака, л 118



EXIMBANK

23. AUG. 2023

Anexa nr. 9
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021



BC „EXIMBANK” SA

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ nr. 10609/127
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Consiliul Raional Nisporeni**, or. Nisporeni, str. Ioan Voda, nr. 2, cu privire la procedura de atribuire a contractului, pentru **Autobuz**, conform LP nr. **ocds-b3wdp1-MD-1692020943200 din 28.08.2023**, subsemnații **B.C. "Eximbank" S.A.**, înregistrat la MD2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, ne obligăm față de **Consiliul Raional Nisporeni**, să plătim suma de **15 205-00 (cincisprezece mii două sute cinci) lei 00 bani**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul „**Eximotor**” SA își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia.
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „**Eximotor**” SA nu a constituit garanția de bună execuție.
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „**Eximotor**” SA a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă din data de **28.08.2023** până la data de **30.11.2023**.

Parafată de Banca

Galina Merzleacova
Director-adjunct, Sucursala № 20

Data 23.08.2023





СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

завершеного колісного транспортного засобу

Зареєстровано за № 002330

Особа, що підписалася нижче голова правління, В.Г.Раабе
(посада, ініціали, прізвище)

підтверджує, що даний колісний транспортний засіб (КТЗ):

0.1. Торгове найменування (марка) виробника	АТАМАН
0.2. Тип	D093
варіант	D093S2
версія	---
0.2.1. Торгове найменування КТЗ	D093S2
0.4. Категорія	M3
0.5. Найменування і місцезнаходження виробника	АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», код ЄДРПОУ 05390419, 18036, м.Черкаси, вул.Різдвяна, 292, Україна
0.6. Місце розміщення та метод закріплення обов'язкових табличок	заводська табличка розміщена в прорізі дверей водія в нижній частині задньої стійки та закріплена нероз'ємним методом; позначення сертифіката типу наведено на окремій табличці, розміщеній поряд та закріпленій нероз'ємним методом.
Розміщення ідентифікаційного номера	- на табличці підприємства-виробника; - на горизонтальній поперечині під люком в підлозі за моторним відсіком.
0.9. Найменування та місцезнаходження уповноваженого представника виробника	1) ТОВ «КОМТРАНССКОМПЛЕКТ», код ЄДРПОУ 37639207, 18036, м.Черкаси, вул.Різдвяна, 292, Україна 2) ПрАТ «ІСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 34539354, 04073, м.Київ, вул.Сирецька, 9, корпус 1-Ф, Україна
0.10. Ідентифікаційний номер КТЗ (VIN)	Y7BD093S2NB000341
Номер сертифіката типу	UA*46E*0037*05
Дата видання	02.02.2021

Найменування органу, що виконував процедуру затвердження:

Орган з сертифікації Державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»).

Даний колісний транспортний засіб може бути зареєстровано і/або допущено до участі у дорожньому русі без виконання подальших процедур затвердження.

Місце видання сертифіката відповідності	18036, м.Черкаси, вул.Різдвяна, 292, Україна
Дата видання	30.01.2023

Підпис посадової особи:



голова правління
(посада)

Раабе В.Г.
(прізвище, ініціали)

М.П.

Аркуш 1, Аркушів 4

ЗАГАЛЬНІ КОНСТРУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Кількість осей/коліс	2 / 6
1.1. Кількість та номери позицій осей зі здвоєними колесами	1, 2
2. Керуючі осі (кількість, номери позицій)	1, 1
3. Рушійні осі (кількість, розташування, взаємозв'язок)	1, задня
Основні розміри	
4. Колісна база	4395 мм
4.1. Відстані між осями	4395 мм;
5. Довжина	8220 мм
6. Ширина	2300 мм
7. Висота	2855 мм
9. Відстань між переднім габаритом КТЗ та центром зчпного пристрою	---
12. Задній звис	2635 мм.
Маси	
13. Маса КТЗ у спорядженому стані	5695кг
13.1. Розподіл цієї маси між осями	1-2450кг; 2-3245кг.
16. Максимальні технічно припустимі маси:	
16.1. Максимальна технічно припустима повна маса	7500 кг
16.2. Технічно припустима маса на кожній осі	1-3100 кг; 2-6000 кг.
16.3. Технічно припустима маса на кожній групі осей	не стосується
16.4. Технічно припустима максимальна маса комбінації КТЗ	не передбачено
18. Максимальна маса причепа	не стосується
19. Технічно припустима максимальна статична маса, що припадає на зчпний пристрій	не стосується

Силова установка

20. Виробник двигуна	ISUZU MOTORS LIMITED, JAPAN
21. Код двигуна (позначений на двигуні)	4HK1
22. Робочий принцип	дизельний, чотиритактний з турбонаддувом та проміжним охолодженням
24. Кількість і розташування циліндрів	4, рядне, вертикальне
25. Робочий об'єм	5193 см ³
26. Вид палива	дизельне
27. Максимальна потужність, нетто	114 кВт за частоти обертання 2600 хв ⁻¹
28. Коробка передач (тип)	механічна, з ручним керуванням

Максимальна швидкість

29. Максимальна швидкість	70 км/год
---------------------------	-----------

Осі та підвіска

30.1. Колія передньої осі	1900 мм
30.2. Колія задньої осі	1650 мм
32. Розташування осі (осей), яка постійно сприймає навантаження	обидві (передня та задня)
35. Колеса та шини	колеса – сталеві, зварні; шини – пневматичні 215/75R 17,5.



Кузов

38. Позначення КТЗ за типом кузова	SG
39. Клас КТЗ	-
41. Кількість та особливості конструкції дверей	по правому борту – одні службові одностулкові двері з пневматичним приводом та одні запасні одностулкові двері на петлях, з ручним відчиненням; по лівому борту – одні двері водія, одностулкові на петлях, з ручним відчиненням.
42. Кількість місць для сидіння (включаючи водія)	32 див.таблицю 1
42.1. Місця, призначені для використання тільки на нерухомому КТЗ	відсутні
42.3. Кількість місць, призначених для перевезення пасажирів на інвалідних візках	відсутні
43. Кількість місць для пасажирів, які стоять	відсутні

Таблиця 1

Показник	Значення
Кількість місць для пасажирів, які сидять: в тому числі: - осіб, які супроводжують школярів.	30 2
Кількість місць для членів екіпажу разом із водієм	2

Зчипний пристрій: не встановлено

Екологічні показники

46. Рівень шуму: зазначити нормативний документ, застосований під час виконання процедур затвердження типу на нерухомому КТЗ під час руху КТЗ	Правила ЄЕК ООН №51-02 80,0 дБ(А) за частоти обертання 1950 хв ⁻¹ 78,0 дБ(А)
47. Позначення рівня екологічної норми код екологічної норми	Євро-5 52
48. Викиди забруднювальних речовин та димність відпрацьованих газів: позначення нормативного документа, застосованого під час виконання процедур затвердження типу:	Правила ЄЕК ООН №49-05, Правила ЄЕК ООН №24-03
1.1. Випробування типу I або ESC: CO HC NO _x	0,094 g/kwh; 0,022 g/kwh; 1,885 g/kwh
Тверді частки	0,0175 g/kwh
Димність	0,031 m ⁻¹
2. Випробування ETC (якщо застосовно): CO NO _x THC	0,721 g/kwh; 1,828 g/kwh; 0,037 g/kwh
Тверді частки	0,0215 g/kwh
48.1. Димність (скоригований коефіцієнт поглинання)	0,774 m ⁻¹
Різне	
51. Для КТЗ спеціального призначення	Автобус спеціалізований шкільний «АТАМАН» D093S2 виконання 3
52. Примітки	-



Загальний вигляд та план салону автобусів тип D093, варіант D093S2

