

E-CMAC Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A009085-21**

Data emiterii 15 iunie 2021

Valabil până la 03 decembrie 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001
ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD-2064, mun. Chișinău;
tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.
PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Încălțăminte de gală, cu fețe din piele naturală, pentru femei și bărbați.
Fabricate în serie conform cerințelor GOST 19116-2005.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
GOST 19116-2005, Reglementarea tehnică „Stabilirea condițiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălțăminte destinate către consumatori”, aprobată prin ordinul MII al RM Nr. 147 din 26.10.2007.

PRODUCĂTOR

„CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX” S.R.L.,
mun. Chișinău, str. Mesager, 27.

SOLICITANT

„CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX” S.R.L., MD-2001, str. Armenească, 51,
mun. Chișinău, RM.

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Certificatul dat înlocuiește certificatul de conformitate precedent nr. OCpr - 001 11 A007976-20 din 03.12.2020, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, MD-2064, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, RM, certificat de acreditare OCpr - 001 din 10.09.2018;
Raport de evaluare final Nr. 1140-RE din 15.06.2021, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, MD-2064, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, RM, certificat de acreditare OCpr - 001 din 10.09.2018;
Aviz sanitar pentru produse alimentare și nealimentare Nr. P-4358/2020 din 10.02.2020, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A;
Raport de încercări Nr. 649 - 20C din 02.12.2020, eliberat de Centrul de Analiză și Încercări „Pielart-AIRIN” S.R.L., mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10, certificat de acreditare Nr. LI-016 din 14.04.2017.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 3. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs și/sau al fiecărui ambalaj conform legislației în vigoare. Acord Nr. 8142/2021 din 15.06.2021. Dosar Nr. 4641.


Codul NCM
6403

Codul țării
MD

Codul IDNO
1003600100445

Conducătorul organismului de certificare

Ivasiuc D.



Chiriac

Chiriac I.

Nr. RO 009085

E-CMAC Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



OCpr-001

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A009086-21**

Data emiterii 15 iunie 2021

Valabil până la 03 decembrie 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD-2064, mun. Chișinău;
tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Încălțăminte de voiaj, cu fețe din piele naturală, pentru femei, bărbați și copii.
Fabricate în serie conform cerințelor GOST 1135-2005.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 1135-2005 p.p. 4.1 - 4.3, 4.5, 4.6, 4.4.2, 4.4.7, 4.7, 4.8, 4.4.3 - 4.4.5;

Reglementarea tehnică „Stabilirea condițiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălțăminte destinate către consumatori”, aprobată prin ordinul MII al RM Nr. 147 din 26.10.2007.

PRODUCĂTOR

„CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX” S.R.L.,
mun. Chișinău, str. Mesager, 27.

SOLICITANT

„CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX” S.R.L., MD-2001, str. Armenească, 51,
mun. Chișinău, RM.

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Certificatul dat înlocuiește certificatul de conformitate precedent nr. OCpr - 001 11 A007977-20 din 03.12.2020, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, MD-2064, str. E.Coca, 28, mun. Chișinău, RM, certificat de acreditare OCpr - 001 din 10.09.2018;

Raport de evaluare final Nr. 1140-RE din 15.06.2021, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, MD-2064, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, RM, certificat de acreditare OCpr - 001 din 10.09.2018;
Aviz sanitar pentru produsele alimentare și nealimentare Nr. P-4358/2020 din 10.02.2020, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A;

Raport de încercări Nr. 649 - 20C din 02.12.2020, eliberat de Centrul de Analiză și Încercări „Pielart-AIRIN” S.R.L., mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10, certificat de acreditare Nr. LÎ-016 din 14.04.2017.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:


Schema de certificare 3. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs și/sau al fiecărui ambalaj conform legislației în vigoare. Acord Nr. 8142/2021 din 15.06.2021. Dosar Nr. 4641.

Codul NCM
6403

Codul țării
MD

Codul IDNO
1003600100445

Nr. RO 009086



Conducătorul organismului de certificare

Ivasiuc D.

Chiriac

Chiriac I.



OCpr-001

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A009089-21**

Data emiterii 15 iunie 2021

Valabil până la 03 decembrie 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD-2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Încălțăminte de toate zilele, cu fețe din piele naturală, pentru femei și bărbați.

Fabricate în serie conform cerințelor GOST 26167-2005.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 26167-2005, Reglementarea tehnică „Stabilirea condițiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălțăminte destinate către consumatori”, aprobată prin ordinul MII al RM Nr. 147 din 26.10.2007.

PRODUCĂTOR

„CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX” S.R.L.,
mun. Chișinău, str. Mesager, 27.

SOLICITANT

„CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX” S.R.L., MD-2001, str. Armenească, 51,
mun. Chișinău, RM.

Codul NCM
6403

Codul țării
MD

Codul IDNO
1003600100445

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Certificatul dat înlocuiește certificatul de conformitate precedent nr. OCpr - 001 11 A007980-20 din 03.12.2020, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, MD-2064, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, RM, certificat de acreditare OCpr - 001 din 10.09.2018;

Raport de evaluare final Nr. 1140-RE din 15.06.2021, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, MD-2064, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, RM, certificat de acreditare OCpr - 001 din 10.09.2018;

Aviz sanitar pentru produse alimentare și nealimentare Nr. P-4358/2020 din 10.02.2020, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A;

Raport de încercări Nr. 649 - 20C din 02.12.2020, eliberat de Centrul de Analiză și Încercări „Pielart-AIRIN” S.R.L., mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10, certificat de acreditare Nr. LÎ-016 din 14.04.2017.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 3. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. CMAC.

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs și/sau al fiecărui ambalaj conform legislației în vigoare. Acord Nr. 8142/2021 din 15.06.2021. Dosar Nr. 4641.



Conducătorul organismului de certificare

CERTIFICATE
L.S.1

Expert

Ivasiuc D.

Chiriac

Chiriac I.

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: pielartairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 649 – 20 C « 02 » decembrie 2020	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 1
		Data: 07.10.2020
		Pag. 1/3



APROB
 Director CA «Pielart - AIRIN» SRL
 Ștef I.
 decembrie 2020

La încercări s-au prezentat mostrele

№1- Pantofi pentru bărbați, mod. 573/95, măr. 40,
 cu fețe și capușeală- din piele naturală, tălpi-din TEP;

№2- Pantofi pentru femei, mod. 74/88, măr. 39, cu fețe și capușeală – din piele naturală, tălpi din – TP;

№3- Ghete pentru copii (unisex), mod. 2016/9, măr. 36, cu fețe din piele naturală,
 capușeală – din blană artificială, tălpi-din TP;

№4- Ghete pentru bărbați, mod. 465/96, măr. 45, cu fețe din iușt, fără capușeală, tălpi -din material polimeric;

№5- Încălțăminte de voiaj (unisex), mod. 36/98, măr. 40, cu fețe din piele de atilopă,
 capușeală-din piele naturală (șpalt), tălpi -din PU;

№6- Pantofi pentru femei, mod. 683/88, măr. 34, cu fețe din piele naturală (lac),
 capușeală -din piele naturală, tălpi- din cojvalon, toc înalt (10 cm)

Solicitant/ Producător Î.C.S. «Cristina Mold - Rom Simpex» SRL, mun Chișinău, str. Armenească, 51

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 1 per.

Data primirii mostrelor 25.11.2020 **Data începerii încercării** 25.11.2020

Mostrele prelevate de către expertul OCP din cadrul ÎS CMAC
 și prezentate pe baza actului Nr. 3493-IP din 25.11.2020

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности», GOST 1135-2005 «Обувь домашняя и дорожная. ОТУ», GOST 14226-93 «Обувь. Нормы гибкости», GOST 26165-2003 «Обувь детская. ОТУ», GOST 5394-89 «Обувь из юфты. ОТУ» GOST 19116-2005 „Обувь модельная. ОТУ”

DN metodelor de încercări GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления», GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха», GOST 9135-2004 «Метод определения общей и остаточной деформации подноски и задника», GOST 9718-88 «Метод определения , гибкости», GOST 9136-72 «Обувь. Метод определения прочности крепления каблука и набойки»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ} \text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: pielartairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 649 – 20 C « 02 » decembrie 2020	Cod: III 7.8 - 1
		Ediția: 1
		Data: 07.10.2020
		Pag. 2/3

Rezultatele încercărilor mostrelor №1- Pantofi pentru bărbați, mod. 573/95, măr. 40,

cu fețe și capușeală- din piele naturală, tălpi-din TEP;

№2- Pantofi pentru femei, mod. 74/88, măr. 39, cu fețe și capușeală – din piele naturală, tălpi din – TP;

№3- Ghete pentru copii (unisex), mod. 2016/9, măr. 36, cu fețe din piele naturală,

capușeală – din blană artificială, tălpi-din TP;

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 26167 p. 4.5.3 (GOST 21463 pct. 4 Tab. 2)	GOST 9292	44	st-59 dr-55
1.2	Deformația a ștaifului, - remanentă mm, max	GOST 26167 p. 4.5.4 (GOST 21463 pct. 9 Tab. 7)	GOST 9135	1,0	st-0,7 dr-0,5
	Deformarea a bombeului, mm, max - remanentă	GOST 26167 p. 4.5.4 (GOST 21463 pct. 8 Tab. 6)		1,0	st-0,5 dr-0,7
1.3	Flexibilitatea încălțăminte, N, max	GOST 26167 p. 4.5.5 (GOST 14226 pct. 4 Tab. 1)	GOST 9718	145	st-84 dr-80
1.4	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 26167 p. 4.5.3 (GOST 21463 pct. 2 Tab. 1)	GOST 9290	115	st-128 dr-136
2.1	Deformația a ștaifului, - remanentă mm, max	GOST 26167 p. 4.5.4 (GOST 21463 pct. 9 Tab. 7)	GOST 9135	1,0	st-0,9 dr-0,7
	Deformarea a bombeului, mm, max - remanentă	GOST 26167 p. 4.5.4 (GOST 21463 pct. 8 Tab. 6)		1,0	st-0,9 dr-0,9
2.2	Flexibilitatea încălțăminte, N, max	GOST 26167 p. 4.5.5 (GOST 14226 pct. 4 Tab. 1)	GOST 9718	100	st-44 dr-41
3.1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min (cusătură de 2 rânduri)	GOST 26165 pct. 4.5 (GOST 21463 pct. 2 Tab. 1)	GOST 9292	115	st-168 dr-159
3.2	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 26165 pct. 4.5 (GOST 21463 pct. 4 Tab. 2)	GOST 9292	32	st-49 dr-46
3.3	Flexibilitatea încălțăminte, N, max	GOST 26165 pct. 4.7 (GOST 14226 pct. 4 Tab. 1)	GOST 9718	145	st-101 dr-82
3.4	Deformarea a bombeului, mm, max - remanentă	GOST 26165 pct. 4.6 (GOST 21463 pct. 8 Tab. 6)	GOST 9135	1,0	st-0,7 dr-0,7
	Deformarea a ștaifului, mm, max - remanentă	GOST 26165 pct. 4.6 (GOST 21463 pct. 9 Tab. 7)		1,0	st-1,0 dr-0,9

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	

Centrul de Analiză și Încercări
 «Pielart - AIRIN» S.R.L.
 mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124
 email: pielartairin@mail.ru
 tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
 Nr. **649-20 C**
 « 02 » decembrie 2020

Cod: ПИ 7.8 - 1
 Ediția: 1
 Data: 07.10.2020
 Pag. 3/3

Rezultatele încercărilor mostrelor №4-Ghete pentru bărbați, mod. 465/96, măr. 45, cu fețe din iuf, fără captușeală, tălpi -din TEP;
 №5-Încălțăminte de voiaj (unisex), mod. 36/98, măr. 40, cu fețe din piele de antilopă, captușeală-din piele naturală (șpalt), tălpi -din PU;
 №6- Pantofi pentru femei, mod. 683/88, măr. 34, cu fețe din piele naturală (lac), captușeală -din piele naturală, tălpi- din cojvalon, toc înalt (10 cm)

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
4.1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min (cusătură de 2 rânduri)	GOST 5394 pct. 2.2.3 (GOST 21463 pct. 2 Tab. 1)	GOST 9290	135	st-138 dr-145
4.2	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 5394 pct. 2.2.3 (GOST 21463 pct. 4 Tab. 2)	GOST 9292	44	st-52 dr-54
4.3	Flexibilitatea încălțăminte, N, max	GOST 5394 pct. 2.2.4 (GOST 14226 pct. 4 Tab. 1)	GOST 9718	145	st-132 dr-142
5.1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 1135 p. 4.4.3 (GOST 21463 pct. 4 Tab. 2)	GOST 9292	44	st-57 dr-54
5.2	Deformația a ștaifului, mm, max - remanentă	GOST 1135 p. 4.4.4 (GOST 21463 pct. 9 Tab. 7)	GOST 9135	1,0	st-1,0 dr-1,0
	Deformarea a bombeului, mm, max - remanentă	GOST 1135 p. 4.4.4 (GOST 21463 pct. 8 Tab. 6)		1,0	st-0,9 dr-1,0
5.3	Flexibilitatea încălțăminte, N, max	GOST 1135 p. 4.4.5 (GOST 14226 pct. 4 Tab. 1)	GOST 9718	145	st-91 dr-101
5.4	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 1135 p. 4.4.3 (GOST 21463 pct. 2 Tab. 1)	GOST 9290	115	st-158 dr-167
6.1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min (cusătură de 1 rând)	GOST 19116 pct. 4.5.3 (GOST 21463 pct. 2 Tab. 1)	GOST 9290	90	st-115 dr-112
6.2	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 19116 pct. 4.5.3 (GOST 21463 pct. 4 Tab. 2)	GOST 9292	45	st-50 dr-47
6.3	Deformarea a bombeului, mm, max - remanentă	GOST 19116 pct. 4.5.4 (GOST 21463 pct. 8 Tab. 6)	GOST 9135	1,0	st-0,3 dr-0,3
	Deformarea a ștaifului, mm, max - remanentă	GOST 19116 pct. 4.5.4 (GOST 21463 pct. 9 Tab. 7)		1,0	st-0,6 dr-0,5
6.4	Flexibilitatea încălțăminte, N, max	GOST 19116 pct. 4.5.6 (GOST 14226 pct. 4 Tab. 1)	GOST 9718	70	st-48 dr-42
6.5	Rezistența de fixare a tocului, N, min	GOST 19116 pct. 4.5.6 (GOST 21463 pct. 7 Tab. 5)	GOST 9136	850	st-1177 dr-1128

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permisiunea în scris CAI.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	