

din "24" iunie 2025

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21438109 din 24.06.2025							
Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de etansare.							
Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii							
Lotul 1							
1.1	Placă de cauciuc $\delta = 2,0$ mm	Placă de cauciuc SBR # 2,0mm.	Turcia	KALE	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	EN ISO 9001; 2000	
1.2	Placă de cauciuc $\delta = 3,0$ mm	Placă de cauciuc SBR # 3,0mm.	Turcia	KALE	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	EN ISO 9001; 2000	
1.3	Placă de cauciuc $\delta = 4,0$ mm	Placă de cauciuc SBR # 4,0mm.	Turcia	KALE	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	EN ISO 9001; 2000	
1.4	Placă de cauciuc $\delta = 5,0$ mm	Placă de cauciuc SBR # 5,0mm.	Turcia	KALE	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	EN ISO 9001; 2000	
1.5	Placă de cauciuc $\delta = 6,0$ mm	Placă de cauciuc SBR # 6,0mm.	Turcia	KALE	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	EN ISO 9001; 2000	
1.6	Placă de cauciuc $\delta = 8,0$ mm	Placă de cauciuc SBR # 8,0mm.	Turcia	KALE	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	EN ISO 9001; 2000	
1.7	Placă de cauciuc MBS $\delta = 2,0$ mm	Placă de cauciuc MBS # 2,0mm.	Russia	RTI Cursc	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	Conform Caietul de sarcini GOST 7338-90	
1.8	Placă de cauciuc MBS $\delta = 3,0$ mm	Placă de cauciuc MBS # 3,0mm	Russia	RTI Cursc	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	Conform Caietul de sarcini GOST 7338-90	
1.9	Placă de cauciuc MBS $\delta = 4,0$ mm	Placă de cauciuc MBS # 4,0mm	Russia	RTI Cursc	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	Conform Caietul de sarcini GOST 7338-90	

1.10	Placă de cauciuc MBS $\delta = 5,0$ mm	Placă de cauciuc MBS # 5,0mm	Russia	RTI Cursc	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	Conform Caietul de sarcini GOST 7338-90	
1.11	Placă de cauciuc MBS $\delta = 6,0$ mm	Placă de cauciuc MBS # 6,0mm	Russia	RTI Cursc	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	Conform Caietul de sarcini GOST 7338-90	
1.12	Placă de cauciuc $\delta = 10,0$ mm 1000×1000	Placă cauc. SBR # 10,0mm. 1000x1000	Turcia	KALE	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	EN ISO 9001; 2000	
1.13	Placă de cauciuc $\delta = 10,0$ mm 900×600	Placă cauciuc SBR # 10,0mm. 900x600	Turcia	KALE	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	EN ISO 9001; 2000	
1.14	Placă de cauciuc $\delta = 12,0$ mm 900×600	Placă cauciuc SBR # 12,0mm. 900x600	Turcia	KALE	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	EN ISO 9001; 2000	
1.15	Cordon de cauciuc $\delta = 3,0$ mm	Cordon de cauciuc D-3.0 mm	Polonia	Stomil	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 6467-79	EN ISO 9001;2015 BN8016613-04	
1.16	Cordon de cauciuc $\delta = 4,0$ mm	Cordon de cauciuc D-4.0 mm	Polonia	Stomil	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 6467-79	EN ISO 9001;2015 BN8016613-04	
1.17	Cordon de cauciuc $\delta = 5,0$ mm	Cordon de cauciuc D-5.0 mm	Polonia	Stomil	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 6467-79	EN ISO 9001;2015 BN8016613-04	
1.18	Cordon de cauciuc $\delta = 6,0$ mm	Cordon de cauciuc D-6.0 mm	Polonia	Stomil	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 6467-79	EN ISO 9001;2015 BN8016613-04	
1.19	Cauciuc termorezistent $\varnothing 5-6$ mm	Cauciuc termorezistent D-5-6 mm	Polonia	Stomil	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 6467-79	EN ISO 9001;2015 BN8016613-04	
1.20	Cauciuc termorezistent $\varnothing 7-8$ mm	Cauciuc termorezistent D-7-8 mm	Polonia	Stomil	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 6467-79	EN ISO 9001;2015 BN8016613-04	
1.21	Placă de cauciuc $\delta = 10,0$ mm MB-A-C 600×600	Placă cauciuc MBS # 10,0mm. 600x600	Russia	RTI Cursc	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-65	Conform Caietul de sarcini GOST 7338-90	
1.22	Placă de cauciuc $\delta = 20,0$ mm MB-A-C 600×600	Placă cauciuc MBS # 20,0mm. 700x700	Russia	RTI Cursc	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-65	Conform Caietul de sarcini GOST 7338-90	
1.23	Placă de cauciuc $\delta = 30,0$ mm MB-A-C 600×600	Placă cauciuc MBS # 30,0mm. 700x700	Russia	RTI Cursc	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-65	Conform Caietul de sarcini GOST 7338-90	
1.24	Placă de cauciuc $\delta = 40,0$ mm MB-A-C 600×600	Placă cauciuc MBS # 40,0mm. 700x700	Russia	RTI Cursc	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-65	Conform Caietul de sarcini GOST 7338-90	
1.25	Placă de cauciuc $\delta = 50,0$ mm MB-A-C 600×600	Placă cauciuc MBS # 50,0mm. 1000x1000	Polonia	Stomil	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-65	EN ISO 9001;2015 BN8016613-04	
Lotul 2							
2.1	Paronită ПОН-Б $\delta = 0,5$ mm 1,5m×2,0m	ПОН-Б $\delta = 0,5$ mm 1,5m×1,5m	Russia	VATI	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	
2.2	Paronită ПОН-Б $\delta = 0,6$ mm 1,5m×2,0m	F-150 $\delta = 0,6$ mm 1,5m×1,5m	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	EN ISO 9001;2015	
2.3	Paronită ПОН-Б $\delta = 1,5$ mm 1,5m×2,0m	F-150 $\delta = 1,5$ mm 1,5m×1,5m	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	EN ISO 9001;2015	

2.4	Paronită ПОН-Б δ = 2 mm 1,5m×2,0m	ПОН-Б δ = 2 mm 1,5m×1,7m	Russia	VATI	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	
2.5	Paronită ПОН-Б δ = 3 mm 1,5m×2,0m	ПОН-Б δ = 3 mm 1,5m×1,7m	Russia	VATI	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	
2.6	Paronită ПОН-Б δ = 3 mm 1,7m×2,0m	ПОН-Б δ = 3 mm 1,5m×1,7m	Russia	VATI	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	
2.7	Paronită ПОН-Б δ = 4 mm 1,5m×2,0m	ПОН-Б δ = 4 mm 1,5m×1,7m	Russia	VATI	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	
2.8	Paronită ПОН-Б δ = 5 mm 1,5m×2,0m	ПОН-Б δ = 5 mm 1,5m×1,7m	Russia	VATI	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	
2.9	Paronită ПОН-Б δ = 2 mm 1,5m×3,0m	ПОН-Б δ = 2 mm 1,5m×1,5m	Russia	VATI	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	
2.10	Paronită ПОН-Б δ = 3 mm 1,5m×3,0m	ПОН-Б δ = 3 mm 1,5m×1,7m	Russia	VATI	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	
2.11	Paronită ПМБ δ = 0,5 mm 1,5m×2,0m	F-150 δ = 0,5 mm 1,5m×1,5m	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	EN ISO 9001;2015	
2.12	Paronită ПМБ δ = 1,0 mm 1,5m×2,0m	F-150 δ = 1.0 mm 1,5m×1,5m	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	EN ISO 9001;2015	
2.13	Paronită ПМБ δ = 1,5 mm 1,5m×2,0m	F-150 δ = 1,5 mm 1,5m×1,5m	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	EN ISO 9001;2015	
2.14	Paronită ПМБ δ = 2,0 mm 1,5m×2,0m	F-150 δ = 2,0 mm 1,5m×1,5m	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	EN ISO 9001;2015	
2.15	Paronită ПМБ δ = 3,0 mm 1,5m×2,0m	F-150 δ = 3,0 mm 1,5m×1,5m	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	EN ISO 9001;2015	
2.16	Paronită ПМБ δ = 4,0 mm 1,5m×2,0m	ПОН-Б δ = 4 mm 1,5m×1,7m	Russia	VATI	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	
2.17	Paronită ПМБ δ = 5,0 mm 1,5m×2,0m	F-150 δ = 5.0 mm 1,5m×1,5m	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	EN ISO 9001;2015	
Lotul 3							
3.1	Garnitură de presetupă H 1800 δ= 6x6 mm (Набивка безасбестовая Графлекс)	Grafopak GRA 450 S6 6x6 mm.	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini TY 2573-004-13267785-07	ISO 9001; EN 10204;2006	
3.2	Garnitură de presetupă H 1800 δ= 8x8 mm (Набивка безасбестовая Графлекс)	Grafopak GRA 450 S8 8x8 mm.	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini TY 2573-004-13267785-07	ISO 9001; EN 10204;2006	
3.3	Presgarnitura Графлекс 10×10mm	Grafopak GRA 450 S10 10x10 mm.	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini TY 5728-001	ISO 9001; EN 10204;2006	

3.4	Presgarnitura Графлекс 12×12mm	Grafopak GRA 450 S12 12x12 mm.	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini TY 5728-001	ISO 9001; EN 10204;2006	
3.5	Presgarnitura Графлекс 14×14mm	Grafopak GRA 450 S14 14x14 mm.	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini TY 5728-001	ISO 9001; EN 10204;2006	
3.6	Presgarnitura Графлекс 16×16mm	Grafopak GRA 450 S16 16x16 mm.	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini TY 5728-001	ISO 9001; EN 10204;2006	
Lotul 4							
4.1	Presgarnitură AIP-31 14x14mm	Cottonpak BLK S14 14x14mm.	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84	ISO 9001; EN 10204;2006	
4.2	Presgarnitură AIP-31 10x10mm	Cottonpak BLK S10 10x10mm	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84	ISO 9001; EN 10204;2006	
4.3	Presgarnitură AIP-31 12x12mm	Cottonpak BLK S12 12x12mm	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84	ISO 9001; EN 10204;2006	
4.4	Presgarnitură AIP-31 16x16mm	Cottonpak BLK S16 16x16mm	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84	ISO 9001; EN 10204;2006	
4.5	Presgarnitură AIP-31 22x22mm	Cottonpak BLK S22 22x22mm	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84	ISO 9001; EN 10204;2006	
4.6	Presgarnitură AC 6x6 mm	STEGLASS ST 550 6x6mm.	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84	ISO 9001; EN 10204;2006	
4.7	Presgarnitură AC 8x8 mm	STEGLASS ST 550 8x8mm	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84	ISO 9001; EN 10204;2006	
4.8	Presgarnitură AC 10x10 mm	STEGLASS ST 550 10x10mm	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84	ISO 9001; EN 10204;2006	
4.9	Presgarnitură AC 12x12 mm	STEGLASS ST 550 12x12mm	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84	ISO 9001; EN 10204;2006	
4.10	Presgarnitură AC 16x16 mm	STEGLASS ST 550 16x16mm	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84	ISO 9001; EN 10204;2006	
4.11	Presgarnitură AC 18x18 mm	STEGLASS ST 550 18x18mm	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84	ISO 9001; EN 10204;2006	
4.12	Presgarnitură AC 20x20 mm	STEGLASS ST 550 20x20mm	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84	ISO 9001; EN 10204;2006	
4.13	Presgarnitură AC 30x30 mm	STEGLASS ST 550 30x30mm	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84	ISO 9001; EN 10204;2006	
Lotul 6							
6.1	Furtun de cauciuc pentru oxigen D _{int} 9 mm	Furtun de cauciuc pentru oxigen D _{int} 9 mm	Ucraina	Bilpromru cav	Conform cerințelor Caietul de sarcini	TY Y22.1-34547810-001: 2019	
6.2	Furtun de cauciuc pentru propan D _{int} 9 mm	Furtun de cauciuc pentru propan D _{int} 9 mm	Ucraina	Bilpromru cav	Conform cerințelor Caietul de sarcini	TY Y22.1-34547810-001: 2019	
6.3	Furtun de cauciuc pentru apă Ø 20 mm/ P-25 bar	Furtun de cauciuc pentru apă Ø 20 mm/ P-25 bar	Polonia	Stomil	Conform cerințelor Caietul de sarcini	EN ISO 9001; 2015 PN-EN ISO 1403	

6.4	Furtun de cauciuc pentru apă Ø 25 mm/ P-25 bar	Furtun de cauciuc pentru apă Ø 25 mm/ P-25 bar	Polonia	Stomil	Conform cerințelor Caietul de sarcini	EN ISO 9001; 2015 PN-EN ISO 1403	
6.5	Banda transportoare 10×600	Banda transportoare 10×600	Turcia	KALE	Conform cerințelor Caietul de sarcini	EN ISO 9001; 2000	
6.6	Banda transportoare 10×800	Banda transportoare 10×800	Turcia	KALE	Conform cerințelor Caietul de sarcini	EN ISO 9001; 2000	
6.7	Câlți de in	Câlți de in	Dania	UNIPAK	Conform cerințelor Caietul de sarcini	Conform Caietul de sarcini	

Semnat: 18. 07. 2025 Numele, Prenumele: Hâncu Ilie În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Aprochimie Adresa: m. Chișinău, str. Petricani 21, of.318