

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Edinet

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 56 162 066,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G4 M5-Lipcani-Balasinesti-Corjeuti-Tirnova-M5, s. Trinca, L=0.531km Tip III 1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	31,8800	6,47 0,00	206,15 0,00
2	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,9600	78,42 78,42	75,28 75,28
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,9600	22,27 0,00	21,38 0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	319,0000	254,78 33,62	81 273,96 10 723,43
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,8800	15,42 0,00	491,73 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1600	171,50 20,75	27,44 3,32
7	DI141A	Curatirea gropilor din	m2	2 869,0000	5,16	14 792,57

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual			2,88	8 271,33
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9560	8 773,85 0,00	8 387,80 0,00
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	306,0000	1 402,45 12,11	429 150,52 3 705,23
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 188,0000	132,70 2,88	423 048,75 9 191,00
		<i>Total</i>	lei			957 475,58
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				957 475,58 31 969,59
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 062,0000	32,62 1,83	34 642,90 1 941,15
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,4800	5 520,70 2 191,08	13 691,34 5 433,88
		<i>Total</i>	lei			48 334,24
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				48 334,24 7 375,03
		<i>Total</i>	lei			1 005 809,82
		Total G4 M5-Lipcani-Balasinesti-Corjeuti-Tirnova-M5, s. Trinca, L=0.531km Tip III Inklusiv salariu				1 005 809,82 39 344,62
		2. G16 R12-Tirnova-Gaspar-Cupcini-M5, com. Parcova, s. Fintina Alba, L=0.184km Tip III				
		2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				

1	2	3	4	5	6	7
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,0000	6,47 0,00	71,13 0,00
14	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,3300	78,42 78,42	25,88 25,88
15	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,3300	22,27 0,00	7,35 0,00
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	110,0000	254,78 33,62	28 025,50 3 697,74
17	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,0000	15,42 0,00	169,67 0,00
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0550	171,45 20,73	9,43 1,14
19	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	991,0000	5,16 2,88	5 109,59 2 857,05
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3300	8 773,67 0,00	2 895,31 0,00
21	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	105,7000	1 374,68 12,11	145 303,40 1 279,88
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 101,0000	130,12 2,88	143 257,00 3 174,18
		<i>Total</i>	lei			324 874,26
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				324 874,26 11 035,87
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	368,0000	32,62 1,83	12 004,35 672,64
24	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100	0,8600	5 520,71	4 747,81

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II	m3		2 191,08	1 884,33
		<i>Total</i>	lei			16 752,16
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				16 752,16 2 556,97
		<i>Total</i>	lei			341 626,42
		Total G16 R12-Tirnova-Gaspar-Cupcini-M5, com. Parcova, s. Fintina Alba, L=0.184km Tip III Inklusiv salariu				341 626,42 13 592,84
		3. L23 M5-Tabani-Trinca, com. Constantinovca, s. Constantinovca, L=0.141km Tip IV 3.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
25	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0340	1 215,88 0,00	41,34 0,00
26	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0340	997,06 0,00	33,90 0,00
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0340	780,00 0,00	26,52 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,1000	15,42 0,00	78,65 0,00
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	8,5000	115,50 0,00	981,75 0,00
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm,	m3	153,0000	425,29 34,60	65 069,55 5 293,19

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innororire				
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5100	8 773,67 0,00	4 474,57 0,00
32	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,0000	150,17 3,46	127 644,16 2 940,66
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2550	8 772,04 0,00	2 236,87 0,00
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,0000	131,76 2,88	111 996,30 2 450,55
		<i>Total</i>	lei			312 583,61
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				312 583,61 10 684,40
		3.2. Consolidarea acostamentelor				
35	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5600	900,00 0,00	504,00 0,00
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	97,7000	15,42 0,00	1 506,98 0,00
37	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5100	1 460,41 0,00	744,81 0,00
38	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,8200	82,69 0,00	233,19 0,00
39	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	282,0000	32,62	9 198,95

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm			1,83	515,45
40	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6600	5 520,70 2 191,08	3 643,66 1 446,11
		<i>Total</i>	lei			15 831,59
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				15 831,59 1 961,56
		<i>Total</i>	lei			328 415,20
		Total L23 M5-Tabani-Trinca, com. Constantinovca, s. Constantinovca, L=0.141km Tip IV Inklusiv salariu				328 415,20 12 645,96
		4. L57.1 Drum local, com. Cuconestii Noi, s. Cuconestii Noi, L=0.487km Tip III 4.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
41	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	29,1100	6,47 0,00	188,25 0,00
42	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,8700	78,41 78,41	68,22 68,22
43	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,8700	22,25 0,00	19,36 0,00
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	291,0000	254,78 33,62	74 140,21 9 782,19
45	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,1000	15,42 0,00	448,84 0,00
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1500	171,53 20,73	25,73 3,11
47	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 620,0000	5,16 2,88	13 508,72 7 553,46
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,8730	8 773,77	7 659,50

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
49	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	279,4600	1 412,55 12,11	394 752,01 3 383,87
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 911,0000	133,64 2,88	389 027,09 8 392,41
		<i>Total</i>	lei			879 837,93
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				879 837,93 29 183,26
		4.2. Consolidarea acostamentelor				
51	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	974,0000	32,62 1,83	31 772,30 1 780,30
52	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,2800	5 520,70 2 191,08	12 587,20 4 995,66
		<i>Total</i>	lei			44 359,50
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				44 359,50 6 775,96
		<i>Total</i>	lei			924 197,43
		Total L57.1 Drum local, com. Cuconestii Noi, s. Cuconestii Noi, L=0.487km Tip III Inklusiv salariu				924 197,43 35 959,22
		5. or. Cupcini 5.1. str. M. Eminescu, L=0.4 km Tip IV 5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
53	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0800	1 216,25 0,00	97,30 0,00
54	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	0,0800	997,50	79,80

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	m3		0,00	0,00
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0800	780,00 0,00	62,40 0,00
56	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,0000	15,42 0,00	185,09 0,00
57	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	20,0000	115,50 0,00	2 310,00 0,00
58	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	360,0000	425,29 34,60	153 104,81 12 454,56
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2000	8 773,67 0,00	10 528,40 0,00
60	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,0000	148,55 3,46	297 096,18 6 919,20
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6000	8 773,67 0,00	5 264,20 0,00
62	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,0000	130,12 2,88	260 230,73 5 766,00
		<i>Total</i>	lei			728 958,91
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				728 958,91 25 139,76

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7900	900,00 0,00	711,00 0,00
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,6000	15,42 0,00	2 137,85 0,00
65	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7200	1 460,42 0,00	1 051,50 0,00
66	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,0000	82,69 0,00	330,75 0,00
67	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,0000	32,62 1,83	13 048,18 731,13
68	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8700	5 520,70 2 191,08	10 323,71 4 097,32
		<i>Total</i>	lei			27 602,99
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				27 602,99 4 828,45
		<i>Total</i>	lei			756 561,90
		Total str. M. Eminescu, L=0.4 km Tip IV Inclusiv salariu				756 561,90 29 968,21
		5.2. str. Unirii, L=0.126 km Tip IV				
		5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
69	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0250	1 216,40 0,00	30,41 0,00
70	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,0250	997,60	24,94

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000			0,00	0,00
71	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0250	780,80 0,00	19,52 0,00
72	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,7800	15,43 0,00	58,32 0,00
73	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	6,3000	115,50 0,00	727,65 0,00
74	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	113,4000	425,29 34,60	48 228,03 3 923,19
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3780	8 772,78 0,00	3 316,11 0,00
76	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,0000	148,55 3,46	93 585,32 2 179,55
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1890	8 774,97 0,00	1 658,47 0,00
78	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,0000	130,12 2,88	81 972,68 1 816,29
		<i>Total</i>	lei			229 621,45
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				229 621,45 7 919,03

1	2	3	4	5	6	7
		5.2.2. Consolidarea acostamentelor				
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2500	900,00 0,00	225,00 0,00
80	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,7000	15,42 0,00	674,05 0,00
81	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2300	1 460,57 0,00	335,93 0,00
82	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,2600	82,67 0,00	104,17 0,00
83	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	126,0000	32,62 1,83	4 110,20 230,31
84	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,5900	5 520,71 2 191,08	3 257,22 1 292,74
		<i>Total</i>	lei			8 706,57
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				8 706,57 1 523,05
		<i>Total</i>	lei			238 328,02
		Total str. Unirii, L=0.126 km Tip IV Inklusiv salariu				238 328,02 9 442,08
		<i>Total</i>	lei			994 889,92
		Total or. Cupcini Inklusiv salariu				994 889,92 39 410,29
		6. or. Cupcini, s. Chetrosica Veche, Drum local str. Livezilor, L=0.4 km Tip III				
		6.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				

1	2	3	4	5	6	7
85	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,0000	6,47 0,00	103,46 0,00
86	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,4800	78,42 78,42	37,64 37,64
87	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,4800	22,27 0,00	10,69 0,00
88	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	160,0000	254,78 33,62	40 764,37 5 378,52
89	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,0000	15,42 0,00	246,79 0,00
90	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0800	171,50 20,75	13,72 1,66
91	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 440,0000	5,16 2,88	7 424,64 4 151,52
92	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4800	8 773,67 0,00	4 211,36 0,00
93	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	153,6000	1 374,68 12,11	211 150,51 1 859,88
94	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,0000	130,12 2,88	208 184,58 4 612,80
		<i>Total</i>	lei			472 147,76
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				472 147,76 16 042,02
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
95	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,0000	32,62 1,83	13 048,18 731,13
96	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100	1,8700	5 520,70	10 323,71

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II	m3		2 191,08	4 097,32
		<i>Total</i>	lei			23 371,89
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				23 371,89 4 828,45
		<i>Total</i>	lei			495 519,65
		Total or. Cupcini, s. Chetrosica Veche, Drum local str. Livezilor, L=0.4 km Tip III Inklusiv salariu				495 519,65 20 870,47
		7. mun. Edinet 7.1. str. E. Sirbu, L=0.45 km Tip IV 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
97	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0810	1 216,30 0,00	98,52 0,00
98	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0810	997,65 0,00	80,81 0,00
99	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0810	780,25 0,00	63,20 0,00
100	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,1500	15,42 0,00	187,39 0,00
101	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	20,2500	115,50 0,00	2 338,88 0,00
102	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	364,5000	425,29 34,60	155 018,62 12 610,24

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore				
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2200	8 773,67 0,00	10 703,88 0,00
104	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 025,0000	148,55 3,46	300 809,88 7 005,69
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6080	8 773,13 0,00	5 334,06 0,00
106	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 025,0000	130,12 2,88	263 483,63 5 838,08
		<i>Total</i>	lei			738 118,87
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				738 118,87 25 454,01
		7.1.2. Consolidarea acostamentelor				
107	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8900	900,00 0,00	801,00 0,00
108	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	156,0000	15,42 0,00	2 406,23 0,00
109	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,8100	1 460,42 0,00	1 182,94 0,00
110	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,5000	82,69 0,00	372,09 0,00

1	2	3	4	5	6	7
111	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	450,0000	32,62 1,83	14 679,21 822,52
112	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,1000	5 520,70 2 191,08	11 593,48 4 601,27
		<i>Total</i>	lei			31 034,95
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				31 034,95 5 423,79
		<i>Total</i>	lei			769 153,82
		Total str. E. Sirbu, L=0.45 km Tip IV Inklusiv salariu				769 153,82 30 877,80
		7.2. str. Izvoarelor, L=0.593 km Tip IV 7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
113	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1100	1 216,27 0,00	133,79 0,00
114	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,1100	997,45 0,00	109,72 0,00
115	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1100	780,00 0,00	85,80 0,00
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,0000	15,42 0,00	246,79 0,00
117	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	26,6900	115,50 0,00	3 082,71 0,00
118	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	480,4000	425,29	204 309,86

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororie			34,60	16 619,92
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,6000	8 773,67 0,00	14 037,87 0,00
120	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 669,0000	150,17 3,46	400 802,64 9 233,67
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8000	8 773,67 0,00	7 018,94 0,00
122	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 669,0000	131,76 2,88	351 668,42 7 694,73
		<i>Total</i>	lei			981 496,54
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				981 496,54 33 548,32
		7.2.2. Consolidarea acostamentelor				
123	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1700	900,00 0,00	1 053,00 0,00
124	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	205,5000	15,42 0,00	3 169,73 0,00
125	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,0600	1 460,43 0,00	1 548,06 0,00
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,9300	82,69 0,00	490,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
127	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	593,0000	32,62 1,83	19 343,89 1 083,90
128	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,7700	5 520,70 2 191,08	15 292,34 6 069,29
		<i>Total</i>	lei			40 897,37
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				40 897,37 7 153,19
		<i>Total</i>	lei			1 022 393,91
		Total str. Izvoarelor, L=0.593 km Tip IV Inklusiv salariu				1 022 393,91 40 701,51
		<i>Total</i>	lei			1 791 547,73
		Total mun. Edinet Inklusiv salariu				1 791 547,73 71 579,31
		8. com. Blesteni, s. Blesteni, str. Calea Bucovinei, L=0.765 km Tip IV 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
129	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1840	1 216,20 0,00	223,78 0,00
130	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,1840	997,39 0,00	183,52 0,00
131	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1840	780,00 0,00	143,52 0,00
132	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	27,5400	15,42	424,80

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
133	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	45,9000	115,50 0,00	5 301,45 0,00
134	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	826,2000	425,29 34,60	351 375,54 28 583,22
135	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,7540	8 773,61 0,00	24 162,52 0,00
136	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 590,0000	150,17 3,46	689 278,43 15 879,56
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3770	8 773,61 0,00	12 081,26 0,00
138	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 590,0000	131,76 2,88	604 780,07 13 232,97
		<i>Total</i>	lei			1 687 954,89
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				1 687 954,89 57 695,75
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
139	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,5100	900,00 0,00	1 359,00 0,00
140	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	265,0000	15,42 0,00	4 087,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
141	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,3800	<u>1 460,46</u> 0,00	<u>2 015,44</u> 0,00
142	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,6500	<u>82,68</u> 0,00	<u>632,54</u> 0,00
143	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	765,0000	<u>32,62</u> 1,83	<u>24 954,58</u> 1 398,28
144	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,5800	<u>5 520,70</u> 2 191,08	<u>19 764,12</u> 7 844,07
		<i>Total</i>	lei			52 813,19
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				52 813,19 9 242,35
		<i>Total</i>	lei			1 740 768,08
		Total com. Blesteni, s. Blesteni, str. Calea Bucovinei, L=0.765 km Tip IV Inklusiv salariu				1 740 768,08 66 938,10
		9. com. Bratuseni, s. Bratuseni, str. Solohov, L=0.12 km Tip IV 9.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
145	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0170	<u>1 217,06</u> 0,00	<u>20,69</u> 0,00
146	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0170	<u>997,06</u> 0,00	<u>16,95</u> 0,00
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,0170	<u>781,18</u> 0,00	<u>13,28</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
148	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5200	15,42 0,00	38,86 0,00
149	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	4,2000	115,50 0,00	485,10 0,00
150	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozire	m3	75,6000	425,29 34,60	32 152,01 2 615,46
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2520	8 775,00 0,00	2 211,30 0,00
152	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,0000	150,17 3,46	63 071,22 1 453,03
153	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1260	8 775,00 0,00	1 105,65 0,00
154	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,0000	131,76 2,88	55 339,36 1 210,86
		<i>Total</i>	lei			154 454,42
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				154 454,42 5 279,35
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2400	900,00 0,00	216,00 0,00
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	41,6000	15,42	641,67

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
157	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2160	1 460,42 0,00	315,45 0,00
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,2000	82,68 0,00	99,22 0,00
159	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,0000	32,62 1,83	3 914,46 219,34
160	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,5600	5 520,70 2 191,07	3 091,59 1 227,00
		<i>Total</i>	lei			8 278,39
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				8 278,39 1 446,34
		<i>Total</i>	lei			162 732,81
		Total com. Bratuseni, s. Bratuseni, str. Solohov, L=0.12 km Tip IV Inklusiv salariu				162 732,81 6 725,69
		10. s. Brinzeni				
		10.1. G3-Drum spre gospodarul M., L=0.3 km Tip IV				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
161	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0480	1 215,83 0,00	58,36 0,00
162	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0480	997,71 0,00	47,89 0,00
163	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,0480	780,00	37,44

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	m3		0,00	0,00
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,2000	15,43 0,00	111,07 0,00
165	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	12,0000	115,50 0,00	1 386,00 0,00
166	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	216,0000	373,35 34,60	80 642,63 7 472,74
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7200	8 773,67 0,00	6 317,04 0,00
168	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,0000	150,17 3,46	180 203,51 4 151,52
169	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3600	8 773,67 0,00	3 158,52 0,00
170	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,0000	131,76 2,88	158 112,44 3 459,60
		<i>Total</i>	lei			430 074,90
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				430 074,90 15 083,86
		10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
171	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,5900	900,00 0,00	531,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,0000	15,42 0,00	1 604,15 0,00
173	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5400	1 460,48 0,00	788,66 0,00
174	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,0000	82,69 0,00	248,06 0,00
175	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,0000	27,76 1,83	8 328,95 548,35
176	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,4000	5 520,70 2 191,08	7 728,98 3 067,51
		<i>Total</i>	lei			19 229,80
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				19 229,80 3 615,86
		<i>Total</i>	lei			449 304,70
		Total G3-Drum spre gospodarul M., L=0.3 km Tip IV Inklusiv salariu				449 304,70 18 699,72
		10.2. G3-Drum spre Oficiul Postal, L=0.1 km Tip IV 10.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
177	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,5200	1 579,37 0,00	2 400,65 0,00
178	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,5200	1 207,50 0,00	1 835,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Kut=2,0000				
179	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,3800	780,00 0,00	1 076,40 0,00
180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	241,8000	15,42 0,00	3 729,64 0,00
181	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,3800	141,47 17,30	195,23 23,87
182	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,4000	1 460,45 0,00	584,18 0,00
183	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,0000	82,69 0,00	330,75 0,00
184	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	40,0000	470,86 21,33	18 834,37 853,37
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara inrorire	m3	72,0000	373,35 34,60	26 880,87 2 490,91
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2400	8 773,67 0,00	2 105,68 0,00
187	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,0000	150,17 3,46	60 067,83 1 383,84
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1200	8 773,67 0,00	1 052,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,0000	131,76 2,88	52 704,14 1 153,20
		<i>Total</i>	lei			171 797,98
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inklusiv salariu				171 797,98 5 905,19
		10.2.2. Consolidarea acostamentelor				
190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2000	900,00 0,00	180,00 0,00
191	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,6000	15,42 0,00	533,70 0,00
192	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,1800	1 460,61 0,00	262,91 0,00
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,0000	82,69 0,00	82,69 0,00
194	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,0000	27,76 1,83	2 776,31 182,78
195	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,4700	5 520,70 2 191,09	2 594,73 1 029,81
		<i>Total</i>	lei			6 430,34
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				6 430,34 1 212,59
		<i>Total</i>	lei			178 228,32
		Total G3-Drum spre Oficiul				178 228,32

1	2	3	4	5	6	7
		Postal, L=0.1 km Tip IV Inclusiv salariu				7 117,78
		10.3. G3-Drum local, L=0.2 km Tip IV				
		10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
196	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,0400	<u>1 579,37</u> 0,00	<u>4 801,30</u> 0,00
197	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3	3,0400	<u>1 207,50</u> 0,00	<u>3 670,80</u> 0,00
198	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,7600	<u>780,00</u> 0,00	<u>2 152,80</u> 0,00
199	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	483,6000	<u>15,42</u> 0,00	<u>7 459,32</u> 0,00
200	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,7600	<u>141,46</u> 17,30	<u>390,43</u> 47,74
201	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,8000	<u>1 460,45</u> 0,00	<u>1 168,36</u> 0,00
202	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,0000	<u>82,69</u> 0,00	<u>661,50</u> 0,00
203	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 88 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	80,0000	<u>470,86</u> 21,33	<u>37 668,73</u> 1 706,74

1	2	3	4	5	6	7
204	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorire	m3	144,0000	373,35 34,60	53 761,75 4 981,82
205	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4800	8 773,67 0,00	4 211,36 0,00
206	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,0000	150,17 3,46	120 135,67 2 767,68
207	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2400	8 773,67 0,00	2 105,68 0,00
208	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,0000	131,76 2,88	105 408,29 2 306,40
		<i>Total</i>	lei			343 595,99
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inklusiv salariu				343 595,99 11 810,38
		10.3.2. Consolidarea acostamentelor				
209	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4000	900,00 0,00	360,00 0,00
210	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,3000	15,42 0,00	1 068,93 0,00
211	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3600	1 460,39 0,00	525,74 0,00
212	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	2,0000	82,69 0,00	165,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
213	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,0000	27,76 1,83	5 552,62 365,56
214	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,9400	5 520,71 2 191,09	5 189,47 2 059,62
		<i>Total</i>	lei			12 862,14
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				12 862,14 2 425,18
		<i>Total</i>	lei			356 458,13
		Total G3-Drum local, L=0.2 km Tip IV Inklusiv salariu				356 458,13 14 235,56
		<i>Total</i>	lei			983 991,15
		Total s. Brinzeni Inklusiv salariu				983 991,15 40 053,06
		11. s. Badragii Noi				
		11.1. Drum la cimitir, L=0.75 km Tip IV				
		11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
215	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1050	1 216,29 0,00	127,71 0,00
216	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,1050	997,52 0,00	104,74 0,00
217	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,1050	779,81 0,00	81,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
218	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,7500	15,42 0,00	242,93 0,00
219	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	26,2500	115,50 0,00	3 031,88 0,00
220	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	472,5000	375,89 34,60	177 609,51 16 346,61
221	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5750	8 773,94 0,00	13 818,95 0,00
222	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 625,0000	151,30 3,46	397 156,18 9 081,45
223	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7870	8 773,56 0,00	6 904,79 0,00
224	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 625,0000	132,51 2,88	347 844,97 7 567,88
		<i>Total</i>	lei			946 923,54
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				946 923,54 32 995,94
		11.1.2. Consolidarea acostamentelor				
225	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,4800	900,00 0,00	1 332,00 0,00
226	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	260,0000	15,42	4 010,39

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
227	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,3500	1 460,45 0,00	1 971,61 0,00
228	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,5000	82,69 0,00	620,16 0,00
229	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	750,0000	27,76 1,83	20 822,37 1 370,87
230	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,5100	5 520,70 2 191,08	19 377,66 7 690,69
		<i>Total</i>	lei			48 134,19
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				48 134,19 9 061,56
		<i>Total</i>	lei			995 057,73
		Total Drum la cimitir, L=0.75 km Tip IV Inklusiv salariu				995 057,73 42 057,50
		11.2. G3-Drum de acces la gradinita, L=0.15 km Tip IV 11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
231	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0210	1 216,67 0,00	25,55 0,00
232	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0210	998,10 0,00	20,96 0,00
233	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,0210	780,95 0,00	16,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
234	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,1500	15,42 0,00	48,57 0,00
235	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	5,2500	115,50 0,00	606,38 0,00
236	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	94,5000	375,89 34,60	35 521,90 3 269,32
237	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3150	8 772,35 0,00	2 763,29 0,00
238	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	525,0000	151,30 3,46	79 431,23 1 816,29
239	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1580	8 771,58 0,00	1 385,91 0,00
240	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	525,0000	132,51 2,88	69 569,00 1 513,58
		<i>Total</i>	lei			189 389,19
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				189 389,19 6 599,19
		11.2.2. Consolidarea acostamentelor				
241	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3000	900,00 0,00	270,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,0000	15,42 0,00	802,08 0,00
243	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2700	1 460,33 0,00	394,29 0,00
244	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,5000	82,69 0,00	124,03 0,00
245	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,0000	27,76 1,83	4 164,46 274,17
246	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,7000	5 520,71 2 191,09	3 864,50 1 533,76
		<i>Total</i>	lei			9 619,36
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				9 619,36 1 807,93
		<i>Total</i>	lei			199 008,55
		Total G3-Drum de acces la gradinita, L=0.15 km Tip IV Inklusiv salariu				199 008,55 8 407,12
		11.3. G3 drum local spre cariera, L=0.137 km Tip I				
		11.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
247	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0220	1 217,27 0,00	26,78 0,00
248	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0220	997,27 0,00	21,94 0,00
249	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,0220	780,00	17,16

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	m3		0,00	0,00
250	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,3000	15,43 0,00	50,91 0,00
251	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	5,4800	115,50 0,00	632,93 0,00
252	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,4800	5 471,85 284,84	29 985,76 1 560,93
		<i>Total</i>	lei			30 735,48
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				30 735,48 1 560,93
		11.3.2. Consolidarea acostamentelor				
253	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4500	900,00 0,00	405,00 0,00
254	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	79,1000	15,42 0,00	1 220,07 0,00
255	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6400	5 520,70 2 191,08	3 533,25 1 402,29
256	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,4100	1 460,41 0,00	598,77 0,00
257	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,7400	82,69 0,00	226,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 983,67
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				5 983,67 1 402,29
		<i>Total</i>	lei			36 719,15
		Total G3 drum local spre cariera, L=0.137 km Tip I Inklusiv salariu				36 719,15 2 963,22
		11.4. G3-Drum de acces la scoala, L=0.077 km Tip IV				
		11.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
258	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0100	<u>1 216,00</u> 0,00	<u>12,16</u> 0,00
259	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0100	<u>998,00</u> 0,00	<u>9,98</u> 0,00
260	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0100	<u>780,00</u> 0,00	<u>7,80</u> 0,00
261	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,3900	<u>15,42</u> 0,00	<u>21,43</u> 0,00
262	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	2,3200	<u>115,50</u> 0,00	<u>267,97</u> 0,00
263	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	41,7600	<u>375,89</u> 34,60	<u>15 697,29</u> 1 444,73
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,1390	<u>8 775,47</u> 0,00	<u>1 219,79</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
265	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	232,0000	151,30 3,46	35 101,05 802,63
266	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0700	8 773,71 0,00	614,16 0,00
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	232,0000	132,51 2,88	30 742,87 668,86
		<i>Total</i>	lei			83 694,50
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				83 694,50 2 916,22
		11.4.2. Consolidarea acostamentelor				
268	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1500	900,00 0,00	135,00 0,00
269	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	26,7000	15,42 0,00	411,83 0,00
270	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,1400	1 460,57 0,00	204,48 0,00
271	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,7700	82,68 0,00	63,66 0,00
272	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	77,0000	27,76 1,83	2 137,76 140,74
273	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,3600	5 520,69 2 191,08	1 987,45 788,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 940,18
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				4 940,18 929,53
		<i>Total</i>	lei			88 634,68
		Total G3-Drum de acces la scoala, L=0.077 km Tip IV Inklusiv salariu				88 634,68 3 845,75
		<i>Total</i>	lei			1 319 420,11
		Total s. Badragii Noi Inklusiv salariu				1 319 420,11 57 273,59
		12. s. Badragii Vechi, A/a G3-Acces la gradinita, L=0.013 km Tip III 12.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
274	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	50,6600	<u>6,47</u> 0,00	<u>327,59</u> 0,00
275	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,5200	<u>78,41</u> 78,41	<u>119,19</u> 119,19
276	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,5200	<u>22,26</u> 0,00	<u>33,83</u> 0,00
277	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	507,0000	<u>254,78</u> 33,62	<u>129 172,10</u> 17 043,20
278	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,6600	<u>15,42</u> 0,00	<u>781,42</u> 0,00
279	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2530	<u>171,58</u> 20,75	<u>43,41</u> 5,25
280	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 559,0000	<u>5,16</u> 2,88	<u>23 506,21</u> 13 143,60
281	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	1,5200	<u>8 773,67</u> 0,00	<u>13 335,98</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
282	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	486,3400	1 402,45 12,11	682 068,87 5 888,90
283	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 066,0000	132,51 2,88	671 307,64 14 605,28
		<i>Total</i>	lei			1 520 696,24
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				1 520 696,24 50 805,42
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
284	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 013,0000	27,76 1,83	28 124,04 1 851,58
285	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,7400	5 520,70 2 191,08	26 168,13 10 385,72
		<i>Total</i>	lei			54 292,17
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				54 292,17 12 237,30
		<i>Total</i>	lei			1 574 988,41
		Total s. Badragii Vechi, A/a G3- Acces la gradinita, L=0.013 km Tip III Inklusiv salariu				1 574 988,41 63 042,72
		13. com. Burlanesti, s. Burlanesti, Drum local, L=0.782 km Tip IV				
		13.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
286	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1560	1 216,28 0,00	189,74 0,00
287	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,1560	997,56 0,00	155,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000				
288	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1560	780,00 0,00	121,68 0,00
289	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,4700	15,42 0,00	362,01 0,00
290	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	39,1200	115,50 0,00	4 518,37 0,00
291	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	704,2000	425,29 34,60	299 490,02 24 362,50
292	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,3470	8 773,63 0,00	20 591,72 0,00
293	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 912,0000	150,17 3,46	587 463,45 13 533,96
294	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1740	8 773,53 0,00	10 300,12 0,00
295	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 912,0000	131,76 2,88	515 446,55 11 278,30
		<i>Total</i>	lei			1 438 639,28
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				1 438 639,28 49 174,76

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		13.2. Consolidarea acostamentelor				
296	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,5500	900,00 0,00	1 395,00 0,00
297	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	271,0000	15,42 0,00	4 180,06 0,00
298	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,4100	1 460,44 0,00	2 059,22 0,00
299	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,8200	82,69 0,00	646,62 0,00
300	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	782,0000	32,62 1,83	25 509,17 1 429,36
301	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,6600	5 520,70 2 191,08	20 205,77 8 019,35
		<i>Total</i>	lei			53 995,84
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				53 995,84 9 448,71
		<i>Total</i>	lei			1 492 635,12
		Total com. Burlanesti, s. Burlanesti, Drum local, L=0.782 km Tip IV Inclusiv salariu				1 492 635,12 58 623,47
		14. s. Chetrosica Noua				
		14.1. Sector 1. Drum local, L=0.75 km Tip II				
		14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
302	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	9,6000	1 579,38 0,00	15 162,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II				
303	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3	9,6000	<u>1 207,50</u> 0,00	<u>11 592,00</u> 0,00
304	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,1300	<u>780,00</u> 0,00	<u>7 121,40</u> 0,00
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 598,0000	<u>15,42</u> 0,00	<u>24 648,45</u> 0,00
306	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,1300	<u>141,46</u> 17,30	<u>1 291,56</u> 157,93
307	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,2000	<u>1 460,45</u> 0,00	<u>4 673,44</u> 0,00
308	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,0000	<u>82,69</u> 0,00	<u>2 646,00</u> 0,00
309	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 352 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	320,0000	<u>470,86</u> 21,33	<u>150 674,92</u> 6 826,94
310	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,0000	<u>6 254,07</u> 284,84	<u>200 130,33</u> 9 114,89
311	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2	32,0000	<u>1 282,05</u> 0,00	<u>41 025,60</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			458 965,70
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inklusiv salariu				458 965,70 16 099,76
		14.1.2. Consolidarea acostamentelor				
312	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,6000	1 460,45 0,00	876,27 0,00
313	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,0000	82,69 0,00	1 240,31 0,00
314	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,5100	5 520,70 2 191,08	19 377,66 7 690,69
		<i>Total</i>	lei			21 494,24
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				21 494,24 7 690,69
		<i>Total</i>	lei			480 459,94
		Total Sector 1. Drum local, L=0.75 km Tip II Inklusiv salariu				480 459,94 23 790,45
		14.2. Sector 2. Drum local spre depozit, L=0.4 km Tip II				
		14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
315	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,8000	1 579,38 0,00	7 581,00 0,00
316	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3	4,8000	1 207,50 0,00	5 796,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
317	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,5700	780,00 0,00	3 564,60 0,00
318	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	799,0000	15,42 0,00	12 324,22 0,00
319	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,5700	141,46 17,30	646,47 79,05
320	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,6000	1 460,45 0,00	2 336,72 0,00
321	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,0000	82,69 0,00	1 323,00 0,00
322	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 176 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	160,0000	470,86 21,33	75 337,45 3 413,47
323	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,0000	6 254,07 284,84	100 065,17 4 557,45
324	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2	16,0000	1 282,05 0,00	20 512,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			229 487,43
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inklusiv salariu				229 487,43 8 049,97
		14.2.2. Consolidarea acostamentelor				
325	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	0,3200	1 460,37	467,32

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
326	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,0000	82,69 0,00	661,50 0,00
327	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8700	5 520,70 2 191,08	10 323,71 4 097,32
		<i>Total</i>	lei			11 452,53
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				11 452,53 4 097,32
		<i>Total</i>	lei			240 939,96
		Total Sector 2. Drum local spre depozit, L=0.4 km Tip II Inklusiv salariu				240 939,96 12 147,29
		<i>Total</i>	lei			721 399,90
		Total s. Chetrosica Noua Inklusiv salariu				721 399,90 35 937,74
		15. s. Corpaci 15.1. Drum local, str. N. Iorga, L=0.85 km Tip II 15.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
328	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	11,4800	1 579,37 0,00	18 131,22 0,00
329	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3	11,4800	1 207,50 0,00	13 862,10 0,00
330	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	10,9100	780,00 0,00	8 509,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
331	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 910,0000	15,42 0,00	29 460,91 0,00
332	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,9100	141,46 17,30	1 543,34 188,72
333	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,8300	1 460,46 0,00	5 593,56 0,00
334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,2500	82,69 0,00	3 162,78 0,00
335	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 421 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	382,5000	470,86 21,33	180 103,61 8 160,33
336	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,2500	6 218,22 284,84	237 847,03 10 895,15
337	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2	38,2500	1 272,60 0,00	48 676,95 0,00
		<i>Total</i>	lei			546 891,30
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inklusiv salariu				546 891,30 19 244,20
		15.1.2. Consolidarea acostamentelor				
338	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,6800	1 460,49 0,00	993,13 0,00
339	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	17,0000	82,69	1 405,69

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
340	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,9800	5 520,70 2 191,08	21 972,40 8 720,50
		<i>Total</i>	lei			24 371,22
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				24 371,22 8 720,50
		<i>Total</i>	lei			571 262,52
		Total Drum local, str. N. Iorga, L=0.85 km Tip II Inklusiv salariu				571 262,52 27 964,70
		15.2. str. Donici, L=0.3 km Tip II 15.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
341	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,1500	1 579,37 0,00	4 975,03 0,00
342	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3	3,1500	1 207,50 0,00	3 803,62 0,00
343	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,0000	780,00 0,00	2 340,00 0,00
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	524,3000	15,42 0,00	8 087,10 0,00
345	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,0000	141,46 17,30	424,38 51,89
346	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	1,0500	1 460,45	1 533,47

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	m3		0,00	0,00
347	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,5000	82,69 0,00	868,22 0,00
348	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 115.5 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	105,0000	470,86 21,33	49 440,20 2 240,09
349	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,5000	6 218,22 284,84	65 291,34 2 990,82
350	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2	10,5000	1 272,60 0,00	13 362,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			150 125,66
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inklusiv salariu				150 125,66 5 282,80
		15.2.2. Consolidarea acostamentelor				
351	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2400	1 460,50 0,00	350,52 0,00
352	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,0000	82,69 0,00	496,12 0,00
353	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,4000	5 520,70 2 191,08	7 728,98 3 067,51
		<i>Total</i>	lei			8 575,62
		Total Consolidarea				8 575,62

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor Inclusiv salariu				3 067,51
		<i>Total</i>	lei			158 701,28
		Total str. Donici, L=0.3 km Tip II Inclusiv salariu				158 701,28 8 350,31
		15.3. str. Pacii, L=0.7 km Tip II				
		15.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
354	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,3500	<u>1 579,38</u> 0,00	<u>11 608,41</u> 0,00
355	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3	7,3500	<u>1 207,50</u> 0,00	<u>8 875,12</u> 0,00
356	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,0000	<u>780,00</u> 0,00	<u>5 460,00</u> 0,00
357	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 223,4000	<u>15,42</u> 0,00	<u>18 870,40</u> 0,00
358	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,0000	<u>141,46</u> 17,30	<u>990,24</u> 121,09
359	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,4500	<u>1 460,45</u> 0,00	<u>3 578,10</u> 0,00
360	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,5000	<u>82,69</u> 0,00	<u>2 025,84</u> 0,00
361	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	245,0000	<u>470,86</u> 21,33	<u>115 360,49</u> 5 226,88

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 269.5 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)				
362	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,5000	<u>6 218,22</u> 284,84	<u>152 346,47</u> 6 978,59
363	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2	24,5000	<u>1 272,60</u> 0,00	<u>31 178,70</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			350 293,77
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inklusiv salariu				350 293,77 12 326,56
		15.3.2. Consolidarea acostamentelor				
364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5600	<u>1 460,43</u> 0,00	<u>817,84</u> 0,00
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,0000	<u>82,69</u> 0,00	<u>1 157,62</u> 0,00
366	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,2800	<u>5 520,70</u> 2 191,08	<u>18 107,90</u> 7 186,74
		<i>Total</i>	lei			20 083,36
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				20 083,36 7 186,74
		<i>Total</i>	lei			370 377,13
		Total str. Pacii, L=0.7 km Tip II Inklusiv salariu				370 377,13 19 513,30
		15.4. str. Valea Prutului, L=0.45 km Tip II				
		15.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
367	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	4,7300	<u>1 579,37</u>	<u>7 470,44</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	m3		0,00	0,00
368	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3	4,7300	1 207,50 0,00	5 711,48 0,00
369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,5000	780,00 0,00	3 510,00 0,00
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	786,5000	15,42 0,00	12 131,40 0,00
371	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,5000	141,46 17,30	636,58 77,84
372	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,5800	1 460,47 0,00	2 307,55 0,00
373	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,7500	82,69 0,00	1 302,35 0,00
374	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 173.3 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	157,5000	470,86 21,33	74 160,32 3 360,14
375	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,7500	6 218,22 284,84	97 937,01 4 486,24
376	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	15,7500	1 272,60 0,00	20 043,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Kmat=5,0000				
		<i>Total</i>	lei			225 210,58
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inklusiv salariu				225 210,58 7 924,22
		15.4.2. Consolidarea acostamentelor				
377	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3600	1 460,39 0,00	525,74 0,00
378	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,0000	82,69 0,00	744,19 0,00
379	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,1100	5 520,70 2 191,08	11 648,68 4 623,18
		<i>Total</i>	lei			12 918,61
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				12 918,61 4 623,18
		<i>Total</i>	lei			238 129,19
		Total str. Valea Prutului, L=0.45 km Tip II Inklusiv salariu				238 129,19 12 547,40
		15.5. Drum la cimitir, L=0.643 km Tip III				
		15.5.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
380	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	28,9300	6,47 0,00	187,09 0,00
381	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,8700	78,41 78,41	68,22 68,22
382	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,8700	22,25 0,00	19,36 0,00
383	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	289,0000	254,78	73 630,65

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			33,62	9 714,96
384	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,9000	15,42 0,00	445,78 0,00
385	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1450	171,59 20,76	24,88 3,01
386	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 604,0000	5,16 2,88	13 426,22 7 507,33
387	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8680	8 773,28 0,00	7 615,21 0,00
388	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	277,7300	1 412,55 12,11	392 308,26 3 362,92
389	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 893,0000	133,64 2,88	386 621,58 8 340,52
		<i>Total</i>	lei			874 347,25
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				874 347,25 28 996,96
		15.5.2. Consolidarea acostamentelor				
390	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	643,0000	32,62 1,83	20 974,95 1 175,29
391	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,0000	5 520,70 2 191,08	16 562,11 6 573,24
		<i>Total</i>	lei			37 537,06
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				37 537,06 7 748,53
		<i>Total</i>	lei			911 884,31
		Total Drum la cimitir, L=0.643 km				911 884,31

1	2	3	4	5	6	7
		Tip III Inclusiv salariu				36 745,49
		<i>Total</i>	lei			2 250 354,43
		Total s. Corpaci Inclusiv salariu				2 250 354,43 105 121,20
		16. s. Fetesti				
		16.1. Drum de acces spre moara, L=0.3 km Tip IV				
		16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
392	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0720	1 216,53 0,00	87,59 0,00
393	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0720	997,36 0,00	71,81 0,00
394	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0720	780,00 0,00	56,16 0,00
395	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,8000	15,42 0,00	166,57 0,00
396	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	18,0000	115,50 0,00	2 079,00 0,00
397	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	324,0000	425,29 34,60	137 794,33 11 209,10
398	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0800	8 773,67 0,00	9 475,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
399	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,0000	150,17 3,46	270 305,26 6 227,28
400	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5400	8 773,67 0,00	4 737,78 0,00
401	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,0000	131,76 2,88	237 168,65 5 189,40
		<i>Total</i>	lei			661 942,71
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				661 942,71 22 625,78
		16.1.2. Consolidarea acostamentelor				
402	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5900	900,00 0,00	531,00 0,00
403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,0000	15,42 0,00	1 604,15 0,00
404	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5400	1 460,48 0,00	788,66 0,00
405	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,0000	82,69 0,00	248,06 0,00
406	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,0000	32,62 1,83	9 786,14 548,35
407	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0400	5 520,70 2 191,08	5 741,53 2 278,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			18 699,54
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				18 699,54 2 827,07
		<i>Total</i>	lei			680 642,25
		Total Drum de acces spre moara, L=0.3 km Tip IV Inklusiv salariu				680 642,25 25 452,85
		16.2. Drum de acces spre Gradinita, L=0.4 km Tip IV				
		16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
408	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0640	<u>1 216,09</u> 0,00	<u>77,83</u> 0,00
409	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0640	<u>997,19</u> 0,00	<u>63,82</u> 0,00
410	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0640	<u>780,00</u> 0,00	<u>49,92</u> 0,00
411	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,6000	<u>15,43</u> 0,00	<u>148,08</u> 0,00
412	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	16,0000	<u>115,50</u> 0,00	<u>1 848,00</u> 0,00
413	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara inrorire	m3	288,0000	<u>425,29</u> 34,60	<u>122 483,85</u> 9 963,65
414	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,9600	<u>8 773,67</u>	<u>8 422,72</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
415	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,0000	150,17 3,46	240 271,35 5 535,36
416	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4800	8 773,67 0,00	4 211,36 0,00
417	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,0000	131,76 2,88	210 816,58 4 612,80
		<i>Total</i>	lei			588 393,51
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				588 393,51 20 111,81
		16.2.2. Consolidarea acostamentelor				
418	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7900	900,00 0,00	711,00 0,00
419	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,6000	15,42 0,00	2 137,85 0,00
420	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7200	1 460,42 0,00	1 051,50 0,00
421	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,0000	82,69 0,00	330,75 0,00
422	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,0000	32,62 1,83	13 048,18 731,13
423	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100	1,8700	5 520,70	10 323,71

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II	m3		2 191,08	4 097,32
		<i>Total</i>	lei			27 602,99
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				27 602,99 4 828,45
		<i>Total</i>	lei			615 996,50
		Total Drum de acces spre Gradinita, L=0.4 km Tip IV Inklusiv salariu				615 996,50 24 940,26
		<i>Total</i>	lei			1 296 638,75
		Total s. Fetesti Inklusiv salariu				1 296 638,75 50 393,11
		17. s. Gaspar, str. Nucarilor, L=0.901 km Tip IV 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
424	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1800	1 216,22 0,00	218,92 0,00
425	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,1800	997,50 0,00	179,55 0,00
426	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1800	780,00 0,00	140,40 0,00
427	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,0000	15,42 0,00	416,46 0,00
428	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	45,0700	115,50 0,00	5 205,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
429	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorire	m3	811,3000	425,29 34,60	345 038,70 28 067,73
430	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,7040	8 773,61 0,00	23 723,83 0,00
431	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 507,0000	150,17 3,46	676 814,35 15 592,42
432	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3520	8 773,91 0,00	11 862,33 0,00
433	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 507,0000	131,76 2,88	593 843,96 12 993,68
		<i>Total</i>	lei			1 657 444,09
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				1 657 444,09 56 653,83
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
434	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,7800	900,00 0,00	1 602,00 0,00
435	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	312,2000	15,42 0,00	4 815,56 0,00
436	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,6200	1 460,43 0,00	2 365,90 0,00
437	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	9,0100	82,69 0,00	745,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
438	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	901,0000	32,62 1,83	29 391,01 1 646,87
439	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,2200	5 520,70 2 191,08	23 297,37 9 246,36
		<i>Total</i>	lei			62 216,86
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				62 216,86 10 893,23
		<i>Total</i>	lei			1 719 660,95
		Total s. Gaspar, str. Nucarilor, L=0.901 km Tip IV Inklusiv salariu				1 719 660,95 67 547,06
		18. s. Goleni				
		18.1. Drum local la gradinita, Sector 1, L=0.553 km Tip III				
		18.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
440	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	27,6700	6,47 0,00	178,94 0,00
441	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,8300	78,42 78,42	65,09 65,09
442	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,8300	22,27 0,00	18,48 0,00
443	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	277,0000	254,78 33,62	70 573,32 9 311,57
444	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,6700	15,43 0,00	426,81 0,00
445	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1380	171,67 20,80	23,69 2,87
446	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice	m2	2 490,0000	5,16 2,88	12 838,44 7 178,67

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase prin suflare cu compresor manual				
447	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8300	8 773,67 0,00	7 282,15 0,00
448	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	265,6300	1 392,35 12,11	369 850,61 3 216,41
449	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 767,0000	131,76 2,88	364 580,92 7 977,26
		<i>Total</i>	lei			825 838,45
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				825 838,45 27 751,87
		18.1.2. Consolidarea acostamentelor				
450	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	553,0000	32,62 1,83	18 039,09 1 010,79
451	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,6000	5 520,70 2 191,08	14 353,83 5 696,81
		<i>Total</i>	lei			32 392,92
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				32 392,92 6 707,60
		<i>Total</i>	lei			858 231,37
		Total Drum local la gradinita, Sector 1, L=0.553 km Tip III Inklusiv salariu				858 231,37 34 459,47
		18.2. Drum local la gradinita, Sector 2, km 1.0-1.885 Tip IV				
		18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
452	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0170	1 217,06 0,00	20,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
453	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0170	997,06 0,00	16,95 0,00
454	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0170	781,18 0,00	13,28 0,00
455	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5500	15,43 0,00	39,35 0,00
456	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	4,2500	115,50 0,00	490,88 0,00
457	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	76,5000	425,29 34,60	32 534,78 2 646,59
458	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2550	8 772,04 0,00	2 236,87 0,00
459	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	425,0000	150,17 3,46	63 822,06 1 470,33
460	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1280	8 771,09 0,00	1 122,70 0,00
461	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	425,0000	131,76 2,88	55 998,15 1 225,28
		<i>Total</i>	lei			156 295,71

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				156 295,71 5 342,20
		18.2.2. Consolidarea acostamentelor				
462	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1680	900,00 0,00	151,20 0,00
463	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,5000	15,42 0,00	455,00 0,00
464	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,1500	1 460,47 0,00	219,07 0,00
465	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,8500	82,72 0,00	70,31 0,00
466	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	85,0000	32,62 1,83	2 772,72 155,36
467	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,4000	5 520,70 2 191,07	2 208,28 876,43
		<i>Total</i>	lei			5 876,58
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				5 876,58 1 031,79
		<i>Total</i>	lei			162 172,29
		Total Drum local la gradinita, Sector 2, km 1.0-1.885 Tip IV Inklusiv salariu				162 172,29 6 373,99
		<i>Total</i>	lei			1 020 403,66
		Total s. Goleni Inklusiv salariu				1 020 403,66 40 833,46
		19. s. Gordinesti				
		19.1. str. I. Creanga, L=0.09 km				

1	2	3	4	5	6	7
		Tip IV 19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
468	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0160	<u>1 216,87</u> 0,00	<u>19,47</u> 0,00
469	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0160	<u>998,75</u> 0,00	<u>15,98</u> 0,00
470	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0160	<u>780,00</u> 0,00	<u>12,48</u> 0,00
471	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,4300	<u>15,43</u> 0,00	<u>37,49</u> 0,00
472	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	4,0500	<u>115,50</u> 0,00	<u>467,78</u> 0,00
473	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	72,9000	<u>425,29</u> 34,60	<u>31 003,73</u> 2 522,05
474	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2430	<u>8 774,03</u> 0,00	<u>2 132,09</u> 0,00
475	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	405,0000	<u>150,17</u> 3,46	<u>60 818,68</u> 1 401,14
476	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1220	<u>8 776,39</u> 0,00	<u>1 070,72</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
477	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	405,0000	131,76 2,88	53 362,95 1 167,62
		<i>Total</i>	lei			148 941,37
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				148 941,37 5 090,81
		19.1.2. Consolidarea acostamentelor				
478	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1780	900,00 0,00	160,20 0,00
479	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,2000	15,43 0,00	481,26 0,00
480	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,1620	1 460,49 0,00	236,60 0,00
481	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,9000	82,69 0,00	74,42 0,00
482	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	90,0000	32,62 1,83	2 935,84 164,50
483	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,4200	5 520,69 2 191,07	2 318,69 920,25
		<i>Total</i>	lei			6 207,01
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				6 207,01 1 084,75
		<i>Total</i>	lei			155 148,38
		Total str. I. Creanga, L=0.09 km Tip IV Inklusiv salariu				155 148,38 6 175,56

1	2	3	4	5	6	7
		19.2. str. Decebal, L=0.25 km Tip IV 19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
484	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0600	<u>1 216,33</u> 0,00	<u>72,98</u> 0,00
485	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0600	<u>997,50</u> 0,00	<u>59,85</u> 0,00
486	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0600	<u>780,00</u> 0,00	<u>46,80</u> 0,00
487	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,0000	<u>15,42</u> 0,00	<u>138,82</u> 0,00
488	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	15,0000	<u>115,50</u> 0,00	<u>1 732,50</u> 0,00
489	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	270,0000	<u>425,29</u> 34,60	<u>114 828,60</u> 9 340,92
490	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9000	<u>8 773,67</u> 0,00	<u>7 896,30</u> 0,00
491	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,0000	<u>150,17</u> 3,46	<u>225 254,39</u> 5 189,40
492	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4500	<u>8 773,67</u> 0,00	<u>3 948,15</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
493	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,0000	131,76 2,88	197 640,55 4 324,50
		<i>Total</i>	lei			551 618,94
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				551 618,94 18 854,82
		19.2.2. Consolidarea acostamentelor				
494	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5000	900,00 0,00	450,00 0,00
495	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,6000	15,42 0,00	1 335,77 0,00
496	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,4500	1 460,44 0,00	657,20 0,00
497	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,5000	82,69 0,00	206,72 0,00
498	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,0000	32,62 1,83	8 155,13 456,96
499	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,1700	5 520,70 2 191,08	6 459,22 2 563,56
		<i>Total</i>	lei			17 264,04
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				17 264,04 3 020,52
		<i>Total</i>	lei			568 882,98
		Total str. Decebal, L=0.25 km Tip IV				568 882,98 21 875,34

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		19.3. str. Liviu Deleanu, L=0.53 km Tip IV				
		19.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
500	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0950	<u>1 216,21</u> 0,00	<u>115,54</u> 0,00
501	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0950	<u>997,47</u> 0,00	<u>94,76</u> 0,00
502	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0950	<u>780,21</u> 0,00	<u>74,12</u> 0,00
503	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,3000	<u>15,43</u> 0,00	<u>220,58</u> 0,00
504	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	23,8500	<u>115,50</u> 0,00	<u>2 754,68</u> 0,00
505	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara inrorire	m3	429,3000	<u>425,29</u> 34,60	<u>182 577,48</u> 14 852,06
506	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4310	<u>8 773,49</u> 0,00	<u>12 554,87</u> 0,00
507	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 385,0000	<u>150,17</u> 3,46	<u>358 154,48</u> 8 251,15
508	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,7160	<u>8 773,91</u>	<u>6 282,12</u>

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,00	0,00
509	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 385,0000	131,76 2,88	314 248,47 6 875,96
		<i>Total</i>	lei			877 077,10
		Total reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				877 077,10 29 979,17
		19.3.2. Consolidarea acostamentelor				
510	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0500	900,00 0,00	945,00 0,00
511	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	183,6000	15,42 0,00	2 831,96 0,00
512	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,9500	1 460,45 0,00	1 387,43 0,00
513	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	5,3000	82,69 0,00	438,24 0,00
514	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	530,0000	32,62 1,83	17 288,85 968,75
515	DI95	Saptura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3	2,4800	5 520,70 2 191,08	13 691,34 5 433,88
		<i>Total</i>	lei			36 582,82
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				36 582,82 6 402,63
		<i>Total</i>	lei			913 659,92
		Total str. Liviu Deleanu, L=0.53				913 659,92

1	2	3	4	5	6	7
		km Tip IV Inclusiv salariu				36 381,80
		19.4. str. Independentei liceu, L=0.088 km Tip IV				
		19.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
516	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0140	<u>1 215,71</u> 0,00	<u>17,02</u> 0,00
517	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0140	<u>996,43</u> 0,00	<u>13,95</u> 0,00
518	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0140	<u>780,00</u> 0,00	<u>10,92</u> 0,00
519	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,1000	<u>15,42</u> 0,00	<u>32,38</u> 0,00
520	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	3,5200	<u>115,50</u> 0,00	<u>406,57</u> 0,00
521	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara inrorire	m3	63,4000	<u>425,29</u> 34,60	<u>26 963,47</u> 2 193,39
522	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2110	<u>8 772,51</u> 0,00	<u>1 851,00</u> 0,00
523	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	352,0000	<u>150,17</u> 3,46	<u>52 859,70</u> 1 217,78
524	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,1060	8 775,28	930,18

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
525	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	352,0000	131,76 2,88	46 379,66 1 014,82
		<i>Total</i>	lei			129 464,85
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				129 464,85 4 425,99
		19.4.2. Consolidarea acostamentelor				
526	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1740	900,00 0,00	156,60 0,00
527	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,5000	15,43 0,00	470,47 0,00
528	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,1600	1 460,37 0,00	233,66 0,00
529	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,8800	82,68 0,00	72,76 0,00
530	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	800,0000	32,62 1,83	26 096,36 1 462,26
531	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,4100	5 520,71 2 191,07	2 263,49 898,34
		<i>Total</i>	lei			29 293,34
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				29 293,34 2 360,60
		<i>Total</i>	lei			158 758,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Independentei liceu, L=0.088 km Tip IV Inclusiv salariu				158 758,19 6 786,59
		19.5. str. sf. Arhanghel Mihail si Gavriil, L=0.093 km Tip IV 19.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
532	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0170	1 217,06 0,00	20,69 0,00
533	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0170	997,06 0,00	16,95 0,00
534	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0170	781,18 0,00	13,28 0,00
535	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000	15,43 0,00	38,58 0,00
536	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	4,1900	115,50 0,00	483,96 0,00
537	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	75,4000	425,29 34,60	32 066,96 2 608,54
538	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2510	8 772,67 0,00	2 201,94 0,00
539	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	419,0000	150,17 3,46	62 921,05 1 449,57

1	2	3	4	5	6	7
540	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1260	8 775,00 0,00	1 105,65 0,00
541	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	419,0000	131,76 2,88	55 207,58 1 207,98
		<i>Total</i>	lei			154 076,64
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				154 076,64 5 266,09
		19.5.2. Consolidarea acostamentelor				
542	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1840	900,00 0,00	165,60 0,00
543	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	32,2000	15,43 0,00	496,69 0,00
544	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,1670	1 460,54 0,00	243,91 0,00
545	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,9300	82,70 0,00	76,91 0,00
546	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	93,0000	32,62 1,83	3 033,67 169,99
547	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,4400	5 520,70 2 191,09	2 429,11 964,08
		<i>Total</i>	lei			6 445,89
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				6 445,89 1 134,07
		<i>Total</i>	lei			160 522,53

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. sf. Arhanghel Mihail si Gavriil, L=0.093 km Tip IV Inklusiv salariu				160 522,53 6 400,16
		<i>Total</i>	lei			1 956 972,00
		Total s. Gordinesti Inklusiv salariu				1 956 972,00 77 619,45
		20. s. Hancauti 20.1. Drum local la scoala si primarie, L=0.3 km Tip IV 20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
548	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0480	<u>1 215,83</u> 0,00	<u>58,36</u> 0,00
549	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0480	<u>997,71</u> 0,00	<u>47,89</u> 0,00
550	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0480	<u>780,00</u> 0,00	<u>37,44</u> 0,00
551	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,2000	<u>15,43</u> 0,00	<u>111,07</u> 0,00
552	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	12,0000	<u>115,50</u> 0,00	<u>1 386,00</u> 0,00
553	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara inrorire	m3	216,0000	<u>432,61</u> 34,60	<u>93 442,71</u> 7 472,74
554	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,7200	<u>8 773,67</u>	<u>6 317,04</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
555	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,0000	151,58 3,46	181 895,51 4 151,52
556	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3600	8 773,67 0,00	3 158,52 0,00
557	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,0000	132,70 2,88	159 240,44 3 459,60
		<i>Total</i>	lei			445 694,98
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				445 694,98 15 083,86
		20.1.2. Consolidarea acostamentelor				
558	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5940	900,00 0,00	534,60 0,00
559	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,0000	15,42 0,00	1 604,15 0,00
560	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5400	1 460,48 0,00	788,66 0,00
561	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,0000	82,69 0,00	248,06 0,00
562	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,0000	33,38 1,83	10 012,94 548,35
563	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100	1,4000	5 520,70	7 728,98

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II	m3		2 191,08	3 067,51
		<i>Total</i>	lei			20 917,39
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				20 917,39 3 615,86
		<i>Total</i>	lei			466 612,37
		Total Drum local la scoala si primarie, L=0.3 km Tip IV Inklusiv salariu				466 612,37 18 699,72
		20.2. Drum la biserica, L=0.551 km Tip IV				
		20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
564	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0770	1 216,49 0,00	93,67 0,00
565	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0770	997,40 0,00	76,80 0,00
566	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0770	779,74 0,00	60,04 0,00
567	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,5000	15,42 0,00	177,36 0,00
568	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	19,2000	115,50 0,00	2 217,60 0,00
569	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara inrorire	m3	345,6000	432,61 34,60	149 508,34 11 956,38

1	2	3	4	5	6	7
570	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1500	8 773,67 0,00	10 089,72 0,00
571	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 920,0000	151,58 3,46	291 032,82 6 642,43
572	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5760	8 773,98 0,00	5 053,81 0,00
573	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 920,0000	132,70 2,88	254 784,70 5 535,36
		<i>Total</i>	lei			713 094,86
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				713 094,86 24 134,17
		20.2.2. Consolidarea acostamentelor				
574	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0900	900,00 0,00	981,00 0,00
575	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	191,0000	15,42 0,00	2 946,09 0,00
576	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,0000	1 460,45 0,00	1 460,45 0,00
577	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,5100	82,69 0,00	455,61 0,00
578	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	511,0000	33,38 1,83	17 055,40 934,02

1	2	3	4	5	6	7
579	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,5800	5 520,71 2 191,08	14 243,42 5 652,99
		<i>Total</i>	lei			37 141,97
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				37 141,97 6 587,01
		<i>Total</i>	lei			750 236,83
		Total Drum la biserica, L=0.551 km Tip IV Inklusiv salariu				750 236,83 30 721,18
		<i>Total</i>	lei			1 216 849,20
		Total s. Hancauti Inklusiv salariu				1 216 849,20 49 420,90
		21. s. Hincauti				
		21.1. Acces la biserica, L=0.45 km Tip I				
		21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
580	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0540	1 216,11 0,00	65,67 0,00
581	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0540	997,22 0,00	53,85 0,00
582	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0540	780,00 0,00	42,12 0,00
583	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,1000	15,42 0,00	124,93 0,00

1	2	3	4	5	6	7
584	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	13,5000	115,50 0,00	1 559,25 0,00
585	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,5000	6 331,62 284,84	85 476,90 3 845,35
		<i>Total</i>	lei			87 322,72
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				87 322,72 3 845,35
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor				
586	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,4900	900,00 0,00	1 341,00 0,00
587	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	260,0000	15,42 0,00	4 010,39 0,00
588	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,1100	5 520,70 2 191,08	11 648,68 4 623,18
589	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,3500	1 460,45 0,00	1 971,61 0,00
590	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,0000	82,69 0,00	744,19 0,00
		<i>Total</i>	lei			19 715,87
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				19 715,87 4 623,18
		<i>Total</i>	lei			107 038,59
		Total Acces la biserica, L=0.45 km Tip I				107 038,59 8 468,53

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		21.2. Acces la cimitir, L=0.85 km Tip I				
		21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
591	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1020	<u>1 216,47</u> 0,00	<u>124,08</u> 0,00
592	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,1020	<u>997,45</u> 0,00	<u>101,74</u> 0,00
593	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1020	<u>780,00</u> 0,00	<u>79,56</u> 0,00
594	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,3000	<u>15,42</u> 0,00	<u>236,00</u> 0,00
595	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	25,5000	<u>115,50</u> 0,00	<u>2 945,25</u> 0,00
596	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,5000	<u>6 331,62</u> 284,84	<u>161 456,37</u> 7 263,43
		<i>Total</i>	lei			164 943,00
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inclusiv salariu				164 943,00 7 263,43
		21.2.2. Consolidarea acostamentelor				
597	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	2,8100	<u>900,00</u> 0,00	<u>2 529,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
598	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	490,9000	15,42 0,00	7 571,93 0,00
599	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,9800	5 520,70 2 191,08	21 972,40 8 720,50
600	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,5500	1 460,45 0,00	3 724,15 0,00
601	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,0000	82,69 0,00	1 405,69 0,00
		<i>Total</i>	lei			37 203,17
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				37 203,17 8 720,50
		<i>Total</i>	lei			202 146,17
		Total Acces la cimitir, L=0.85 km Tip I Inklusiv salariu				202 146,17 15 983,93
		21.3. Drum local spre Hirtop, L=0.7 km Tip I 21.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
602	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0840	1 216,19 0,00	102,16 0,00
603	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0840	997,38 0,00	83,78 0,00
604	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,0840	780,00 0,00	65,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
605	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,6000	15,43 0,00	194,36 0,00
606	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	21,0000	115,50 0,00	2 425,50 0,00
607	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,0000	6 331,62 284,84	132 964,09 5 981,65
		<i>Total</i>	lei			135 835,41
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				135 835,41 5 981,65
		21.3.2. Consolidarea acostamentelor				
608	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,3100	900,00 0,00	2 079,00 0,00
609	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	404,3000	15,42 0,00	6 236,15 0,00
610	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,2800	5 520,70 2 191,08	18 107,90 7 186,74
611	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,1000	1 460,45 0,00	3 066,94 0,00
612	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,0000	82,69 0,00	1 157,62 0,00
		<i>Total</i>	lei			30 647,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				30 647,61 7 186,74
		<i>Total</i>	lei			166 483,02
		Total Drum local spre Hirtop, L=0.7 km Tip I Inklusiv salariu				166 483,02 13 168,39
		21.4. Drum local spre Hirtop, L=0.35 km Tip I				
		21.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
613	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0420	<u>1 216,67</u> 0,00	<u>51,10</u> 0,00
614	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0420	<u>997,38</u> 0,00	<u>41,89</u> 0,00
615	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0420	<u>780,00</u> 0,00	<u>32,76</u> 0,00
616	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,3000	<u>15,43</u> 0,00	<u>97,18</u> 0,00
617	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	10,5000	<u>115,50</u> 0,00	<u>1 212,75</u> 0,00
618	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,5000	<u>6 331,62</u> 284,84	<u>66 482,04</u> 2 990,82
		<i>Total</i>	lei			67 917,72
		Total Reparatia imbracamintei				67 917,72

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta, Tip I Inclusiv salariu				2 990,82
		21.4.2. Consolidarea acostamentelor				
619	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1600	900,00 0,00	1 044,00 0,00
620	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,1000	15,42 0,00	3 117,29 0,00
621	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,6400	5 520,70 2 191,08	9 053,95 3 593,37
622	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,0500	1 460,45 0,00	1 533,47 0,00
623	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,0000	82,69 0,00	578,81 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 327,52
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				15 327,52 3 593,37
		<i>Total</i>	lei			83 245,24
		Total Drum local spre Hirtop, L=0.35 km Tip I Inclusiv salariu				83 245,24 6 584,19
		21.5. G47-spre cet. V. Lungu, L=0.35 km Tip I				
		21.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
624	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0420	1 216,67 0,00	51,10 0,00
625	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,0420	997,38 0,00	41,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000				
626	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0420	780,00 0,00	32,76 0,00
627	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,3000	15,43 0,00	97,18 0,00
628	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	10,5000	115,50 0,00	1 212,75 0,00
629	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,5000	6 331,62 284,84	66 482,04 2 990,82
		<i>Total</i>	lei			67 917,72
		Total reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				67 917,72 2 990,82
		21.5.2. Consolidarea acostamentelor				
630	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1600	900,00 0,00	1 044,00 0,00
631	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,1000	15,42 0,00	3 117,29 0,00
632	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,6400	5 520,70 2 191,08	9 053,95 3 593,37
633	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,0500	1 460,45 0,00	1 533,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
634	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,0000	82,69 0,00	578,81 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 327,52
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				15 327,52 3 593,37
		<i>Total</i>	lei			83 245,24
		Total G47-spre cet. V. Lungu, L=0.35 km Tip I Inklusiv salariu				83 245,24 6 584,19
		21.6. Drum local Ceban-str. Bucov, L=0.2 km Tip I 21.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
635	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0240	1 215,83 0,00	29,18 0,00
636	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I <small>Kut=2,0000</small>	100 m3	0,0240	996,67 0,00	23,92 0,00
637	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0240	780,00 0,00	18,72 0,00
638	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,6000	15,43 0,00	55,54 0,00
639	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea <small>Kut=2,0000</small>	100m2	6,0000	115,50 0,00	693,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
640	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,0000	6 331,62 284,84	37 989,73 1 709,04
		<i>Total</i>	lei			38 810,09
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				38 810,09 1 709,04
		21.6.2. Consolidarea acostamentelor				
641	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6600	900,00 0,00	594,00 0,00
642	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,5000	15,42 0,00	1 781,52 0,00
643	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,9400	5 520,71 2 191,09	5 189,47 2 059,62
644	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,6000	1 460,45 0,00	876,27 0,00
645	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,0000	82,69 0,00	330,75 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 772,01
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				8 772,01 2 059,62
		<i>Total</i>	lei			47 582,10
		Total Drum local Ceban-str. Bucov, L=0.2 km Tip I Inklusiv salariu				47 582,10 3 768,66
		21.7. Palii-spre a/d G7, L=0.15 km Tip I				
		21.7.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta, Tip I				
646	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0180	1 215,56 0,00	21,88 0,00
647	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0180	997,78 0,00	17,96 0,00
648	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0180	780,00 0,00	14,04 0,00
649	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,7000	15,42 0,00	41,64 0,00
650	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	4,5000	115,50 0,00	519,75 0,00
651	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,5000	6 331,62 284,84	28 492,30 1 281,78
		<i>Total</i>	lei			29 107,57
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				29 107,57 1 281,78
		21.7.2. Consolidarea acostamentelor				
652	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4950	900,04 0,00	445,52 0,00
653	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	86,6000	15,42	1 335,77

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
654	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,7000	5 520,71 2 191,09	3 864,50 1 533,76
655	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,4500	1 460,44 0,00	657,20 0,00
656	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,0000	82,69 0,00	248,06 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 551,05
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				6 551,05 1 533,76
		<i>Total</i>	lei			35 658,62
		Total Palii-spre a/d G7, L=0.15 km Tip I Inklusiv salariu				35 658,62 2 815,54
		21.8. str. Bucov-V. Guivan, L=0.36 km Tip I 21.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
657	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0430	1 215,81 0,00	52,28 0,00
658	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0430	997,67 0,00	42,90 0,00
659	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0430	779,53 0,00	33,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
660	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,5000	<u>15,43</u> 0,00	<u>100,28</u> 0,00
661	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	10,8000	<u>115,50</u> 0,00	<u>1 247,40</u> 0,00
662	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,8000	<u>6 331,62</u> 284,84	<u>68 381,54</u> 3 076,28
		<i>Total</i>	lei			69 857,92
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				69 857,92 3 076,28
		21.8.2. Consolidarea acostamentelor				
663	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1900	<u>900,00</u> 0,00	<u>1 071,00</u> 0,00
664	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	207,9000	<u>15,42</u> 0,00	<u>3 206,78</u> 0,00
665	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,6800	<u>5 520,70</u> 2 191,08	<u>9 274,78</u> 3 681,01
666	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,0800	<u>1 460,47</u> 0,00	<u>1 577,31</u> 0,00
667	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,2000	<u>82,69</u> 0,00	<u>595,35</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 725,22
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				15 725,22 3 681,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			85 583,14
		Total str. Bucov-V. Guivan, L=0,36 km Tip I Inclusiv salariu				85 583,14 6 757,29
		21.9. G7-spre Cleofos, L=0.6 km Tip I				
		21.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
668	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0720	1 216,53 <hr/> 0,00	87,59 <hr/> 0,00
669	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0720	997,36 <hr/> 0,00	71,81 <hr/> 0,00
670	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0720	780,00 <hr/> 0,00	56,16 <hr/> 0,00
671	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,8000	15,42 <hr/> 0,00	166,57 <hr/> 0,00
672	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	18,0000	115,50 <hr/> 0,00	2 079,00 <hr/> 0,00
673	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2	18,0000	6 331,62 <hr/> 284,84	113 969,20 <hr/> 5 127,13
		<i>Total</i>	lei			116 430,33
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inclusiv salariu				116 430,33 5 127,13
		21.9.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
674	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,9800	900,00 0,00	1 782,00 0,00
675	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,5000	15,42 0,00	5 344,63 0,00
676	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,8100	5 520,70 2 191,08	15 513,17 6 156,93
677	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,8000	1 460,45 0,00	2 628,81 0,00
678	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,0000	82,69 0,00	992,25 0,00
		<i>Total</i>	lei			26 260,86
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				26 260,86 6 156,93
		<i>Total</i>	lei			142 691,19
		Total G7-spre Cleofos, L=0.6 km Tip I Inklusiv salariu				142 691,19 11 284,06
		<i>Total</i>	lei			953 673,31
		Total s. Hincauti Inklusiv salariu				953 673,31 75 414,78
		22. s. Hircauti, s. Cliscauti, Drum local, km 0.2-0.64, L=0.44 km Tip IV				
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
679	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0790	1 216,20 0,00	96,08 0,00
680	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	0,0790	997,34	78,79

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	m3		0,00	0,00
681	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0790	779,75 0,00	61,60 0,00
682	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,8800	15,42 0,00	183,24 0,00
683	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	19,8000	115,50 0,00	2 286,90 0,00
684	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara inrorire	m3	356,4000	432,61 34,60	154 180,46 12 330,01
685	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1880	8 773,39 0,00	10 422,79 0,00
686	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,0000	151,58 3,46	300 127,58 6 850,01
687	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5940	8 773,38 0,00	5 211,39 0,00
688	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,0000	132,70 2,88	262 746,71 5 708,34
		<i>Total</i>	lei			735 395,54
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				735 395,54 24 888,36

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
689	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8700	900,00 0,00	783,00 0,00
690	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	152,5000	15,42 0,00	2 352,27 0,00
691	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7900	1 460,47 0,00	1 153,77 0,00
692	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,4000	82,69 0,00	363,82 0,00
693	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	440,0000	33,38 1,83	14 685,65 804,24
694	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,0600	5 520,70 2 191,08	11 372,64 4 513,62
		<i>Total</i>	lei			30 711,15
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				30 711,15 5 317,86
		<i>Total</i>	lei			766 106,69
		Total s. Hircauti, s. Cliscauti, Drum local, km 0.2-0.64, L=0.44 km Tip IV Inclusiv salariu				766 106,69 30 206,22
		23. s. Hlinaia				
		23.1. Drum la cimitir, L=0.45 km Tip III				
		23.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
695	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,5000	6,47 0,00	145,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
696	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,6800	78,41 78,41	53,32 53,32
697	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,6800	22,26 0,00	15,14 0,00
698	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	225,0000	254,78 33,62	57 324,90 7 563,55
699	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,5000	15,43 0,00	347,07 0,00
700	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1100	171,45 20,73	18,86 2,28
701	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 025,0000	5,16 2,88	10 440,91 5 838,08
702	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6750	8 773,05 0,00	5 921,81 0,00
703	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	216,0000	1 392,35 12,11	300 748,18 2 615,46
704	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 250,0000	131,76 2,88	296 460,82 6 486,75
		<i>Total</i>	lei			671 476,51
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				671 476,51 22 559,44
		23.1.2. Consolidarea acostamentelor				
705	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	450,0000	32,62 1,83	14 679,21 822,52
706	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,1100	5 520,70 2 191,08	11 648,68 4 623,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			26 327,89
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				26 327,89 5 445,70
		<i>Total</i>	lei			697 804,40
		Total Drum la cimitir, L=0.45 km Tip III Inklusiv salariu				697 804,40 28 005,14
		23.2. Drum la magazin, L=0.2 km Tip IV				
		23.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
707	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0240	<u>1 215,83</u> 0,00	<u>29,18</u> 0,00
708	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0240	<u>996,67</u> 0,00	<u>23,92</u> 0,00
709	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0240	<u>780,00</u> 0,00	<u>18,72</u> 0,00
710	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,6000	<u>15,43</u> 0,00	<u>55,54</u> 0,00
711	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	6,0000	<u>115,50</u> 0,00	<u>693,00</u> 0,00
712	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara inrorire	m3	108,0000	<u>425,29</u> 34,60	<u>45 931,44</u> 3 736,37

1	2	3	4	5	6	7
713	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3600	<u>8 773,67</u> 0,00	<u>3 158,52</u> 0,00
714	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,0000	<u>150,17</u> 3,46	<u>90 101,76</u> 2 075,76
715	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1800	<u>8 773,67</u> 0,00	<u>1 579,26</u> 0,00
716	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,0000	<u>131,76</u> 2,88	<u>79 056,22</u> 1 729,80
		<i>Total</i>	lei			220 647,56
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				220 647,56 7 541,93
		23.2.2. Consolidarea acostamentelor				
717	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4000	<u>900,00</u> 0,00	<u>360,00</u> 0,00
718	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,3000	<u>15,42</u> 0,00	<u>1 068,93</u> 0,00
719	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3600	<u>1 460,39</u> 0,00	<u>525,74</u> 0,00
720	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,0000	<u>82,69</u> 0,00	<u>165,38</u> 0,00
721	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,0000	<u>32,62</u> 1,83	<u>6 524,08</u> 365,56

1	2	3	4	5	6	7
722	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,9400	5 520,71 <hr/> 2 191,09	5 189,47 <hr/> 2 059,62
		<i>Total</i>	lei			13 833,60
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				13 833,60 2 425,18
		<i>Total</i>	lei			234 481,16
		Total Drum la magazin, L=0.2 km Tip IV Inklusiv salariu				234 481,16 9 967,11
		23.3. Drum la scoala veche, L=0.051 km Tip III 23.3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
723	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,5400	6,47 <hr/> 0,00	9,96 <hr/> 0,00
724	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,0500	78,40 <hr/> 78,40	3,92 <hr/> 3,92
725	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,0500	22,20 <hr/> 0,00	1,11 <hr/> 0,00
726	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	15,0000	254,78 <hr/> 33,62	3 821,66 <hr/> 504,24
727	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,5000	15,41 <hr/> 0,00	23,12 <hr/> 0,00
728	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0080	171,25 <hr/> 21,25	1,37 <hr/> 0,17
729	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	139,0000	5,16 <hr/> 2,88	716,69 <hr/> 400,74
730	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0460	8 777,39 <hr/> 0,00	403,76 <hr/> 0,00
731	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate	t	14,7800	1 392,35	20 578,93

1	2	3	4	5	6	7
		marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm			12,11	178,97
732	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	154,0000	131,76 2,88	20 291,10 443,98
		<i>Total</i>	lei			45 851,62
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				45 851,62 1 532,02
		23.3.2. Consolidarea acostamentelor				
733	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	51,0000	32,62 1,83	1 663,65 93,22
734	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,2400	5 520,71 2 191,08	1 324,97 525,86
		<i>Total</i>	lei			2 988,62
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				2 988,62 619,08
		<i>Total</i>	lei			48 840,24
		Total Drum la scoala veche, L=0.051 km Tip III Inklusiv salariu				48 840,24 2 151,10
		<i>Total</i>	lei			981 125,80
		Total s. Hlinaia Inklusiv salariu				981 125,80 40 123,35
		24. s. Lopatnic				
		24.1. Sector 1. str. Tineretii, km 0.68-1.0, L=0.32 km, Tip V				
		24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic, Tip V				
735	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h-20 cm	m3	288,0000	29,11 8,25	8 383,44 2 374,67
736	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	2,8800	900,00 0,00	2 592,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
737	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	178,5000	15,42 0,00	2 753,30 0,00
738	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	184,3000	9,34 0,00	1 721,99 0,00
739	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,8800	171,58 20,76	494,16 59,78
740	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 158.4 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	144,0000	470,86 21,33	67 803,71 3 072,12
741	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (material decapat)	100 m3	1,4600	900,00 0,00	1 314,00 0,00
742	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	184,3000	9,34 0,00	1 721,99 0,00
743	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h-16 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoire (50% material decapat) Kmat=0,5000	m3	230,4000	233,39 17,30	53 773,02 3 985,46
744	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innoire	m3	172,8000	429,76 34,60	74 262,56 5 978,19
745	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8640	8 773,47 0,00	7 580,28 0,00
746	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 440,0000	150,17	216 244,21

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	4 981,82
747	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4320	8 774,44 0,00	3 790,56 0,00
748	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 440,0000	131,76 2,88	189 734,93 4 151,52
		<i>Total</i>	lei			632 170,15
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic, Tip V Inklusiv salariu				632 170,15 24 603,56
		24.1.2. Consolidarea acostamentelor				
749	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2800	900,00 0,00	252,00 0,00
750	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,3000	15,42 0,00	760,43 0,00
751	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2600	1 460,38 0,00	379,70 0,00
752	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,2000	82,69 0,00	264,60 0,00
753	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	320,0000	32,62 1,83	10 438,55 584,90
754	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,5000	5 520,70 2 191,08	8 281,05 3 286,62
		<i>Total</i>	lei			20 376,33

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				20 376,33 3 871,52
		<i>Total</i>	lei			652 546,48
		Total Sector 1. str. Tineretii, km 0.68-1.0, L=0.32 km, Tip V Inklusiv salariu				652 546,48 28 475,08
		24.2. Sector 2. Str. Moldovan, L=0.626 km Tip III 24.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
755	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	31,3300	6,47 0,00	202,58 0,00
756	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,9400	78,41 78,41	73,71 73,71
757	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,9400	22,26 0,00	20,92 0,00
758	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	313,0000	254,78 33,62	79 745,31 10 521,74
759	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,3000	15,42 0,00	482,79 0,00
760	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1600	171,50 20,75	27,44 3,32
761	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 820,0000	5,16 2,88	14 539,92 8 130,06
762	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9400	8 773,67 0,00	8 247,25 0,00
763	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	300,7700	1 392,35 12,11	418 777,91 3 641,90
764	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3,	m2	3 133,0000	131,76	412 805,22

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	9 032,44
		<i>Total</i>	lei			934 923,05
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				934 923,05 31 403,17
		24.2.2. Consolidarea acostamentelor				
765	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	626,0000	32,62 1,83	20 420,42 1 144,22
766	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,9300	5 520,70 2 191,08	16 175,65 6 419,86
		<i>Total</i>	lei			36 596,07
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				36 596,07 7 564,08
		<i>Total</i>	lei			971 519,12
		Total Sector 2. Str. Moldovan, L=0.626 km Tip III Inklusiv salariu				971 519,12 38 967,25
		<i>Total</i>	lei			1 624 065,60
		Total s. Lopatnic Inklusiv salariu				1 624 065,60 67 442,33
		25. com. Parcova, s. Parcova, L74-Gradinita, depozit, L=0.734 km Tip III				
		25.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
767	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,0400	6,47 0,00	213,65 0,00
768	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,0000	78,42 78,42	78,42 78,42
769	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,0000	22,26 0,00	22,26 0,00
770	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	330,0000	254,78	84 076,54

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			33,62	11 093,21
771	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,0000	15,42 0,00	509,01 0,00
772	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1650	171,64 20,79	28,32 3,43
773	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 974,0000	5,16 2,88	15 333,94 8 574,04
774	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9910	8 773,42 0,00	8 694,46 0,00
775	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	317,2000	1 374,68 12,11	436 047,75 3 840,85
776	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 304,0000	130,12 2,88	429 901,16 9 525,43
		<i>Total</i>	lei			974 905,51
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				974 905,51 33 115,38
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
777	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	734,0000	32,62 1,83	23 943,41 1 341,62
778	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,4500	5 520,70 2 191,08	19 046,43 7 559,23
		<i>Total</i>	lei			42 989,84
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				42 989,84 8 900,85
		<i>Total</i>	lei			1 017 895,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total com. Parcova, s. Parcova, L74-Gradinita, depozit, L=0.734 km Tip III Inclusiv salariu				1 017 895,35 42 016,23
		26. com. Rotunda, s. Rotunda, Drum local, L=0.522 km Tip IV 26.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
779	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0940	1 216,17 0,00	114,32 0,00
780	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0940	997,34 0,00	93,75 0,00
781	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0940	780,00 0,00	73,32 0,00
782	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,1000	15,42 0,00	217,47 0,00
783	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	23,4700	115,50 0,00	2 710,79 0,00
784	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	422,5000	425,29 34,60	179 685,52 14 616,81
785	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4080	8 773,43 0,00	12 352,99 0,00
786	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 347,0000	150,17 3,46	352 448,03 8 119,68

1	2	3	4	5	6	7
787	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7040	8 773,42 0,00	6 176,49 0,00
788	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 347,0000	131,76 2,88	309 241,56 6 766,40
		<i>Total</i>	lei			863 114,24
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				863 114,24 29 502,89
		26.2. Consolidarea acostamentelor				
789	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0300	900,00 0,00	927,00 0,00
790	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,9000	15,42 0,00	2 790,31 0,00
791	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9400	1 460,46 0,00	1 372,83 0,00
792	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,2200	82,69 0,00	431,64 0,00
793	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	522,0000	32,62 1,83	17 027,85 954,12
794	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,4400	5 520,70 2 191,08	13 470,52 5 346,24
		<i>Total</i>	lei			36 020,15
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				36 020,15 6 300,36
		<i>Total</i>	lei			899 134,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total com. Rotunda, s. Rotunda, Drum local, L=0.522 km Tip IV Inklusiv salariu				899 134,39 35 803,25
		27. com. Ruseni, s. Ruseni 27.1. str. Vasile Alexandri, L=0.645 km Tip I 27.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
795	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0770	1 216,49 0,00	93,67 0,00
796	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0770	997,40 0,00	76,80 0,00
797	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0770	779,74 0,00	60,04 0,00
798	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,6000	15,43 0,00	178,93 0,00
799	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	19,3400	115,50 0,00	2 233,79 0,00
800	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,3400	6 218,22 284,84	120 260,42 5 508,81
		<i>Total</i>	lei			122 903,65
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				122 903,65 5 508,81
		27.1.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
801	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,1300	900,00 0,00	1 917,00 0,00
802	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	372,5000	15,42 0,00	5 745,63 0,00
803	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,0200	5 520,70 2 191,08	16 672,52 6 617,06
804	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,9400	1 460,45 0,00	2 833,28 0,00
805	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,9000	82,69 0,00	1 066,67 0,00
		<i>Total</i>	lei			28 235,10
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				28 235,10 6 617,06
		<i>Total</i>	lei			151 138,75
		Total str. Vasile Alexandri, L=0.645 km Tip I Inklusiv salariu				151 138,75 12 125,87
		27.2. str. Valea Adincar, L=0.243 km Tip I				
		27.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
806	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0290	1 215,86 0,00	35,26 0,00
807	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0290	996,90 0,00	28,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Kut=2,0000				
808	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0290	780,69 0,00	22,64 0,00
809	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,3700	15,43 0,00	67,42 0,00
810	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	7,2900	115,50 0,00	842,01 0,00
811	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,2900	6 218,22 284,84	45 330,84 2 076,49
		<i>Total</i>	lei			46 327,08
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				46 327,08 2 076,49
		27.2.2. Consolidarea acostamentelor				
812	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8000	900,00 0,00	720,00 0,00
813	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	140,3000	15,42 0,00	2 164,07 0,00
814	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,1400	5 520,70 2 191,08	6 293,60 2 497,83
815	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7300	1 460,49 0,00	1 066,16 0,00
816	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	4,8600	82,68 0,00	401,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	lei			10 645,67
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				10 645,67 2 497,83
		<i>Total</i>	lei			56 972,75
		Total str. Valea Adincar, L=0.243 km Tip I Inklusiv salariu				56 972,75 4 574,32
		27.3. str. 31 August, L=0.112 km Tip I 27.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
817	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0130	1 214,62 0,00	15,79 0,00
818	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0130	998,46 0,00	12,98 0,00
819	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0130	781,54 0,00	10,16 0,00
820	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,0000	15,42 0,00	30,85 0,00
821	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	3,3600	115,49 0,00	388,06 0,00
822	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,3600	6 218,23 284,84	20 893,24 957,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			21 351,08
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				21 351,08 957,06
		27.3.2. Consolidarea acostamentelor				
823	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3700	900,00 0,00	333,00 0,00
824	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	64,7000	15,42 0,00	997,96 0,00
825	DI95	Sapatura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3	0,5200	5 520,69 2 191,08	2 870,76 1 139,36
826	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,3400	1 460,50 0,00	496,57 0,00
827	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	2,2400	82,70 0,00	185,24 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 883,53
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				4 883,53 1 139,36
		<i>Total</i>	lei			26 234,61
		Total str. 31 August, L=0.112 km Tip I Inklusiv salariu				26 234,61 2 096,42
		27.4. str. Sf. Nicolae, L=0.312 km Tip I				
		27.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
828	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m,	100 m3	0,0440	1 216,14 0,00	53,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
829	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0440	<u>997,27</u> 0,00	<u>43,88</u> 0,00
830	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0440	<u>780,00</u> 0,00	<u>34,32</u> 0,00
831	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,6000	<u>15,43</u> 0,00	<u>101,81</u> 0,00
832	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	10,9200	<u>115,50</u> 0,00	<u>1 261,27</u> 0,00
833	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,9200	<u>6 218,22</u> 284,84	<u>67 902,99</u> 3 110,46
		<i>Total</i>	lei			69 397,78
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				69 397,78 3 110,46
		27.4.2. Consolidarea acostamentelor				
834	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0300	<u>900,00</u> 0,00	<u>927,00</u> 0,00
835	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,2000	<u>15,42</u> 0,00	<u>2 779,52</u> 0,00
836	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,4600	<u>5 520,71</u> 2 191,08	<u>8 060,23</u> 3 198,98

1	2	3	4	5	6	7
837	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9400	<u>1 460,46</u> 0,00	<u>1 372,83</u> 0,00
838	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,2400	<u>82,69</u> 0,00	<u>515,99</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 655,57
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				13 655,57 3 198,98
		<i>Total</i>	lei			83 053,35
		Total str. Sf. Nicolae, L=0.312 km Tip I Inklusiv salariu				83 053,35 6 309,44
		<i>Total</i>	lei			317 399,46
		Total com. Ruseni, s. Ruseni Inklusiv salariu				317 399,46 25 106,05
		28. s. Stolniceni, Drum local, L=0.213 km Tip IV 28.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
839	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0340	<u>1 215,88</u> 0,00	<u>41,34</u> 0,00
840	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0340	<u>997,06</u> 0,00	<u>33,90</u> 0,00
841	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0340	<u>780,00</u> 0,00	<u>26,52</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
842	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,1000	<u>15,42</u> 0,00	<u>78,65</u> 0,00
843	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	8,5000	<u>115,50</u> 0,00	<u>981,75</u> 0,00
844	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara inrorire	m3	153,0000	<u>425,29</u> 34,60	<u>65 069,55</u> 5 293,19
845	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5100	<u>8 773,67</u> 0,00	<u>4 474,57</u> 0,00
846	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,0000	<u>151,72</u> 3,46	<u>128 962,51</u> 2 940,66
847	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2550	<u>8 772,04</u> 0,00	<u>2 236,87</u> 0,00
848	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,0000	<u>134,11</u> 2,88	<u>113 993,80</u> 2 450,55
		<i>Total</i>	lei			315 899,46
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				315 899,46 10 684,40
		28.2. Consolidarea acostamentelor				
849	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4200	<u>900,00</u> 0,00	<u>378,00</u> 0,00
850	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	73,8000	<u>15,42</u> 0,00	<u>1 138,32</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
851	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3800	<u>1 460,53</u> 0,00	<u>555,00</u> 0,00
852	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,1300	<u>82,69</u> 0,00	<u>176,14</u> 0,00
853	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	213,0000	<u>32,62</u> 1,83	<u>6 948,13</u> 389,33
854	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0000	<u>5 520,70</u> 2 191,08	<u>5 520,70</u> 2 191,08
		<i>Total</i>	lei			14 716,29
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				14 716,29 2 580,41
		<i>Total</i>	lei			330 615,75
		Total s. Stolniceni, Drum local, L=0.213 km Tip IV Inklusiv salariu				330 615,75 13 264,81
		29. s. Sofrincani 29.1. Sector 1. Drum local. La moara, L=0.25 km Tip IV 29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
855	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0400	<u>1 216,25</u> 0,00	<u>48,65</u> 0,00
856	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0400	<u>997,50</u> 0,00	<u>39,90</u> 0,00
857	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,0400	<u>780,00</u> 0,00	<u>31,20</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
858	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,0000	15,42 0,00	92,55 0,00
859	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	10,0000	115,50 0,00	1 155,00 0,00
860	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozire	m3	180,0000	425,29 34,60	76 552,40 6 227,28
861	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6000	8 773,67 0,00	5 264,20 0,00
862	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,0000	150,17 3,46	150 169,59 3 459,60
863	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3000	8 773,67 0,00	2 632,10 0,00
864	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,0000	131,76 2,88	131 760,36 2 883,00
		<i>Total</i>	lei			367 745,95
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				367 745,95 12 569,88
		29.1.2. Consolidarea acostamentelor				
865	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5000	900,00 0,00	450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
866	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,6000	<u>15,42</u> 0,00	<u>1 335,77</u> 0,00
867	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,4500	<u>1 460,44</u> 0,00	<u>657,20</u> 0,00
868	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,5000	<u>82,69</u> 0,00	<u>206,72</u> 0,00
869	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,0000	<u>32,62</u> 1,83	<u>8 155,13</u> 456,96
870	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,1700	<u>5 520,70</u> 2 191,08	<u>6 459,22</u> 2 563,56
		<i>Total</i>	lei			17 264,04
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				17 264,04 3 020,52
		<i>Total</i>	lei			385 009,99
		Total Sector 1. Drum local. La moara, L=0.25 km Tip IV Inklusiv salariu				385 009,99 15 590,40
		29.2. Sector 2. Drum local. Primaria-Pod, L=0.122 km Tip IV				
		29.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
871	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0200	<u>1 216,00</u> 0,00	<u>24,32</u> 0,00
872	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0200	<u>997,50</u> 0,00	<u>19,95</u> 0,00
873	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,0200	<u>780,00</u> 0,00	<u>15,60</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
874	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,9300	15,42 0,00	45,19 0,00
875	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	4,8800	115,50 0,00	563,63 0,00
876	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	87,8000	425,29 34,60	37 340,56 3 037,53
877	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2930	8 773,96 0,00	2 570,77 0,00
878	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	488,0000	150,17 3,46	73 282,76 1 688,28
879	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1460	8 774,86 0,00	1 281,13 0,00
880	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	488,0000	131,76 2,88	64 299,05 1 406,90
		<i>Total</i>	lei			179 442,96
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				179 442,96 6 132,71
		29.2.2. Consolidarea acostamentelor				
881	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,2400	900,00 0,00	216,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
882	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,3000	15,42 0,00	652,46 0,00
883	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2200	1 460,32 0,00	321,27 0,00
884	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,2200	82,70 0,00	100,89 0,00
885	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	122,0000	32,62 1,83	3 979,67 222,99
886	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,5700	5 520,70 2 191,09	3 146,80 1 248,92
		<i>Total</i>	lei			8 417,09
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				8 417,09 1 471,91
		<i>Total</i>	lei			187 860,05
		Total Sector 2. Drum local. Primaria-Pod, L=0.122 km Tip IV Inklusiv salariu				187 860,05 7 604,62
		<i>Total</i>	lei			572 870,04
		Total s. Sofrincani Inklusiv salariu				572 870,04 23 195,02
		30. s. Terebna				
		30.1. Drum local pompieri, L=0.332 km Tip IV				
		30.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
887	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0690	1 216,09 0,00	83,91 0,00
888	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,0690	997,25 0,00	68,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000				
889	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0690	780,29 0,00	53,84 0,00
890	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,4000	15,42 0,00	160,41 0,00
891	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	17,2800	115,50 0,00	1 995,83 0,00
892	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara inrorire	m3	311,0000	425,29 34,60	132 265,55 10 759,36
893	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0370	8 773,59 0,00	9 098,21 0,00
894	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 728,0000	152,99 3,46	264 366,02 5 978,19
895	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5180	8 773,03 0,00	4 544,43 0,00
896	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 728,0000	133,64 2,88	230 930,54 4 981,82
		<i>Total</i>	lei			643 567,55
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				643 567,55 21 719,37

1	2	3	4	5	6	7
		30.1.2. Consolidarea acostamentelor				
897	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8600	900,00 0,00	774,00 0,00
898	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	149,7000	15,42 0,00	2 309,05 0,00
899	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7800	1 460,50 0,00	1 139,19 0,00
900	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,3200	82,69 0,00	357,22 0,00
901	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	432,0000	32,62 1,83	14 092,01 789,62
902	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,0200	5 520,70 2 191,08	11 151,82 4 425,98
		<i>Total</i>	lei			29 823,29
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				29 823,29 5 215,60
		<i>Total</i>	lei			673 390,84
		Total Drum local pompieri, L=0.332 km Tip IV Inclusiv salariu				673 390,84 26 934,97
		30.2. Drum local spre gradinita, L=0.35 km Tip IV				
		30.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
903	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0560	1 216,43 0,00	68,12 0,00
904	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	0,0560	997,86	55,88

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	m3		0,00	0,00
905	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0560	780,00 0,00	43,68 0,00
906	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,4000	15,42 0,00	129,56 0,00
907	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	14,0000	115,50 0,00	1 617,00 0,00
908	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara inrorire	m3	252,0000	425,29 34,60	107 173,36 8 718,19
909	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8400	8 773,67 0,00	7 369,88 0,00
910	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,0000	152,99 3,46	214 185,43 4 843,44
911	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4200	8 773,67 0,00	3 684,94 0,00
912	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,0000	133,64 2,88	187 096,51 4 036,20
		<i>Total</i>	lei			521 424,36
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				521 424,36 17 597,83

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		30.2.2. Consolidarea acostamentelor				
913	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6900	900,00 0,00	621,00 0,00
914	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	121,3000	15,42 0,00	1 871,00 0,00
915	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,6300	1 460,51 0,00	920,12 0,00
916	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,5000	82,69 0,00	289,41 0,00
917	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,0000	32,62 1,83	11 417,16 639,74
918	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,6400	5 520,70 2 191,08	9 053,95 3 593,37
		<i>Total</i>	lei			24 172,64
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				24 172,64 4 233,11
		<i>Total</i>	lei			545 597,00
		Total Drum local spre gradinita, L=0.35 km Tip IV Inclusiv salariu				545 597,00 21 830,94
		<i>Total</i>	lei			1 218 987,84
		Total s. Terebna Inclusiv salariu				1 218 987,84 48 765,91
		31. s. Tirnova				
		31.1. Sector 1. Drum spre cimitir, L=0.461 km Tip IV				

1	2	3	4	5	6	7
		31.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
919	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0830	1 216,02 0,00	100,93 0,00
920	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0830	997,59 0,00	82,80 0,00
921	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0830	779,76 0,00	64,72 0,00
922	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,4500	15,42 0,00	192,02 0,00
923	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	20,7500	115,50 0,00	2 396,62 0,00
924	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	373,5000	425,29 34,60	158 846,23 12 921,61
925	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2450	8 774,01 0,00	10 923,64 0,00
926	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 075,0000	150,17 3,46	311 601,91 7 178,67
927	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6230	8 773,80 0,00	5 466,08 0,00
928	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	2 075,0000	131,76	273 402,75

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	5 982,22
		<i>Total</i>	lei			763 077,70
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				763 077,70 26 082,50
		31.1.2. Consolidarea acostamentelor				
929	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,9100	900,00 0,00	819,00 0,00
930	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	159,7000	15,42 0,00	2 463,30 0,00
931	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,8300	1 460,48 0,00	1 212,20 0,00
932	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,6100	82,69 0,00	381,19 0,00
933	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	461,0000	32,62 1,83	15 038,02 842,63
934	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,1600	5 520,70 2 191,08	11 924,71 4 732,73
		<i>Total</i>	lei			31 838,42
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				31 838,42 5 575,36
		<i>Total</i>	lei			794 916,12
		Total Sector 1. Drum spre cimitir, L=0.461 km Tip IV Inklusiv salariu				794 916,12 31 657,86
		31.2. Sector 2. Drum spre cimitir,				

1	2	3	4	5	6	7
		L=0.397 km Tip IV 31.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
935	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0550	<u>1 216,18</u> 0,00	<u>66,89</u> 0,00
936	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0550	<u>997,45</u> 0,00	<u>54,86</u> 0,00
937	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0550	<u>779,64</u> 0,00	<u>42,88</u> 0,00
938	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,3000	<u>15,43</u> 0,00	<u>128,03</u> 0,00
939	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	13,8000	<u>115,50</u> 0,00	<u>1 593,90</u> 0,00
940	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	248,8000	<u>425,29</u> 34,60	<u>105 812,42</u> 8 607,48
941	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8300	<u>8 773,67</u> 0,00	<u>7 282,15</u> 0,00
942	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 382,0000	<u>150,17</u> 3,46	<u>207 534,37</u> 4 781,17
943	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4150	<u>8 772,65</u> 0,00	<u>3 640,65</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
944	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 382,0000	131,76 2,88	182 092,83 3 984,31
		<i>Total</i>	lei			508 248,98
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				508 248,98 17 372,96
		31.2.2. Consolidarea acostamentelor				
945	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7900	900,00 0,00	711,00 0,00
946	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	137,6000	15,42 0,00	2 122,43 0,00
947	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7150	1 460,45 0,00	1 044,22 0,00
948	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,9700	82,69 0,00	328,26 0,00
949	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	397,0000	32,62 1,83	12 950,33 725,65
950	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8600	5 520,70 2 191,08	10 268,51 4 075,41
		<i>Total</i>	lei			27 424,75
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				27 424,75 4 801,06
		<i>Total</i>	lei			535 673,73
		Total Sector 2. Drum spre cimitir, L=0.397 km Tip IV Inklusiv salariu				535 673,73 22 174,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 330 589,85
		Total s. Tirnova Inclusiv salariu				1 330 589,85 53 831,88
		32. s. Trinca 32.1. G4-Acces la pod, L=0.8 km Tip II 32.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
951	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,2000	1 579,37 0,00	11 371,50 0,00
952	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3	7,2000	1 207,50 0,00	8 694,00 0,00
953	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,8500	780,00 0,00	5 343,00 0,00
954	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 198,0000	15,42 0,00	18 478,62 0,00
955	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,8500	141,46 17,30	969,02 118,49
956	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	2,4000	1 460,45 0,00	3 505,08 0,00
957	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,0000	82,69 0,00	1 984,50 0,00
958	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia	m3	240,0000	470,86	113 006,19

1	2	3	4	5	6	7
		de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 264 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)			21,33	5 120,21
959	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,0000	6 218,22 284,84	149 237,35 6 836,17
960	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2	24,0000	1 272,60 0,00	30 542,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			343 131,66
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				343 131,66 12 074,87
		32.1.2. Consolidarea acostamentelor				
961	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,6400	1 460,47 0,00	934,70 0,00
962	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,0000	82,69 0,00	1 323,00 0,00
963	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,7400	5 520,70 2 191,08	20 647,43 8 194,64
		<i>Total</i>	lei			22 905,13
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				22 905,13 8 194,64
		<i>Total</i>	lei			366 036,79
		Total G4-Acces la pod, L=0.8 km Tip II Inclusiv salariu				366 036,79 20 269,51
		32.2. Drum de acces la gradinita, L=0.31 km Tip IV				
		32.2.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere, Tip IV				
964	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0560	1 216,43 0,00	68,12 0,00
965	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0560	997,86 0,00	55,88 0,00
966	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0560	780,00 0,00	43,68 0,00
967	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,3700	15,43 0,00	129,12 0,00
968	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	13,9500	115,50 0,00	1 611,22 0,00
969	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara inrorire	m3	251,1000	425,29 34,60	106 790,60 8 687,06
970	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8370	8 773,57 0,00	7 343,48 0,00
971	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 395,0000	151,58 3,46	211 453,54 4 826,14
972	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4180	8 772,87 0,00	3 667,06 0,00
973	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3	m2	1 395,0000	132,70 2,88	185 116,99 4 021,78

1	2	3	4	5	6	7
		SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			516 279,69
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				516 279,69 17 534,98
		32.2.2. Consolidarea acostamentelor				
974	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6100	900,00 0,00	549,00 0,00
975	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	107,4000	15,42 0,00	1 656,59 0,00
976	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5600	1 460,43 0,00	817,84 0,00
977	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,1000	82,69 0,00	256,33 0,00
978	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	310,0000	32,62 1,83	10 112,33 566,62
979	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,4500	5 520,70 2 191,08	8 005,02 3 177,07
		<i>Total</i>	lei			21 397,11
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				21 397,11 3 743,69
		<i>Total</i>	lei			537 676,80
		Total Drum de acces la gradinita, L=0.31 km Tip IV Inklusiv salariu				537 676,80 21 278,67
		<i>Total</i>	lei			903 713,59

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Trinca Inclusiv salariu				903 713,59 41 548,18
		33. s. Viisoara				
		33.1. Acces la biserică, L=1.1 km Tip IV				
		33.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
980	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1540	1 216,17 0,00	187,29 0,00
981	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,1540	997,40 0,00	153,60 0,00
982	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1540	780,00 0,00	120,12 0,00
983	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,1000	15,42 0,00	356,30 0,00
984	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	38,5000	115,50 0,00	4 446,75 0,00
985	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	693,0000	425,29 34,60	294 726,77 23 975,03
986	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,3100	8 773,67 0,00	20 267,18 0,00
987	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	3 850,0000	150,17 3,46	578 152,93 13 319,46

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
988	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1550	8 773,31 0,00	10 133,17 0,00
989	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 850,0000	131,76 2,88	507 277,40 11 099,55
		<i>Total</i>	lei			1 415 821,51
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				1 415 821,51 48 394,04
		33.1.2. Consolidarea acostamentelor				
990	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,1800	900,00 0,00	1 962,00 0,00
991	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	381,2000	15,42 0,00	5 879,86 0,00
992	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,9800	1 460,46 0,00	2 891,71 0,00
993	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,0000	82,69 0,00	909,56 0,00
994	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 100,0000	32,62 1,83	35 882,50 2 010,60
995	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,1500	5 520,70 2 191,08	28 431,62 11 284,06
		<i>Total</i>	lei			75 957,25
		Total Consolidarea				75 957,25 13 294,66

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			1 491 778,76
		Total Acces la biserică, L=1.1 km Tip IV Inclusiv salariu				1 491 778,76 61 688,70
		33.2. Acces la gradinita, L=0.164 km Tip IV 33.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
996	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0200	1 216,00 0,00	24,32 0,00
997	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0200	997,50 0,00	19,95 0,00
998	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0200	780,00 0,00	15,60 0,00
999	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,9500	15,43 0,00	45,51 0,00
1000	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	4,9200	115,50 0,00	568,27 0,00
1001	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	88,5600	425,29 34,60	37 663,77 3 063,82
1002	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2950	8 772,24 0,00	2 587,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1003	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	492,0000	150,17 3,46	73 883,44 1 702,12
1004	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1480	8 771,42 0,00	1 298,17 0,00
1005	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	492,0000	131,76 2,88	64 826,11 1 418,44
		<i>Total</i>	lei			180 932,95
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				180 932,95 6 184,38
		33.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1006	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3200	900,00 0,00	288,00 0,00
1007	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	56,8000	15,42 0,00	876,10 0,00
1008	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3000	1 460,47 0,00	438,14 0,00
1009	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,6400	82,70 0,00	135,62 0,00
1010	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	164,0000	32,62 1,83	5 349,74 299,76
1011	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,7700	5 520,70 2 191,08	4 250,94 1 687,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 338,54
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				11 338,54 1 986,89
		<i>Total</i>	lei			192 271,49
		Total Acces la gradinita, L=0.164 km Tip IV Inklusiv salariu				192 271,49 8 171,27
		<i>Total</i>	lei			1 684 050,25
		Total s. Viisoara Inklusiv salariu				1 684 050,25 69 859,97
		34. com. Zabriceni, s. Zabriceni, str. Nicolae Mirza, L=0.828 km Tip II 34.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
1012	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	9,3500	<u>1 579,38</u> 0,00	<u>14 767,16</u> 0,00
1013	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3	9,3500	<u>1 207,50</u> 0,00	<u>11 290,12</u> 0,00
1014	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,9000	<u>780,00</u> 0,00	<u>6 942,00</u> 0,00
1015	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 556,0000	<u>15,42</u> 0,00	<u>24 000,61</u> 0,00
1016	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,9000	<u>141,46</u> 17,30	<u>1 259,01</u> 153,95
1017	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,1200	<u>1 460,44</u> 0,00	<u>4 556,58</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1018	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,1700	82,69 0,00	2 577,36 0,00
1019	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 342.9 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	311,7000	470,86 21,33	146 766,79 6 649,87
1020	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,1700	6 177,42 284,84	192 550,26 8 878,48
1021	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2	31,1700	1 260,00 0,00	39 274,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			443 984,09
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inklusiv salariu				443 984,09 15 682,30
		34.2. Consolidarea acostamentelor				
1022	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,6600	1 460,41 0,00	963,87 0,00
1023	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,5600	82,69 0,00	1 369,29 0,00
1024	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,8700	5 520,70 2 191,08	21 365,12 8 479,48
		<i>Total</i>	lei			23 698,28
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				23 698,28 8 479,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			467 682,37
		Total com. Zabriceni, s. Zabriceni, str. Nicolae Mirza, L=0.828 km Tip II Inclusiv salariu				467 682,37 24 161,78
		35. s. Alexeevca, Acces la gradinita, L=0.11 km Tip III 35.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
1025	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,6000	6,47 0,00	42,68 0,00
1026	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,2000	78,40 78,40	15,68 15,68
1027	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,2000	22,25 0,00	4,45 0,00
1028	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	66,0000	254,78 33,62	16 815,31 2 218,64
1029	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,6000	15,43 0,00	101,81 0,00
1030	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0330	171,52 20,91	5,66 0,69
1031	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	594,0000	5,16 2,88	3 062,66 1 712,50
1032	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1980	8 771,97 0,00	1 736,85 0,00
1033	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	63,3600	1 392,35 12,11	88 219,46 767,20
1034	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,0000	131,76 2,88	86 961,83 1 902,78

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			196 966,39
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				196 966,39 6 617,49
		35.2. Consolidarea acostamentelor				
1035	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	110,0000	32,62 1,83	3 588,25 201,06
1036	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,5150	5 520,72 2 191,09	2 843,17 1 128,41
		<i>Total</i>	lei			6 431,42
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				6 431,42 1 329,47
		<i>Total</i>	lei			203 397,81
		Total s. Alexeevca, Acces la gradinita, L=0.11 km Tip III Inklusiv salariu				203 397,81 7 946,96
		36. com. Zabriceeni, s. Onesti, Drum local. Cimitir, azil, stadion, L=1.2 km Tip II				
		36.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
1037	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	12,6000	1 579,37 0,00	19 900,12 0,00
1038	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3	12,6000	1 207,50 0,00	15 214,50 0,00
1039	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,0000	780,00 0,00	9 360,00 0,00
1040	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	2 097,0000	15,42	32 345,30

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
1041	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,0000	141,46 17,30	1 697,55 207,58
1042	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,2000	1 460,45 0,00	6 133,89 0,00
1043	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	42,0000	82,69 0,00	3 472,88 0,00
1044	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrute h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 462 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	420,0000	470,86 21,33	197 760,83 8 960,36
1045	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,0000	6 218,22 284,84	261 165,36 11 963,30
1046	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2	42,0000	1 272,60 0,00	53 449,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			600 499,63
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				600 499,63 21 131,24
		36.2. Consolidarea acostamentelor				
1047	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9600	1 460,44 0,00	1 402,02 0,00
1048	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,0000	82,69 0,00	1 984,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1049	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,6200	5 520,70 <hr/> 2 191,08	31 026,35 <hr/> 12 313,87
		<i>Total</i>	lei			34 412,87
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				34 412,87 12 313,87
		<i>Total</i>	lei			634 912,50
		Total com. Zabriceni, s. Onesti, Drum local. Cimitir, azil, stadion, L=1.2 km Tip II Inklusiv salariu				634 912,50 33 445,11
		37. com. Cepeleuti, s. Cepeleuti 37.1. Sector 1. Drum la biserica, L=0.4 km Tip IV 37.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
1050	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0640	1 216,09 <hr/> 0,00	77,83 <hr/> 0,00
1051	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0640	997,19 <hr/> 0,00	63,82 <hr/> 0,00
1052	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0640	780,00 <hr/> 0,00	49,92 <hr/> 0,00
1053	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,6000	15,43 <hr/> 0,00	148,08 <hr/> 0,00
1054	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	16,0000	115,50 <hr/> 0,00	1 848,00 <hr/> 0,00
1055	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	288,0000	425,29	122 483,85

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire			34,60	9 963,65
1056	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9600	8 773,67 0,00	8 422,72 0,00
1057	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,0000	150,17 3,46	240 271,35 5 535,36
1058	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4800	8 773,67 0,00	4 211,36 0,00
1059	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,0000	131,76 2,88	210 816,58 4 612,80
		<i>Total</i>	lei			588 393,51
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				588 393,51 20 111,81
		37.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1060	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7900	900,00 0,00	711,00 0,00
1061	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,6000	15,42 0,00	2 137,85 0,00
1062	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7200	1 460,42 0,00	1 051,50 0,00
1063	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	4,0000	82,69 0,00	330,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
1064	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,0000	32,62 1,83	13 048,18 731,13
1065	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8700	5 520,70 2 191,08	10 323,71 4 097,32
		<i>Total</i>	lei			27 602,99
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				27 602,99 4 828,45
		<i>Total</i>	lei			615 996,50
		Total Sector 1. Drum la biserica, L=0.4 km Tip IV Inklusiv salariu				615 996,50 24 940,26
		37.2. Sector 2. Drum la cimitir, L=0.247 km Tip IV 37.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
1066	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0350	1 216,29 0,00	42,57 0,00
1067	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0350	997,43 0,00	34,91 0,00
1068	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0350	780,57 0,00	27,32 0,00
1069	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,1800	15,42 0,00	79,90 0,00
1070	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	8,6400	115,50 0,00	997,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1071	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorire	m3	155,5000	425,29 34,60	66 132,76 5 379,68
1072	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5180	8 773,03 0,00	4 544,43 0,00
1073	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	864,0000	150,17 3,46	129 746,53 2 989,09
1074	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2590	8 774,63 0,00	2 272,63 0,00
1075	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	864,0000	131,76 2,88	113 840,95 2 490,91
		<i>Total</i>	lei			317 719,94
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				317 719,94 10 859,68
		37.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1076	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4900	900,00 0,00	441,00 0,00
1077	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	85,6000	15,42 0,00	1 320,35 0,00
1078	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,4400	1 460,48 0,00	642,61 0,00
1079	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	2,4700	82,68 0,00	204,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
1080	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	247,0000	32,62 1,83	8 057,27 451,47
1081	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,1600	5 520,70 2 191,08	6 404,01 2 541,65
		<i>Total</i>	lei			17 069,46
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				17 069,46 2 993,12
		<i>Total</i>	lei			334 789,40
		Total Sector 2. Drum la cimitir, L=0.247 km Tip IV Inklusiv salariu				334 789,40 13 852,80
		<i>Total</i>	lei			950 785,90
		Total com. Cepeleuti, s. Cepeleuti Inklusiv salariu				950 785,90 38 793,06

		Total	lei		38 195 827,2 4
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %		365 367,86
		Total			38 561 195,1 0
		Cheltuieli de regie	14,5 %		5 591 373,29
		Total			44 152 568,3 9
		Beneficiu de deviz	6 %		2 649 154,10
		Total			46 801 722,4 9
		TVA	20 %		9 360 344,50
		TOTAL			56 162 066,9 9
		Total deviz: Inklusiv salariu			56 162 066,99 1 623 857,15

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Edinet

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 56 162 066,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	7 772,6810	57,66	448 172,80
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	10 060,236 0	57,66	580 073,22
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,7342	57,66	2 002,75
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	10 294,976 0	57,66	593 608,38
Total manopera						1 623 857,15

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	656,3550 6 256,4520 476,8620 915,7950 119,8500 441,0480	948,50 960,00 968,00 970,00 971,00 980,00	622 552,72 6 006 193,9 2 461 602,42 888 321,15 116 374,35 432 227,04
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1 002,0400 5 013,5840 794,1120 910,2020 839,6080 79,9000	1 272,50 1 290,00 1 298,00 1 300,00 1 310,00 1 315,00	1 275 095,9 0 6 467 523,3 6 1 030 757,3 7 1 183 262,6 0 1 099 886,4 8 105 068,50
3.	11202062010361	Savura	m3	400,8600	130,00	52 111,80
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	400,8600	217,00	86 986,62
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	87,6960 123,5783 2 033,8286 35,0784	185,60 198,15 210,00 214,00	16 276,38 24 487,04 427 104,01 7 506,78
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	326,3400 2 321,6760 157,6260	163,45 202,00 208,00	53 340,26 468 978,54 32 786,21

7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	103,5720 785,4840 4 679,1990 1 209,6000 2 273,6700	163,45 200,00 202,00 203,50 208,00	16 928,84 157 096,80 945 198,20 246 153,60 472 923,36
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 268,6864 11 093,948 3 356,9472 1 119,0420	163,45 202,00 205,00 208,00	207 366,79 2 240 977,5 5 73 174,18 232 760,73
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1592	207,00	32,92
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	8,2200 46,7550 474,3150 72,0000	198,15 208,00 210,00 215,00	1 628,79 9 725,04 99 606,15 15 480,00
11.	1421102200000	Nisip bitumat	t	464,3730	0,00	0,00
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2 866,2700	340,00	974 531,80
13.	14221022055070	Beton asfaltic	t	582,2650 869,1454 800,2634 562,7619	1 272,50 1 290,00 1 300,00 1 310,00	740 932,21 1 121 197,5 6 1 040 342,4 2 737 218,09
14.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	333,7300	1 312,50	438 020,63
15.	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	67,2625	8 366,67	562 763,11
16.	23203226001101	Bitum	t	1,7412	8 366,67	14 568,04
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2 017,1110	10,58	21 341,03
18.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3 671,0064	9,70	35 608,80
		Total materiale de constructii				31 264 020,09

Utilaje de constructii:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 306,2500	45,46	59 382,13
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	145,1000	45,46	6 596,25
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	174,1200	706,67	123 045,37
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	19,5912	520,00	10 187,45
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 356,3977	437,50	593 424,03
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	993,9053	345,83	343 722,29
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4 330,7492	302,78	1 311 264,20
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 456,9444	302,78	441 133,61
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	805,0843	302,78	243 763,38
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	85,8600	408,33	35 059,16
11.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	174,1200	244,10	42 502,69
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1 074,7276	766,67	823 961,37
13.	2952260003000	Excavator	h-ut	454,1000	348,56	158 281,10
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	259,0555	400,00	103 622,20
15.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3,9744	437,50	1 738,80
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	229,8995	375,00	86 212,32
17.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	249,1127	375,00	93 417,25
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	25,1648	375,00	9 436,82

19.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	23,2160	250,00	5 804,00
20.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	42,4911	402,12	17 086,53
21.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	23,2160	316,67	7 351,81
22.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	85,8600	316,67	27 189,30
23.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,9744	316,67	1 258,57
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9254	210,00	194,33
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	832,0812	402,73	335 104,04
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	438,8909	258,66	113 523,50
27.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1 493,7500	210,00	313 687,50
		Total utilaje de construcții				5 307 950,00

Total	lei	38 195 827,24
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	365 367,86
Total		38 561 195,10
Cheltuieli de regie	14,5 %	5 591 373,29
Total		44 152 568,39
Beneficiu de deviz	6 %	2 649 154,10
Total		46 801 722,49
TVA	20 %	9 360 344,50
TOTAL		56 162 066,99

Total deviz:

56 162 066,99

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Edinet

Investitor IS "Administratia de Stat a Drumurilor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G4 M5-Lipcani-Balasinesti-Corjeuti-Tirnova-M5, s. Trinca, L=0.531km Tip III				
		1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
		<i>Total</i>	lei			206,15
2	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			75,28
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,27
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,27
		<i>Total</i>	lei			21,38
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			254,78
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,70	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 312,50	150,94
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 366,67	5,02
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	706,67	42,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	244,10	14,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
		<i>Total</i>	lei			81 273,96
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			491,73
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	207,00	0,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			27,44
7	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice	m2			5,16

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase prin suflare cu compresor manual				2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		<i>Total</i>	lei			14 792,57
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,85
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			8 387,80
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 402,45
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 300,00	1 313,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,08
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		<i>Total</i>	lei			429 150,52
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,70
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,00	122,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			423 048,75
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			34 642,90
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			13 691,34
		2. G16 R12-Tirnova-Gaspar-Cupcini-M5, com. Parcova, s. Fintina Alba, L=0.184km Tip III				
		2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
		Total	lei			71,13
14	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		Total	lei			25,88
15	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,27
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,27
		Total	lei			7,35
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			254,78
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,70	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 312,50	150,94
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 366,67	5,02
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	706,67	42,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	244,10	14,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
		Total	lei			28 025,50
17	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			169,67
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,45
						20,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	207,00	0,73
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
		Total	lei			9,43
19	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		Total	lei			5 109,59
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			2 895,31
21	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 374,68
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 272,50	1 285,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,08
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		Total	lei			145 303,40
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,12
						2,88

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 272,50	119,61
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			143 257,00
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			12 004,35
24	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,71
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			4 747,81
		3. L23 M5-Tabani-Trinca, com. Constantinovca, s. Constantinovca, L=0.141km Tip IV				
		3.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
25	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 215,88
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 215,88
		<i>Total</i>	lei			41,34
26	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,06
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,06
		<i>Total</i>	lei			33,90
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			26,52
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			78,65

1	2	3	4	5	6	7
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			981,75
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			425,29 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			65 069,55
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			4 474,57
32	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			127 644,16
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 772,04 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 616,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			2 236,87
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			111 996,30
		3.2. Consolidarea acostamentelor				
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			504,00
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			1 506,98
37	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,41
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,45
		<i>Total</i>	lei			744,81
38	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			233,19
39	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			9 198,95
40	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			3 643,66
		4. L57.1 Drum local, com. Cuconestii Noi, s. Cuconestii Noi, L=0.487km Tip III				
		4.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
41	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
		<i>Total</i>	lei			188,25
42	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41
						78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		<i>Total</i>	lei			68,22
43	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,25
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,25
		Total	lei			19,36
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			254,78
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,70	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 312,50	150,94
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 366,67	5,02
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	706,67	42,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	244,10	14,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
		Total	lei			74 140,21
45	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			448,84
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,53
						20,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	207,00	0,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
		Total	lei			25,73
47	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		Total	lei			13 508,72
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,77
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			7 659,50
49	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 412,55
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,00	1 323,10
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,08
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		Total	lei			394 752,01
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,64
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			389 027,09
		4.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
51	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			31 772,30
52	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			12 587,20
		5. or. Cupcini				
		5.1. str. M. Eminescu, L=0.4 km Tip IV				
		5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
53	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,25 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,25
		<i>Total</i>	lei			97,30
54	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,50 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
		<i>Total</i>	lei			79,80
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			62,40
56	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			185,09
57	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			2 310,00
58	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozire	m3			425,29 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25	m3	0,2030	210,00	42,63

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			153 104,81
59	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			10 528,40
60	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			148,55 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	948,50	133,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			297 096,18
61	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			5 264,20
62	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			130,12 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 272,50	119,62
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			260 230,73
		5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
63	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			711,00
64	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			2 137,85
65	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe	100 m3			1 460,42

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
		<i>Total</i>	lei			1 051,50
66	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			330,75
67	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			13 048,18
68	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			10 323,71
		5.2. str. Unirii, L=0.126 km Tip IV				
		5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
69	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,40
		<i>Total</i>	lei			30,41
70	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,60 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,60
		<i>Total</i>	lei			24,94
71	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,80 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,80
		<i>Total</i>	lei			19,52
72	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			58,32

1	2	3	4	5	6	7
73	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			727,65
74	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			425,29 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			48 228,03
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 772,78 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 616,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,01
		Total	lei			3 316,11
76	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,55 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	948,50	133,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			93 585,32
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 774,97 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 618,99
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	155,98
		Total	lei			1 658,47
78	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,12 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 272,50	119,62
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			81 972,68
		5.2.2. Consolidarea acostamentelor				
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			225,00
80	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			674,05
81	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,57
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,78
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,52
		<i>Total</i>	lei			335,93
82	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,67
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,67
		<i>Total</i>	lei			104,17
83	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			4 110,20
84	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,71
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			3 257,22
		6. or. Cupcini, s. Chetrosica Veche, Drum local str. Livezilor, L=0.4 km Tip III				
		6.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
85	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
		<i>Total</i>	lei			103,46
86	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			37,64
87	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,27
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,27
		Total	lei			10,69
88	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			254,78
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,70	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 312,50	150,94
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 366,67	5,02
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	706,67	42,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	244,10	14,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
		Total	lei			40 764,37
89	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			246,79
90	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,50
						20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	207,00	0,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
		Total	lei			13,72
91	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		Total	lei			7 424,64
92	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			4 211,36
93	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 374,68
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 272,50	1 285,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,08
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		Total	lei			211 150,51
94	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,12
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 272,50	119,62
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			208 184,58
		6.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
95	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			13 048,18
96	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			10 323,71
		7. mun. Edinet				
		7.1. str. E. Sirbu, L=0.45 km Tip IV				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
97	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,30
		Total	lei			98,52
98	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,65 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,65
		Total	lei			80,81
99	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,25
		Total	lei			63,20
100	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			187,39
101	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			2 338,88
102	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			425,29 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25	m3	0,2030	210,00	42,63

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			155 018,62
103	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			10 703,88
104	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			148,55 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	948,50	133,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			300 809,88
105	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 773,13 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,12
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			5 334,06
106	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			130,12 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 272,50	119,62
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			263 483,63
		7.1.2. Consolidarea acostamentelor				
107	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			801,00
108	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			2 406,23
109	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe	100 m3			1 460,42

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
		<i>Total</i>	lei			1 182,94
110	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			372,09
111	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			14 679,21
112	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			11 593,48
		7.2. str. Izvoarelor, L=0.593 km Tip IV				
		7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
113	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,27
		<i>Total</i>	lei			133,79
114	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,45 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,45
		<i>Total</i>	lei			109,72
115	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			85,80
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			246,79
117	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			3 082,71
118	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			425,29 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			204 309,86
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			14 037,87
120	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			400 802,64
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			7 018,94
122	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			351 668,42
		7.2.2. Consolidarea acostamentelor				
123	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			1 053,00
124	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			3 169,73
125	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,43
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
		<i>Total</i>	lei			1 548,06
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			490,35
127	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			19 343,89
128	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			15 292,34
		8. com. Blesteni, s. Blesteni, str. Calea Bucovinei, L=0.765 km Tip IV				
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
129	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,20
		<i>Total</i>	lei			223,78
130	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,39
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,39

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			183,52
131	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			143,52
132	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			424,80
133	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			5 301,45
134	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			425,29 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			351 375,54
135	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,61 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,61
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			24 162,52
136	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			689 278,43
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,61 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,61
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			12 081,26
138	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,0940	1 290,00	121,26

1	2	3	4	5	6	7
		marunte				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			604 780,07
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
139	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			1 359,00
140	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			4 087,51
141	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,46 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
		Total	lei			2 015,44
142	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,68
		Total	lei			632,54
143	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			24 954,58
144	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			19 764,12
		9. com. Bratuseni, s. Bratuseni, str. Solohov, L=0.12 km Tip IV				
		9.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				

1	2	3	4	5	6	7
145	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 217,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 217,06
		Total	lei			20,69
146	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,06 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,06
		Total	lei			16,95
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			781,18 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	781,18
		Total	lei			13,28
148	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			38,86
149	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			485,10
150	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innoorie	m3			425,29 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			32 152,01
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 775,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 619,01
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	155,99
		Total	lei			2 211,30
152	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			63 071,22

1	2	3	4	5	6	7
153	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 775,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 618,97
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,03
		Total	lei			1 105,65
154	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			55 339,36
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			216,00
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			641,67
157	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 460,42 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,16
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,50
		Total	lei			315,45
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,68
		Total	lei			99,22
159	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			3 914,46
160	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			3 091,59
		10. s. Brinzeni				
		10.1. G3-Drum spre gospodarul M., L=0.3 km Tip IV				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
161	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 215,83
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 215,83
		<i>Total</i>	lei			58,36
162	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,71
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,71
		<i>Total</i>	lei			47,89
163	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			37,44
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			111,07
165	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			1 386,00
166	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorire	m3			373,35
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	185,60	37,68
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	163,45	199,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			80 642,63
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			6 317,04

1	2	3	4	5	6	7
168	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			180 203,51
169	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			3 158,52
170	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			158 112,44
		10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
171	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			531,00
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			1 604,15
173	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,48 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
		Total	lei			788,66
174	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			248,06
175	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			27,76

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de 10 cm				1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	163,45	20,59
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			8 328,95
176	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor în pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			7 728,98
		10.2. G3-Drum spre Oficiul Postal, L=0.1 km Tip IV				
		10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
177	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 579,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	437,50	1 579,37
		<i>Total</i>	lei			2 400,65
178	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
		<i>Total</i>	lei			1 835,40
179	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			1 076,40
180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			3 729,64
181	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria I	100 m3			141,47 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	207,00	0,42
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
		<i>Total</i>	lei			195,23
182	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,45 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108	h-ut	1,1920	316,67	377,47

1	2	3	4	5	6	7
		cp)				
		Total	lei			584,18
183	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			330,75
184	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			470,86 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,70	2,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	437,50	21,00
		Total	lei			18 834,37
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			373,35 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	185,60	37,68
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	163,45	199,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			26 880,87
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			2 105,68
187	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			60 067,83
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			1 052,84
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			52 704,14
		10.2.2. Consolidarea acostamentelor				
190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			180,00
191	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			533,70
192	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,61 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,22
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,56
		<i>Total</i>	lei			262,91
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			82,69
194	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,76 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	163,45	20,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			2 776,31
195	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			2 594,73
		10.3. G3-Drum local, L=0.2 km Tip IV				

1	2	3	4	5	6	7
		10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
196	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 579,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	437,50	1 579,37
		Total	lei			4 801,30
197	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
		Total	lei			3 670,80
198	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			2 152,80
199	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			7 459,32
200	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,46 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	207,00	0,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
		Total	lei			390,43
201	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,45 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		Total	lei			1 168,36
202	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			661,50
203	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 88 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			470,86 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,70	2,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	437,50	21,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			37 668,73
204	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororie	m3			373,35
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	185,60	37,68
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	163,45	199,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			53 761,75
205	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			4 211,36
206	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			120 135,67
207	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			2 105,68
208	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			105 408,29
		10.3.2. Consolidarea acostamentelor				
209	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			360,00

1	2	3	4	5	6	7
210	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			1 068,93
211	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 460,39 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,44
		Total	lei			525,74
212	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			165,38
213	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,76 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	163,45	20,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			5 552,62
214	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,71 2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			5 189,47
		11. s. Badragii Noi				
		11.1. Drum la cimitir, L=0.75 km Tip IV				
		11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
215	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,29
		Total	lei			127,71
216	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,52 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,52
		Total	lei			104,74
217	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			779,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	779,81
		Total	lei			81,88
218	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			242,93
219	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			3 031,88
220	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			375,89
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	198,15	40,22
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	163,45	199,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			177 609,51
221	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,94
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,94
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			13 818,95
222	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			151,30
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	968,00	136,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			397 156,18
223	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,56
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,56
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			6 904,79
224	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,51
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 298,00	122,01
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			347 844,97
		11.1.2. Consolidarea acostamentelor				
225	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			1 332,00
226	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			4 010,39
227	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,45 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			1 971,61
228	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			620,16
229	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,76 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	163,45	20,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			20 822,37
230	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			19 377,66
		11.2. G3-Drum de acces la gradinita, L=0.15 km Tip IV				
		11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
231	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			25,55
232	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			998,10 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	998,10
		<i>Total</i>	lei			20,96
233	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,95
		<i>Total</i>	lei			16,40
234	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			48,57
235	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			606,38
236	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			375,89 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	198,15	40,22
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	163,45	199,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			35 521,90
237	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 772,35 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 616,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			2 763,29
238	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			151,30 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	968,00	136,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			79 431,23
239	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 771,58 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 615,57

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,01
		<i>Total</i>	lei			1 385,91
240	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,51 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 298,00	122,01
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			69 569,00
		11.2.2. Consolidarea acostamentelor				
241	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			270,00
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			802,08
243	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,67
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,41
		<i>Total</i>	lei			394,29
244	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			124,03
245	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,76 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	163,45	20,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			4 164,46
246	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,71 ----- 2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			3 864,50
		11.3. G3 drum local spre cariera, L=0.137 km Tip I				
		11.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
247	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 217,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 217,27
		<i>Total</i>	lei			26,78
248	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,27 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,27
		<i>Total</i>	lei			21,94
249	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			17,16
250	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			50,91
251	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			632,93
252	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 471,85 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	163,45	3 089,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	198,15	297,22
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,70	29,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,08
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,63
		<i>Total</i>	lei			29 985,76
		11.3.2. Consolidarea acostamentelor				
253	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	400,00	900,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	lei			405,00
254	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			1 220,07
255	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			3 533,25
256	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,41 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
		<i>Total</i>	lei			598,77
257	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			226,58
		11.4. G3-Drum de acces la scoala, L=0.077 km Tip IV				
		11.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
258	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,00
		<i>Total</i>	lei			12,16
259	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			998,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	998,00
		<i>Total</i>	lei			9,98
260	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			7,80
261	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			21,43
262	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10	100m2			115,50

1	2	3	4	5	6	7
		cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			267,97
263	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			375,89
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	198,15	40,22
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	163,45	199,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			15 697,29
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 775,47
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 619,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	155,97
		<i>Total</i>	lei			1 219,79
265	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			151,30
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	968,00	136,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			35 101,05
266	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,71
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			614,16
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,51
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 298,00	122,01
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			30 742,87
		11.4.2. Consolidarea acostamentelor				
268	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			135,00
269	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			411,83
270	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 460,57
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,79
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,29
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,50
		<i>Total</i>	lei			204,48
271	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,68
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,68
		<i>Total</i>	lei			63,66
272	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,76
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	163,45	20,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			2 137,76
273	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,69
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,61
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			1 987,45
		12. s. Badragii Vechi, A/a G3-Acces la gradinita, L=0.013 km Tip III				
		12.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
274	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
		<i>Total</i>	lei			327,59
275	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41
						78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		<i>Total</i>	lei			119,19
276	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,26
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			33,83
277	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			254,78 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,70	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 312,50	150,94
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 366,67	5,02
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	706,67	42,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	244,10	14,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
		<i>Total</i>	lei			129 172,10
278	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			781,42
279	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,58 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	207,00	0,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			43,41
280	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		<i>Total</i>	lei			23 506,21
281	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			13 335,98
282	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 402,45 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 300,00	1 313,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,08
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		<i>Total</i>	lei			682 068,87
283	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,51 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 298,00	122,01
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			671 307,64
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
284	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			27,76

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de 10 cm				1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	163,45	20,59
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			28 124,04
285	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			26 168,13
		13. com. Burlanesti, s. Burlanesti, Drum local, L=0.782 km Tip IV				
		13.1. Reparatiă îmbracamintei rutiere, Tip IV				
286	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 216,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,28
		<i>Total</i>	lei			189,74
287	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,56 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,56
		<i>Total</i>	lei			155,62
288	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			121,68
289	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			362,01
290	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			4 518,37
291	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică h=18cm, executat cu impanare fără înnoțire	m3			425,29 34,60
	7129020012800	Păvator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-	m3	0,1500	9,70	1,45

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			299 490,02
292	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,63 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,64
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			20 591,72
293	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			587 463,45
294	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,53 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,53
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			10 300,12
295	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			515 446,55
		13.2. Consolidarea acostamentelor				
296	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			1 395,00
297	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			4 180,06
298	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,44 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu	h-ut	1,1920	316,67	377,47

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
		<i>Total</i>	lei			2 059,22
299	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			646,62
300	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			25 509,17
301	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			20 205,77
		14. s. Chetrosica Noua				
		14.1. Sector 1. Drum local, L=0.75 km Tip II				
		14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
302	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 579,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	437,50	1 579,38
		<i>Total</i>	lei			15 162,00
303	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
		<i>Total</i>	lei			11 592,00
304	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			7 121,40
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			24 648,45
306	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			141,46

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I				17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	207,00	0,42
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
		Total	lei			1 291,56
307	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,45 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		Total	lei			4 673,44
308	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			2 646,00
309	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 352 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			470,86 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,70	2,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	437,50	21,00
		Total	lei			150 674,92
310	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 254,07 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	203,50	3 846,15
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	215,00	322,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,70	29,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		Total	lei			200 130,33
311	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2			1 282,05 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	203,50	1 282,05
		Total	lei			41 025,60
		14.1.2. Consolidarea acostamentelor				
312	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,45 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu	h-ut	1,1920	316,67	377,47

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
		<i>Total</i>	lei			876,27
313	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			1 240,31
314	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			19 377,66
		14.2. Sector 2. Drum local spre depozit, L=0.4 km Tip II				
		14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
315	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 579,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	437,50	1 579,38
		<i>Total</i>	lei			7 581,00
316	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
		<i>Total</i>	lei			5 796,00
317	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			3 564,60
318	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			12 324,22
319	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,46 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	207,00	0,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
		<i>Total</i>	lei			646,47
320	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,45 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 336,72
321	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			1 323,00
322	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 176 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			470,86 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,70	2,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	437,50	21,00
		<i>Total</i>	lei			75 337,45
323	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 254,07 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	203,50	3 846,15
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	215,00	322,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,70	29,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,08
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		<i>Total</i>	lei			100 065,17
324	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2			1 282,05 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	203,50	1 282,05
		<i>Total</i>	lei			20 512,80
		14.2.2. Consolidarea acostamentelor				
325	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,37 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,44
		<i>Total</i>	lei			467,32
326	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			661,50
327	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			10 323,71
		15. s. Corpaci				
		15.1. Drum local, str. N. Iorga, L=0.85 km Tip II				
		15.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
328	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 579,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	437,50	1 579,37
		<i>Total</i>	lei			18 131,22
329	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
		<i>Total</i>	lei			13 862,10
330	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			8 509,80
331	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			29 460,91
332	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,46 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	207,00	0,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
		<i>Total</i>	lei			1 543,34
333	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,46 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
		<i>Total</i>	lei			5 593,56
334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			3 162,78
335	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta,	m3			470,86

1	2	3	4	5	6	7
		izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 421 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)				21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,70	2,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	437,50	21,00
		<i>Total</i>	lei			180 103,61
336	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 218,22 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,00	3 817,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,70	29,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		<i>Total</i>	lei			237 847,03
337	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2			1 272,60 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	202,00	1 272,60
		<i>Total</i>	lei			48 676,95
		15.1.2. Consolidarea acostamentelor				
338	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 460,49 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,49
		<i>Total</i>	lei			993,13
339	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			1 405,69
340	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			21 972,40
		15.2. str. Donici, L=0.3 km Tip II				
		15.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				

1	2	3	4	5	6	7
341	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 579,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	437,50	1 579,37
		Total	lei			4 975,03
342	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
		Total	lei			3 803,62
343	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			2 340,00
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			8 087,10
345	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,46 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	207,00	0,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
		Total	lei			424,38
346	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 460,45 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		Total	lei			1 533,47
347	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			868,22
348	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 115.5 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			470,86 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,70	2,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	437,50	21,00
		Total	lei			49 440,20
349	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 218,22 284,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,00	3 817,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,70	29,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		<i>Total</i>	lei			65 291,34
350	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K _{mat} =5,0000	100m2			1 272,60 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	202,00	1 272,60
		<i>Total</i>	lei			13 362,30
		15.2.2. Consolidarea acostamentelor				
351	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,50 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,50
		<i>Total</i>	lei			350,52
352	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			496,12
353	DI95	Săpătura mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			7 728,98
		15.3. str. Pacii, L=0.7 km Tip II				
		15.3.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere, Tip II				
354	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 579,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	437,50	1 579,38
		<i>Total</i>	lei			11 608,41
355	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K _{ut} =2,0000	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
		<i>Total</i>	lei			8 875,12
356	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-	100 m3			780,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			5 460,00
357	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			18 870,40
358	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,46
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	207,00	0,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
		Total	lei			990,24
359	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 460,45
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		Total	lei			3 578,10
360	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			2 025,84
361	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 269.5 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			470,86
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,70	2,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	437,50	21,00
		Total	lei			115 360,49
362	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 218,22
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,00	3 817,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,70	29,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		Total	lei			152 346,47
363	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI	100m2			1 272,60

1	2	3	4	5	6	7
		134 k-5 Kmat=5,0000				0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	202,00	1 272,60
		<i>Total</i>	lei			31 178,70
		15.3.2. Consolidarea acostamentelor				
364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,43 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
		<i>Total</i>	lei			817,84
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			1 157,62
366	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			18 107,90
		15.4. str. Valea Prutului, L=0.45 km Tip II				
		15.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
367	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 579,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	437,50	1 579,37
		<i>Total</i>	lei			7 470,44
368	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
		<i>Total</i>	lei			5 711,48
369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			3 510,00
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			12 131,40
371	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			141,46

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I				17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	207,00	0,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
		Total	lei			636,58
372	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
		Total	lei			2 307,55
373	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			1 302,35
374	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 173.3 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			470,86 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,70	2,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14t	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	437,50	21,00
		Total	lei			74 160,32
375	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 218,22 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,00	3 817,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,70	29,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		Total	lei			97 937,01
376	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2			1 272,60 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	202,00	1 272,60
		Total	lei			20 043,45
		15.4.2. Consolidarea acostamentelor				
377	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,39 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu	h-ut	1,1920	316,67	377,44

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
		<i>Total</i>	lei			525,74
378	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			744,19
379	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			11 648,68
		15.5. Drum la cimitir, L=0.643 km Tip III				
		15.5.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
380	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
		<i>Total</i>	lei			187,09
381	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		<i>Total</i>	lei			68,22
382	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,25 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,25
		<i>Total</i>	lei			19,36
383	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2; grosime 5 cm	m2			254,78 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,70	0,06
	142210220518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 312,50	150,94
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 366,67	5,02
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	706,67	42,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	244,10	14,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
		<i>Total</i>	lei			73 630,65
384	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			445,78
385	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,59 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	207,00	0,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			24,88
386	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		<i>Total</i>	lei			13 426,22
387	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,28 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,28
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			7 615,21
388	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 412,55 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,00	1 323,10
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,08
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		<i>Total</i>	lei			392 308,26
389	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			386 621,58
		15.5.2. Consolidarea acostamentelor				
390	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			20 974,95
391	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			16 562,11
		16. s. Fetesti				
		16.1. Drum de acces spre moara, L=0.3 km Tip IV				

1	2	3	4	5	6	7
		16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
392	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,53
		Total	lei			87,59
393	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,36 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,36
		Total	lei			71,81
394	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			56,16
395	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			166,57
396	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			2 079,00
397	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innoorie	m3			425,29 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			137 794,33
398	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			9 475,56
399	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			270 305,26
400	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			4 737,78
401	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			237 168,65
		16.1.2. Consolidarea acostamentelor				
402	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			531,00
403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			1 604,15
404	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,48 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
		<i>Total</i>	lei			788,66
405	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			248,06
406	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 786,14
407	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			5 741,53
		16.2. Drum de acces spre Gradinita, L=0.4 km Tip IV				
		16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
408	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,09 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,09
		<i>Total</i>	lei			77,83
409	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,19 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,19
		<i>Total</i>	lei			63,82
410	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			49,92
411	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			148,08
412	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			1 848,00
413	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorire	m3			425,29 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			122 483,85
414	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			8 422,72
415	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			240 271,35
416	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			4 211,36
417	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			210 816,58
		16.2.2. Consolidarea acostamentelor				
418	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			711,00
419	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			2 137,85
420	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,42 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
		<i>Total</i>	lei			1 051,50
421	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			330,75
422	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			13 048,18
423	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			10 323,71
		17. s. Gaspar, str. Nucarilor, L=0.901 km Tip IV				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
424	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,22
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,22
		Total	lei			218,92
425	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,50
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
		Total	lei			179,55
426	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			140,40
427	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			416,46
428	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			5 205,59
429	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			425,29
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25	m3	0,2030	210,00	42,63

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			345 038,70
430	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,61 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,61
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			23 723,83
431	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			676 814,35
432	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,91 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			11 862,33
433	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			593 843,96
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
434	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			1 602,00
435	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			4 815,56
436	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe	100 m3			1 460,43

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
		<i>Total</i>	lei			2 365,90
437	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			745,02
438	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			29 391,01
439	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			23 297,37
		18. s. Goleni				
		18.1. Drum local la gradinita, Sector 1, L=0.553 km Tip III				
		18.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
440	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
		<i>Total</i>	lei			178,94
441	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			65,09
442	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,27 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,27
		<i>Total</i>	lei			18,48
443	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			254,78 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,70	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 312,50	150,94

1	2	3	4	5	6	7
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 366,67	5,02
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	706,67	42,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	244,10	14,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
		<i>Total</i>	lei			70 573,32
444	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			426,81
445	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,67
						20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	207,00	0,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			23,69
446	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		<i>Total</i>	lei			12 838,44
447	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			7 282,15
448	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 392,35
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,08
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		<i>Total</i>	lei			369 850,61
449	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			364 580,92
		18.1.2. Consolidarea acostamentelor				
450	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			18 039,09
451	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			14 353,83
		18.2. Drum local la gradinita, Sector 2, km 1.0-1.885 Tip IV				
		18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
452	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 217,06 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 217,06
		<i>Total</i>	lei			20,69
453	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,06 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,06
		<i>Total</i>	lei			16,95
454	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			781,18 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	781,18
		<i>Total</i>	lei			13,28
455	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			39,35
456	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			490,88
457	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innoorie	m3			425,29 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			32 534,78
458	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			8 772,04

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 616,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			2 236,87
459	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			63 822,06
460	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 771,09 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 615,08
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,02
		<i>Total</i>	lei			1 122,70
461	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			55 998,15
		18.2.2. Consolidarea acostamentelor				
462	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			151,20
463	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			455,00
464	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 460,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,27
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			219,07
465	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			82,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,72
		<i>Total</i>	lei			70,31
466	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			2 772,72
467	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70
						2 191,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			2 208,28
		19. s. Gordinesti				
		19.1. str. I. Creanga, L=0.09 km Tip IV				
		19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
468	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,87
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,87
		<i>Total</i>	lei			19,47
469	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			998,75
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	998,75
		<i>Total</i>	lei			15,98
470	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			12,48
471	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			37,49
472	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			467,78

1	2	3	4	5	6	7
473	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara inrorire	m3			425,29 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			31 003,73
474	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 774,03 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 618,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,01
		<i>Total</i>	lei			2 132,09
475	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			60 818,68
476	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 776,39 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 620,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	155,98
		<i>Total</i>	lei			1 070,72
477	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			53 362,95
		19.1.2. Consolidarea acostamentelor				
478	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			160,20
479	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	lei			481,26
480	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,49
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,30
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		Total	lei			236,60
481	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			74,42
482	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 ff	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			2 935,84
483	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,69
						2 191,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			2 318,69
		19.2. str. Decebal, L=0.25 km Tip IV				
		19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
484	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,33
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,33
		Total	lei			72,98
485	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,50
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
		Total	lei			59,85
486	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			46,80
487	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			138,82
488	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			1 732,50
489	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			425,29
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			114 828,60
490	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			7 896,30
491	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			225 254,39
492	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			3 948,15
493	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			197 640,55

1	2	3	4	5	6	7
		19.2.2. Consolidarea acostamentelor				
494	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			450,00
495	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			1 335,77
496	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,44 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			657,20
497	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			206,72
498	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			8 155,13
499	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			6 459,22
		19.3. str. Liviu Deleanu, L=0.53 km Tip IV				
		19.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
500	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,21
		<i>Total</i>	lei			115,54
501	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru	100 m3			997,47

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,47
		Total	lei			94,76
502	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,21
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,21
		Total	lei			74,12
503	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	lei			220,58
504	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			2 754,68
505	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara inrorire	m3			425,29
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			182 577,48
506	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,49
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 1 - 3600 1	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			12 554,87
507	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			358 154,48
508	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,91
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 1 - 3600 1	h-ut	0,3000	520,00	156,01
		Total	lei			6 282,12
509	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			131,76

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			314 248,47
		19.3.2. Consolidarea acostamentelor				
510	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			945,00
511	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			2 831,96
512	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 460,45 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			1 387,43
513	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			438,24
514	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			17 288,85
515	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			13 691,34
		19.4. str. Independentei liceu,				

1	2	3	4	5	6	7
		L=0.088 km Tip IV				
		19.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
516	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 215,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 215,71
		Total	lei			17,02
517	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			996,43 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	996,43
		Total	lei			13,95
518	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			10,92
519	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			32,38
520	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			406,57
521	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororie	m3			425,29 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			26 963,47
522	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 772,51 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 616,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,02
		Total	lei			1 851,00
523	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0079	302,78	2,39

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			52 859,70
524	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 775,28
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 619,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,04
		<i>Total</i>	lei			930,18
525	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			46 379,66
		19.4.2. Consolidarea acostamentelor				
526	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			156,60
527	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			470,47
528	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,37
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,69
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,44
		<i>Total</i>	lei			233,66
529	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,68
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,68
		<i>Total</i>	lei			72,76
530	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			26 096,36
531	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,71
						2 191,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			2 263,49
		19.5. str. sf. Arhanghel Mihail si Gavriil, L=0.093 km Tip IV				
		19.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
532	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 217,06
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 217,06
		Total	lei			20,69
533	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,06
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,06
		Total	lei			16,95
534	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			781,18
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	781,18
		Total	lei			13,28
535	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	lei			38,58
536	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			483,96
537	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			425,29
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			32 066,96
538	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 772,67

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 616,65
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,02
		<i>Total</i>	lei			2 201,94
539	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			62 921,05
540	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 775,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 618,97
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,03
		<i>Total</i>	lei			1 105,65
541	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			55 207,58
		19.5.2. Consolidarea acostamentelor				
542	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			165,60
543	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			496,69
544	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,54 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,17
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,54
		<i>Total</i>	lei			243,91
545	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			82,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,70
		<i>Total</i>	lei			76,91
546	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			3 033,67
547	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70
						2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,61
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			2 429,11
		20. s. Hancauti				
		20.1. Drum local la scoala si primarie, L=0.3 km Tip IV				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
548	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 215,83
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 215,83
		<i>Total</i>	lei			58,36
549	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,71
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,71
		<i>Total</i>	lei			47,89
550	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			37,44
551	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			111,07
552	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			1 386,00
553	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			432,61

1	2	3	4	5	6	7
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore				34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,00	253,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			93 442,71
554	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			6 317,04
555	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			151,58
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	970,00	136,77
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			181 895,51
556	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			3 158,52
557	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,70
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,00	122,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			159 240,44
		20.1.2. Consolidarea acostamentelor				
558	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			534,60
559	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			1 604,15
560	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,48 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
		<i>Total</i>	lei			788,66
561	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			248,06
562	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,38 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,00	26,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			10 012,94
563	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			7 728,98
		20.2. Drum la biserica, L=0.551 km Tip IV				
		20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
564	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,49
		<i>Total</i>	lei			93,67
565	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,40 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,40
		<i>Total</i>	lei			76,80
566	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			779,74 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	779,74
		<i>Total</i>	lei			60,04

1	2	3	4	5	6	7
567	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			177,36
568	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			2 217,60
569	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			432,61 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,00	253,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			149 508,34
570	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			10 089,72
571	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			151,58 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	970,00	136,77
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			291 032,82
572	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,98 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,97
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,01
		Total	lei			5 053,81
573	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,70 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,00	122,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			254 784,70
		20.2.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
574	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			981,00
575	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			2 946,09
576	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,45 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			1 460,45
577	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			455,61
578	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,38 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,00	26,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			17 055,40
579	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,71 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			14 243,42
		21. s. Hincauti				
		21.1. Acces la biserica, L=0.45 km Tip I				
		21.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
580	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,11 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,11
		<i>Total</i>	lei			65,67
581	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			997,22

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,22
		Total	lei			53,85
582	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			42,12
583	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			124,93
584	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			1 559,25
585	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 331,62 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,00	3 931,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,70	29,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		Total	lei			85 476,90
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor				
586	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			1 341,00
587	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			4 010,39
588	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 648,68
589	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,45 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			1 971,61
590	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			744,19
		21.2. Acces la cimitir, L=0.85 km Tip I				
		21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
591	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,47
		<i>Total</i>	lei			124,08
592	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,45 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,45
		<i>Total</i>	lei			101,74
593	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			79,56
594	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			236,00
595	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			2 945,25
596	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 331,62 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,00	3 931,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,70	29,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		<i>Total</i>	lei			161 456,37
		21.2.2. Consolidarea acostamentelor				
597	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			2 529,00
598	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			7 571,93
599	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			21 972,40
600	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,45 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			3 724,15
601	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			1 405,69
		21.3. Drum local spre Hirtop, L=0.7 km Tip I				
		21.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
602	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,19
		<i>Total</i>	lei			102,16
603	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,38 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			83,78
604	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			65,52
605	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			194,36
606	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			2 425,50
607	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 331,62 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,00	3 931,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,70	29,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		<i>Total</i>	lei			132 964,09
		21.3.2. Consolidarea acostamentelor				
608	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			2 079,00
609	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			6 236,15
610	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			18 107,90
611	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,45 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			3 066,94
612	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			1 157,62
		21.4. Drum local spre Hirtop, L=0.35 km Tip I				
		21.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
613	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,67
		<i>Total</i>	lei			51,10
614	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,38 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,38
		<i>Total</i>	lei			41,89
615	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			32,76
616	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			97,18
617	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			1 212,75
618	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 331,62 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,00	3 931,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,70	29,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			66 482,04
		21.4.2. Consolidarea acostamentelor				
619	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			1 044,00
620	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			3 117,29
621	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			9 053,95
622	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,45 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			1 533,47
623	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			578,81
		21.5. G47-spre cet. V. Lungu, L=0.35 km Tip I				
		21.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
624	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,67
		<i>Total</i>	lei			51,10
625	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,38 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,38
		<i>Total</i>	lei			41,89
626	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			780,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			32,76
627	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			97,18
628	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			1 212,75
629	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 331,62
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,00	3 931,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,70	29,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		<i>Total</i>	lei			66 482,04
		21.5.2. Consolidarea acostamentelor				
630	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			1 044,00
631	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			3 117,29
632	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			9 053,95
633	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,45
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			1 533,47
634	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			82,69

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			578,81
		21.6. Drum local Ceban-str. Bucov, L=0.2 km Tip I				
		21.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
635	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 215,83
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 215,83
		Total	lei			29,18
636	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			996,67
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	996,67
		Total	lei			23,92
637	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			18,72
638	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	lei			55,54
639	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			693,00
640	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 331,62
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,00	3 931,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,70	29,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,08
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		Total	lei			37 989,73
		21.6.2. Consolidarea acostamentelor				
641	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			900,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			594,00
642	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			1 781,52
643	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,71
						2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			5 189,47
644	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,45
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			876,27
645	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			330,75
		21.7. Palii-spre a/d G7, L=0.15 km Tip I				
		21.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
646	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 215,56
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 215,56
		<i>Total</i>	lei			21,88
647	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,78
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,78
		<i>Total</i>	lei			17,96
648	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			14,04
649	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			41,64
650	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			519,75
651	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 331,62 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,00	3 931,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,70	29,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,08
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		Total	lei			28 492,30
		21.7.2. Consolidarea acostamentelor				
652	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,04 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,04
		Total	lei			445,52
653	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			1 335,77
654	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,71 2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			3 864,50
655	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 460,44 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		Total	lei			657,20
656	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			248,06

1	2	3	4	5	6	7
		21.8. str. Bucov-V. Guivan, L=0.36 km Tip I				
		21.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
657	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 215,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 215,81
		<i>Total</i>	lei			52,28
658	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,67 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,67
		<i>Total</i>	lei			42,90
659	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			779,53 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	779,53
		<i>Total</i>	lei			33,52
660	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			100,28
661	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			1 247,40
662	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 331,62 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,00	3 931,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,70	29,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		<i>Total</i>	lei			68 381,54
		21.8.2. Consolidarea acostamentelor				
663	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			1 071,00

1	2	3	4	5	6	7
664	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			3 206,78
665	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			9 274,78
666	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
		Total	lei			1 577,31
667	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			595,35
		21.9. G7-spre Cleofos, L=0.6 km Tip I				
		21.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
668	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,53
		Total	lei			87,59
669	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,36 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,36
		Total	lei			71,81
670	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			56,16
671	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			166,57
672	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			115,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Kut=2,0000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			2 079,00
673	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 331,62 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,00	3 931,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,70	29,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,08
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		Total	lei			113 969,20
		21.9.2. Consolidarea acostamentelor				
674	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			1 782,00
675	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			5 344,63
676	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			15 513,17
677	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,45 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		Total	lei			2 628,81
678	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			992,25
		22. s. Hircauti, s. Cliscauti, Drum local, km 0.2-0.64, L=0.44 km Tip IV				
		22.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere, Tip IV				
679	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,20
		Total	lei			96,08
680	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,34 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,34
		Total	lei			78,79
681	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			779,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	779,75
		Total	lei			61,60
682	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			183,24
683	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			2 286,90
684	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			432,61 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,00	253,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			154 180,46
685	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,39 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,39
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			10 422,79
686	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			151,58 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	970,00	136,77
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			300 127,58
687	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,38 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,39
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	155,99
		<i>Total</i>	lei			5 211,39
688	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,70 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,00	122,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			262 746,71
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
689	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			783,00
690	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			2 352,27
691	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
		<i>Total</i>	lei			1 153,77
692	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			363,82
693	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,38 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,00	26,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			14 685,65
694	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70

1	2	3	4	5	6	7
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			11 372,64
		23. s. Hlinaia				
		23.1. Drum la cimitir, L=0.45 km Tip III				
		23.1.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
695	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
		<i>Total</i>	lei			145,50
696	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41 ----- 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		<i>Total</i>	lei			53,32
697	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,26 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,26
		<i>Total</i>	lei			15,14
698	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			254,78 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0060	9,70	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 312,50	150,94
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 366,67	5,02
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	706,67	42,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	244,10	14,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
		<i>Total</i>	lei			57 324,90
699	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			347,07
700	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,45 ----- 20,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	207,00	0,73
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			18,86
701	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		<i>Total</i>	lei			10 440,91
702	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			8 773,05

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,05
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			5 921,81
703	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 392,35
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,08
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		Total	lei			300 748,18
704	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			296 460,82
		23.1.2. Consolidarea acostamentelor				
705	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			14 679,21
706	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			11 648,68
		23.2. Drum la magazin, L=0.2 km Tip IV				
		23.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
707	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 215,83
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 215,83
		Total	lei			29,18
708	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele	100 m3			996,67
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		respectiv TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	996,67
		Total	lei			23,92
709	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			18,72
710	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	lei			55,54
711	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			693,00
712	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororie	m3			425,29 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			45 931,44
713	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			3 158,52
714	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			90 101,76
715	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			1 579,26
716	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2			131,76 2,88

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			79 056,22
		23.2.2. Consolidarea acostamentelor				
717	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			360,00
718	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			1 068,93
719	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,39 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,44
		<i>Total</i>	lei			525,74
720	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			165,38
721	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			6 524,08
722	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,71 2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			5 189,47
		23.3. Drum la scoala veche, L=0.051 km Tip III				

1	2	3	4	5	6	7
		23.3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
723	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
		<i>Total</i>	lei			9,96
724	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,40
		<i>Total</i>	lei			3,92
725	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,20
		<i>Total</i>	lei			1,11
726	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			254,78
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,70	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 312,50	150,94
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 366,67	5,02
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	706,67	42,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	244,10	14,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
		<i>Total</i>	lei			3 821,66
727	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,41
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,41
		<i>Total</i>	lei			23,12
728	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	207,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			1,37
729	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		<i>Total</i>	lei			716,69
730	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 777,39
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 621,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,09
		<i>Total</i>	lei			403,76
731	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 392,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,08

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		<i>Total</i>	lei			20 578,93
732	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			20 291,10
		23.3.2. Consolidarea acostamentelor				
733	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			1 663,65
734	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,71 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			1 324,97
		24. s. Lopatnic				
		24.1. Sector 1. str. Tineretii, km 0.68-1.0, L=0.32 km, Tip V				
		24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic, Tip V				
735	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h-20 cm	m3			29,11 8,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	437,50	10,46
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	437,50	6,04
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	316,67	4,37
		<i>Total</i>	lei			8 383,44
736	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			2 592,00
737	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			2 753,30
738	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,34
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	402,73	9,34
		Total	lei			1 721,99
739	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,58
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	207,00	0,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
		Total	lei			494,16
740	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 158.4 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			470,86
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,70	2,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	437,50	21,00
		Total	lei			67 803,71
741	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (material decapat)	100 m3			900,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			1 314,00
742	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,34
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	402,73	9,34
		Total	lei			1 721,99
743	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h-16 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere (50% material decapat) Kmat=0,5000	m3			233,39
						17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	205,00	130,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	9,70	0,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	302,78	66,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
		Total	lei			53 773,02
744	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innoroiere	m3			429,76
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	214,00	43,44
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	205,00	249,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			74 262,56
745	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,47 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,48
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			7 580,28
746	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			216 244,21
747	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 774,44 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 618,45
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			3 790,56
748	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			189 734,93
		24.1.2. Consolidarea acostamentelor				
749	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			252,00
750	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			760,43
751	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,38 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,23
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108	h-ut	1,1920	316,67	377,46

1	2	3	4	5	6	7
		cp)				
		Total	lei			379,70
752	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			264,60
753	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			10 438,55
754	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			8 281,05
		24.2. Sector 2. Str. Moldovan, L=0.626 km Tip III				
		24.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
755	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
		Total	lei			202,58
756	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		Total	lei			73,71
757	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,26 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,26
		Total	lei			20,92
758	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			254,78 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,70	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 312,50	150,94
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 366,67	5,02
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	706,67	42,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	244,10	14,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			16 175,65
		25. com. Parcova, s. Parcova, L74-Gradinita, depozit, L=0.734 km Tip III				
		25.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
767	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
		<i>Total</i>	lei			213,65
768	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			78,42
769	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,26
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,26
		<i>Total</i>	lei			22,26
770	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			254,78
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,70	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 312,50	150,94
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 366,67	5,02
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	706,67	42,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	244,10	14,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
		<i>Total</i>	lei			84 076,54
771	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			509,01
772	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,64
						20,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	207,00	0,85
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			28,32
773	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		<i>Total</i>	lei			15 333,94
774	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,42
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,42
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			8 694,46
775	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 374,68
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 272,50	1 285,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,08
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		<i>Total</i>	lei			436 047,75
776	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,12
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 272,50	119,62
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			429 901,16
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
777	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			23 943,41
778	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			19 046,43
		26. com. Rotunda, s. Rotunda, Drum local, L=0.522 km Tip IV				
		26.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
779	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,17
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,17
		<i>Total</i>	lei			114,32
780	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,34
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			93,75
781	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			73,32
782	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			217,47
783	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			2 710,79
784	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			425,29 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			179 685,52
785	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,43 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			12 352,99
786	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			352 448,03
787	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,42 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	155,99
		<i>Total</i>	lei			6 176,49
788	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,0940	1 290,00	121,26

1	2	3	4	5	6	7
		marunte				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			309 241,56
		26.2. Consolidarea acostamentelor				
789	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			927,00
790	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			2 790,31
791	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,46 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
		Total	lei			1 372,83
792	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			431,64
793	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			17 027,85
794	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			13 470,52
		27. com. Ruseni, s. Ruseni				
		27.1. str. Vasile Alexandri, L=0.645 km Tip I				
		27.1.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta, Tip I				
795	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,49
		<i>Total</i>	lei			93,67
796	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,40 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,40
		<i>Total</i>	lei			76,80
797	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			779,74 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	779,74
		<i>Total</i>	lei			60,04
798	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			178,93
799	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			2 233,79
800	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 218,22 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,00	3 817,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,70	29,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		<i>Total</i>	lei			120 260,42
		27.1.2. Consolidarea acostamentelor				
801	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			1 917,00
802	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 745,63
803	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			16 672,52
804	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,45 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			2 833,28
805	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			1 066,67
		27.2. str. Valea Adincar, L=0.243 km Tip I				
		27.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
806	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 215,86 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 215,86
		<i>Total</i>	lei			35,26
807	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			996,90 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	996,90
		<i>Total</i>	lei			28,91
808	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,69 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,69
		<i>Total</i>	lei			22,64
809	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			67,42
810	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			842,01
811	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei	100m2			6 218,22

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,00	3 817,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,70	29,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		Total	lei			45 330,84
		27.2.2. Consolidarea acostamentelor				
812	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			720,00
813	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			2 164,07
814	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			6 293,60
815	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,49 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,49
		Total	lei			1 066,16
816	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,68
		Total	lei			401,84
		27.3. str. 31 August, L=0.112 km Tip I				
		27.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
817	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 214,62 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 214,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			15,79
818	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			998,46 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	998,46
		<i>Total</i>	lei			12,98
819	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			781,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	781,54
		<i>Total</i>	lei			10,16
820	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			30,85
821	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,49
		<i>Total</i>	lei			388,06
822	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 218,23 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,00	3 817,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,70	29,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,08
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,63
		<i>Total</i>	lei			20 893,24
		27.3.2. Consolidarea acostamentelor				
823	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			333,00
824	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			997,96
825	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,69 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			2 870,76
826	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 460,50 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,50
		<i>Total</i>	lei			496,57
827	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,70
		<i>Total</i>	lei			185,24
		27.4. str. Sf. Nicolae, L=0.312 km Tip I				
		27.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
828	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,14
		<i>Total</i>	lei			53,51
829	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,27 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,27
		<i>Total</i>	lei			43,88
830	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			34,32
831	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			101,81
832	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			1 261,27
833	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 218,22 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,00	3 817,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,70	29,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		<i>Total</i>	lei			67 902,99
		27.4.2. Consolidarea acostamentelor				
834	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			927,00
835	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			2 779,52
836	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 520,71 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			8 060,23
837	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 460,46 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
		<i>Total</i>	lei			1 372,83
838	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			515,99
		28. s. Stolniceni, Drum local, L=0.213 km Tip IV				
		28.1. Reparația îmbracamintei rutiere, Tip IV				
839	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 215,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 215,88
		<i>Total</i>	lei			41,34
840	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele	100 m3			997,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		respectiv TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,06
		Total	lei			33,90
841	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			26,52
842	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			78,65
843	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			981,75
844	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororie	m3			425,29 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			65 069,55
845	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			4 474,57
846	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			151,72 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	971,00	136,91
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			128 962,51
847	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 772,04 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 616,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			2 236,87
848	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2			134,11 2,88

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 315,00	123,61
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			113 993,80
		28.2. Consolidarea acostamentelor				
849	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			378,00
850	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			1 138,32
851	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,53 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,50
		<i>Total</i>	lei			555,00
852	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			176,14
853	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			6 948,13
854	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			5 520,70
		29. s. Sofrincani				
		29.1. Sector 1. Drum local. La				

1	2	3	4	5	6	7
		moara, L=0.25 km Tip IV				
		29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
855	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,25
		Total	lei			48,65
856	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
		Total	lei			39,90
857	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			31,20
858	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			92,55
859	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			1 155,00
860	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			425,29 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			76 552,40
861	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			5 264,20
862	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0079	302,78	2,39

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			150 169,59
863	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			2 632,10
864	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			131 760,36
		29.1.2. Consolidarea acostamentelor				
865	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			450,00
866	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			1 335,77
867	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,44 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			657,20
868	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			206,72
869	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			8 155,13
870	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			6 459,22
		29.2. Sector 2. Drum local. Primaria-Pod, L=0.122 km Tip IV				
		29.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
871	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,00
		Total	lei			24,32
872	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
		Total	lei			19,95
873	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			15,60
874	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			45,19
875	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			563,63
876	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			425,29 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			37 340,56
877	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,96

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,95
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,01
		<i>Total</i>	lei			2 570,77
878	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			73 282,76
879	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 774,86 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 618,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,03
		<i>Total</i>	lei			1 281,13
880	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			64 299,05
		29.2.2. Consolidarea acostamentelor				
881	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			216,00
882	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			652,46
883	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,32 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,64
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,27
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,41
		<i>Total</i>	lei			321,27
884	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			82,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,70
		<i>Total</i>	lei			100,89
885	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			3 979,67
886	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70
						2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,61
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			3 146,80
		30. s. Terebna				
		30.1. Drum local pompieri, L=0.332 km Tip IV				
		30.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
887	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,09
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,09
		<i>Total</i>	lei			83,91
888	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,25
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,25
		<i>Total</i>	lei			68,81
889	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,29
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,29
		<i>Total</i>	lei			53,84
890	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			160,41
891	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			1 995,83
892	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			425,29

1	2	3	4	5	6	7
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire				34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			132 265,55
893	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,59
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,59
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			9 098,21
894	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,99
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			264 366,02
895	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,03
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			4 544,43
896	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,64
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			230 930,54
		30.1.2. Consolidarea acostamentelor				
897	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			774,00
898	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			2 309,05
899	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,50 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,49
		<i>Total</i>	lei			1 139,19
900	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			357,22
901	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			14 092,01
902	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			11 151,82
		30.2. Drum local spre gradinita, L=0.35 km Tip IV				
		30.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
903	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,43 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,43
		<i>Total</i>	lei			68,12
904	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,86 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,86
		<i>Total</i>	lei			55,88
905	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			43,68

1	2	3	4	5	6	7
906	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			129,56
907	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			1 617,00
908	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innoorie	m3			425,29 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			107 173,36
909	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			7 369,88
910	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,99 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			214 185,43
911	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			3 684,94
912	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			187 096,51
		30.2.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
913	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			621,00
914	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			1 871,00
915	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,51 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,49
		<i>Total</i>	lei			920,12
916	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			289,41
917	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			11 417,16
918	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			9 053,95
		31. s. Tirnova				
		31.1. Sector 1. Drum spre cimitir, L=0.461 km Tip IV				
		31.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
919	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,02
		<i>Total</i>	lei			100,93
920	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			997,59

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,59
		Total	lei			82,80
921	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			779,76 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	779,76
		Total	lei			64,72
922	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			192,02
923	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			2 396,62
924	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			425,29 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			158 846,23
925	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 774,01 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 618,01
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			10 923,64
926	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			311 601,91
927	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,80 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			5 466,08

1	2	3	4	5	6	7
928	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			273 402,75
		31.1.2. Consolidarea acostamentelor				
929	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			819,00
930	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			2 463,30
931	DI96	Compactarea rambelului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,48 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
		Total	lei			1 212,20
932	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			381,19
933	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			15 038,02
934	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			11 924,71

1	2	3	4	5	6	7
		31.2. Sector 2. Drum spre cimitir, L=0.397 km Tip IV				
		31.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
935	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,18
		Total	lei			66,89
936	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,45 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,45
		Total	lei			54,86
937	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			779,64 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	779,64
		Total	lei			42,88
938	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	lei			128,03
939	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			1 593,90
940	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara inrorire	m3			425,29 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			105 812,42
941	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			7 282,15
942	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			207 534,37
943	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 772,65
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 616,65
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			3 640,65
944	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			182 092,83
		31.2.2. Consolidarea acostamentelor				
945	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			711,00
946	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			2 122,43
947	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,45
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,22
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
		<i>Total</i>	lei			1 044,22
948	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			328,26
949	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			12 950,33
950	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			10 268,51
		32. s. Trinca				
		32.1. G4-Acces la pod, L=0.8 km Tip II				
		32.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
951	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 579,37 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	437,50	1 579,37
		<i>Total</i>	lei			11 371,50
952	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3			1 207,50 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
		<i>Total</i>	lei			8 694,00
953	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			5 343,00
954	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			18 478,62
955	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,46 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	207,00	0,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
		<i>Total</i>	lei			969,02
956	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,45 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			3 505,08
957	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			82,69 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			1 984,50
958	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 264 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			470,86 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,70	2,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	437,50	21,00
		Total	lei			113 006,19
959	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 218,22 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,00	3 817,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,70	29,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		Total	lei			149 237,35
960	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2			1 272,60 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	202,00	1 272,60
		Total	lei			30 542,40
		32.1.2. Consolidarea acostamentelor				
961	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 460,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
		Total	lei			934,70
962	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			1 323,00
963	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			20 647,43

1	2	3	4	5	6	7
		32.2. Drum de acces la gradinita, L=0.31 km Tip IV				
		32.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
964	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,43
		Total	lei			68,12
965	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,86 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,86
		Total	lei			55,88
966	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			43,68
967	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	lei			129,12
968	DH02B	Scarificarea usoara a impieturirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			1 611,22
969	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara inrorire	m3			425,29 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			106 790,60
970	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,57 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			7 343,48
971	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			151,58 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	970,00	136,77
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			211 453,54
972	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 772,87
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 616,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			3 667,06
973	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,70
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,00	122,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			185 116,99
		32.2.2. Consolidarea acostamentelor				
974	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			549,00
975	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			1 656,59
976	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,43
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
		<i>Total</i>	lei			817,84
977	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			256,33
978	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			10 112,33
979	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			8 005,02
		33. s. Viisoara				
		33.1. Acces la biserică, L=1.1 km Tip IV				
		33.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
980	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,17 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,17
		<i>Total</i>	lei			187,29
981	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,40 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,40
		<i>Total</i>	lei			153,60
982	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			120,12
983	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			356,30
984	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			4 446,75
985	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororie	m3			425,29 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			294 726,77
986	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			20 267,18
987	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			578 152,93
988	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,31
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			10 133,17
989	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			507 277,40
		33.1.2. Consolidarea acostamentelor				
990	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			1 962,00
991	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			5 879,86
992	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,46
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			2 891,71

1	2	3	4	5	6	7
993	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			909,56
994	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			35 882,50
995	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			28 431,62
		33.2. Acces la gradinita, L=0.164 km Tip IV				
		33.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
996	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,00
		<i>Total</i>	lei			24,32
997	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
		<i>Total</i>	lei			19,95
998	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			15,60
999	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			45,51
1000	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			568,27

1	2	3	4	5	6	7
1001	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara inrorire	m3			425,29 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			37 663,77
1002	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 772,24 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 616,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			2 587,81
1003	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			73 883,44
1004	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 771,42 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 615,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,01
		Total	lei			1 298,17
1005	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			64 826,11
		33.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1006	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			288,00
1007	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			876,10
1008	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,27
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			438,14
1009	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,70
		<i>Total</i>	lei			135,62
1010	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			5 349,74
1011	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			4 250,94
		34. com. Zabriceni, s. Zabriceni, str. Nicolae Mirza, L=0.828 km Tip II				
		34.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
1012	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 579,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	437,50	1 579,38
		<i>Total</i>	lei			14 767,16
1013	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
		<i>Total</i>	lei			11 290,12
1014	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	400,00	780,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	lei			6 942,00
1015	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			24 000,61
1016	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,46
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	207,00	0,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
		<i>Total</i>	lei			1 259,01
1017	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,44
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			4 556,58
1018	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			2 577,36
1019	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 342.9 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			470,86
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,70	2,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14t	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	437,50	21,00
		<i>Total</i>	lei			146 766,79
1020	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 177,42
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	200,00	3 780,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	208,00	312,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,70	29,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		<i>Total</i>	lei			192 550,26
1021	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2			1 260,00
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	200,00	1 260,00
		<i>Total</i>	lei			39 274,20

1	2	3	4	5	6	7
		34.2. Consolidarea acostamentelor				
1022	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 460,41 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,45
		<i>Total</i>	lei			963,87
1023	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			1 369,29
1024	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			21 365,12
		35. s. Alexeevca, Acces la gradinita, L=0.11 km Tip III				
		35.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
1025	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
		<i>Total</i>	lei			42,68
1026	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,40 78,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,40
		<i>Total</i>	lei			15,68
1027	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,25 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,25
		<i>Total</i>	lei			4,45
1028	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			254,78 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,70	0,06
	142210220518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 312,50	150,94
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 366,67	5,02
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	706,67	42,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	244,10	14,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
		<i>Total</i>	lei			16 815,31
1029	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			101,81
1030	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,52
						20,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	207,00	0,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			5,66
1031	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		<i>Total</i>	lei			3 062,66
1032	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 771,97
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 615,96
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,01
		<i>Total</i>	lei			1 736,85
1033	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 392,35
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,08
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		<i>Total</i>	lei			88 219,46
1034	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			86 961,83
		35.2. Consolidarea acostamentelor				
1035	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrialala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			3 588,25
1036	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,72
						2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 843,17
		36. com. Zabriceni, s. Onesti, Drum local. Cimitir, azil, stadion, L=1.2 km Tip II				
		36.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
1037	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 579,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	437,50	1 579,37
		<i>Total</i>	lei			19 900,12
1038	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
		<i>Total</i>	lei			15 214,50
1039	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			9 360,00
1040	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			32 345,30
1041	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,46 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	207,00	0,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
		<i>Total</i>	lei			1 697,55
1042	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,45 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			6 133,89
1043	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			3 472,88
1044	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 462 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			470,86 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,70	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	437,50	21,00
		<i>Total</i>	lei			197 760,83
1045	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 218,22 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,00	3 817,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,70	29,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		<i>Total</i>	lei			261 165,36
1046	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2			1 272,60 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	202,00	1 272,60
		<i>Total</i>	lei			53 449,20
		36.2. Consolidarea acostamentelor				
1047	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,44 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			1 402,02
1048	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			1 984,50
1049	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			31 026,35
		37. com. Cepeleuti, s. Cepeleuti				
		37.1. Sector 1. Drum la biserica, L=0.4 km Tip IV				
		37.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
1050	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,09 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			77,83
1051	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,19 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,19
		<i>Total</i>	lei			63,82
1052	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			49,92
1053	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			148,08
1054	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			1 848,00
1055	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			425,29 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			122 483,85
1056	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			8 422,72
1057	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			240 271,35
1058	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,67

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			4 211,36
1059	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			210 816,58
		37.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1060	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			711,00
1061	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			2 137,85
1062	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,42 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,71
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
		<i>Total</i>	lei			1 051,50
1063	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			330,75
1064	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,70	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			13 048,18
1065	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			10 323,71
		37.2. Sector 2. Drum la cimitir, L=0.247 km Tip IV				
		37.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
1066	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,29
		Total	lei			42,57
1067	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,43 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,43
		Total	lei			34,91
1068	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,57 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,57
		Total	lei			27,32
1069	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			79,90
1070	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			997,94
1071	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			425,29 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			66 132,76
1072	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 773,03 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 617,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
		Total	lei			4 544,43
1073	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,17 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,58	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			129 746,53
1074	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 774,63 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 366,67	8 618,65
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	155,98
		<i>Total</i>	lei			2 272,63
1075	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,76 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,58	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			113 840,95
		37.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1076	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			441,00
1077	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			1 320,35
1078	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 460,48 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
		<i>Total</i>	lei			642,61
1079	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,68
		<i>Total</i>	lei			204,22
1080	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0070	9,70	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			8 057,27
1081	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			6 404,01

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.